


Q1
145
R6m
R651





6345
2981

ROSERAIE DE L'HAY

(SEINE)

ROSERAIE DE L'HAY (SEINE)

[Jules Gravenant]

Les Roses

cultivées à L'Hay

en 1902

ESSAI DE CLASSEMENT

AVANT-PROPOS

DE

ANDRÉ THEURIET

de l'Académie Française

AQUARELLES ET DESSINS

DE

S. HUGARD

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



LIBRAIRIES

PIERRE COCHET, *Journal des Roses*, Grisy-Suisnes, (S.-et-M.)
JULES ROUSSET, 36, Rue Serpente, Paris.

1902

Q145

.R6m

R651

A

MONSIEUR ANDRÉ THEURIET,
de l'Académie Française,

AMI DES ROSES.

En souvenir de sa première visite à L'Haj

J. GRAVEREAUX.

Tandis qu'il m'entretenait des secrets de l'hybridation, je contemplais avec délices ce vaste jardin de roses dont les teintes blanches ou cramoisies ressortaient mieux encore sur le vert profond des futaies. Et je me réjouissais de ce qu'en cette fin de siècle tapageuse et stérile, en dépit des politiciens, des rhéteurs et des cuisines, il y eût encore des coins de verdure et de soleil, des retraites ignorées et pacifiques où d'honnêtes gens demeuraient épris des beautés naturelles et se trouvaient heureux en faisant croître et fleurir des roses.

ANDRÉ THEURIET.

(Extrait du Journal, 30 juin 1899.)

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

AVANT-PROPOS

Cette roseraie, dont le propriétaire et le créateur, — M. Gravereaux, — raconte ici l'histoire illustrée, cette roseraie est une des merveilles de la banlieue parisienne. Enfouie dans les antiques frondaisons d'un grand parc dont les murs bordent la route de l'Haÿ, elle ressemble à l'admirable princesse du conte de la Belle au bois dormant. Il faut franchir une épaisse ceinture de verdoyantes futaies pour pénétrer jusqu'au domaine où elle repose dans sa prestigieuse beauté. Mais aussi, lorsqu'on a percé les fourrés pleins d'ombre, traversé les pelouses encloses dans les taillis, et qu'on arrive au seuil du plateau ensoleillé, quel enchantement !

La généreuse floraison des roses étale ses chatoyantes couleurs au ras du sol ; elle s'élançe en guirlandes, en arcades et en portiques le long des armatures de fer ; elle décore à perte de vue la voûte des spacieuses et profondes tonnelles. Toutes les blancheurs s'y épanouissent depuis la molle neige des Banks jusqu'à la pâleur carnée des *Souvenirs de la Malmaison* ; tous les jaunes aussi : les nuances saumonées des *Gloires de Dijon*, les pétales soufrés du *Maréchal Niel*, le safran foncé des *Rêves d'or*, l'or mat des *Chromatelles*. Le rose tendre et chiffonné de la *France* y voisine avec le rouge cramoisi de la *Gloire de Bourg-la-Reine*, le rouge cerise des *Marie-Henriette*, le rose vif de la *Coupe d'Hébé*, la pourpre foncée du *Lion des Batailles* et de l'*Empereur du Maroc*. De toutes ces corolles à demi ouvertes ou pleinement écloses s'exhalent des parfums aussi variés que les formes et les tonalités de chaque espèce : odeurs musquées qui rappellent l'Orient, odeurs mourantes et alanguies, haleines suaves comme celle

MAY 5 1930

de la vigne en fleurs, voluptueuses comme des baisers, légères comme le premier souffle du printemps. L'œil et l'odorat sont grisés ; et dans la vibrante clarté estivale, un confus murmure d'abeilles, de bourdons et de cétoines dorées fait un harmonieux accompagnement à la musique chantante des arômes et des couleurs.

En ce vaste terrain admirablement approprié à la culture des roses, chaque série est artistement groupée. D'abord, à fleur du sol, les espèces rampantes, puis les buissons, les rosiers à hautes tiges et enfin sur les arceaux prolongés des tonnelles toute la tribu des roses grimpantes. Il y a le coin des roses-thé, celui des roses remontantes, celui des rosiers de l'Inde, du Japon ou de la Chine, et aussi la plate-bande réservée pieusement aux rosiers aimés de nos pères et maintenant presque démodés : — roses à cent feuilles, roses moussues, roses de Damas ou de Provins. Enfin tout un espace est consacré aux églantiers destinés aux greffes et dont les espèces indigènes ou exotiques offrent une infinie variété de formes, de feuillages et de fleurs. A côté de la collection horticole, il y a la collection botanique, infiniment curieuse et riche, aménagée en vue des études de croisements et d'hybridations.

Le propriétaire de ce paradis des roses, M. Gravereaux, est un sage. Après s'être retiré des affaires, il a voulu utiliser royalement ses loisirs et s'est voué au culte de la reine des fleurs. Sur le tard, il s'est mis à piocher sérieusement la botanique et à grands frais il a créé cette roseraie, maintenant en pleine prospérité, où il a rassemblé plus de 6000 espèces provenant de toutes les parties du globe. Comme l'a dit si justement le président de la Société nationale d'Horticulture, M. Viger, ancien ministre de l'Agriculture, « on ne peut que féliciter le commerçant intelligent et laborieux qui sait faire un aussi gracieux emploi de sa fortune et qui limite son ambition à inscrire son nom dans un chapitre utile et charmant de l'histoire de la République des Roses ».

Chargé en 1901 par le ministre de l'Agriculture d'une mission ayant pour objet l'étude des roses des Balkans, M. Gravereaux a parcouru la Serbie, la Bulgarie, les environs de Constantinople et une partie de l'Asie Mineure. Dans ces régions où depuis un temps immémorial on s'est livré à la culture des rosiers à parfum et à la production de l'essence de roses, il a recueilli une importante collection des plantes sauvages du genre *Rosa* et il a rapporté de précieux documents sur les procédés employés dans les Balkans pour la distillation de l'essence. L'étude à laquelle il s'est livré lui a permis de divulguer certains procédés spéciaux de culture, qui favoriseront, il y a lieu de l'espérer, le succès de cette industrie en France et dans nos colonies. Il semble, en effet, que le moment est venu pour la France de s'assurer la fabrication d'un produit dont elle fait elle-même la plus grande consommation.

Après tant de généreux efforts, suivis de si féconds résultats, M. Gravereaux a voulu aujourd'hui mettre sous les yeux des collectionneurs et des horticulteurs

les résultats de ses études et de ses recherches ainsi qu'un catalogue détaillé de ses magnifiques collections. L'ouvrage, enrichi de fraîches aquarelles, de lavis, et de dessins à la plume, se divise en trois parties. La première comprend la description et la nomenclature des *rosiers sauvages*; — la seconde contient le catalogue raisonné de la collection horticole des *roses de jardin*; — la troisième enfin a trait aux *rosiers sarmenteux* (sauvages et horticoles). L'auteur a bien voulu me charger de présenter au public ce précieux et intéressant florilège de roses. Cette mission m'est d'autant plus douce qu'elle me donne l'occasion d'acquiescer un devoir de gratitude. Si, comme on l'a dit, celui qui plante un arbre est un bienfaiteur de l'humanité; il nous faut placer au même rang celui qui crée une rose, car il nous donne la sensation rare de la Beauté. M. Gravereaux est un de ces créateurs et de ces initiateurs, et à ce titre je suis heureux de lui témoigner ici la reconnaissance des poètes et des artistes.

15 octobre 1901.

ANDRÉ THEURIET
de l'Académie Française.



Lettre adressée par M. Viger, ancien Ministre de l'Agriculture, Président de la Société nationale d'Horticulture de France, à propos du premier Catalogue de la Roseraie de L'Hay publié en 1900.

MONSIEUR ET CHER COLLÈGUE,

Je vous remercie bien cordialement de la délicate pensée qui vous a inspiré en me dédiant le catalogue de votre merveilleuse roseraie du château de l'Hay.

Vous avez réalisé près de cette gracieuse vallée de Fontenay, au milieu d'une région qui est comme la seconde Patrie des roses, une œuvre des plus intéressantes.

Vous avez été le créateur du *Muséum des Roses*, en réunissant plusieurs milliers d'espèces connues, dans un parterre dessiné avec un goût exquis et un art incomparable.

Là, dans cet état que vous gouvernez avec autant de dévouement que de compétence, vous soignez vos sujets, vous les élevez, vous mariez leurs enfants. Par des unions bien assorties, vous cherchez à obtenir des générations nouvelles, plus belles encore que leurs devancières.

Enfin, non content de réunir, de conserver, de multiplier, de transformer les roses de nos jardins, vous tenez également à donner à la science pure une intelligente assistance. En installant une collection botanique du genre *Rosa* dont les espèces sont si nombreuses, vous permettez au savant comme au praticien d'élargir le cercle de leurs études, de compléter l'étendue de leur expérience.

Votre président ne saurait donc rester indifférent à votre aimable dédicace en présence de pareils services rendus à l'art horticole et à la science botanique.

Il est aussi particulièrement heureux de saisir cette occasion, pour féliciter le commerçant intelligent et laborieux qui sait faire un aussi gracieux emploi de sa fortune. Heureux, a dit le sage, l'homme sans ambition. Heureux aussi, dirais-je, l'amateur modeste et instruit qui, comme vous, Monsieur, limite la sienne à inscrire son nom dans un chapitre utile et charmant de l'histoire de la République des Roses.

Recevez, Monsieur et cher Collègue, l'expression de mes sentiments sympathiques et dévoués.

VIGER.

Paris, le 24 Janvier 1900.




TABLE ANALYTIQUE

des Roses cultivées à L'Haÿ

SOMMAIRE

I. COLLECTION BOTANIQUE. — II. COLLECTION HORTICOLE
 III. ROSIERS SARMENTEUX

PREMIÈRE PARTIE

COLLECTION BOTANIQUE

(Roses Sauvages)

Classées en **sections** et **espèces**

d'après **F. CRÉPIN**, Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles

et subdivisées par nous en **sous-espèces** et **variétés**, **hybrides** et **sous-genres**

SECTION I. — SYNSTYLÆ, de Candolle.

	PAGES
Rosa <i>anemoneflora</i>	23
— <i>arvensis</i> , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	23
— <i>Colletti</i>	24
— <i>Luciæ</i>	24
— <i>microcarpa</i>	24
— <i>moschata</i> , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	24
— <i>multiflora</i> , — — — — —	24
— <i>phœnicia</i> <i>et sa variété</i>	25
— <i>sempervirens</i> , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	25
— <i>setigera</i> , — — — — —	25
— <i>Soulicana</i>	26
— <i>tunquinensis</i>	26
— <i>Watsoniana</i>	26
— <i>Wichuraiana</i> , <i>sa variété et ses hybrides</i>	26
	R. sauvages.

SECTION II. — STYLOSÆ , <i>Crépin.</i>		PAGES
Rosa <i>stylosa et ses variétés</i>	R. sauvages.	20
SECTION III. — INDICÆ , <i>Thory.</i>		
Rosa <i>gigantea</i>	R. sauvages.	27
— <i>indica et ses hybrides</i>	—	27
— <i>semperflorens, ses variétés et ses hybrides</i>	—	27
SECTION IV. — BANKSIÆ , <i>Crépin.</i>		
Rosa <i>Banksiæ, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	28
SECTION V. — GALLICÆ , <i>Crépin.</i>		
Rosa <i>gallica, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	28
SECTION VI. — CANINÆ , <i>Crépin.</i>		
Rosa <i>agrestis, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	30
— <i>canina</i> , —	—	31
— — <i>sous-genres Chabertia</i>	—	32
— — — <i>Chavinia</i>	—	32
— — — <i>Crepinia</i>	—	32
— — — <i>Graveræa</i>	—	34
— — — <i>Pugetia</i>	—	34
— — — <i>Ripartia</i>	—	34
— <i>coriifolia, ses sous-espèces et ses variétés</i>	—	34
— <i>dumetorum</i> , —	—	35
— <i>elymaitica</i>	—	35
— <i>ferruginea, ses variétés et ses hybrides</i>	—	35
— <i>glauca</i> , —	—	36
— <i>glutinosa</i> , —	—	36
— <i>iberica</i>	—	36
— <i>Jundzilli, ses variétés et ses hybrides</i>	—	36
— <i>micrantha</i> , —	—	37
— <i>omissa</i>	—	37
— <i>rubiginosa, ses variétés et ses hybrides</i>	—	37
— <i>Serafini</i>	—	38
— <i>sicula et sa variété</i>	—	38
— <i>tomentella, ses variétés et ses hybrides</i>	—	38
— <i>tomentosa</i> , —	—	38
— <i>villosa, ses variétés et ses hybrides</i>	—	39
— <i>Zalana</i>	—	39
SECTION VII. — CAROLINÆ , <i>Crépin.</i>		
Rosa <i>carolina, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	40
— <i>foliolosa</i>	—	40
— <i>humilis, ses variétés et ses hybrides</i>	—	40
— <i>nitida</i>	—	40
SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ , <i>Crépin.</i>		
Rosa <i>acicularis, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	41
— <i>Alberti</i>	—	41
— <i>alpina, ses variétés et ses hybrides</i>	—	41
— <i>arkansana et sa variété</i>	—	42
— <i>Beggeriana et ses variétés</i>	—	42
— <i>blanda, ses variétés et ses hybrides</i>	—	42
— <i>californica et ses variétés</i>	—	43
— <i>cinnamomea, ses variétés et ses hybrides</i>	—	43
— <i>dahurica</i>	—	44
— <i>gymnocarpa et sa variété</i>	—	44

		PAGES
Rosa <i>laxa</i>	R. sauvages.	44
— <i>macrophylla et ses variétés</i>	—	44
— <i>nipponensis</i>	—	44
— <i>nutkana</i>	—	44
— <i>oxyodon et ses variétés.</i>	—	44
— <i>pisocarpa</i> — —	—	45
— <i>rugosa, ses variétés et ses hybrides.</i>	—	45
— <i>Webbiana et sa variété.</i>	—	49
— <i>Woodsii</i> — — — —	—	49

SECTION IX. — **PIMPINELLIFOLIÆ**, de Candolle.

Rosa <i>pimpinellifolia, ses variétés et ses hybrides.</i>	R. sauvages.	47
— <i>xanthina et ses variétés.</i>	—	47

SECTION X. — **LUTEÆ**, Crépin.

Rosa <i>lutea, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	48
— <i>sulphurea et ses variétés.</i>	—	48

SECTION XI. — **SERICÆÆ**, Crépin.

Rosa <i>sericea et ses variétés</i>	R. sauvages	49
---	-------------	----

SECTION XII. — **MINUTIFOLIÆ**, Crépin.

Rosa <i>minutifolia.</i>	R. sauvages.	49
------------------------------------	--------------	----

SECTION XIII. — **BRACTEATÆ**, Thory.

Rosa <i>bracteata, sa variété et son hybride</i>	R. sauvages.	50
— <i>clinophylla, ses variétés et ses hybrides</i>	—	50

SECTION XIV. — **LÆVIGATÆ**, Thory.

Rosa <i>lævigata et ses variétés.</i>	R. sauvages.	51
---	--------------	----

SECTION XV. — **MICROPHYLLÆ**, Crépin.

Rosa <i>microphylla, ses variétés et ses hybrides</i>	R. sauvages.	51
---	--------------	----

SECTION XVI. — **SIMPLICIFOLIÆ**, Lindley.

Rosa <i>berberifolia</i>	R. sauvages.	52
------------------------------------	--------------	----

ADDENDÆ.

Espèces nommées et non encore classées.	R. sauvages.	52
---	--------------	----

JARDIN D'ESSAI.

Espèces non déterminées.	R. sauvages.	53
----------------------------------	--------------	----

ROSES A PARFUM.

ROSIERS à parfum de l'Orient.	54
COLLECTION des ROSES à essence, de Bulgarie.	57



DEUXIÈME PARTIE
COLLECTION HORTICOLE
(Roses cultivées)

ESSAI DE CLASSIFICATION HORTICOLE
par sections, espèces, races et groupes

SECTION I. — SYNSTYLÆ.		PAGES
ESPÈCE : R. polyantha , <i>Sieb. et Zucc.</i>		
Race des Polyantha	Groupe A <i>Polyantha</i> nains remontants	Nains. 61
— — — — —	B Hybrides de <i>Polyantha</i> nains	— 63
— — — — —	C Rosiers de Léonard Lille	— 63
SECTION III. — INDICÆ.		
1 ^{re} ESPÈCE : R. indica fragrans , <i>Red.</i>		
Race des Thé non sarmenteux	Groupe A Safrano (<i>Beauregard</i> 1839).	Nains. 64
— — — — —	B C ^{me} de Labarthe (<i>Bernède</i> 1857).	— 65
— — — — —	C <i>Thé</i> divers et non encore classés	— 67
— Hybrides de Thé non sarmenteux.		84
— Noisette non sarmenteux	Groupe A <i>Noisette</i> ordinaires	— 90
— — — — —	B Hybrides de <i>Noisette</i>	— 91
— Ile Bourbon non sarmenteux.	A <i>Ile Bourbon</i> ordinaires.	— 92
— — — — —	B Louise Odier (<i>Margottin</i> 1862	— 95
— — — — —	C Hybrides d' <i>Ile Bourbon</i>	— 96
2 ^e ESPÈCE : R. semperflorens , <i>Curtl.</i>		
Race des Bengale non sarmenteux	Groupe A <i>Bengale</i> ordinaires.	Nains. 97
— — — — —	B Hybrides de <i>Bengale</i>	— 98
— Chinensis		99
— Miss Lawrence		100
SECTION V. — GALLICÆ.		
ESPÈCE UNIQUE : R. gallica , <i>Lin.</i>		
Race des Provins		Nains. 101
— Parvifolia		— 104
— Cent-feuilles	Groupe A <i>Cent-feuilles</i> ordinaires	— 104
— — — — —	B — moussus.	— 105
— — — — —	C — — remontants	— 107
— — — — —	D — — pompons	— 108
— Alba		— 109
— Damas		— 109
— Portland		— 110
— Hybrides remontants	Groupe A La Reine (<i>Laffoy</i> 1842).	— 111
— — — — —	B Baronne Prévost (<i>Desprez</i> 1842).	— 113
— — — — —	C Géant des Batailles (<i>Nérard</i> 1845).	— 113
— — — — —	D Victor Verdier (<i>Lacharme</i> 1851).	— 114
— — — — —	E Général Jacqueminot (<i>Rousset</i> 1854).	— 115
— — — — —	F Jules Margottin (<i>Margottin</i> 1852)	— 127
— — — — —	G Madame Récamier (<i>Lacharme</i> 1852).	— 129
— — — — —	H Triomphe de l'Exp ^{te} (<i>Margottin</i> 1855).	— 130
— — — — —	I Mme Victor Verdier (<i>E. Verdier</i> 1859).	— 131
— — — — —	J Charles Lefebvre (<i>Lacharme</i> 1861)	— 134
— — — — —	K B ^{me} de Rothschild (<i>Lacharme</i> 1862).	— 136
— — — — —	L Hybrides remontants non classés.	— 136

SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ.

ESPÈCE : R. **rugosa**, *Thunb.*

Race des Rugueux du Japon	Nains.	146
— Hybrides de Rugosa	—	147

SECTION IX. — PIMPINELLIFOLIÆ.

1^{re} ESPÈCE : R. **pimpinellifolia**, *Lind.*

Race des Pimprenelle	Nains.	150
— Hybrides de Pimprenelle	—	151

2^e ESPÈCE : R. **xanthina**, *Lind.*

Race du R. Xanthina	Nains.	151
--------------------------------------	--------	-----

SECTION X. — LUTEÆ.

ESPÈCE : R. **lutea**, *Mill.*

Race des Capucine	Nains.	152
------------------------------------	--------	-----



TROISIÈME PARTIE

COLLECTION SPÉCIALE DE ROSIERS SARMENTEUX

(Rosiers sauvages et horticoles)

Dans cette TROISIÈME PARTIE, il nous a paru intéressant de joindre aux rosiers sarmenteux horticoles, certains rosiers sauvages sarmenteux bien caractérisés et pouvant être utilisés avec avantage pour l'ornement des jardins bien que n'ayant pas donné de descendance horticole.

SECTION I. — SYNSTYLÆ.

PAGES

1^{re} ESPÈCE : R. **multiflora**, *Thunb.*

Rosa multiflora , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	Sarmenteux.	155
--	-------------	-----

2^e ESPÈCE : R. **sempervirens**, *Curt.*

Rosa sempervirens , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	Sarmenteux.	157
--	-------------	-----

3^e ESPÈCE : R. **arvensis**, *Huds.*

Rosa arvensis , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	Sarmenteux.	158
--	-------------	-----

4^e ESPÈCE : R. **moschata**, *Herrm.*

Rosa moschata , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	Sarmenteux.	159
--	-------------	-----

5^e ESPÈCE : R. **setigera**, *Mich.*

Rosa setigera , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	Sarmenteux.	159
--	-------------	-----

6^e ESPÈCE : R. **Wichuraiana**, *Crép.*

Rosa Wichuraiana , <i>ses variétés et ses hybrides</i>	Sarmenteux.	160
---	-------------	-----

7^e ESPÈCE : R. **phœnicia**, *Boiss.*

Rosa phœnicia , <i>et sa variété</i>	Sarmenteux.	162
---	-------------	-----

8^e ESPÈCE : R. **anemoneflora**, *Fort.*

Rosa anemoneflora	Sarmenteux.	162
------------------------------------	-------------	-----

SECTION II. — STYLOSÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **stylosa**, *Desv.*

Rosa stylosa <i>et ses variétés</i>	Sarmenteux.	163
--	-------------	-----

SECTION III. — INDICÆ.

1^{re} ESPÈCE : R. **indica fragrans**, Red.

Race des Thé sarmenteux.	Sarmenteux.	164
— Hybrides de Thé sarmenteux.	—	165
— Noisette sarmenteux.	—	166
— — — — —	—	167
— Ile-Bourbon sarmenteux.	—	168
— — — — —	—	168

2^e ESPÈCE : R. **semperflorens**, Curt.

Race des Bengale sarmenteux.	Sarmenteux.	169
— — — — —	—	169

3^e ESPÈCE : R. **gigantea**, Coll.

Rosa <i>gigantea</i> et son hybride	Sarmenteux.	169
---	-------------	-----

SECTION IV. — BANKSIÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **Banksiæ**, R. Br.

Rosa Banksiæ , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	170
---	-------------	-----

SECTION V. — GALLICÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **gallica**, Lind.

Race des Hybrides remontants sarmenteux.	Sarmenteux.	171
— — non remontants sarmenteux.	—	171

SECTION VI. — CANINÆ.

ESPÈCE : R. **canina**, Lind.

Rosa canina , et espèces-types de la section	Sarmenteux.	172
---	-------------	-----

ESPÈCE : R. **rubiginosa**, Lind.

Rosa rubiginosa , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	172
--	-------------	-----

SECTION VII. — CAROLINÆ.

ESPÈCE : R. **carolina**, Lind.

Rosa carolina , et espèces-types de la section	Sarmenteux.	174
---	-------------	-----

ESPÈCE : R. **humilis**, Marsh.

Rosa humilis , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	174
---	-------------	-----

SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ.

ESPÈCE : R. **cinnamomea**, Lind.

Rosa cinnamomea , et espèces-types de la section	Sarmenteux.	175
---	-------------	-----

ESPÈCE : R. **alpina**, Lind.

Rosa alpina , ses variétés et ses hybrides	Sarmenteux.	175
---	-------------	-----

SECTION IX. — LUTEÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **lutea**, Mill.

Rosa lutea , sa variété et son hybride	Sarmenteux.	177
---	-------------	-----

SECTION XI. — SERICEÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **sericea**, Lind.

Rosa sericea , et ses variétés.	Sarmenteux.	178
--	-------------	-----

SECTION XIII. — BRACTEATÆ.

1^{re} ESPÈCE : R. **bracteata**, Wendl.

Rosa bracteata , sa variété et son hybride	Sarmenteux.	179
---	-------------	-----

2^e ESPÈCE : R. **clinophylla**, Thory.

Rosa clinophylla , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	179
---	-------------	-----

SECTION XIV. — LÆVIGATÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **lævigata**, Mich.

Rosa lævigata , et ses variétés.	Sarmenteux.	180
---	-------------	-----

SECTION XV. — MICROPHYLLÆ.

ESPÈCE UNIQUE : R. **microphylla**, Roxb.

Rosa microphylla , ses variétés et ses hybrides.	Sarmenteux.	181
---	-------------	-----

PLAN

du

JARDIN DES COLLECTIONS

La **plantation** de tous nos rosiers a été faite récemment selon le classement nouveau que nous présentons ici. Ils ont été groupés par plate-bande ayant à leur tête le type de l'**espèce**, de la **race** ou du **groupe** auxquels ils appartiennent.


Chaque arbuste porte une **médaille de sûreté** en plomb.

ROSERAIE DE L'HAY. —

COLLECTION BOTANIQUE


— ROSIERS SAUVAGES —

- Plate-bande N°
- 1. SYNSTROPHIA
 - 2. STYLOSANTHUS
 - 3. INDICATA
 - 4. BANKSIANA
 - 5. GALLICANA
 - 6. CANINA
 - 7. CAROLINIANA
 - 8. CINNAMOMIFOLIA
 - 9. PIMPINIFOLIA
 - 10. LUTEA
 - 11. SERICEA
 - 12. MINUTIFLORA
 - 13. BRACTEATA
 - 14. LEVIGATA
 - 15. MICROPETALA
 - 16. SIMPLICIFLORA



JARDIN DES COLLECTIONS

LÉGENDE

UE 
 .E.
 E.
 E.
 E.
 VE.
 OME.E.
 LLIFOLIE.
 E.
 OLLE.
 ATE.
 TE.
 HYLLE.
 IFOLLE.

COLLECTION HORTICOLE


- HYBRIDES REMONTANTS —
- N° 17. Groupe A. La Reine.
 — 18. — B. Baronne Prévost.
 — 19. — C. Géant des Batailles.
 — 20. — D. Victor Verdier.
 — 21. — E. Général Jacqueminot.
 — 22. — F. Jules Margottin.
 — 23. — G. Madame Récamier.
 — 24. — H. Triomphe de l'Exposition.
 — 25. — I. Madame Victor Verdier.
 — 26. — J. Charles Lefebvre.
 — 27. — K. Baronne de Rothschild.
 — 28. — L. Hybrides remontants.
- THÉ —
- 29. Groupe A. Safrano.
 — 30. — B. Comtesse de Labarthe.
 — 31. — C. Thé divers.
- 32. — HYBRIDES DE THÉ —
- NOISETTE —
- 33. Groupe A. Noisette.
 — 34. — B. Hybrides de Noisette.
- ILE BOURBON —
- 35. Groupe A. Ile Bourbon.
 — 36. — B. Louise Odier.
 — 37. — C. Hybrides de l'Ile Bourbon.

- BENGALE —
- N° 38. Groupe A. Bengale.
 — 39. — B. Hybrides de Bengale.
 — 40. — C. Chinensis.
 — 41. — D. Miss Lawrence.
- CENT-FEUILLES —
- 42. Groupe A. Cent-feuilles.
 — 43. — B. Moussus.
 — 44. — C. Moussus-remontants.
 — 45. — D. Cent-feuilles pompons.
- POLYANTHA —
- 46. Groupe A. Polyantha remontants.
 — 47. — B. Hybrides de Polyantha.
 — 48. — C. Léonard Lille.
- RUGOSA —
- 49. Groupe A. Rugosa.
 — 50. — B. Hybrides de Rugosa.
- PROVINS —
- 51. — ALBA —
- 52. — DAMAS —
- 53. — PORTLAND —
- 54. — PIMPRENELLE —
- 55. — CAPUCINE —
- 56. —

COLLECTION DES GRIMPANTS

Rosiers SARMENTEUX

Pylônes. . .  Portiques. . . 



Nous mettons gracieusement à la disposition des Établissements scientifiques et des amateurs
des greffes, rameaux, graines
ou des jeunes pieds (lorsque nous les possédons en double exemplaire)
de toute la Collection Botanique.

PREMIÈRE PARTIE

COLLECTION BOTANIQUE

(Roses sauvages)

La collection botanique de la Roseraie de L'Hay comprend tous les arbustes vivants du **genre Rosa** qui lui ont été adressés par les Jardins Botaniques du monde entier : quelques savants, quelques grands amateurs ou horticulteurs roséristes, ont également bien voulu contribuer à l'augmenter.

Les désignations de cette nomenclature sont celles sous lesquelles nous avons reçu chaque sujet. Nous avons même conservé certains rosiers sous des appellations différentes habituellement reconnues comme **synonymes** ; nous les éliminerons au fur et à mesure que nous en aurons fait la preuve.

Cette **classification** a été faite d'après les remarquables travaux de M. F. Crépin, directeur du Jardin botanique de Bruxelles, selon les **sections** de sa « Nouvelle classification des Roses ». Nous avons ensuite divisé ces sections en **espèces, sous-espèces et variétés, hybrides et sous-genres**.

L'**identification** de ces rosiers a été commencée, et, grâce au savant concours de MM. F. Crépin, directeur du Jardin botanique de Bruxelles, Bois, professeur à l'École coloniale, Cochet-Cochet, horticulteur rosériste, à Coubert (Seine-et-Marne), M. de Vilmorin, etc..., nous espérons la mener bientôt à bonne fin.

En vue d'une prochaine **édition corrigée** que nous ferons paraître **en 1904**, nous serions reconnaissant aux botanistes, aux horticulteurs-roséristes et aux amateurs, de vouloir bien nous signaler les erreurs commises, et contribuer également par leurs envois de greffons, à augmenter notre collection de **roses sauvages**.

TABLEAU SYNOPTIQUE des SECTIONS du GENRE ROSA

d'après la classification de M. F. Crépin,

permettant le groupement des espèces dans les diverses sections.

Dressé par M. J. GÉROME

CHIEF DE CULTURE AU MUSÉUM, PROFESSEUR A L'ÉCOLE D'HORTICULTURE DE VERSAILLES¹.


I^{er} GROUPE Styles libres. INCLUS A SITUATION RECOURVANT L'ORIFICE DU RÉCEPTACLE. Sépales dressés après l'anthèse et persistants; tiges dressées. Sépales réfléchis après l'anthèse. Tiges sarmenteuses grimpantes. Tiges dressées.	Styles agglutinés, saillants au-dessus du disque en une colonne grêle égalant environ les étamines intérieures.	Inflorescence souvent multiflore; tiges sarmenteuses, grimpantes ou rampantes. I. Synstylæ. ex. : <i>R. arvensis, sempervirens, moschata, multiflora, anemone-flora, Lucia, Wichuraiana, Watsoniana, setigera.</i>
	Saillants au-dessus du disque, égalant environ la moitié de la longueur des étamines intérieures; sépales réfléchis; inflorescence ordinairement pluriflore.	Inflorescence ordinairement pauciflore; tiges légèrement sarmenteuses II. Stylosæ. ex. : <i>R. stylosa.</i>
	Sépales réfléchis après l'anthèse.	Inflorescence multiflore, en fausse ombelle; stipules libres caduques; sépales caducs avant la maturité du réceptacle. . . III. Indicæ. ex. : <i>R. indica</i> (Thé); <i>R. semperflorens</i> (Bengale).
	Tiges sarmenteuses grimpantes.	Inflorescence multiflore, en fausse ombelle; stipules libres caduques; sépales caducs avant la maturité du réceptacle. . . IV. Banksiæ. ex. : <i>R. Banksiæ.</i>
	Tiges dressées.	Inflorescence uniflore, rarement pluriflore; stipules adnées, les supérieures non dilatées; aiguillons entremêlés d'acicules et de glandes pédicellées; sépales caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs fortement appendiculés latéralement. . . . V. Gallicæ. ex. : <i>R. gallica</i> (Provins, Cent-feuilles).
	Sépales dressés après l'anthèse et persistants; tiges dressées.	Inflorescence ordinairement pluriflore; stipules adnées, les supérieures plus larges que les inférieures; aiguillons très rarement droits, non entremêlés d'acicules et de glandes pédicellées . . . VI. Caninæ. ex. : <i>R. canina, ferruginea, rubiginosa, tomentosa, villosa, micrantha, etc.</i>
	Sépales dressés après l'anthèse et persistants; tiges dressées.	Ovaires insérés exclusivement, au fond du réceptacle; inflorescence ordinairement pluriflore; stipules adnées; tiges dressées; feuilles à 7-9 folioles; aiguillons droits ou arqués, régulièrement gémés sous les feuilles, très rarement tous alternes. . . . VII. Carolinæ. ex. : <i>R. carolina, humilis, etc.</i>
	Sépales dressés après l'anthèse et persistants; tiges dressées.	Inflorescence ordinairement pluriflore, rarement multiflore; stipules adnées; tiges dressées; aiguillons droits (rarement crochus ou arqués), ordinairement régulièrement gémés sous les feuilles, très rarement nuls ou alternes. VIII. Cinnamomeæ. ex. : <i>R. cinnamomea, rugosa, alpina, laxa, etc.</i>
	Sépales dressés après l'anthèse et persistants; tiges dressées.	Inflorescence presque toujours uniflore, sans bractées; stipules adnées, toutes étroites, à oreillettes brusquement dilatées et divergentes; feuilles moyennes ordinairement à 9 folioles; tiges dressées; aiguillons droits, épars, entremêlés ou non d'acicules. IX. Pimpinellifoliæ. ex. : <i>R. pimpinellifolia.</i>
	Sépales dressés après l'anthèse et persistants; tiges dressées.	Inflorescence souvent uniflore, sans bractées; fleurs jaunes; bords du réceptacle dépassés par une épaisse collerette de poils; stipules adnées, les supérieures peu dilatées, à oreillettes divergentes; aiguillons alternes, entremêlés ou non de glandes. . . . X. Luteæ. ex. : <i>R. lutea, sulphurea.</i>

(1). Ce tableau est extrait d'une note publiée dans le *Journal de la Société d'Horticulture de France* (Année 1901, p. 100).

2^e GROUPE
 Fleurs pentamères, styles libres, inclus.

- Fleurs **tétramères**; styles **libres, saillants**; inflorescence uniflore; sépales redressés après l'anthèse, persistants sur le réceptacle; tiges dressées; aiguillons droits, régulièrement géminés sous les feuilles. **XI. Sericeæ.**
 ex. : *R. sericea*.
- Feuilles moyennes 7-foliolées; sépales redressés, entiers, persistants; ovaires insérés exclusivement au fond du réceptacle; inflorescence uniflore, sans bractées; stipules supérieures à oreillettes très dilatées et divergentes; tiges dressées; aiguillons grêles, droits, alternes, entremêlés de nombreuses acicules **XII. Minutifoliæ.**
 ex. : *R. minutifolia*.
- Feuilles moyennes 9-foliolées; sépales réfléchis, entiers, caducs; disque très large étamines très nombreuses; inflorescence pluriflore à bractées larges et incisées; stipules brièvement adnées, profondément pectinées; tiges dressées, un peu sarmenteuses; aiguillons crochus ou droits, régulièrement géminés sous les feuilles, entremêlés ou non d'acicules. **XIII. Bracteataæ.**
 ex. : *R. bracteata, clinophylla*.
- Feuilles trifoliolées; sépales redressés; disque large; étamines nombreuses; inflorescence uniflore, sans bractées; stipules presque libres, à la fin caduques; tiges longuement sarmenteuses, grimpantes ou rampantes. **XIV. Lævigatæ.**
 ex. : *R. lævigata* (Rose Camellia).
- Feuilles moyennes 11-13-15 foliolées; sépales redressés, persistants, les extérieurs fortement appendiculés; ovaires insérés exclusivement sur un mamelon au fond du réceptacle; inflorescence ordinairement pluriflore; tiges dressées; aiguillons droits, régulièrement géminés sous les feuilles. **XV. Microphyllæ.**
 ex. : *R. microphylla*.
- Feuille simple, au lieu d'être constituée par plusieurs folioles, sans stipules (l'espèce unique de cette section constitue pour les botanistes le genre *Hulthemia*, nom peu employé en Horticulture). **XVI. Simplificifoliæ.**
 ex. : *R. berberifolia*.





COLLECTION BOTANIQUE

(Roses Sauvages)

SECTION I. — SYNSTYLÆ, de Candolle.

Styles agglutinés, saillants au-dessus du disque en une colonne grêle égalant environ les étamines intérieures ; **sépales** réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs latéralement appendiculés, rarement entiers ; **inflorescence** souvent multiflore, à bractées peu ou point dilatées ; **stipules** adnées, rarement libres ou presque libres, les supérieures étroites comme les inférieures ; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 3, 5 ou 7-foliolées, rarement 9-foliolées ; **tiges** sarmenteuses, grimpantes ou rampantes ; **aiguillons** crochus ou arqués, alternes, très rarement régulièrement géminés sous les feuilles (1).

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

1. Rosa **anemoneflora**, *Fortune* (1847) F. Jamin. B^e-la-Reine.
Hab. : Asie (Chine).

ESPÈCE TYPE

2. Rosa **arvensis**, *Hudson* (1762) Cochet-Cochet.
Syn. : *R. sylvestris*, *Herrmann* (1762).
R. repens, *Scopoli*.
Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. arvensis*, *Huds.*

- | | | |
|---|-------------|---|
| 3. Rosa <i>Andersoni</i> , <i>Hort.</i> | Europe. | W. Paul, Londres. |
| 4. — <i>ayrshiræa</i> , <i>Niel</i> | — | Muséum de Paris. |
| 5. — <i>baldensis</i> , <i>Kerner</i> | — | Späth. Berlin. |
| 6. — <i>Berleana gracilis</i> , <i>Hort.</i> | — | M. de Vilmorin. |
| 7. — <i>erronea</i> , <i>Ripart</i> | Angleterre. | Ac ^e fr ^e Münden. |
| 8. — <i>repens</i> , <i>Scopoli</i> | Europe. | Strassheim. Franc. |
| 9. — <i>repens</i> v. flore pleno, <i>Hort.</i> | — | Royal gardens Kew. |
| 10. — <i>repens variegata</i> , <i>Hort.</i> | — | — — — |

(1) L'explication de quelques mots employés dans la description des sections est nécessaire pour les personnes peu au courant de la terminologie botanique. — **Réceptacle** : renflement supérieur du pédicelle sous le calice renfermant les ovaires, qui deviennent autant de fruits distincts (**akènes** : graines des horticulteurs). Le réceptacle, à la maturité, devient charnu, et prend l'apparence d'un fruit. **Disque** : partie circulaire, plane ou conique, située autour de l'orifice du réceptacle et s'étendant jusqu'à la base des pétales. **Anthèse** : se dit de l'épanouissement complet d'une fleur. — **Inflorescence** : l'ensemble ou la disposition des fleurs au sommet d'un ramuscule florifère. **Stipules adnées** : stipules adhérentes au pétiole dans la plus grande partie de leur longueur. — **Acicules** : aiguillons très grêles, sétacés, souvent terminés par une glande.

HYBRIDES du *R. arvensis*, *Huds.*

- | | | |
|--|----------------------|-----------------|
| 11. <i>Rosa arvensis</i> × <i>gallica</i> , <i>Schlechtend.</i> | France | Allard, Angers. |
| 12. — <i>adenoclada</i> , <i>abbé Hy.</i> (arv. × <i>rubiginosa</i>) | Europe | Arb. Zoëschen. |
| 13. — <i>bibracteata</i> , <i>Baslard.</i> (arv. × <i>sempervirens</i>) | Angleterre | — — |
| 14. — <i>capreolata Amandii, ex-Segrez.</i> (arv. × <i>gallica</i>) | Europe | M. de Vilmorin. |
| 15. — <i>Duffortii, Pons et Coste.</i> (arv. × <i>sempervirens</i>) | France | Duffort, Gers. |
| 16. — <i>pervirens, Grenier.</i> (arv. × <i>sempervirens</i>) | — | — — |
| 17. — <i>Rouyana, Duffort.</i> (arv. × <i>tomentella</i>) | — | — — |

ESPÈCE TYPE

18. *Rosa Colletti, Crépin* (1839) Jard. Alp., Genève.
Hab. — Birmanie.

ESPÈCE TYPE

19. *Rosa Luciaë, Franch. et Rochetr.* (1871) Muséum de Paris.
Hab. — Asie (Japon et Chine).

ESPÈCE TYPE

20. *Rosa microcarpa Lindley* (1820) Jard. Alp., Genève.
Syn. : *R. indica, L.*
Hab. — Chine.

ESPÈCE TYPE

21. *Rosa moschata, Herrmann* (1762), *Miller* (1768) F. Jamin. B^e-la-Reine.
Syn. : *R. Brunonii, Lind.* (1820).
R. abyssinica, R. Br. (1820).
R. Leschenaultiana, Wight et Arn. (1834).
R. longicuspis, Bertol (1861).
Hab. : Asie et Abyssinie.

SOUS-ESPÈCES ou VARIÉTÉS du *R. moschata*, *Herrm.*

- | | | |
|--|------------------|---------------------|
| 22. <i>Rosa Brunonii, Lindley.</i> | Asie | O. Froebel, Zurich. |
| 23. — <i>Leschenaultiana, Redouté.</i> | Inde | La Mortola, Italie. |
| 24. — <i>moschata alba, Hort.</i> | Europe | Lambert, Trèves. |
| 25. — — var., <i>Hort.</i> | — | Allard, Angers. |
| 26. — — <i>semis</i> 84. | — | M. de Vilmorin. |
| 27. — <i>Pissardi, Carrière.</i> | Perse | Muséum de Paris. |
| 28. — <i>polyantha grandiflora, Bernaix.</i> | France | Cochet-Cochet. |
| 29. — <i>umbrella, Hort.</i> | — | Allard, Angers. |

HYBRIDES du *R. moschata*, *Herrm.*

- | | | |
|---|--------------------|---------------------|
| 30. <i>Rosa Dupontii, Déséglise.</i> (<i>gallica</i> × <i>moschata</i>) | France | Allard, Angers. |
| 31. — <i>Champney, Hort.</i> (<i>mosch.</i> × <i>bengalensis</i>) | Amérique | E. Metz, Friedberg. |

ESPÈCE TYPE

32. *Rosa multiflora, Thunberg* (1781) Cochet-Cochet.
Syn. : *R. polyantha, Sieb. et Zucc.* (1844), *non Hort.*
Hab. : Asie (Chine, Corée, Japon, Iles Formose et de Luçon).



ROSIER SAUVAGE

N° 850. — *Rosa lutea* (Miller, 1768).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. multiflora*, *Thunb.*

DONATEURS

- | | | | |
|-----|--|-----------------|---------------------|
| 33. | <i>Rosa multiflora</i> , <i>Hort.</i> | Chine. | Royal gardens, Kew. |
| 34. | — — var. <i>flore pleno</i> , <i>Hort.</i> | — | Strassheim, Francf. |
| 35. | — — var. <i>rosea plena</i> , <i>Hort.</i> | — | M. de Vilmorin. |
| 36. | — <i>platyphylla</i> , <i>Rehoulé</i> | — | Cochet-Cochet. |
| 37. | — <i>thyrsiflora</i> , <i>Leroy</i> | Japon | Arb. Zooschen. |

HYBRIDES du *R. multiflora*, *Thunb.*

- | | | | |
|-----|---|--------------------|---------------------|
| 38. | <i>Rosa Dawsoniana</i> , <i>Dawson</i> (mult.×G ¹ Jacqueminot) | Amérique | O. Freebel, Zurich. |
| 39. | — <i>multiflora</i> × <i>indica</i> , <i>Hort.</i> | Europe. | M. de Vilmorin, |
| 40. | — — × <i>lucida</i> , <i>Hort.</i> | — | — — |
| 41. | — — × <i>Wichuraiana</i> , <i>Hort.</i> | — | Lambert, Trèves. |
| 42. | — <i>polyantha</i> × <i>sempervirens</i> , <i>Hort.</i> | — | Späth, Berlin. |

ESPÈCE TYPE

43. *Rosa phœnicia*, *Boissier* (1849), Späth, Berlin.
Hab. : Asie (Asie Mineure, Syrie).

VARIÉTÉ du *R. phœnicia*, *Bois.*

44. *Rosa chlorocarpa*, *Braun* Autriche Arb. Zooschen.

ESPÈCE TYPE

45. *Rosa sempervirens*, *Linneé* (1753), O. Freebel, Zurich.
Hab. : Europe et nord de l'Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. sempervirens*, *L.*

- | | | | |
|-----|--|-----------------|---------------------|
| 46. | <i>Rosa inaperta</i> , <i>Duffort</i> | France. | Duffort, Gers. |
| 47. | — <i>scandens</i> , <i>Miller</i> | Europe. | Allard, Angers. |
| 48. | — <i>subgallicoides</i> , <i>Duffort</i> | France. | Duffort, Gers. |
| 49. | — <i>tenuicarpa</i> , <i>ex-Segrez</i> | Europe. | M. de Vilmorin. |
| 50. | — <i>Wallichii</i> , <i>Sabin</i> | — | O. Freebel, Zurich. |

HYBRIDES du *R. sempervirens*, *L.*

51. *Rosa vituperabilis*, *Duffort* (semperv.×micrantha). France. Duffort, Gers.

ESPÈCE TYPE

52. *Rosa setigera*, *Michaux* (1803), Späth, Berlin.
Syn. : *R. rubifolia*, *R. Br.* (1811).
Hab. : Amérique du Nord (partie orientale).

VARIÉTÉS du *R. setigera*, *Mich.*

- | | | | |
|-----|---|-------------------|---------------------|
| 53. | <i>Rosa setigera</i> v. fl. pleno, <i>Michaux</i> | Amérique. | Royal gardens, Kew. |
| 54. | — — <i>variegata</i> , <i>Hort.</i> | — | Muséum de Paris. |

HYBRIDES du *R. setigera*, *Mich.*

- | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 55. | <i>Rosa rubifolia</i> × <i>Noisettiana</i> , <i>Hort.</i> | Europe. | M. de Vilmorin. |
| 56. | — — × <i>stylosa</i> , <i>Hort.</i> | — | — — |

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

57. Rosa **Soulieana**, *Crépin* M. de Vilmorin.
Hab. : Chine.

ESPÈCE TYPE

58. Rosa **tunquinensis**, *Crépin* (1837). Jard. Alp., Genève.
Hab. : Tonkin.

ESPÈCE TYPE

59. Rosa **Watsoniana**, *Crépin* (1837) Späth, Berlin.
Hab. : Japon.

ESPÈCE TYPE

60. Rosa **Wichuraiana**, *Crépin* (1837) F. Jamin, B^e-la-Reine.
Hab. : Asie (Japon).

VARIÉTÉ du R. **Wichuraiana**, *Crép.*

61. Rosa **Wichuraiana** foliis var., *Hort.* Japon M. de Vilmorin.

HYBRIDES du R. **Wichuraiana**, *Crép.*

62. Rosa **Wichuraiana** × **bracteata**, *Hort.* Europe. O. Frœbel, Zurich.
63. — — × **G^l Jacqueminot**, *Hort.* W. Paul, Londres.
64. — — × **rugosa**, *Hort.* — Roseraie de l'Hay.

SECTION II. — STYLOSÆ, *Crépin.*

Styles agglutinés, un peu saillants au-dessus du disque en une colonne grêle beaucoup plus courte que les étamines intérieures; **sépales** réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs latéralement appendiculés; **inflorescence** ordinairement pauciflore, à bractées étroites un peu dilatées; **stipules** adnées, les supérieures à peu près aussi étroites que les inférieures; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères, 7-foliolées; **tiges** légèrement sarmenteuses; **aiguillons** crochus, alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

70. Rosa **stylosa**, *Desvaux* (1809). Jard. Bot. de Lyon.
Syn. : R. systyla, *Bastard*.
R. leucochroa, *Desv.*
Hab. : Sud-Ouest de l'Europe, Algérie.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du R. **stylosa**, *Desv.*

71. Rosa **leucochroa**, *Desvaux* Algérie. M. de Vilmorin.
72. — **massilvanensis**, *Ozanon*. France. Duffort, Gers.
73. — **rusticana**, *Déséglise*. — Simon, Vouneuil.

SECTION III. — INDICÆ, *Thory.*

Styles libres, saillants au-dessus du disque, égalant environ la moitié de la longueur des étamines intérieures; **sépales** réfléchis après l'anthèse et probablement caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs un peu appendiculés latéralement ou entiers; **inflorescence** ordinairement pluriflore, à bractées étroites; **stipules** adnées, les supérieures étroites, à oreillettes étroites et divergentes; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 5-foliolées, rarement 7-foliolées; **tiges** dressées dans les cultures, mais probablement plus ou moins sarmenteuses à l'état sauvage; **aiguillons** crochus ou arqués, alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

80. Rosa **gigantea**, *Collett* (1833) Royal gardens, Kew.
Hab. : Birmanie.

ESPÈCE TYPE

81. Rosa **indica**, *Lindley* (1820) non *Linné*. Miss Willmott, Essex.
Hab. : Asie (Chine).

HYBRIDES du R. *indica*, *Lind.*

82. Rosa *declinata*, *Redouté* (*indica*×*alpina*) Europe Jard. Bot. de Vienne.
83. — *indica* var. *Miss Lowe*, *Hort.* (*indica*×?) Angleterre Miss Willmott, Essex.
84. — — *Miss Willmott*, *Hort.* (*indica*×?) — —
85. — *Noisettiana*, *Hort.* (*indica*×*moschata*) Amérique —
86. — *una*, *Hort.* (*indica*×*canina*) Angleterre —

ESPÈCE TYPE

87. Rosa **semperflorens**, *Curtis* (1794) Muséum de Paris

Syn. : R. *diversifolia*, *Vent* (1799).
R. *chinensis*, *Jacq.* (1763).
R. *bengalensis*, *Pers.*

Hab. : Asie (Chine).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du R. *semperflorens*, *Curtis*.

88. Rosa *bengalensis*, *Pers.* Bengale Cochet-Cochet.
89. — *chinensis*, *Jacquin* Chine Jard. Alpin, Genève.
90. — *diversifolia*, *Vent.* — Muséum de Paris.
91. — *indica major*, *Hort.* — O. Frœbel, Zurich.
92. — — *minima*, *Hort.* — Inst. de Vallombrosa.
93. — — *sanguinea*, *Hort.* — —
94. — *longifolia*, *Willdenow.* — Barbey-Boissier.

HYBRIDES du R. *semperflorens*, *Curtis*.

95. Rosa *Borboniana*, *Redouté*. (*semperflorens*×*gallica*) Ile Bourbon Cochet-Cochet
96. — *Manetti*, *Hort.* (*semperflorens*×*moschata*) Italie Muséum de Paris.



SECTION IV. — BANKSIÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **sépales** entiers, réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité du réceptacle; **inflorescence** pluriflore ou multiflore en fausse ombelle, à bractées très petites, caduques, **stipules** libres, subulées, caduques; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 5, 7-foliolées; **tiges** sarmenteuses grimpantes; **aiguillons** crochus, alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

100. Rosa **Banksiæ**, *R. Brown* (1811) Cochet-Cochet.
Hab. : Asie (Chine).

VARIÉTÉS du *R. Banksiæ*, *R. Br.*

101. Rosa *Banksiæ* var. *lutea*, *Hort.* Chine. O. Frœbel, Zurich.
102. — — var. *Constantinop.*, *Hort.* Constantinople Cochet-Cochet.

HYBRIDES du *R. Banksiæ*, *R. Br.*

103. Rosa *Fortuneana*, *Lindley.* (Banksiæ × *lævigata*) Asie F. Jamin, B²-la-Rcin

SECTION V. — GALLICÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus (1), à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle (dont les bords sont ordinairement dépassés par des poils tapissant l'intérieur); **sépales** réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs fortement appendiculés latéralement; **inflorescence** uniflore avec ou sans bractées, rarement pluriflore et à bractées étroites; **stipules** adnées, les supérieures non dilatées; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 5-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** ordinairement crochus, entremêlés d'aiguilles et de glandes pédicellées

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

110. Rosa **gallica**, *Linné* (1753) Muséum de Paris.
Syn. ; *R. pumila*, *L. fil.*
 R. austriaca, *Crantz.*
 R. provincialis, *Ait.*
 R. centifolia, *L.*
 R. muscosa, *Mill.*
Hab. ; Europe, (Asie Min., Arménie et Transcaucasie Occid.).

(1) Dans l'unique espèce de cette section, les styles sont parfois, par accident, saillants en une fausse colonne stylaire.

DONATEURS


SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. gallica*, *L.*

111.	<i>Rosa austriaca</i> , <i>Crantz</i>	Europe	Jard. Bot. de Moscou.
112.	— <i>burgundica</i> , <i>Roëssig.</i>	—	Strassheim, Francf.
113.	— <i>centifolia</i> , <i>Linné.</i>	—	Muséum de Paris.
114.	— — <i>alba</i> , <i>Hort.</i>	—	Späth, Berlin.
115.	— — <i>major</i> , <i>Hort.</i>	—	— —
116.	— — <i>media</i> , <i>Hort.</i>	—	W. Pfiffer, Berlin.
117.	— — <i>minor</i> , <i>Hort.</i>	—	Späth, Berlin.
118.	— — <i>muscosa</i> , <i>Miller</i>	—	Kieffer, Bourg-la-R.
119.	— <i>conditorum</i> , <i>Dieck.</i>	Asie Mineure	Arb. Zoéschen.
120.	— <i>cordata</i> , <i>Cariot.</i>	France	F ⁹⁹ Morel, Lyon.
121.	— <i>eminens</i> , <i>Hort.</i>	—	M. de Vilmorin.
122.	— <i>gallica flore pleno</i> , <i>Hort.</i>	Europe	Strassheim, Francf.
123.	— — <i>grandiflora</i> , <i>Hort.</i>	—	O. Frœbel, Zurich.
124.	— <i>glandulosa</i> , <i>Hort.</i>	—	F ⁹⁹ Morel, Lyon.
125.	— <i>gutensteinensis</i> , <i>Jacq.</i>	Allemagne	Jard. Bot. de Vienne.
126.	— <i>incarnata</i> , <i>Miller.</i>	France	F ⁹⁹ Morel, Lyon.
127.	— <i>livescens</i> , <i>Besser.</i>	Arménie	Strassheim, Francf.
128.	— <i>muscosa japonica</i> , <i>Hort.</i>	Japon	Cochet-Cochet.
129.	— <i>oleifolia</i> , <i>Dieck.</i>	Asie Mineure	Arb. Zoéschen.
130.	— <i>parvifolia</i> , <i>Lindley</i>	Europe	M. de Vilmorin.
131.	— <i>prolifera</i> , <i>Hort.</i>	—	—
132.	— <i>provincialis</i> , <i>Aiton.</i>	Italie	Strassheim, Francf.
133.	— <i>proxima</i> , <i>Collett.</i>	Auvergne	— —
134.	— <i>pumila</i> , <i>Linné fils.</i>	Italie	Inst. de Vallombrosa.
135.	— <i>rhodanica</i> , <i>Hort.</i>	France	M. de Vilmorin.
136.	— <i>sancta</i> , <i>Richard.</i>	Abyssinie	O. Frœbel, Zurich.

HYBRIDES du *R. gallica*, *L.*

137.	<i>Rosa alba</i> , <i>Linné</i> (<i>gallica</i> × <i>canina</i>)	Europe	Cochet-Cochet.
138.	— — <i>proxima typo</i> , <i>Linné.</i> (— × —)	—	Strassheim, Francf.
139.	— — <i>carnea</i> , <i>Linné.</i> (— × —)	—	—
140.	— <i>Borœana</i> , <i>Béraud.</i> (— × <i>arvensis</i>)	France	Muséum de Paris.
141.	— <i>byzantina</i> , <i>Dieck</i> (— × <i>phenicia</i>)	Asie Mineure	Strassheim, Francf.
142.	— <i>cannabifolia</i> , <i>H. Braün.</i> (— × <i>canina</i>)	Europe	Cochet-Cochet.
143.	— <i>centifolia</i> × <i>gallica</i> , <i>Hort.</i>	—	Jard. Bot. de Moscou.
144.	— <i>Chaberti</i> , <i>Déséglise.</i> (<i>gallica</i> × <i>canina</i>)	France	Strassheim, Francf.
145.	— — <i>gracilis</i> , <i>Hort.</i> (— × —)	—	—
146.	— — <i>var.</i> , <i>Hort.</i> (— × —)	Allemagne	— —
147.	— <i>cæsia</i> , <i>Smith.</i> (— × —)	Angleterre	— —
148.	— <i>collina</i> , <i>Jacquin.</i> (— × <i>obtusifolia</i>)	Europe	— —
149.	— <i>damascena</i> , <i>Miller</i> (— × <i>canina</i>)	Asie Mineure	Muséum de Paris.
150.	— <i>erythrantha</i> , <i>Bor.</i> (— × <i>dumetorum</i>)	France	Strassheim, Francf.
151.	— <i>Friedlanderiana</i> , <i>Bess.</i> (— × <i>canina</i>)	Europe	Jard. Bot. d'Angers.
152.	— <i>gallica</i> × <i>canina</i> , <i>Hort.</i>	Anjou	Allard, Angers.
153.	— — × <i>pumila</i> , <i>Hort.</i>	Europe	Strassheim, Francf.
154.	— — × <i>repens</i> , <i>Hort.</i>	France	F ⁹⁹ Morel, Lyon.
155.	— — × <i>setigera</i> , <i>Hort.</i>	Europe	Strassheim, Francf.
156.	— <i>Guepini</i> , <i>Desvaux.</i> (<i>gallica</i> × <i>canina</i>)	France	Muséum de Paris.
157.	— <i>heterophylla</i> , <i>Hort.</i> (— × <i>multiflora</i>)	Europe	Späth, Berlin.
158.	— <i>hybrida</i> , <i>Schleicher.</i> (— × <i>arvensis</i>)	—	Muséum de Paris.
159.	— <i>Kosinsciana</i> , <i>Bess.</i> (— × <i>canina</i>)	Hongrie	Strassheim, Francf.
160.	— — <i>f. versus</i> , <i>Hort.</i> (— × —)	—	—
161.	— <i>Marcyana</i> , <i>Boullu</i> (— × <i>cinerascens</i>)	France	— —
162.	— — <i>ramis pubescentibus</i> , <i>Hort.</i> (— × —)	—	—
163.	— <i>maxima</i> , <i>Hort.</i> (— × ?)	Europe	Muséum de Paris
164.	— <i>mirabilis</i> , <i>Déséglise.</i> (— × <i>canina</i>)	France	F ⁹⁹ Morel, Lyon.
165.	— <i>Mygindi</i> , <i>H. Braün</i> (— × —)	Autriche	Strassheim, Francf.
166.	— <i>myriodonta</i> , <i>Christ.</i> (— × —)	Suisse	— —
167.	— <i>nemcensis</i> , <i>Kmet.</i> (— × —)	Autriche	— —
168.	— <i>psilophylla</i> , <i>Rau.</i> (— × —)	France	Muséum de Paris.

		DONATEURS
169.	<i>Rosa pumila</i> × <i>repens</i> , <i>Hort.</i>	France. Strassheim, Francf.
170.	— — × <i>Reuteri</i> , <i>Hort.</i>	— — — — —
171.	— <i>subgallicana</i> , <i>Bortas.</i> (<i>gallica</i> × <i>tomentosa</i>).	Hongrie. — —
172.	— <i>sublaevis</i> , <i>Boullu.</i> (— × <i>arvensis</i>).	France. M. de Vilmorin.
173.	— <i>sylvatica</i> , <i>Gatteau</i> (— × —)	— — — — — Allard, Angers.
174.	— <i>transmota</i> , <i>Crépin</i> (— × <i>canina</i>).	— — — — — Jard. Bot. d'Angers.
175.	— <i>trigintipetala</i> , <i>Dieck</i> (— × <i>damascena</i>).	Bulgarie. Lamber, Trèves.
176.	— <i>turbinata</i> , <i>Aiton</i> (— × <i>cinnamomea</i>).	Europe. Späth, Berlin
177.	— — <i>francofurtana</i> , <i>Munch.</i> (— × —)	— — — — — S rassheim, Francf.
178.	— <i>venustula</i> , <i>Duffort.</i> (— × <i>tomentella</i>).	France. Duffort, Gers.
179.	— <i>Zochasula</i> , <i>Hort.</i> (— × <i>arvensis</i>).	Europe. M. de Vilmorin.



SECTION VI. — CANINÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **sépales** réfléchis après l'anthèse, ou redressés couronnant le réceptacle, jusqu'à la maturité, caducs ou persistants, les extérieurs appendiculés latéralement, très rarement entiers; **inflorescence** ordinairement pluri flore, à bractées plus ou moins dilatées; **stipules** adnées, les supérieures plus larges que les inférieures; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 7-foliolées, très rarement 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** crochus, arqués, très rarement droits, alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

200. *Rosa agrestis*, *Savi* (1798). Strassheim, Francf.
 Syn. : *R. sepium*, *Thuillier* (1798-1799).
 Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. agrestis*, *Sav.*

201. *Rosa albiiflora*, *Opitz.* Europe. Strassheim, Francf.
 202. — *arvatica*, *abbé Puget.* France. M. de Vilmorin.
 203. — *briacensis*, *H. Braün.* Autriche. Strassheim, Francf.
 204. — *graveolens*, *Grenier* Europe. Ac^{te} 1^{re} de Münden
 205. — *inodora*, *Fries.* — — — — — Arb. Zoeschen.
 206. — *mentita*, *Déséglise* France. Ac^{te} 1^{re} de Münden.
 207. — *pseudo-sepium*, *Callay.* — — — — — —
 208. — *pubescens*, *Rapin.* Europe. Jard. Bot. Munich.
 209. — *sepium*, *Thuillier.* — — — — — Muséum de Paris.
 210. — *sepium*, *Thuillier*, var. — — — — — Abbé Gandoger.
 211. — *vinodora*, *Kerner.* — — — — — Inst. de Vallombrosa.
 212. — *virgultorum*, *Ripart.* France. Strassheim, Francf.

HYBRIDES du *R. agrestis*, Sav.

DONATEURS

213. *Rosa Costei*, *Duffort* (synstylæ × sepium) France Duffort, Giers.
 214. — *præstans*, *Duffort* (agrestis × rubiginosa). — — — — — —
 215. — *pulverulenta*, *Bieberstein*. (sepium × rubiginosa) Caucase Jard. Bot. Belgrade.

ESPÈCE TYPE

216. *Rosa canina*, *Linné* (1753). Kieffer, Bg-la-Reine.
 Hab. : Europe (Nord Afrique. Asie occidentale).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. canina*, L.

217. *Rosa aciphylla*, *Rau* Pyrén-Orient. Ac¹e fr^e de Münden.
 218. — *andegavensis*, *Bastard*. Rhône Abbé Gandoger
 219. — — var., *Bastard*. — — — — — —
 220. — *arietina*, *Cornac* France Arb. Zoeschen.
 221. — *arnassensis*, *Gandoger*. Rhône Abbé Gandoger.
 222. — *belgradensis*, *Pancic*. Macédoine. Inst. de Vallombrosa.
 223. — *Bellavallis*, *Puget*. France. Strassheim, Francf.
 224. — *biserrata*, *Mérat*. — Inst. de Vallombrosa
 225. — *Blokiana*, *Borbas*. Autriche. — — — — —
 226. — *brachyata*, *Déséglise*. Asie Strassheim, Francf.
 227. — *calophylla*, *Ravaud*. France. — — — — —
 228. — *campicola*, *H. Braun*. Autriche. Arb. Zoeschen.
 229. — *Chaboissæi*, *Grenier*. France. Muséum de Paris.
 230. — *cladocampta*, *Gandoger*. — Abbé Gandoger.
 231. — *condensata*, *Puget*. Savoie Jard. Bot. de Vienne.
 232. — *corymbifera*, *Borck*. Europe. Strassheim, Francf.
 233. — *Deseglisei*, *Boreau*. — — — — — —
 234. — — var., *Boreau*. — Abbé Gandoger.
 235. — *dumalis*, *Beckstein*. — Inst. de Vallombrosa,
 236. — *exilis*, *Crépin*. — Späth, Berlin.
 237. — — *gracillima*, *Hort*. — Strassheim, Francf.
 238. — *falcata*, *Puget* France. — — — — —
 239. — *filiformis*, *Oz*. Europe. Ac¹e fr^e Münden.
 240. — *firma*, *Puget* France. Arb. Zoeschen.
 241. — *Frœbeli*, *Christ*. Asie Centrale. O. Frœbel, Zurich.
 242. — *glaberrima*, *Dumortier*. — Ac¹e fr^e de Münden.
 243. — *glaucescens*, *Desvaux*. Europe, Strassheim, Francf.
 244. — *Haberiana*, *Puget* Haute-Savoie. M. de Vilmorin.
 245. — *hirtella*, *Ripart*. Europe. Ac¹e fr^e de Münden.
 246. — *hispidissima* — — — — — —
 247. — *hispidula*, *Ripart*. — Strassheim, Francf.
 248. — *kurdistana*, *H. Braun*. Autriche. Jard. Bot. de Vienne.
 249. — *laxa*, *Hort*. Asie Centrale. Späth, Berlin.
 250. — *luporum*, *Kmet*. Europe. Strassheim, Francf.
 251. — *lutetiana*, *Leman*. — — — — — —
 252. — *macrantha*, *Desportes*. France. W. Paul, Londres.
 253. — *macrocarpa*, *Mérat*. — Muséum de Paris.
 254. — *montivaga*, *Déséglise*. — Strassheim, Francf.
 255. — *nana abscharica*, *Dieck*. Caucase Jard. Alp., Genève.
 256. — *nitidula*, *Besser*. Europe. Strassheim, Francf.
 257. — — v. *festâ*, *Kmet*. — — — — — —
 258. — *nobleriana*, *Hort*. — M. de Vilmorin.
 259. — *nuda*, *Woods*. — Jard. Bot. de Vienne
 260. — *obscura*, *Puget*. France. M. de Vilmorin.
 261. — *œnensis*, *Kerner*. Europe. Arb. Zoeschen
 262. — *podolica*, *Tratt*. — Jard. Bot. Moscou.
 263. — *præcox*, *Christ*. France. Strassheim, Francf
 264. — *principis*, *Kmet*. Europe. — — — — —
 265. — *ramealis*, *Puget*. France. Jard. Bot. de Vienne.

		DONATEURS	
266.	<i>Rosa recondita</i> , <i>Puget</i>	Alpes.	M. de Vilmorin.
267.	— <i>Souperii</i> , <i>Souperl</i>	Allemagne.	Strassheim, Francf.
268.	— <i>spuria</i> , <i>Puget</i>	France.	Ac ^{te} fr ^s Münden.
269.	— <i>squarrosa</i> , <i>Rau</i>	Europe.	Strassheim, Francf.
270.	— <i>subcanina</i> , <i>Christ</i>	—	—
271.	— <i>subsystylis</i> , <i>Borbas</i>	—	—
272.	— — <i>proximatylo</i> , <i>Kmet</i>	—	—
273.	— <i>subtrichophylla</i> , <i>Borbas</i>	—	—
274.	— <i>sulcata</i> , <i>Hort</i>	—	Jard. Bot. Moscou.
275.	— <i>surculosa</i> , <i>Wierzb</i>	—	Strassheim, Francf.
276.	— — <i>v. edita</i> , <i>Wierzb</i>	—	Arb. Zoeschen.
277.	— <i>thyraica</i> , <i>Bloki</i>	Galicie.	Inst. de Vallombrosa.
278.	— <i>transylvanica</i> , <i>Schw</i>	Europe.	Strassheim, Francf.
279.	— <i>trichoneura</i> , <i>Ripart</i>	France.	—
280.	— <i>turkestanica</i> , <i>Hort</i>	Turkestan.	—
281.	— <i>uncinella</i> , <i>Besser</i>	Savoie.	M. de Vilmorin.
282.	— — <i>grandiflora</i> , <i>Besser</i>	France.	Jard. Bot. Moscou.
283.	— <i>uralensis</i> , <i>Hort</i>	Europe.	Lambert, Trèves.
284.	— <i>urbica</i> , <i>Leman</i>	—	Strassheim, Francf.

HYBRIDES du *R. canina*, *L.*

285.	<i>Rosa nitidula</i> × <i>montivaga</i> , <i>Kmet</i>	Europe.	Strassheim, Francf.
	— etc., voir SECTION V. GALLICÆ.		

SOUS-GENRES du *R. canina*, *L.*

286.	<i>Rosa acanthothamnos</i> , <i>Gandoger</i>	(Sous-gen ^{re} Chabertia)	France.	Abbé Gandoger.
287.	— <i>apocarpa</i> , —	—	—	—
288.	— <i>Berthetiana</i> , —	—	—	—
289.	— <i>Chambionii</i> , —	—	—	—
290.	— <i>chenocaulis</i> , —	—	—	—
291.	— <i>Costæana</i> , —	—	—	—
292.	— <i>dicranodendron</i> , —	—	—	—
293.	— <i>heteromorpha</i> , —	—	—	—
294.	— <i>Lemanii</i> , <i>Boreau</i>	—	—	—
295.	— <i>myrtifolia</i> , <i>Haller</i>	—	—	—
296.	— <i>parviceps</i> , <i>Gandoger</i>	—	—	—
297.	— <i>rufidula</i> , —	—	—	—
298.	— <i>Seguræ</i> , —	—	—	—
299.	— <i>sepicola</i> , <i>Déséglise</i>	—	—	—
300.	— <i>stenocarpa</i> , <i>Ripart</i>	—	—	—
301.	— <i>stenorhyncha</i> , <i>Gandoger</i>	—	—	—
302.	— <i>tassinensis</i> , —	—	—	—
303.	— <i>tenuispina</i> , —	—	—	—
304.	— <i>volubilis</i> , —	—	—	—
305.	— <i>decursiva</i> , <i>Gandoger</i>	(Sous-genre Chavinia)	France.	Abbé Gandoger.
306.	— <i>agrestina</i> , <i>Gandoger</i>	(Sous-genre Crepinia)	France.	Abbé Gandoger.
307.	— <i>apiceacuta</i> , —	—	—	—
308.	— <i>adornata</i> , —	—	—	—
309.	— <i>asturica</i> , —	—	—	—
310.	— <i>Bakeri</i> , —	—	—	—
311.	— <i>Berheri</i> , —	—	—	—
312.	— <i>Braunii</i> , —	—	—	—
313.	— <i>Carrae</i> , —	—	—	—
314.	— <i>catalaunica</i> , —	—	—	—
315.	— <i>dasystyla</i> , —	—	—	—
316.	— <i>dedolata</i> , —	—	—	—
317.	— <i>detracta</i> , —	—	—	—
318.	— <i>diachylon</i> , —	—	—	—
319.	— <i>dumalioides</i> , <i>Puget</i>	—	—	—

DONATEURS

320.	<i>Rosa duriuscula</i> ,	<i>Gandoger</i>	(Sous-genre Crepinia)	France.	Abbé Gandoger.
321.	— <i>exoptata</i> ,	—	—	—	—
322.	— <i>eucharis</i> ,	—	—	—	—
323.	— <i>eudoxa</i> ,	—	—	—	—
324.	— <i>expallens</i> ,	—	—	—	—
325.	— <i>fissidens</i> ,	—	—	—	—
326.	— <i>Guilloti</i> ,	—	—	—	—
327.	— <i>gymnophlæa</i> ,	—	—	—	—
328.	— <i>isodes</i> ,	—	—	—	—
329.	— <i>Jacquiniana</i> ,	—	—	—	—
330.	— <i>Kitabeliana</i> ,	—	—	—	—
331.	— <i>læviramea</i> ,	—	—	—	—



Arceaux de rosiers sauvages sarmenteux.

332.	— <i>leptoclada</i> ,	<i>Gandoger</i>	(Sous-genre Crepinia)	France.	Abbé Gandoger.
333.	— <i>Martini</i> ,	—	—	—	—
334.	— <i>microcalyx</i> ,	—	—	—	—
335.	— <i>microclada</i> ,	—	—	—	—
336.	— <i>multivaga</i> ,	—	—	—	—
337.	— <i>oblongicalyx</i> ,	—	—	—	—
338.	— <i>orthodon</i> ,	—	—	—	—
339.	— <i>Palomet</i> ,	—	forma I.	—	—	—
340.	—	—	— II.	—	—	—
341.	— <i>pentecostes</i> ,	—	—	—	—
342.	— <i>pervicina</i> ,	—	—	—	—
343.	— <i>raripe</i> ,	—	—	—	—
344.	— <i>rarispinga</i> ,	—	—	—	—
345.	— <i>rigidiramea</i> ,	—	—	—	—
346.	— <i>semihirta</i> ,	—	—	—	—
347.	— <i>spissa</i> ,	—	—	—	—
348.	— <i>stenodes</i> ,	—	—	—	—
349.	— <i>trepida</i> ,	—	—	—	—
350.	— <i>ulicicola</i> ,	—	—	—	—

351.	<i>Rosa agricola</i> ,	<i>Gandoger</i> .	(Sous-gen ^{re} Graveræa)	France.	Abbé Gandoger.
352.	— <i>amphoricarpa</i> ,	—	—	—	—
353.	— <i>anacampseros</i> ,	—	—	—	—
354.	— <i>apaloxylon</i> ,	—	—	—	—
355.	— <i>brachyacantha</i> ,	—	—	—	—
356.	— <i>camptomorpha</i> ,	—	—	—	—
357.	— <i>cantatica</i> ,	—	—	—	—
358.	— <i>capnotricha</i> ,	—	—	—	—
359.	— <i>cerino alba</i> ,	—	—	—	—
360.	— <i>cincinnata</i> ,	—	—	—	—
361.	— <i>Collieri</i> ,	—	—	—	—
362.	— <i>conizoides</i> ,	—	—	—	—
363.	— <i>elisophora</i> ,	—	—	—	—
364.	— <i>Forsteri</i> , <i>Smith</i> .	—	—	—	—
365.	— <i>gossypina</i> ,	<i>Gandoger</i> .	—	—	—
366.	— <i>hypochionæa</i> ,	—	—	—	—
367.	— <i>inflata</i> ,	—	—	—	—
368.	— <i>latifolia</i> ,	—	—	—	—
369.	— <i>megalostigma</i> ,	—	—	—	—
370.	— <i>megastyla</i> ,	—	—	—	—
371.	— <i>ovatifetala</i> ,	—	—	—	—
372.	— <i>Peyronii</i> ,	—	—	—	—
373.	— <i>pilosiuscula</i> , <i>Opiz</i> .	—	—	—	—
374.	— <i>platypetala</i> ,	<i>Gandoger</i> .	—	—	—
375.	— <i>platystephana</i> ,	—	—	—	—
376.	— <i>proacutata</i> ,	—	—	—	—
377.	— <i>semiglabra</i> , <i>Ripart</i> .	—	—	—	—
378.	— <i>Templetoniana</i> ,	<i>Gandoger</i> .	—	—	—
379.	— <i>Vapillonii</i> ,	—	—	—	—
380.	— <i>Verax</i> ,	—	—	—	—
381.	— <i>ianthinochlora</i> ,	<i>Gandoger</i> .	(Sous-genre Pugetia)	France.	Abbé Gandoger.
382.	— <i>rosella</i> ,	—	—	—	—
383.	— <i>ianthicantha</i> ,	<i>Gandoger</i> .	(Sous-genre Ripartia)	France.	Abbé Gandoger.
384.	— <i>myriolepis</i> ,	—	—	—	—
385.	— <i>ovato-cordata</i> ,	—	—	—	—

ESPECE TYPE

386. *Rosa coriifolia*, *Fries*. Royal gardens Kew.
Hab. : Europe.

SOUS-ESPECES et VARIÉTÉS du *R. coriifolia*, *Fr*.

387.	<i>Rosa albida</i> , <i>Kmet</i> .	—	—	Autriche.	Strasheim, Francf.
388.	— <i>archetypica</i> , <i>Hort</i> .	—	—	Europe.	Ac ^{te} P ^{re} , Münden.
389.	— <i>Bakeri</i> , <i>Déséglise</i> .	—	—	Angleterre.	Inst. de Vallombrosa.
390.	— <i>Bovernieriana</i> , <i>Christ</i> .	—	—	Europe.	Strasheim, Francf.
391.	— <i>frutetorum</i> , <i>Besser</i> .	—	—	—	Jard. Bot. de Moscou
392.	— <i>granensis</i> , <i>Kmet</i> .	—	—	Hongrie.	Strasheim, Francf.
393.	— — <i>v. glandulosa</i> .	—	—	—	—
394.	— — <i>v. præcipua</i> .	—	—	—	—
395.	— — <i>v. sepalis valde glandulosis</i> .	—	—	—	—
396.	— <i>heterocarpa</i> , <i>Borbas</i> .	—	—	Autriche.	Arb. Zreschen.
397.	— <i>incana</i> , <i>Kitel</i> .	—	—	Hongrie.	—
398.	— <i>Kmetiana</i> , <i>Borbas</i> .	—	—	—	—
399.	— <i>minutifolia</i> , <i>Keller</i> .	—	—	Europe.	Strasheim, Francf.
400.	— <i>ornatillora</i> , <i>Gremli</i> .	—	—	—	Ac ^{te} P ^{re} , Münden.

DONATEURS

401.	<i>Rosa patens</i> , <i>Kmel.</i>	Hongrie	Strassheim, Francf.
402.	— <i>schemnitzensis</i> , <i>Christ.</i>	Autriche	Arb. Zoeschen.
403.	— <i>subcollina</i> , <i>Christ.</i>	Europe	Ac ⁶ f ^o Münden.
404.	— <i>tristis</i> , <i>Kerner</i>	—	Strassheim, Francf.
405.	— <i>uniserrata</i> , <i>Friès.</i>	—	Arb. Zoeschen.
406.	— <i>venosa</i> , <i>Schwarzl.</i>	—	O. Frebel, Zurich.

ESPÈCE TYPE

407.	<i>Rosa dumetorum</i> , <i>Thuillier.</i>	Muséum de Paris.
	Hab. : Europe.	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. dumetorum*, *Th.*

408.	<i>Rosa ciliata</i> foliis subserratis, <i>Bortas</i>	Europe	Strassheim, Francf.
409.	— <i>conglobata</i> , <i>H. Braün</i>	—	—
410.	— <i>dumetorum</i> , var. <i>pedunculis glandulosis</i> , <i>Kmel.</i>	—	—
411.	— <i>glabra</i> , <i>H. Braün.</i>	—	Jard. Bot. de Vienne.
412.	— <i>hirtifolia</i> , var. <i>hortensis</i> , <i>H. Braün.</i>	—	Strassheim, Francf.
413.	— <i>implexa</i> , <i>Grenier.</i>	—	—
414.	— <i>lanceolata</i> , <i>Opiz</i>	—	—
415.	— <i>lapidophila</i> , <i>H. Braün</i>	—	—
416.	— <i>opaca</i> , <i>Grenier.</i>	France	—
417.	— <i>orogenes</i> , <i>H. Braün</i>	Europe	—
418.	— <i>Reussii</i> , <i>H. Braün.</i>	Autriche	—
419.	— <i>syngenoides</i> , <i>Leman.</i>	Europe	Jard. Bot. de Vienne.

ESPÈCE TYPE

420.	<i>Rosa elymaitica</i> , <i>Boissier et Haussk</i> (1872).	Späth, Berlin.
	Hab. : Asie (Perse).	

ESPÈCE TYPE

421.	<i>Rosa ferruginea</i> , <i>Willdenow</i> (1779).	F. Jamin, B ² -la-Reine.
	Syn. : <i>R. rubrifolia</i> , <i>Villars</i> (1789).	
	Hab. : Europe (Alpes).	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. ferruginea*, *Willd.*

422.	<i>Rosa glandulosa</i> , <i>Déséglise.</i>	Europe	Muséum de Paris.
423.	— <i>Ilseana</i> , <i>Crépin.</i>	—	Strassheim, Francf.
424.	— — v. <i>coronaria</i> , <i>Kmel.</i>	—	—
425.	— <i>livida</i> , <i>Hortl.</i>	—	Jard. Bot. Belgrade.
426.	— <i>montana</i> , <i>Chaix.</i>	Alpes	Ac ⁶ f ^o Münden.
427.	— <i>romana</i> , <i>Hortl.</i>	Europe	Royal gardens Kew.
428.	— <i>rubrifolia</i> , <i>Villars</i>	Vosges	Raout, Raon-l'Étape.
429.	— <i>sanguisorbella</i> , <i>Christ.</i>	Suisse	Ac ⁶ f ^o Münden.
430.	— <i>sembrancheriana</i> , <i>De la Soie.</i>	Alpes	—

HYBRIDES du *R. ferruginea*, *Willd.*

431.	<i>Rosa</i> <i>Chavini</i> , <i>Rapin.</i>	(<i>montana</i> × <i>canina</i>).	Jura	Strassheim, Francf.
432.	— <i>rubrifolia</i> × <i>alpina</i> , <i>Hortl.</i>	—	Europe	Jard. Bot. de Moscou.
433.	— — × <i>canina</i> , <i>Hortl.</i>	—	—	Arb. Zoeschen.
434.	— — × <i>glauca</i> , <i>Hortl.</i>	—	—	Jard. Bot. de Moscou.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

435. Rosa **glauca**, *Villars*. Arb. Zoeschen.
Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. glauca*, *Vill.*

436. Rosa caryophyllacea, *Besser*. Hongrie Späth, Berlin.
437. — — v. francoana, *Besser*. — Ac¹⁶ f¹⁶ Münden.
438. — — v. floribus dilute roseis, *Kmet*. — Strassheim, Francf.
439. — — v. fructibus globosis, *Besser*. — —
440. — — v. glauca, *Kmet*. — Jard. Bot. de Munich.
441. — complicata, *Grenier*. France. O. Frebel, Zurich.
442. — crabonica, *Kmet*. Caucase Strassheim, Francf.
443. — Delasoiei, *Lag. et Pug.*. Europe. Ac¹⁶ f¹⁶ Münden.
444. — glauca, v. petiolis valde aculeatis, *Kmet*. Caucase Strassheim, Francf.
445. — globularis, *Franchet*. France. Ac¹⁶ f¹⁶ Münden.
446. — imponens, *Ripart*. Europe. — —
447. — inclinata, *Kerner*. — Strassheim, Francf.
448. — pennina, *de la Soie*. — Ac¹⁶ f¹⁶ Münden.
449. — pilosula, *Christ*. Caucase Strassheim, Francf.
450. — Reuteri, *Golet*. Jura Jard. Bot. de Moscou.
451. — — var. hispida, *Christ*. Europe. Ac¹⁶ f¹⁶ Münden.
452. — Schottiana, *Seringe*. Suisse Strassheim, Francf.
453. — subbiserrata, *Borbás*. Hongrie Borbás, Budapest.

HYBRIDES du *R. glauca*, *Vill.*

454. Rosa alpestris, *Rapin*. (*glauca* × *omissa*). . . . Suisse Arb. Zoeschen
455. — amiliavensis, *Coste et Simon*. (— × *Pouzini*). . . . Aveyron Simon, Voucuil.

ESPÈCE TYPE

456. Rosa **glutinosa**, *Sibthorp et Smith* (1806) Inst. de Vallombrosa.
Hab. : Sud-Europe, Asie Mineure, Arménie, Syrie, Caucase, Perse.

VARIÉTÉS et HYBRIDES du *R. glutinosa*, *Sibt. et Sm.*

457. Rosa cretica, *Trattinick*. Crète. Jard. Bot. de Vienne.
458. — dalmatica, *Kerner*. Monténégro. . . . — —
459. — glutinosa × rubiginosa, *Hort*. Europe. . . . Strassheim, Francf.

ESPÈCE TYPE

460. Rosa **iberica**, *Steven*. Arb. Zoeschen.
Hab. : Caucase.

ESPÈCE TYPE

461. Rosa **Jundzilli**, *Besser* (1816) Muséum de Paris
Syn. : *R. trachyphylla*, *Rau*.
Hab. : Europe, Arménie, Caucase.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. Jundzilli*, *Bess.*

462. Rosa amœna, *Kerner*. Europe. . . . Strassheim, Francf.
463. — flexuosa, *Déséglise*. — Jard. Bot. Budapest.
464. — Hampeana, *Griesb.*. — Inst. de Vallombrosa.
465. — heteracantha, *Grenli*. Suisse. . . . Ac¹⁶ f¹⁶ Münden.
466. — Pugeti, *Borbás*. Europe. . . . Jard. Bot. Budapest.
467. — trachyphylla, *Rau*. — Jard. Bot. de Munich.

HYBRIDES du *R. Jundzilli*, *Bess.*

DONATEURS

468. *Rosa Jundzilli* × *canina*, *Duffort*. Jura. Duffort, Gers.

ESPÈCE TYPE

469. *Rosa micrantha*, *Smith* (1812). J. Bot. de St-Petersb.

Hab. : Europe, Nord de l'Afrique, Asie Mineure, Arménie.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. micrantha*, *Sm.*

470. *Rosa calvescens*, *Burnat et Gremli*. Afrique. Arb. Zeeschen.
 471. — *Lusseri*, *Lag. et Pug.* Suisse. Ac¹⁸ f¹⁸ Münden.
 472. — *parvula*, *Grenier*. Europe. Lambert, Trèves.
 473. — *permixta*, *Déséglise*. France. Ac¹⁸ f¹⁸ Münden.
 474. — *Pouzini*, *Tratnick*. Aveyron. Abbé Coste.
 475. — *salevensis*, *de la Soie*. Europe. Ac¹⁸ f¹⁸ Münden.
 476. — *sphaerocarpa*, *Ripart*. France.
 477. — *valesiaca*, *Lag. et Pug.* Suisse.

HYBRIDE du *R. micrantha*, *Sm.*

478. *Rosa bigeneris*, *Duffort* (*micrantha* × *rubiginosa*) Gers. Duffort, Gers.

ESPÈCE TYPE

479. *Rosa omissa*, *Déséglise*. Muséum de Paris.

Hab. : Savoie.

ESPÈCE TYPE

480. *Rosa rubiginosa*, *Linné* (1767). F. Jamin, B^e-la-Reine.

Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. rubiginosa*, *L.*

481. *Rosa altaica*, *H. Braun*. Europe. Strassheim, Francf.
 482. — *annomana*, *Pugel*. France. — —
 483. — *apricorum*, *Ripart*. Côte-d'Or. Ac¹⁸ f¹⁸ Münden.
 484. — *cheriensis*, *Déséglise*. France. — —
 485. — *comosa*, *Ripart*. Auver¹⁸, Orient. Strassheim, Francf.
 486. — *decipiens*, *Saget*. France. — —
 487. — *echinocarpa*, *Ripart*. — Ac¹⁸ f¹⁸ Münden.
 488. — *elongata*, *Gandoger*. — — —
 489. — *flagellaris*, *Gremli*. Suisse. Barbey-Boissier.
 490. — *grandiflora*, *Wallroth*. Europe. Späth, Berlin.
 491. — *Jordani*, *Déséglise*. France. Ac¹⁸ f¹⁸ Münden.
 492. — *leptopoda*, *Pugel*. Europe. — —
 493. — *lugdunensis*, *Déséglise*. Suisse. — —
 494. — *paucifoliata*, *Gandoger*. Europe. — —
 495. — *rotundifolia*, *Reichhb.* France. Inst. de Vallombrosa.
 496. — *rubiginella*, *H. Braun*. Autriche. Strassheim, Francf.
 497. — *suaveolens*, *Pursh*. Europe. Späth, Berlin.
 498. — *Syaboi*, *Borbas*. Hongrie. Jard. Bot. de Vienne.

HYBRIDE du *R. rubiginosa*, *L.*

499. *Rosa Timbali*, *Crépin* (*rubigin.* × *tomentosa*). Haute-Garonne Duffort, Gers.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

500. Rosa **Serafini**, *Viviani*. Muséum de Paris.
Hab. : Espagne, Corse, Sicile.

ESPÈCE TYPE

501. Rosa **sicula**, *Trattinick*. Inst. de Vallobrosa.
Hab. : Algérie.

VARIÉTÉ du *R. sicula*, *Tratt.*

502. Rosa Thureti, *Burnat et Grenli*. Grèce Jard. Bot. Belgrade.

ESPÈCE TYPE

503. Rosa **tomentella**, *Léman*. Muséum de Paris.
Hab. : Europe.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. tomentella*, *Léman*.

504. Rosa abietina, *Grenier*. Suisse Ac^{ie} fr^e Münden.
505. — — variegata, *Hortl.* — Arb. Zoeschen.
506. — Belensis, *Kmet.* Europe. Strassheim, Francf.
507. — Blondæna, *Ripart*. France. Ac^{ie} fr^e Münden.
508. — bohémica, *H. Braun.* Autriche Strassheim, Francf.
509. — capnoides, *Kerner.* Europe. Arb. Zoeschen.
510. — caucasica, *Bieberstein.* Asie — —
511. — leucantha, *Loisel.* Europe. Muséum de Paris.
512. — Marcyana, *Borkh.* — Strassheim, Francf.
513. — obtusifolia, *Desvauz.* France. Muséum de Paris.
514. — scabrata, *Crepin.* Europe. Strassheim, Francf.
515. — tomentella fructibus maximis, *Hortl.* — — —
516. — — — setosis, *Hortl.* — — —
517. — — var. — Jard. Bot. de Vienne.
518. — tomentelloides, *H. Braun.* — Arb. Zoeschen.

HYBRIDES du *R. tomentella*, *Léman*.


519. Rosa Kluckii, *Besser.* (toment. × caryophyll.) Europe. Strassheim, Francf.
520. — obtusifolia × canina, *Hortl.* France. Allard, Angers.

ESPÈCE TYPE

521. Rosa **tomentosa**, *Smith (1800)*. Muséum de Paris.
Hab. : Europe, Asie Mineure, Caucase.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. tomentosa*, *Sm.*

522. Rosa cuspidata, *Bieberstein* Caucase Strassheim, Francf.
523. — dimorpha, *Déséglise* France. Ac^{ie} fr^e Münden.
524. — dumosa, *Puget.* — — —
525. — flaccida, *Déséglise* Europe. Strassheim, Francf.
526. — fetida, *Bastard.* France. Allard, Angers.
527. — glabrescens, *Déséglise* Suisse. Ac^{ie} fr^e Münden.



St. Lyon

Guirlandes de rosiers grimpants.

528. Rosa Hedwigæ, <i>Bloki</i>	Galicie	Inst. de Vallombrosa.
529. — pseudomicans, <i>Déséglise</i>	Pologne	Jard. Bot. Budapest.
530. — scabriuscula, <i>Smith.</i>	France	Ac ^e f ^e Münden.
531. — subglobosa, <i>Smith.</i>	"	Spath, Berlin.
532. — umbellifera, <i>Swartz</i>	Europe	Strassheim, Francf.
533. — velutina, <i>Clairville.</i>	"	Muséum de Paris.
534. — Zabelii, <i>Crépin.</i>	"	Späth, Berlin.

ESPÈCE TYPE

535. Rosa **villosa**, *Liné* (1753) Spath, Berlin

Syn. : R. pomifera, *Herrm.* (1762).

R. mollis, *Sm.* (1812).

R. mollissima, *Fries* (1823), *non Willdenow.*

Hab. : Europe, Asie Mineure, Arménie, Caucase, Perse.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du R. villosa, L.

536. Rosa Andrzejowskii, <i>Stew.</i>	Europe	Ac ^e f ^e Münden.
537. — arduennensis, <i>Crépin.</i>	Belgique	Inst. de Vallombrosa.
538. — — v. Conradiana	Bosnie	Jard. Bot. Belgrade.
539. — ciliatopetala, <i>Besser</i>	Europe	Jard. Bot. Lemberg.
540. — innocua, <i>Ripart</i>	—	Strassheim, Francf.
541. — mollis, <i>Smith.</i>	Caucase	Jard. Bot. de Moscou.
542. — mollissima, <i>Fries, non Willdenow</i>	Europe	Strassheim, Francf.
543. — obovata, v. Grenieri, <i>Lag. et Pug.</i>	Alpes	— —
544. — orientalis, <i>Dupont</i>	Arménie	Inst. de Vallombrosa.
545. — pomifera, <i>Hermann</i>	Europe	O. Fröbel, Zurich.
546. — — v. laggeroides	—	Arb. Zeeschen.
547. — — v. engadinensis	—	— —
548. — spinescens, <i>Déséglise.</i>	France	Strassheim, Francf.

HYBRIDES du R. villosa, L.

549. Rosa australis, <i>Kerner.</i> (pomifera × pendulina)	Europe	Ac ^e f ^e Münden.
550. — mollissima × alpina, <i>Hort.</i>	France	Strassheim, Francf.
551. — pomifera × semperflorens, <i>Viv. Morel</i>	—	Viviand-Morel, Lyon.
552. — villosa × alpina, <i>Hort.</i>	Europe	Jard. Bot. de Moscou.
553. — — × canina, <i>Hort.</i>	—	— —
554. — — × pimpinellifolia, <i>Hort.</i>	—	— —

ESPÈCE TYPE

555. Rosa **zalana**, *Wiesbach.* Strassheim, Francf.

Hab. : Hongrie.



SECTION VII. — CAROLINÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle: **ovaires** insérés exclusivement au fond du réceptacle; **sépales** étalés après l'anthèse ou un peu relevés, caducs avant la maturité du réceptacle, les extérieurs un peu appendiculés latéralement ou entiers: **inflorescence** ordinairement pluriflore, à bractées étroites ou dilatées: **stipules** adnées, les supérieures souvent étroites, rarement plus larges que les inférieures: **feuilles** moyennes des ramuscules florifères, 7 ou 9-foliolées: **tiges** dressées: **aiguillons** droits ou arqués, régulièrement gémés sous les feuilles: très rarement tous alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

600. *Rosa carolina*, *Linné* (1753) Späth, Berlin.
Hab. : Amérique du Nord (partie orientale).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. carolina*.

601. *Rosa corymbosa*, *Ehrhart*. Amérique . . . Royal gardens, Kew.
602. — *glandulosa rugosis affiniior*, *Bell*. — — —
603. — *Nuttalliana*, *Parry*. — * . . . M. de Vilmorin.

HYBRIDE du *R. carolina*.

604. *Rosa carolina* × *rugosa*, *Hort*. Europe. . . . Arb. Zoeshien.

ESPÈCE TYPE

605. *Rosa foliolosa*, *Nuttall* (1840) Späth, Berlin.
Hab. : Amérique du Nord (Arkansas, Indian Territory, Texas).

ESPÈCE TYPE

606. *Rosa humilis*, *Marshall* (1785) Royal gardens, Kew.
Syn. : *R. parviflora*, *Ehrh.* (1789).
R. lucida, *Ehrh.* (1789).
Hab. : Amérique du Nord (partie orientale).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. humilis*, *Marsh.*

607. *Rosa baltica*, *Roth* Amérique . . . Royal gardens, Kew.
608. — *lucida*, *Ehrhart*. — . . . Späth, Berlin.
609. — — *flore pleno*, *Hort*. — . . . Allard, Angers.
610. — *microcarpa*, *Hort*. — . . . Royal gardens, Kew.
611. — *parviflora*, *Ehrhart*. — . . . Späth, Berlin.
612. — *pensylvanica*, *Hort*. — . . . Levavasseur, Orléans.
613. — *Rapa*, *Bosc*. — . . . Muséum de Paris.

HYBRIDE du *R. humilis*, *Marsh.*

614. *Rosa humilis* × *rugosa*, *Hort*. France. . . . M. de Vilmorin.

ESPÈCE TYPE

615. *Rosa nitida*, *Willdenow* (1809). O. Fröbel, Zurich.
Hab. : Amérique du Nord (partie orientale).



SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ, *Crépin*.

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **ovaires** à insertion baso-pariétale; **sépales** entiers, redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants; **inflorescence** ordinairement pluriflore, rarement multiflore, à bractées ordinairement plus ou moins dilatées; **stipules** adnées, les supérieures plus ou moins dilatées; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 7 ou 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits, rarement crochus ou arqués, ordinairement régulièrement geminés sous les feuilles, très rarement nuls ou alternes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

625. Rosa **acicularis**, *Lindley* (1820). O. Frœbel, Zurich.
Hab. : Europe et Asie boréale, Amérique du Nord (partie boréale
et Montagnes Rocheuses).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. acicularis*, *Lindl.*

626. Rosa baicalensis, *Turczaninow*. Sibérie. Strassheim, Francf.
627. — Bourgeauiana, *Crépin*. Amérique. Arb. Zeschen.
628. — carelica, *Friès*. Europe. Strassheim, Francf.
629. — Engelmanni, *Watson*. Amérique. Cochet-Cochet.
630. — ossetica, *Dieck*. Levant. Jard. alpin, Genève.
631. — — v. nana, *Dieck*. — F. Jamin, B^e-la-Reine.

HYBRIDES du *R. acicularis*, *Lindl.*

632. Rosa acicularis × blanda, *Hort*. Europe. Strassheim, Francf.
633. — — × cinnamomea, *Hort*. — —
634. — — × rugosa, *Hort*. — —

ESPÈCE TYPE

635. Rosa **Alberti**, *Regel* (1833). Späth, Berlin.
Hab. : Asie (Altai, Dzoungarie et Turkestan).

ESPÈCE TYPE

636. Rosa **alpina**, *Linné* (1753). Muséum de Paris.
Hab. : Europe (Alpes et peut-être Caucase).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. alpina*, *L.*

637. Rosa aculeata, *Seringe*. Europe. Strassheim, Francf.
638. — adenophora, *Waldt. Kitabel*. Hongrie. Arb. Zeschen.
639. — adenosepala, *Borbas*. Europe. —
640. — alpina gracilis, *Hort*. Angleterre. Lambert, Trèves.
641. — grandiflora, *Hort*. Europe. Jard. Bot. de Moscou.
642. — — microcarpa, *Hort*. — Ac^{te} 1^{re} Müdenl.
643. — — rosea, *Hort*. — Späth, Berlin.
644. — balsamea, *W. Kitabel*. — Strassheim, Francf.
645. — coccialba, *Kmet*. Hongrie. —
646. — lagenaria, *Villars*. Alpes-Maritim. Jard. Bot. de Moscou.
647. — Malyi, *Kmet*. Europe. O. Frœbel, Zurich
648. — monspeliaca, *Gouan*. France. —
649. — partheniodora, *Kmet*. Europe. Strassheim, Francf.
650. — pendulina, *Aiton*. — Muséum de Paris.
651. — petiolata, *Kmet*. — Strassheim, Francf.
652. — pseudo-alpina, *Hort*. — Jard. Bot. de Vienne.
653. — pubescens, *Kmet*. — Strassheim, Francf.

		DONATEURS
654.	<i>Rosa pyrenaica</i> , <i>Gouan.</i>	Auvergne. O. Frébel, Zurich.
655.	— <i>semi-simplex</i> , <i>Borbas.</i>	Europe. Strassheim, Francf.
656.	— <i>setosa</i> , <i>Besser.</i>	— Späth, Berlin.
657.	— <i>sphærica</i> , <i>Grenier.</i>	Jard. Bot. de Moscou.
658.	— <i>subinermis</i> , <i>Besser.</i>	O. Frébel, Zurich.
659.	— <i>stenodonta</i> , <i>Borbas.</i>	— Strassheim, Francf.

HYBRIDES du *R. alpina*, *L.*

660.	<i>Rosa alpina</i> × <i>cinnamomea</i> , <i>Hort.</i>	Europe. Jard. Bot. de Moscou.
661.	— — × <i>rubrifolia</i> , <i>Hort.</i>	— Barbey-Boissier.
662.	— — × <i>spinosissima</i> , <i>Hort.</i>	— Strassheim, Francf.
663.	— <i>gentilis</i> , <i>Sternberg.</i> (<i>alpina</i> × <i>spinosissima</i>).	France. Jard. Bot. de Vienne.
664.	— <i>Hawrana</i> , <i>Kmet.</i> × <i>tomentosa</i>).	Hongrie. Arb. Zeeschen.
665.	— <i>Heritierana</i> , <i>Redoulé.</i> × <i>indica</i>).	Europe. Jard. Bot. de Vienne.
666.	— <i>jurana</i> , <i>Déséglise.</i> × <i>tomentosa</i>).	Jura. Strassheim, Francf.
667.	— <i>ochroleuca</i> , <i>Smith.</i> × <i>spinosissima</i>).	Europe. — —
668.	— <i>paradysica</i> , <i>Hort.</i> × <i>tomentosa</i>).	Hongrie. — —
669.	— <i>Perrieri</i> , <i>Saget.</i> × <i>glauca</i>).	Savoie. — —
670.	— <i>reversa</i> , <i>Waldstein.</i> × <i>pimpinellifolia</i>).	Europe. Arb. Zeeschen.
671.	— <i>rubella</i> , <i>Smith.</i> × —	— Späth, Berlin.
672.	— <i>salevensis</i> , <i>Rafin.</i> × <i>caninal.</i>	Suisse. Ac ^{te} fr ^e Münden.
673.	— <i>spinulifolia</i> , <i>Dematra.</i> × <i>tomentosa</i>).	Europe. Strassheim, Francf.
674.	— <i>sytnensis</i> , <i>Kmet.</i> × —	Hongrie. Arbor. Zeeschen.
675.	— <i>vestita</i> , <i>Goetl.</i> × —	Europe. Strassheim, Francf.
676.	— — <i>ad alpinam rediens.</i> × —	— — —
677.	— — <i>fructibus maximis.</i> × —	— — —

ESPÈCE TYPE

678.	<i>Rosa arkansana</i> , <i>Porter Coult.</i>	Inst. de Vallombrosa.
	Hab. : Amérique.	

VARIÉTÉ du *R. arkansana*, *Port.*

679.	<i>Rosa Sayi</i> , <i>Schwein.</i>	Amérique O. Frébel, Zurich.
------	--	---------------------------------------

ESPÈCE TYPE

680.	<i>Rosa Beggeriana</i> , <i>Schrenk</i> (1841)	Späth, Berlin.
	Syn. : <i>R. anserinaefolia</i> , <i>Boissier</i> (1845).	
	Hab. : Asie (Altaï, Dzoungarie, Turkestan, Afghanistan, Montagnes boréo-orientales de la Perse).	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. Beggeriana*, *Schr.*

681.	<i>Rosa Beggeriana</i> , v. <i>fructu rubro minimo</i> , <i>Hort.</i>	Asie Arb. Zeeschen.
682.	— — v. <i>jaune de Bokhara</i> , <i>Hort.</i>	— M. de Vilmorin
683.	— — v. <i>nigrescens</i> , <i>Hort.</i>	— Späth, Berlin.
684.	— <i>Kotschyana</i> , <i>Boissier.</i>	Perse. — —
685.	— <i>Lehmanniana</i> , <i>Bunge.</i>	Turkestan Inst. de Vallombrosa.
686.	— <i>Regelii</i> , <i>Reuter.</i>	Asie Jard. Bot. de Moscou.
687.	— <i>Silverhjelmi</i> , <i>Schrenk.</i>	— Jard. Bot. de Vienne.

ESPÈCE TYPE

688.	<i>Rosa blanda</i> , <i>Aiton</i> (1789).	Späth, Berlin.
	Syn. : <i>R. virginiana</i> , <i>Mill.</i>	
	Hab. : Amérique du Nord (partie orientale et australe), naturalisé sur quelques points en Europe.	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. blanda*, *Ait.*

DONATEURS

689.	<i>Rosa</i> <i>fraxinifolia</i> , <i>Grenli.</i>	Amérique	Muséum de Paris.
690.	— <i>glabra</i> , <i>Crépin.</i>	—	Strassheim, Francf.
691.	— <i>luxurians</i> , <i>Crépin.</i>	—	—
692.	— <i>pubescens</i> , <i>Hort.</i>	—	—
693.	— <i>Solandri</i> , <i>Trattinick.</i>	—	Arb. Zeeschen.
694.	— <i>virginiana</i> , <i>Michaux.</i>	—	Strassheim, Francf.

HYBRIDES du *R. blanda*, *Ait.*

695.	<i>Rosa</i> <i>blanda</i> × <i>alpina</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
696.	— — × <i>indica</i> , <i>Hort.</i>	—	—
697.	— — × <i>pimpinellifolia</i> , <i>Hort.</i>	—	—

ESPÈCE TYPE

698.	<i>Rosa</i> californica , <i>Chamisso</i> (1827)	F. Jamin, B ^e -la-Reine.
	Hab. : Amérique du Nord (partie occidentale).	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. californica*, *Ch.*

699.	<i>Rosa</i> <i>californica</i> , v. fl. pleno, <i>Hort.</i>	Amérique	M. de Vilmorin.
700.	— — v. nana, <i>Hort.</i>	—	Arb. Zeeschen.
701.	— <i>ultramonta</i> , <i>Chamisso.</i>	—	M. de Vilmorin.

ESPÈCE TYPE

702.	<i>Rosa</i> cinnamomea , <i>Linné</i> (1762)	Cochet-Cochet.
	Hab. : Europe, nord de l'Asie, Arménie, Caucase.	

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. cinnamomea*, *L.*

703.	<i>Rosa</i> <i>Bretschneideri</i> , <i>Hort.</i>	Arménie.	M. de Vilmorin.
704.	— <i>Ciessielskii</i> , <i>Bloki.</i>	Carpentras.	Inst. de Vallombrosa.
705.	— <i>dorpatensis</i> , <i>Hort.</i>	Arménie.	Lambert, Trèves.
706.	— <i>Fischeriana</i> , <i>Link.</i>	Sibérie.	Strassheim, Francf.
707.	— <i>foecundissima</i> , <i>Munch.</i>	Arménie.	Cochet-Cochet.
708.	— <i>fulgens</i> , <i>Christ.</i>	Suisse	Barbey-Boissier.
709.	— <i>glabrifolia</i> , <i>Ruprecht.</i>	Russie	Arb. Zeeschen.
710.	— <i>glabriuscula</i> , <i>Hort.</i>	Arménie.	Strassheim, Francf.
711.	— <i>gorenkensis</i> , <i>Besser.</i>	Autriche.	—
712.	— <i>lacerans</i> , <i>Boissier.</i>	Américque.	Arb. Zeeschen.
713.	— <i>majalis</i> , <i>Lindley.</i>	Suède	—
714.	— — <i>Hort.</i>	—	Strassheim, Francf.
715.	— <i>nepalensis</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	M. de Vilmorin.
716.	— <i>obconica</i> , <i>Hort.</i>	Arménie.	O. Freebel, Zurich.
717.	— <i>persicina</i> , <i>Hort.</i>	—	Strassheim, Francf.
718.	— <i>Prjzewalski</i> , <i>Hort.</i>	Europe.	M. de Vilmorin.
719.	— <i>Saultheri</i> , <i>H. Braun.</i>	Autriche.	Arb. Zeeschen.
720.	— <i>Schrenkiana</i> , <i>Crépin.</i>	Europe	M. de Vilmorin.
721.	— <i>stricta</i> , <i>Don.</i>	Arménie	Strassheim, Francf.
722.	— <i>Tepouchovi</i> , <i>Hort.</i>	—	Jard. Bot. de Moscou.

HYBRIDES du *R. cinnamomea*, *L.*

723.	<i>Rosa</i> <i>cinnamomea</i> , v. hybrida, <i>Hort.</i>	Europe.	O. Freebel, Zurich.
724.	— — × <i>lucida</i> , <i>Schroëder.</i>	—	Strassheim, Francf.
725.	— — × <i>mollissima</i> , <i>Hort.</i>	—	—
726.	— — × <i>rugosa</i> , <i>Hort.</i>	—	Jard. Bot. de Moscou.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

727. Rosa **dahurica**, *Pallas* Muséum de Paris.
Hab. : Asie.

ESPÈCE TYPE

728. Rosa **gymnocarpa**, *Nuttall* (1840) Inst. de Vallombrosa.
Hab. : Amérique du Nord (partie occidentale).

VARIÉTÉ du *R. gymnocarpa*, *N.*

729. Rosa *gymnocarpa*, v. *foliis interdum 13 foliolatis* Amérique. Strassheim, Francf.

ESPÈCE TYPE

730. Rosa **laxa**, *Retzius* (1803) F. Jamin, B²-la-Reine.
Hab. : Turkestan.

ESPÈCE TYPE

731. Rosa **macrophylla**, *Lindley* (1820) Cochet-Cochet.
Hab. : Asie (Himalaya), Thibet et Chine occidentale et boréale.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. macrophylla*, *Linl.*

732. Rosa *calcuttensis*, *Hort.* Himalaya. M. de Vilmorin.
733. — *Korolkowii*, *Hort.* — —
734. — *macrophylla*, *crasse aculeata*. — —
735. — — *glaucophylla*. — —
736. — — (*inermis superius*) — —

ESPÈCE TYPE

737. Rosa **nipponensis**, *Crépin*. Strassheim, Francf.
Hab. : Japon.

ESPÈCE TYPE

738. Rosa **nutkana**, *Presl.* (1851) F. Jamin, B²-la-Reine
Hab. : Amérique du Nord (partie occidentale).

ESPÈCE TYPE

739. Rosa **oxyodon**, *Boissier*. Späth, Berlin.
Hab. : Caucase.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. oxyodon*, *Bois.*

740. Rosa *haematodes*, *Boissier* Asie Späth, Berlin.
741. — *persica*, *H. Braün* Suède Jard. Bot. de Vienne.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

742. Rosa **pisocarpa**, *A. Gray* (1872). Späth, Berlin.
Hab. : Amérique du Nord (partie occidentale).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. pisocarpa*, *A. Gray*.

743. Rosa *myriantha*, *Carrière* Californie . . . M. de Vilmorin.
744. — *pisocarpa*, flore pleno, *A. Gray*. Amérique. . . Arb. Zoeschen.
745. — — *fructibus oblongis*, *Hort.* — . . . Strassheim, Francf.



Webbiana Anemoniflora Watsoniana Wichuraiana Lavigata

Groupe de rosiers sauvages greffés sur grandes tiges.

ESPÈCE TYPE

DONATEURS

746. Rosa **rugosa**, *Thunberg* (1784). Cochet-Cochet.
Syn. : *R. Regeliana*, *Lind. et André* (1871).
R. Andraea, *Lange* (1875).
Hab. : Asie boréo-orientale (Nord de la Chine, Mandchourie,
Corée, Ile Sakhalin, Kamtschatka, îles Kouriles, Japon).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. rugosa*, *Th.*

747. Rosa *coruscans*, *Link* Chine, Japon. . . Allard, Angers.
748. — *ferox*, *Lawr.* — — . . . Royal gardens, Kew.
749. — *glabriuscula*, *Regel.* — — . . . M. de Vilmorin.
750. — *kamtschatica*, *Vent.* — — . . . Strassheim, Francf.
751. — *latifolia*, *Regel.* — — . . . —
752. — *Lindleyana*, *Meyer.* — — . . . —
753. — *nitens*, v. *oligotricha*, *Don.* Europe. Jard. Bot. de Vienne.

DONATEURS

754.	Rosa	Regeliana, <i>André</i> .	Chine, Japon.	Strassheim, Francf.
755.	—	rugosa foliis angustioribus.	— — —	— —
756.	—	— undulatis.	— — —	— —
757.	—	thibetiana, <i>Hort</i> .	— — —	— —
758.	—	Thunbergiana, <i>Meyer</i> .	— — —	— —
759.	—	Zuccarinii, <i>Hort</i> .	— — —	— —

HYBRIDES du *R. rugosa*, *Th.*

760.	Rosa	acantha, <i>Waltz</i> .	(cinnamomea × rugosa).	Arménie.	Strassheim, Francf.
761.	—	heterophylla, <i>Cochet</i> .	(rugosa × lutea).	France.	Cochet-Cochet.
762.	—	Iwara, <i>Siebold</i> .	— × multiflora.	Japon.	— —
763.	—	malmundariensis, <i>ex Segrez</i> .	—	—	M. de Vilmorin.
764.	—	Margherita, <i>Hort</i> .	—	—	—
765.	—	rugosa × cinnamomea, <i>Hort</i> .	—	Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
766.	—	— × gallica, <i>Hort</i> .	—	L'Hay.	Roseraie de l'Hay.
767.	—	— × Hermosa, <i>Hort</i> .	—	Europe.	Lambert, Trèves.
768.	—	— × indica, <i>Hort</i> .	—	L'Hay.	Roseraie de l'Hay.
769.	—	— × lutea, <i>Hort</i> .	—	—	—
770.	—	— × Noisettiana, <i>Hort</i> .	—	—	—
771.	—	— × nutkana, <i>Hort</i> .	—	—	—
772.	—	— × pimpinellifolia, <i>Hort</i> .	—	—	—
773.	—	— × pomifera, <i>Hort</i> .	—	—	—
774.	—	— × rubrifolia, <i>Hort</i> .	—	—	—
775.	—	— × rubiginosa, <i>Hort</i> .	—	Europe.	Jard. Bot. de Moscou.
776.	—	— × virginiana fructibus subpurpureis, <i>Hort</i> .	—	—	Strassheim, Francf.
777.	—	— × — repens, <i>Hort</i> .	—	—	—
778.	—	— × — sterilis, <i>Hort</i> .	—	—	—

ESPÈCE TYPE

779. Rosa **Webbiana**, *Wallich* (1836). Royal gardens, Kew.
 Syn. : unguicularis, *Bertol* (1861).
 Hab. : Asie (Turkestan, Boukharie orientale, Afghanistan et extrême
 occident des chaînes de l'Himalaya).

VARIÉTÉ du *R. Webbiana*, *Wall.*

780. Rosa Fedtschenkoana, *Regel*. Turkestan . . . Strassheim, Francf.

ESPÈCE TYPE

781. Rosa **Woodsii**, *Lindley* (1820). Inst. de Vallombrosa.
 Hab. : Amérique.

VARIÉTÉ du *R. Woodsii*, *Lind.*

782. Rosa Fendleri, *Crépin*. Californie . . . Allard, Angers.



SECTION IX. — PIMPINELLIFOLIÆ, de Candolle.

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **sépales** entiers, redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle après sa maturation et persistants; **inflorescence** presque toujours uniflore, sans bractées; **stipules** adnées, toutes étroites à oreillettes brusquement dilatées et très divergentes; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères ordinairement 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits, entremêlés ou non d'aicules.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

800. Rosa **pimpinellifolia**, *Linné* (1762) Fd. Jamin.
 Syn. : R. spinosissima, *Linné* (1753).
 Hab. : Europe, Asie, Asie Mineure, Arménie, Caucase, Boukharie, Turkestan, Dzoungarie, prov. du Kansén en Chine, Mandchourie, Islande.

SOUS-ESPÈCES ou VARIÉTÉS du R. pimpinellifolia, L.

801. Rosa altaica, *Willdenow* Europe. W. Paul, Londres.
 802. — Cavallii, *Kmet* Hongrie Arb. Zoeschen.
 803. — flava, *Wickstroëm* Tauride Ac^{le} fr^e Mülden.
 804. — hispida, *Sims*. Orient Royal gardens, Kew.
 805. — marmorata, *Hort.* Écosse Lambert, Trèves.
 806. — morica, *Hort.* — —
 807. — myriacantha, de *Candolle*. Europe. Muséum de Paris.
 808. — — v. albida, *Hort* — Strassheim, Francf.
 809. — pimpinellifolia, v. flore albo pleno, *Hort.* — M. de Vilmorin.
 810. — — v. flore luteo pleno, *Hort* — Strassheim, Francf.
 811. — — v. chlorocarpa, *Hort* — M. de Vilmorin.
 812. — — v. maxima, *Hort.* — —
 813. — — v. rubro pleno — Lambert, Trèves.
 814. — — v. sulphurea — —
 815. — Ripartii, *Déséglise* Ardennes. Ac^{le} fr^e Mülden.
 816. — rubricarpa, *Hort.* Europe. Lambert, Trèves.
 817. — scotica, *Miller* — Royal gardens, Kew.
 818. — wallensis, *Hort.* — Lambert, Trèves.

HYBRIDES du R. pimpinellifolia, L.

819. Rosa Braunii, *Keller*. (pimpinell. × tomentosa) Autriche. Strassheim Francf.
 820. — coronata, *Crépin*. (— × tomentosa) Europe. —
 821. — flava × pimpinellifolia, *Hort* Tauride Ac^{le} fr^e Mülden.
 822. — hibernica, *Smith* (— × canina) Angleterre. Jard. Alpin, Genève.
 823. — holikensis, *Kmet*. (— × tomentosa) Europe. Strassheim, Francf.
 824. — oxyacantha, *Bieb.* (— × acicularis) Asie Allard, Angers.
 825. — pinnatifolia, *Andrews*. (— × alpina) Europe. M. de Vilmorin.
 826. — Ravella, *Christ* (— × tomentosa) Suisse Strassheim, Francf.
 827. — Sabinii, *Woods*. (— × tomentosa) Europe. —
 828. — Simkowieczi, *Kmet*. (× ?) Ac^{le} fr^e Mülden.
 829. — pimpinellifolia × alpina, *Kmet* Autriche Strassheim, Francf.

ESPÈCE TYPE

830. Rosa **xanthina**, *Lindley* (1820). Fd. Jamin.
 Syn. : R. platycantha, *Schrenk*; R. Ecæ, *Aitch* (1880).
 Hab. : Asie.

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. xanthina*, *Lind.*

DONATEURS

- | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 831. | <i>Rosa</i> <i>Ecæ</i> , <i>Aitch, Hemsl</i> | Afghanistan | Royal gardens, Kew. |
| 832. | — <i>platyacantha</i> , <i>Schrenk</i> | Asie | Jard. Bot. Moscou. |
| 833. | — <i>xanthina</i> , v. <i>duplex</i> <i>Hort.</i> | — | Marc Micheli, Genève. |

SECTION X. — LUTEÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle (dont les bords sont dépassés par une épaisse collerette de poils); **sépales** redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle après sa maturation et persistants. les extérieurs un peu appendiculés latéralement ou entiers; **inflorescence** sans bractée à la base du pédicelle primaire, souvent uniflore, plus rarement bi ou pluriflore; **stipules** adnées, les supérieures peu dilatées, à oreillettes divergentes; **tiges** dressées; **aguillons** droits ou crochus, alternes, entremêlés ou non de glandes.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

850. *Rosa* **lutea**, *Miller* (1768) Cochet-Cochet.
 Syn. : *R. Eglanteria*, *L.* (1753); *R. foetida*, *Herrm.* (1762).
 Hab. : Asie (Asie Mineure, Arménie, Perse).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du *R. lutea*, *Mill.*

- | | | | |
|------|---|------------------|---------------------|
| 851. | <i>Rosa</i> <i>atropurpurea</i> , <i>Hort</i> | Asie | O. Frœbel, Zurich. |
| 852. | — <i>chlorophylla</i> , <i>Ehrhardt</i> | — | Royal gardens, Kew. |
| 853. | — <i>Harrisoni</i> , <i>Harrison</i> | Europe | Spath, Berlin. |
| 854. | — — v. <i>Allard</i> | Angers | Allard, Angers. |
| 855. | — <i>lutescens</i> , <i>Pursh</i> | Asie | Späth, Berlin. |
| 856. | — — <i>flore pleno</i> , <i>Hort</i> | — | Strassheim, Francf. |
| 857. | — <i>ochroleuca</i> , <i>Swartz</i> | — | M. de Vilmorin. |
| 858. | — <i>punicea</i> , <i>Miller</i> | — | Cochet-Cochet. |

HYBRIDES du *R. lutea*, *Mill.*

- | | | | |
|------|---|------------------|--------------------|
| 859. | <i>Rosa</i> <i>lutescens</i> × <i>pimpinellif.</i> <i>Hort.</i> | Europe | Jard. bot. Moscou. |
| 860. | — <i>pulverulenta eriocarpa</i> , <i>Hort.</i> | — | Allard, Angers. |

ESPÈCE TYPE

861. *Rosa* **sulphurea**, *Aiton* (1789) Cochet-Cochet.
 Hab. : Perse.

VARIÉTÉ du *R. sulphurea*, *Ait.*

- | | | | |
|------|---|------------------|---------------------|
| 862. | <i>Rosa</i> <i>hemisphaerica</i> , <i>Hermann</i> | Perse | Arb. Zoëschen. |
| 863. | — <i>lutea flore pleno</i> , <i>Hort.</i> | Europe | Strassheim, Francf. |
| 864. | — <i>Rapini</i> , <i>Boissier</i> | Perse | M. de Vilmorin. |



SECTION XI. — SERICEÆ, *Crépin.*

Flurs tétramères; **styles** libres, saillants, égalant presque les étamines intérieures; bords de l'orifice du réceptacle dépassés par des poils; **sépales** entiers, redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants; **inflorescence** uniflore, sans bractées; **stipules** adnées, les supérieures étroites, à oreillettes dilatées et dressées; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères, 9-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits, régulièrement géminés sous les feuilles, accompagnés ou non d'acicules.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

875. *Rosa sericea*, *Lindley* (1820). F. Jamin, B^e-la-Reine
 Syn. : *R. Wallichii*, *Tratt.* (1823); *R. inerma*, *Bertol.*
 Hab. : Asie (Chaîne de l'Himalaya, Provinces du Yunnan, du Sz. Tschwan et du Kansou, en Chiné).

VARIÉTÉS du *R. sericea*, *Lindl.*

- | | | | | |
|------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 876. | <i>Rosa sericea</i> | aculeis decurrentibus. | Himalaya | M. de Vilmorin. |
| 877. | — | — rubris. | — | — |
| 878. | — | fructu croceo. | — | — |
| 879. | — | ramis pubescentibus. | — | — |
| 880. | — | tetrapetala. | — | — |

SECTION XII. — MINUTIFOLIÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; **ovaires** insérés exclusivement au fond du réceptacle; **sépales** redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants; les extérieurs appendiculés latéralement; **inflorescence** uniflore, sans bractées; **stipules** supérieures à oreillettes très dilatées et divergentes; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 7-foliolées, à folioles incisées; **tiges** dressées; **aiguillons** grêles, droits, alternes, entremêlés de nombreuses acicules.

DONATEUR

ESPÈCE TYPE

885. *Rosa minutifolia*, *Engelmann* (1832). Späth, Berlin.
 Hab. : Amérique du Nord (midi de la Californie).



SECTION XIII. — BRACTEATÆ, *Thory.*

*Styles libres, inclus. à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; disque très large; étamines très nombreuses; sépales entiers, réfléchis après l'anthèse, caducs; inflorescence pluriflore, à bractées larges et incisées; stipules brièvement adnées, profondément pectinées; feuilles moyennes des ramuscules florifères 9-foliolées; tiges dressées ou un peu sarmenteuses; aiguillons crochus ou droits, régulièrement gémés sous les feuilles, entremêlés ou non d'aicules.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

890. Rosa **bracteata**, *Wendland* (1797) Cochet-Cochet.
Syn. : R. *Macartnea*, *Dum.-Courset* (1811).
Hab. : Asie (Sud-Est de Chine, Ile Formose).

VARIÉTÉ et HYBRIDE du R. *bracteata*, *Wend.*

891. Rosa *alba odorata*, *Hort.* Europe W. Paul, Londres.
892. — *Maria Leonida*, *Hort.* (bract.×moscha.×ind.) — Kieffer, Bourg-la-R.

ESPÈCE TYPE


893. Rosa **clinophylla**, *Thory* (1817). Cochet-Cochet.
Syn. : R. *involutrata*, *Roxburgh* (1820).
Hab. : Asie (Inde, bassin du Gange).

SOUS-ESPÈCES et VARIÉTÉS du R. *clinophylla*, *Th.*

894. Rosa *clinophylla*, v. *duplex*, *Hort.* Asie W. Paul, Londres.
895. — *involutrata*, *Roxburgh*. — Cochet-Cochet.
896. — *palustris*, *Hamilton*. Royal gardens, Kew.

HYBRIDES du R. *clinophylla*, *Th.*

897. Rosa *Hardyi*, *Paxton* (clinoph.×berberifolia) Asie Muséum de Paris.
898. — *Lyellii*, *Lindley*. (×moschata) — Inst. de Vallombrosa.



SECTION XIV. — LÆVIGATÆ, *Thory.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle; disque large: **étamines** nombreuses: **sépales** entiers, redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants: **inflorescence** uniflore, sans bractées; **stipules** presque libres, à la fin caduques; **feuilles** trifoliolées: **tiges** longuement sarmenteuses, grimpantes ou rampantes; **aiguillons** crochus ou arqués, alternes, entremêlés ou non d'aicules.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

905. *Rosa lævigata*, *Michaux* (1803). Cochet-Cochet.

Syn. : *R. sinica*, *Ait.*
R. ternata, *Poirlet* (1804).
R. nivea, *D. C.* (1813).
R. cherokeensis, *Donn* (1815).
R. hystrix, *Lind.* (1820).
 Hab. : Asie (Chine, Japon, Ile Formose).

VARIÉTÉS du *R. lævigata*, *Mich.*

906. *Rosa anemonenrose*, *Schmidt* Chine Cochet-Cochet.
 907. — *Camellia*, *Schmidt* — Lambert, Trèves.
 908. — *sinica*, *Murray*. — Cochet-Cochet.



SECTION XV. — MICROPHYLLÆ, *Crépin.*

Styles libres, inclus, à stigmates recouvrant l'orifice du réceptacle: **ovaires** insérés exclusivement sur un mamelon au fond du réceptacle; **disque** large: **étamines** nombreuses: **sépales** redressés après l'anthèse, couronnant le réceptacle pendant sa maturation et persistants, les extérieurs fortement appendiculés latéralement; **inflorescence** ordinairement pluriflore, à bractées petites et très promptement caduques: **stipules** très étroites, à oreillettes subulées, divergentes; **feuilles** moyennes des ramuscules florifères 11, 13 ou 15-foliolées; **tiges** dressées; **aiguillons** droits, régulièrement géminés sous les feuilles.

DONATEURS

ESPÈCE TYPE

915. *Rosa microphylla*, *Roxburgh* (1820). Royal gardens, Kew.
 Hab. : Asie (Chine et Japon).

VARIÉTÉS du *R. microphylla*, *Roxb.*

916. *Rosa microphylla*, v. pourpre ancien, *Roxburgh* Chine Cochet-Cochet.
 917. — — v. chlorocarpa, *Regel.* Royal gardens, Kew.
 918. — — v. fourreau de châtaigne, *Hort.* M. de Vilmorin.

HYBRIDES du *R. microphylla*, *Roxb.*

919. *Rosa microphylla*, Hybride N° 1. L'Hay Roseraie de l'Hay.
 920. — — N° 2. — —
 921. — — N° 3. — —
 922. — *microphylla* × *rugosa*, *Hort.* Europe. Cochet-Cochet.

SECTION XVI. — SIMPLICIFOLIÆ, *Lindley*.

Section caractérisée par les feuilles simples (au lieu d'être constituées par plusieurs folioles réunies sur un pétiole commun, et dépourvues de stipules).


	ESPÈCE TYPE	DONATEUR
930.	<i>Rosa berberifolia</i> , <i>Pallas</i> .	Marc Micheli, Genève.
	Hab. : Perse.	




ADDENDÆ

Roses sauvages ou obtenues dans les cultures, dont l'identité est obscure, et espèces non classées.

		DONATEURS
935.	<i>Rosa ætnensis</i> .	Inst. de Vallombrosa.
936.	— <i>afghanica</i> .	F. Jamin, B ^e -la-Reine.
937.	— <i>Albof</i> .	Caucase. Barbey-Boissier.
938.	— <i>Allioni</i> .	Europe. La Mortala, Italie.
939.	— <i>ariana</i> .	Alg., Tunis. Jard. d'essai (Tunisie).
940.	— <i>Bayerii</i> .	Jard. Bot. de Vienne.
941.	— <i>Beckii</i> .	Autriche. — —
942.	— <i>Borbasiana</i> .	— — — — — Strassheim, Francf.
943.	— <i>Brunoniana</i> , <i>Kmet</i> .	Jard. Bot. Belgrade.
944.	— <i>coloradensis</i> , <i>Wierzb</i> .	Amérique. Sargent, Boston.
945.	— <i>Colorado</i> .	— — — — — Leuchtein, Baden.
946.	— <i>ditrichopoda</i> , <i>Borbas</i> .	— — — — — Jard. Bot. de Vienne.
947.	— <i>fissispina</i> , <i>Wierzb</i> .	— — — — — — —
948.	— <i>Fittelboichi</i> , <i>Hort</i> .	— — — — — — — Moscou.
949.	— <i>Gisellæ</i> , <i>Borbas</i> .	Hongrie. — Vienne.
950.	— <i>glaucedina</i> , <i>Bloki</i> .	Autriche. — Lemberg.
951.	— <i>gypsicola</i> , <i>Bloki</i> .	Hongrie. — —
952.	— <i>iranica</i> , <i>H. Braun</i> .	— — — — — Lambert, Trèves,
953.	— <i>kalksburgensis</i> , <i>Wierzb</i> .	Autriche. Jard. Bot. de Vienne.
954.	— <i>Lindleyi</i> , <i>Duck</i> .	— — — — — Arb. Zeeschen.
955.	— <i>lucana</i> , <i>Gaspard</i> .	— — — — — Inst. de Vallombrosa.
956.	— <i>Morawkii</i> , <i>Bloki</i> .	— — — — — Jard. Bot. Lemberg.
957.	— <i>nastarana</i> , <i>Christ</i> .	— — — — — — Vienne.
958.	— <i>oxyacanthoides</i> .	— — — — — Inst. de Vallombrosa.
959.	— <i>Pancici</i> , <i>Kmet</i> .	— — — — — — —
960.	— <i>petrella</i> , <i>Kmet</i> .	— — — — — O. Frœbel, Zurich.
961.	— <i>Rostafinski</i> , <i>Bloki</i> .	— — — — — Inst. Vallombrosa.
962.	— <i>Roxolanica</i> , <i>Bloki</i> .	— — — — — — —
963.	— <i>sincoviensis</i> , <i>Bastard</i> .	— — — — — — —
964.	— (speces von dem Thibet).	Thibet. M. de Vilmorin.
965.	— <i>tæda</i> .	— — — — — Inst. de Vallombrosa.
966.	— <i>terebinthacea</i> , <i>ex Segrez</i> .	— — — — — M. de Vilmorin.
967.	— <i>Valleyres</i> .	— — — — — Suisse. Barbey-Boissier.
968.	— <i>venusta pendula</i> .	— — — — — Lambert, Trèves.
969.	— <i>Valesica</i> f. <i>terminalis</i> .	— — — — — Arb. Zeeschen.



Jardin d'essai.



JARDIN D'ESSAI


Espèces non nommées, récoltées par nous ou reçues de nos correspondants, et dont l'étude est à faire.

Provenant de

ESPAGNE	Les Asturies.	TURQUIE	Constantinople.
PORTUGAL	Pedras Salgadas.	CAUCASE	Tiflis.
ÉCOSSE	Glasgow.	—	Mulach et Béjo.
ITALIE	Val Fellina.	—	Latbari.
—	Bocchegiano, Province de	—	Hochsnanetian.
	Grosseto (Toscane).	—	Province d'Ossetia.
—	Robbio.	—	Borchom.
RUSSIE	Moscou.	—	Vladikavkaz.
HONGRIE	Semlin.	—	Leutechi.
—	Temesvar.	—	Zagheri Lischkum.
SERBIE	Topschider.	—	Aobani.
—	Tchouprya.	—	Artwin-Posten.
	Négotine.	GRÈCE	Olympe.
—	Niche.	—	Mont Faygetos.
—	Kraljevo.	ASIE-MINEURE	Amasia.
BULGARIE	Bellova.	—	Château de Trapezunt.
—	Slivnitza.	—	Olympe asiatique.
—	Dermenderé.	—	Smyrne.
—	Stanimaka.	—	Yarmala.
—	Philippopoli.	—	Cantchesmés.
—	Mont Rilo.	—	Tankmat.
—	Tchoukourti.	—	Arabdère, etc. . .
—	Bania.	SYRIE	Mont du Liban.
—	Karlovo.	—	Damas.
—	Sopot.	PERSE	Sultanabad.
—	Kalofer.	—	Luristan.
—	Malko-Selo.	ILE de CHYPRE	Nicosia.
—	Golemo-Selo.	SIBÉRIE occid ^{le}	Wiernoye.
—	Kazanlik.	— orient ^{le}	Nerhchinks.
—	Chipka.	ASIE	Indes
—	Enina.	—	Thibet.
—	Magliche.	CHINE	Shanghai.
—	Stara-Zagora.	—	Tien-Shan.
—	Tchirpan.	JAPON	Yokohama.
—	Varna.	AFRIQUE	Iles Canaries.
MACÉDOINE	Uskub.	—	Tiemcen.
—	Badicka.	ÉGYPTE	Alexandrie.
ALBANIE	Prisren.	AMÉR. du NORD	Colombie anglaise.
—	Vallée de Kiskalé.	—	Colorado.
—	Mont Velika.	—	Rathrum.
—	Smolevo.	—	New-Jersey.
—	Verisovitz Ljubotin (Shar	CANADA	Edenwald.
	Dagh).	—	Toronto.
TURQUIE	Andrinople.	AUSTRALIE	Charters Torvers.

ROSES A PARFUM

Un hectare de terrain a été réservé à la **Roseraie de l'Hay** à tous nos essais de culture des rosiers à parfum; nous y avons réuni les variétés de roses les plus odorantes, celles qui possèdent le parfum bien caractérisé dénommé « odeur de rose », en ayant soin de rechercher surtout celles qui sont le plus florifères et le plus rustiques, en un mot celles qui se prêteraient



Distillation des pétales de roses (Mambie Bulgare).


le mieux à une culture intensive. Une collection authentique de toutes les variétés cultivées en Bulgarie, qui nous a été donnée par le Jardin Botanique de l'Université de Sofia, ainsi que quelques types des rosiers cultivés pour la production d'eau de roses en Asie Mineure, dans l'île de Chypre, en Algérie, nous sont les plus précieux éléments de comparaison.

Des études sont également faites sur divers modes de plantation. Enfin pour tous les essais chimiques, M. Roux, chimiste, assistant au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, a bien voulu nous assurer de son savant concours, et nous espérons pouvoir faire connaître bientôt d'utiles conclusions de nos travaux.

A propos d'une de nos nouvelles obtentions, résultat d'hybridations multiples faites par nous dans le but d'améliorer la rose à parfum, la *Revue Horticole* publiait, dans son numéro du 1^{er} février 1902, un article de M. E. André sur la « Rose à parfum de l'Hay », que nous sommes heureux de reproduire ici :

Après avoir formé, à force de soins, de temps et d'argent, la plus importante collection de Rosiers — à la fois botanique et horticole — qui soit actuellement au monde; ayant poursuivi l'étude des Roses au double point de vue scientifique et esthétique, M. Graveraux a été inspiré par une ambition plus haute.

Il a pensé que la Roseraie de l'Hay peut et doit servir aussi le commerce et l'industrie.



Laboratoire d'essais sur les produits odorants des roses.

Tributaire de l'étranger pour la fabrication et l'achat de l'essence de roses, la France serait en mesure de se soustraire à cette lourde contribution. Plusieurs fabriques de parfumerie, à Paris, dépensent chacune de deux à trois cent mille francs par an pour ces acquisitions à l'étranger, principalement en Bulgarie, en Turquie et dans d'autres pays d'Orient. Ce qui se distille en France, à Grasse, par exemple, et en Algérie, entre pour une part trop faible dans la consommation des usines à parfums.

Partout c'est la même variété, la Rose de Damas ou de Provins, qui est employée, et la période de sa floraison printanière est si brève que la distillation au jour le jour doit s'accomplir avec la plus grande célérité, sous peine de voir les précieux pétales perdre leur valeur et devenir inutilisables.

En Orient, il en va de même. A Kazanlik, au pied des Balkans, la même difficulté se présente :

de plus, la culture des Rosiers à parfum y est d'une simplicité par trop primitive, et les procédés de distillation des plus rudimentaires.

Quel remède, quel perfectionnement apporter à cet état de choses ?

La question se résume en trois *desiderata* :

1° Trouver une ou plusieurs variétés nouvelles, à parfum égal ou supérieur à l'ancienne et *remontantes* ;

2° En perfectionner la culture et le rendement en essence ;

3° Développer cette production sur le territoire de la France et de ses colonies.

C'est à cette tâche que M. Gravereaux consacre, depuis plusieurs années, une très notable partie de ses efforts de cultivateur et de semeur. Je les ai déjà signalés à nos lecteurs en décrivant pour eux la Roseraie de l'Hay¹.

Sa persévérance commence à être couronnée de succès.

Parmi ses meilleures obtentions, vient se placer la jolie et précieuse Rose que nous figurons aujourd'hui et que nous nommerons *Rose à parfum de l'Hay*.

Voici brièvement son histoire :

En 1894, M. Gravereaux féconda le Rosier de Damas par la variété bien connue *Général Jacqueminot*. Il mêlait ainsi deux odeurs déjà très suaves. Le produit, fécondé à son tour par la *Rose rugosa germanica*, reçue du docteur Mueller, qui l'avait obtenue de *R. rugosa alba flore pleno*, donna une plante qui fleurit à l'Hay pour la première fois en 1900.

Cette plante était jolie, multiflore, délicieusement odorante ; et elle était *remontante*, c'était là le point capital.

Le 12 août dernier, j'ai pu en prendre la description suivante sur plusieurs rameaux bien fleuris :

Arbuste dressé, touffu, vigoureux. Vieux bois épineux, aiguillons droits, gris, inégaux comme dans *Rosa rugosa* ; jeunes rameaux verts à aiguillons étalés, comprimés, largement empâtés, décurvés, rosés ; feuilles trijuguées, bien étalées, à stipules allongées et larges, à oreillettes aiguës divergentes, à pétiole rose vers la base, tomenteux-glanduleux et armé d'aiguillons rétroscés, à folioles ovales-aiguës finement serrulées, sessiles, glabres, glaucescentes en dessous, les adultes vert foncé en dessus, fortement nervées-réticulées un peu bullées (influence de *R. rugosa*) ; inflorescence en corymbe pauci- ou pluriflore (comme *Général Jacqueminot*), à pédoncules poilus, glanduleux, rougeâtres, longs de 3 à 5 centimètres ; calice glabre ou un peu hispide, longuement turbiné à la partie ovarienne, à sépales réfléchis à l'anthèse, triangulaires, entiers, à pointe sétacée, un peu hispides et verts à l'extérieur, soyeux et rosés à la face interne ; fleur bien double, globuleuse-aplatie, à pétales obcordés, échancrés ou mucronés, d'un beau rouge cerise carminé glacé, plus éclairé au bord, à onglet blanc ; pétales du centre recroquevillés ; étamines à filets incurvés, blancs, à anthères jaune foncé ; styles très courts, à stigmates saillants, jaune pâle. Parfum d'une exquise suavité, rappelant le mélange de l'odeur des Roses de Damas et *Général Jacqueminot*.

Ce nouveau Rosier est aussi rustique, aussi résistant au froid que les *R. rugosa* et *Général Jacqueminot*, et d'une multiplication facile par boutures et par greffes. M. Gravereaux en poursuit la propagation par les moyens les plus rapides. Dès l'année prochaine, la culture productive pourra en être tentée.

On voit immédiatement tout le parti qui pourra être tiré, pour l'industrie et la parfumerie, d'une Rose dont la production sera incessante pendant toute la belle saison, permettant de distiller à loisir, par des procédés délicats qui sont dès maintenant à l'étude. Et je ne parle que pour mémoire des perfectionnements qui pourront être introduits dans la culture par trop simple et grossière que les Rosiers à parfum ont subie jusqu'ici.

Nous pouvons donc féliciter M. Gravereaux d'avoir mis au jour la Rose à *parfum de l'Hay* et prédire à cette nouveauté un brillant avenir.

Ed. ANDRÉ.

1. Voir *Revue horticole*, 1899 (pages 229 à 231).



COLLECTION des ROSES à ESSENCE, de BULGARIE

DONNÉE PAR LE JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE SOFIA

Rosiers provenant de :

DISTRICT de YATAR PAZARDJICK	Bratzigovo.
DISTRICT de KAZANLIK	Kazanlik.
— — — — —	Golemoselo.
— — — — —	Echovo.
— — — — —	Magliche.



Herbier de rosiers sauvages.
Fruits de rosiers sauvages conservés et graines sèches.

DISTRICT de KAZANLIK	Lahanli.
— — — — —	Kozlondja.
DISTRICT de NOVA ZAGORA	Ivrditza.
— — — — —	Zanpalnya.
DISTRICT de TCHIRPAN	Ala-gun.
DISTRICT de KARLOVO	Karlovo.
— — — — —	Rahmanlare.
— — — — —	Srednya Mahala.



HERBIER DE ROSIERS SAUVAGES

Notre herbier se compose d'environ 5000 échantillons récoltés autrefois par les rhodologues *Déséglise, Pugel, Baker, Chabert, Schentz, Boreau*, ou plus récemment par *Backley, Gandoger, Borbas*, ainsi que d'autres provenant de l'*Herbier Boissier*, de l'*Herbier Burnat et Gremli*, et de l'*Herbarium Rosarum du Dr Coste et abbé Pons*.

Un jeu de fiches par lettre alphabétique en permet les recherches immédiates.



FRUITS DE ROSIERS CONSERVÉS

Des échantillons de tous nos fruits de rosiers sauvages sont conservés dans du bi-formol en flacons hermétiquement bouchés. Nos travaux d'identification se trouvent ainsi très facilités, car nous pouvons avoir à tout moment sous les yeux les fruits dans leur forme et leur couleur naturelles.



GRAINES DE ROSIERS

Des graines sèches de nos rosiers sauvages *déterminés* sont mises sous enveloppes, pour être distribuées à tous les Établissements scientifiques et les amateurs qui voudront bien nous en faire la demande.



FICHES D'IDENTITÉ

Tous nos rosiers ont une fiche d'identité sur laquelle sont inscrites, au fur et à mesure, les **descriptions** qui en ont été faites, ainsi que nos **observations**.



DEUXIÈME PARTIE



COLLECTION HORTICOLE

(Roses cultivées)


La Collection Horticole de la Roseraie de L'Hay se compose de toutes les variétés de roses, anciennes et nouvelles, qu'il nous a été possible de recueillir, tant en France qu'à l'Étranger, et cela dans le but d'en faire une étude comparative.


Nous avons fait ce premier essai de classification par **sections, espèces, races et groupes**, avec la collaboration de M. Cochet-Cochet, horticulteur-rosiériste à Coubert (S.-et-M.).

Les hybrides et les métis ont été rapportés autant que possible à l'espèce ou à la race dont ils dérivent, et avec laquelle ils semblent avoir le plus d'affinité; exemple: les Hybrides Remontants issus du *R. gallica* et du rosier de l'Inde trouvent leur place dans la Section V : GALLICÆ.

Ce premier travail est loin de prétendre à la perfection; nous rectifierons, dans l'avenir, bien des erreurs, nous éliminerons bien des synonymes et nous continuerons à nous assurer de l'identité absolue de nos rosiers, grâce au concours de MM. Cochet-Cochet, Jupeau et Pierre Cochet.

En vue d'une prochaine **édition corrigée** que nous ferons paraître en 1904, nous serions reconnaissant aux horticulteurs-rosiéristes et aux amateurs, de vouloir bien nous signaler les erreurs commises, compléter certains renseignements, et contribuer par leurs envois de plantes ou greffons, à enrichir cette collection qui devra comprendre toutes les variétés anciennes et modernes actuellement existantes.





COLLECTION HORTICOLE

(Roses cultivées)

SECTION I. — SYNSTYLÆ

Race des Rosiers POLYANTHA nains

(Syn. : Rosiers multiflores nains.)

Nous verrons à la collection spéciale des **Rosiers sarmenteux** que le **R. polyantha**, *Sieb. et Zucc.*, est synonyme du **R. multiflora**, *Thunb.* Au point de vue horticole, le terme de "**polyantha nains**" sert à désigner une race hybride, provenant probablement du croisement du **R. multiflora**, *Thunb.*, avec des variétés horticoles remontantes de la section des **Indicæ**.

L'origine de cette race est assez obscure. On admet généralement qu'elle résulte de l'action spontanée du pollen de roses remontantes sur des fleurs du **R. multiflora**, introduit de graines du Japon, semées à Lyon vers 1875 (?).

Ce qui est certain, c'est que les Rosiers **polyantha nains** ont comme souche ancestrale maternelle le **R. multiflora**, *Thunb.*, et que cette espèce très sarmenteuse et non remontante, a donné naissance à des arbustes absolument nains, et fleurissant abondamment pendant toute la belle saison.

Les variétés de cette race atteignent au plus quelques décimètres de hauteur, et forment de minuscules buissons à **rameaux** grêles, divergents, portant de petits **aiguillons**, crochus, bruns, épars; **feuilles** 5, 7-foliolées, à folioles petites, ovales arrondies, à serrature très variable, les folioles de la première paire plus petites et souvent plus profondément dentées que les autres; ces folioles largement espacées sur le pétiole commun; **stipules** profondément pectinées, couvertes de poils et de glandes; **fleurs** extrêmement nombreuses, réunies en faux corymbes, très petites, semi-pleines, variant avec les variétés, du blanc pur au rouge et au jaune.

Groupe A. — POLYANTHA nains remontants

1000.	Rosa multiflora nana	(<i>multiflora</i> × <i>indica</i>) . .	sauvage.
1001.	Amélie Suzanne Morin	(<i>Soupert</i> 1899)	blanc jaunâtre.
1002.	Anna Benary		blanc rosé.
1003.	Anne-Marie de Montravel	(<i>V^e Rambaux</i> 1830) . .	blanc pur.
1004.	Archiduchesse Elisabeth-Marie	(<i>Soupert</i> 1898)	jaune nuancé.
1005.	Bébé Leroux	(<i>Soupert</i> 1901)	blanc; centre jaune.
1006.	Bellina Guillot	(<i>V^e Schwartz</i> 1830) . .	blanc verdâtre.
1007.	Blanche Rebatel	(<i>Bernaix</i> 1830)	rouge et blanc.
1008.	Bouquet de Neige	(<i>R. Villin</i> 1900)	blanc légèrement carné.
1009.	Charles Métroz	(<i>V^e Schwartz</i> 1901) . .	rose de Chine.

1010.	Clara Pfitzer	(Soupert 1888)	carmin.
1011.	Clothilde Pfitzer	(Soupert 1887)	blanc pur.
1012.	Colibri	(Lille 1865)	blanc cuivré.
1013.	Comtesse Antoinette d'Oultremont	(Soupert 1900)	blanc centre jaune.
1014.	Émilie Potin	(Mlle Toussaint 1901)	jaune orange.
1015.	Étoile de Mai	(Gamon 1893)	jaune paille.
1016.	Étoile d'Or	(Dubreuil 1883)	jaune nuancé.
1017.	Eugénie Lamesch	(P. Lambert 1900)	jaune ocre.
1018.	Filius Strassheim	(Soupert 1892)	rose et jaune.
1019.	Flocon de Neige	(Knapper 1900)	blanc pur.
1020.	Floribunda	(Dubreuil 1885)	rose pourpre.
1021.	Georges Pernet	(Pernet Ducher 1887)	rose et jaune.
1022.	Gloire des Charpennes	(Lille 1863)	pourpre nuancé.
1023.	Gloire des Polyantha	(Guillot et f. 1887)	rose.
1024.	Golden Fairy	(Bennett 1888)	chamois.
1025.	Gypsi	(Lille 1899)	rose violet.
1026.	Hermine Madelé	(Soupert 1888)	crème.
1027.	Jeanne Drivon	(Schwartz 1883)	rose et blanc.
1028.	Joséphine Morel	(Allégatière 1891)	rose vif.
1029.	Katharina Zeimet	(P. Lambert 1901)	blanc pur.
1030.	Kleine Prinzess	(Schmidt 1897)	rose clair.
1031.	Kleiner Liebling	(Schmidt 1895)	carmin nuancé.
1032.	La plus belle des Panachées		rose strié.
1033.	Le Bourguignon	(Buatois 1901)	jaune d'œuf clair.
1034.	Léonie Lamesch	(P. Lambert 1900)	rouge cuivré.
1035.	Lilliput	(G. Paul 1899)	carmin cerise.
1036.	Little Dot	(Bennett 1888)	rose pourpre.
1037.	Little White Pet	(Henderson 1879)	blanc.
1038.	Madame E. A. Nolte	(Bernaix 1892)	rose pâle.
1039.	— Frédéric Weiss	(Bernaix 1892)	carmin nuancé.
1040.	Mademoiselle Anaïs Molin	(Molin 1895)	rose puis blanc.
1041.	— Camille de la Rochetaillée	(Bernaix 1886)	blanc strié carmin.
1042.	— Cécile Brunner	(V ^e Ducher 1880)	rose.
1043.	— Fernande Dupuy	(Vigneron 1899)	rose groseille.
1044.	— Joséphine Burland	(Bernaix 1895)	blanc puis rose.
1045.	— Marthe Cahuzac	(Kellen 1902)	blanc jaunâtre.
1046.	Ma Fillette	(Soupert 1895)	pêche, jaune et cuivre.
1047.	Magdeleine de Chatelier	(Dubreuil 1894)	jaune pâle.
1048.	Ma petite Andrée	(Chauvry 1899)	rouge foncé carminé.
1049.	Marie Pavié	(Allégatière 1888)	blanc et rouge.
1050.	Maxime Buatois	(Buatois 1901)	jaune cuivre feu.
1051.	Mélina Peyrusson	(Kellen 1901)	rose pêche, carmin.
1052.	Mignonette	(Guillot f. 1881)	rose foncé.
1053.	Miniature	(Allégatière 1885)	rouge et blanc.
1054.	Miss Kate Schultheis	(Soupert 1887)	blanc saumoné.
1055.	Pâquerette	(Guillot 1875)	blanc.
1056.	Pauline Nodet	(V ^e Schwartz 1892)	jaune soufre.
1057.	Perle des Rouges	(Dubreuil 1876)	croamoisi reflet cerise.
1058.	Perle d'Or	(Dubreuil 1895)	jaune citron.
1059.	Petit Constant	(Soupert 1900)	rouge capucine.
1060.	Petite Léonie	(Soupert 1893)	blanc rosé.
1061.	Petite Madeleine	(Schwartz 1900)	rose tendre.
1062.	Pink Soupert	(Dingee 1866)	rose et rouge.
1063.	Primula	(Soupert 1900)	rose de Chine luisant.
1064.	Princesse Elisabeth Lancellotti	(Soupert 1893)	jaune.

1065.	Princesse Henriette de Flandre	(<i>Souperl 1883</i>)	crème.
1066.	— Joséphine de Flandre	(<i>Souperl 1883</i>)	saumon.
1067.	— Marie-Adél. de Luxembourg	(<i>Souperl 1869</i>)	blanc et rose.
1068.	— Wilhelmine des Pays-Bas	(<i>Souperl 1835</i>)	blanc.
1069.	Prinzessin Viktoria Luise von Preussen	(<i>Strassheim 1869</i>)	rose œillet.
1070.	Rotkappchen	(<i>Geschwindt 1835</i>)	rouge vif.
1071.	Schneewitchen	(<i>P. Lambert 1901</i>)	blanc ivoire.
1072.	Sisi Ketten	(<i>Kellen 1901</i>)	rose pêche, carmin jaune
1073.	Souvenir de Blanche Ramcau	(<i>Rose Yllin 1901</i>)	blanc mat.
1074.	— d'Élise Chatelard	(<i>Bernaix 1891</i>)	rouge carmin frais.
1075.	White Pet	(<i>Henderson 1879</i>)	blanc.



Groupe B. — HYBRIDES DE POLYANTHA nains remontants.

Groupe très voisin du précédent (**Polyantha nains remontants**) et provenant très certainement du métissage des variétés de cette race par d'autres variétés horticoles, appartenant soit au **R. indica**, soit à des formes voisines.

Les **ramcaux** sont généralement assez forts ainsi que les aiguillons. Les **folioles** sont plus grandes, elliptiques, lanecolées; à pétiole souvent glanduleux. Enfin, les fleurs sont beaucoup plus grandes dans la majorité des cas.

Fleurit abondamment pendant toute la belle saison.

1076.	Clothilde Souperl	(<i>Souperl 1879</i>)	rose nuancé.
1077.	D^r Raimont	(<i>Alegatière 1883</i>)	cramoisi violet.
1078.	Georges Schwartz	(<i>Vve Schwartz 1886</i>)	rose carminé.
1079.	Jeanne Corbœuf	(<i>Corbœuf 1877</i>)	rouge pur.
1080.	Mme Alegatière	(<i>Alegatière 1883</i>)	rose vif.
1081.	Mlle Bertha Ludi	(<i>P. Ducher 1891</i>)	blanc carné.
1082.	Mosella	(<i>P. Lambert 1895</i>)	blanc et jaune.



Groupe C. — ROSIERS DE LÉONARD LILLE

Les minuscules rosiers appartenant à ce groupe peuvent être cultivés comme plantes annuelles, car la germination des graines se produit en quelques jours, et les plantes qui en naissent fleurissent trois ou quatre mois après le semis. La plante atteint deux ou trois décimètres la première année dans un bon sol, et devient légèrement plus haute les années suivantes. Les **fleurs** simples ou doubles varient du blanc au rouge. Quant à l'origine, nous ne croyons mieux faire que de reproduire les renseignements que son obtenteur, M. Léonard Lille, veut bien nous communiquer.

« Les premières graines de **R. polyantha** me furent envoyées du Japon en 1879 par M. le docteur Henon, médecin du Mikado. Comme bien on pense, je m'empressai de les semer avec le plus grand soin. Ce qui m'intéressa d'abord dans cette plante, ce fut la facilité de sa germination. Mes jeunes semis furent plantés tout à côté d'une collection de roses lyonnaises, et ne fleurirent que la troisième année.

« D'autre part, rien ne fut anormal dans la floraison; toutes les plantes se ressemblaient; mais, à mon insu, un phénomène de fécondation se produisit probablement entre les roses lyonnaises et les **Polyantha**, phénomène qui, du reste, ne m'échappa pas dans la suite, par les fruits qui présentèrent des différences assez sensibles, tant dans leurs formes que dans leurs couleurs.

« Ce fut au printemps 1887 que je fis le second semis de **Polyantha**. Dans ce semis qui me donna des sujets assez variés, se trouvèrent quelques plantes qui fleurirent la première année de semis, et grainèrent seulement la seconde.

« Néanmoins j'étais fixé, et, par des semis successifs et une sélection raisonnée, j'arrivai bientôt à créer une race de roses nouvelle qui, bien que très vivace, peut, si on le désire, comme les plantes annuelles, germer, fleurir et grainer en moins d'un an. »

1083.	Plate-bande. Rosiers de Léonard Lille	couleurs variées.
-------	--	-------------------



SECTION III. — INDICÆ

1^{re} Espèce : **R. INDICA FRAGRANS**, Red.

Syn. : *R. indica odoratissima*, *Lincl.* — Syn. : Rosiers à odeur de Thé, *Vulg.* Thé.

Rameaux parfois courts, souvent longs, ou même sarmenteux, dans certaines variétés probablement métissées, par le *R. Noisettiana*, généralement glabres et lisses, sans soies ni glandes, parsemés de quelques aiguillons rouges, crochus, plus ou moins faibles ou forts, épars, quelquefois cependant géminés sous les feuilles.

Feuilles 5, 7-foliolées ; à **folioles** de formes variant beaucoup suivant les variétés, le plus souvent elliptiques-lancéolées, d'un beau vert tendre, presque toujours pourprées ou pourpres sur les jeunes rameaux, lesquels revêtent eux-mêmes cette teinte très caractéristique.

Pétiole parsemé souvent de glandes pédicellées, armé d'aiguillons crochus et fins.

Serrature variable, mais jamais pubescente, et très rarement glanduleuse. **Pédoncule** quelquefois fort, mais le plus souvent trop faible pour maintenir la fleur droite, laquelle par suite s'incline alors vers le sol.

Fleurs doubles ou pleines, jamais simples dans les formes actuellement connues et même dans celles d'introduction. A couleurs et à formes extrêmement variées, possédant les coloris les plus riches de toutes les formes du genre *Rosa*.

Fruits glabres, dilatés, à base parfois ventrue même, brusquement élargie, plus rarement pyriforme. Chez cet organe encore, la forme varie beaucoup, comme celle des autres parties de la plante, avec les variétés.

Sépales rétrécis après l'épanouissement, puis se redressant généralement ensuite.

Floraison et végétation continues, pendant le cours de la belle saison. Les yeux portés par les jeunes rameaux se développent presque toujours avant la complète lignification de ceux-ci.

Introduit sous deux formes très affiniées, en 1809 et 1824. C'est du mélange de la séve des rosiers thé avec nos rosiers européens (*R. gallica* et sa forme *damascena*) que sont nés les Hybrides Remontants.

Culture assez difficile dans les pays du Nord et même sous le climat séquanien, à cause du manque de résistance au froid, des formes dérivées de cette espèce.

Butter les nains en couvrant préalablement le pied de feuilles mortes. Les tiges sont plus difficiles à préserver.

Les formes introduites étaient à rameaux courts, et, comme nous le disons au début de cette note, il est probable que les rameaux de certaines variétés ne sont devenus sarmenteux que par hybridation.

Nota. — Pour les Rosiers Thé grimpants, se reporter à la III^e PARTIE (Collection spéciale de Rosiers sarmenteux).

Race des Rosiers THÉ non sarmenteux

Groupe A. — SAFRANO

Rameaux minces, rougeâtres, à **aiguillons** petits et espacés ; **feuille** petite, feuillage maigre ; **fleur** à bouton presque toujours solitaire, allongé, coloris variant du jaune paille au jaune foncé. Toutefois quelques variétés sont rose et rouge clair. Ex. : *Safrano à fleurs rouges*.

1100.	Safrano	(<i>Beauvegard</i> 1830) . . .	beurre frais.
1101.	Ajax	(<i>Oger</i> 1853)	jaune.
1102.	Amazone	(<i>Ducher</i> 1873)	jaune b. et rose.
1103.	Annette Seaut	(<i>Levet</i> 1870)	or et chamois.
1104.	Aureus	(<i>Ducher</i> 1874)	jaune d'or.
1105.	Beauté Inconstante	(<i>Pernet-Ducher</i> 1893)	rouge et jaune.
1106.	Canari	(<i>Guillot père</i> 1852)	jaune.
1107.	Château des Bergeries	(<i>Vve Ledéchaux</i> 1886)	jaune paille.
1108.	Comte de Taverna	(<i>Ducher</i> 1872)	jaune.
1109.	Comtesse de Frigneuse	(<i>Guillot et f.</i> 1885)	jaune.
1110.	— Lily Kinsky	(<i>Soufert</i> 1890)	blanc jaunâtre.
1111.	Coquette de Lyon	(<i>Ducher</i> 1872)	jaune.
1112.	Duchesse de Bragance	(<i>Dubreuil</i> 1886)	jaune.
1113.	Étoile de Lyon	(<i>Guillot f.</i> 1881)	jaune vif.
1114.	Grossherzog E. Ludwig	(<i>Dr Müller</i> 1807)	rouge.
1115.	Ida	(<i>V^e Ducher</i> 1876)	paille.
1116.	Isabelle Nabonnand	(<i>Nabonnand</i> 1873)	rose chamois.
1117.	Isabella Sprunt	(<i>Verschafeldt</i> 1866)	jaune.
1118.	Jaune Nabonnand	(<i>Nabonnand</i> 1890)	jaune.
1119.	Jean Pernet	(<i>Pernet père</i> 1867)	jaune.

1120.	Le Mont-Blanc	(<i>Ducher</i> 1870).	jaune blanchâtre.
1121.	Luciole	(<i>Guillot et f.</i> 1831)	jaune et carmin.
1122.	Lutea flora	(<i>Touvais</i> 1874)	jaune et rose.
1123.	Madame Agathe Nabonnand	(<i>Nabonnand</i> 1836).	jaune pâle.
1124.	— Azélie Imbert	(<i>Levet</i> 1870).	jaune saumon.
1125.	— Bernard	(<i>Levet</i> 1875).	jaune cuivré.
1126.	— Charles	(<i>Damaizin</i> 1864).	jaune.
1127.	— Chédane Guinoisseau	(<i>Levet</i> 1886).	jaune vif.
1128.	— Delaville	(<i>Oger</i> 1873).	blanc soufré.
1129.	— Devoucoux	(<i>Vve Ducher</i> 1874)	jaune.
1130.	— Falcot	(<i>Guillot f.</i> 1859).	nankin.
1131.	— Honoré Defresne	(<i>Levet</i> 1886).	jaune.
1132.	— John Taylor	(<i>Nabonnand</i> 1876).	blanc cuivré.
1133.	— Joséphine Mühle	(<i>Mühle</i> 1833)	vermillon cuivré.
1134.	— Louis Levêque	(<i>Lévêque</i> 1892)	rose et jaune.
1135.	— Margottin	(<i>Guillot f.</i> 1866).	jaune citron.
1136.	— Margottin	(?)	rose et jaune.
1137.	Mademoiselle Adèle Jourgant	(<i>Ledéchaux</i> 1863).	jaune clair.
1138.	— Lazarine Poizeau	(<i>Levet</i> 1876).	jaune or.
1139.	— Marie Arnaud	(<i>Levet</i> 1873).	jaune pur.
1140.	Marie-Louise Puyravaud	(<i>Puyravaud</i> 1895).	jaune strié.
1141.	Marie Rambaux	(<i>Rambaux</i> 1880).	jaune.
1142.	Marquise de Pontoi-Pontcarré	(<i>Lévêque</i> 1894)	rose et jaune.
1143.	Monsieur Perrier	(<i>Tesnier</i> 1894).	jaune.
1144.	Perle de Lyon	(<i>Ducher</i> 1873).	abricot.
1145.	Perle des Jardins	(<i>Levet</i> 1874).	jaune paille.
1146.	Reine Emma des Pays-Bas	(<i>Nabonnand</i> 1879).	jaune cuivré.
1147.	Safrano à fleurs rouges	(<i>Oger</i> 1867).	rouge cuivré.
1148.	Sapho	(<i>W. Paul</i> 1896).	jaune abricot.
1149.	Souvenir de Ferike d'Antunovics	(<i>Soufert</i> 1895)	blanc laiteux.
1150.	Souvenir de George Sand	(<i>Vve Ducher</i> 1876).	rose saumon.
1151.	Sulfureux	(<i>Ducher</i> 1869).	jaune.
1152.	Sunset	(<i>Henderson</i> 1833).	orange.
1153.	Vicomtesse d'Hautpoul	(<i>Brassac</i> 1831)	saumon.



Groupe B. — Rosiers Thé, genre COMTESSE DE LABARTHE

Rameaux minces, presque pas d'aiguillons; **feuille** petite; **fleur** petite, coloris variant du rose tendre au rouge, jamais de jaune pur. Très florifère.

1170.	Comtesse de Labarthe	(<i>Bernède</i> 1857)	rose tendre.
1171.	à bouquets	(<i>Liabaud</i> 1873)	blanc strié.
1172.	Aline Sisley	(<i>Guillot f.</i> 1874).	pourpre et violet.
1173.	André de Garnier des Garets	(<i>Buatois</i> 1899).	rose et cuivré.
1174.	Belle Fleur d'Anjou	(<i>Touvais</i> 1873)	carne.
1175.	Capitaine Lefort	(<i>Bonnaire</i> 1833)	rose pourpre.
1176.	Claudius Levet	(<i>Levet</i> 1836).	groseille velouté.
1177.	Comtesse Horace de Choiseul	(<i>Lévêque</i> 1836)	rose et jaune


1176.	Comtesse Riza du Parc	(Schwartz 1876).	rose fr. cuivré.
1179.	Denise de Reverseaux	(Lévêque 1895)	blanc et jaune.
1180.	Docteur Berthet	(Pernet père 1879).	cerise.
1181.	Edmond de Biauzat	(Levet père 1835)	pêche saumoné.
1182.	Edmond Sablayrolles	(Bonnaire 1883).	jaune rose et carmin.
1183.	Flavien Budillon	(Nabonnand 1835).	rose tendre
1184.	Général Billot	(Dubreuil 1899).	amarante et pourpre.
1185.	Général Schablikine	(Nabonnand 1873).	rouge cuivré.
1189.	Georges Farber	(Bernaix 1890)	rouge nuancé.
1187.	Héroïque Commandant Marchand	(Buzlois 1899).	jaune capucine.
1183.	Igegnoï prediletta	(Bernaix 1892)	rose vif.
1189.	Jeanne Abel	(Guillot 1832).	rose tendre.
1199.	Joseph Teyssier	(Dubreuil 1892).	carmin et jaune.
1191.	La tulipe	(Ducher 1869).	rosé.
1192.	Laure de Saint-Martin	(Pradel 1863)	rose tendre.
1193.	L'Élegante	(Guillot 1832).	rose cuivré.
1194.	Madame Adolphe de Tarlé	(Tesnier 1836).	blanc et jaune.
1195.	— A. Étienne	(Bernaix 1837)	rose vineux.
1199.	— Cusin	(Guillot f. 1831).	rouge nuancé.
1197.	— David	(Pernet père 1895).	rose tendre.
1193.	— Desseilligny	(Pradel 1873).	carmin saumoné.
1199.	— de Watteville	(Guillot fils 1833).	rose tendre.
1200.	— Émilie Charrin	(Perrier 1895).	rose de Chine.
1202.	— Granla	(Lartay 1860).	rouge nuancé.
1203.	— Joseph Schwartz	(Schwartz 1871).	rose tendre.
1204.	— Ph. Kuntz	(Bernaix 1890).	cerise.
1205.	— Rosine Cavène	(Reboul 1891).	blanc et saumon.
1206.	— Victor Caillet	(Bernaix 1891).	rose nuancé.
1207.	Marguerite Ramet	(Levet 1836)	rose de Chine.
1203.	Marie Page	(Perrier 1891)	rose centre jaune.
1209.	Marie Sisley	(Guillot 1868).	blanc jaunâtre.
1210.	Marquise de Vivens	(Dubreuil 1836).	carmin et paille.
1211.	Maud Little	(Dingée 1891).	rose de Chine.
1212.	Maurice Rouvier	(Nabonnand 1890).	rose tendre.
1213.	Natascha Mestchersky	(Nabonnand 1873).	blanc saumoné.
1214.	Paul Floret	(Nabonnand 1831).	mauve.
1215.	Président Constant	(Nabonnand 1836).	aurore et rouge.
1216.	Princesse Anna Lœwenstein	(Soufert 1897)	chair centre carmin.
1217.	— Marie Dagmar	(Lévêque 1893)	jaune lég. rose.
1213.	— Ouroussof	(Soufert 1895)	rose de Chine.
1219.	Rovelli Charles	(Pernet père 1876).	rose.
1220.	Souvenir de Madame Levet	(Levet 1891).	cuivré.
1221.	— de Madame Pernet	(Pernet 1876).	rose et jaune.
1222.	— de Rose Terrel des Chênes	(Vve Schwartz 1899)	blanc jaunâtre.
1223.	— de S. A. Prince	(Prince 1836).	blanc.
1224.	— du Rosieriste Rambaux	(Dubreuil 1833).	rose et jaune.
1225.	— d'un ami	(Belot 1843).	rose tendre.
1226.	Thérèse Loth	(Liabaud 1874).	rose.
1227.	Valentine Gaunet	(Nabonnand 1894)	rose clair.
1223.	Vicomtesse de Wauthier	(Bernaix 1836).	rose et jaune.
1229.	— Dulong de Rosnay	(Nabonnand 1836).	rose vif.



Groupe C. — THÉ (Divers ou non encore classés)

Dans ce dernier groupe, nous avons fait rentrer provisoirement tous les Rosiers Thé nains n'appartenant pas aux groupes précédents et ceux que nous n'avons pu encore classer.

1250. Abbé Roustan.	(Nabonnand 1873).	carné violet.
1251. — Thomasson.	(Vve Schwartz 1883).	saumon.
1252. Abricotée.	(Dupuis 1843).	jaune abricot.
1253. Adam.	(Adam 1833).	rose.
1254. Adèle Pavie.	(Robert 1857).	blanc centre rose.



Gaston Chandon, cultivés en nains, tiges et grimpants.

1255. Adèle de Bellabre.	(Pernel 1883).	rouge et jaune.
1256. Adèle Pradel.	(Guillot 1856).	saumon.
1257. Adrienne Christophle.	(Guillot f. 1868).	jaune cuivre.
1258. Aimé Colcombet.	(Guillot père 1891).	rouge carmin.
1259. Alba.	(Pradel 1863).	blanc pur.
1260. Alba Rosea.	(Lartay 1862).	blanc et rose.
1261. Albert Fourès.	(Bonnaire 1899).	blanc saumoné.
1262. Albert Stopford.	(Nabonnand 1899).	rose f. centre cuivré.
1263. Albertine Borguet.	(Soupert 1894).	jaune et mauve.
1264. Alexandra.	(W. Paul et Son 1901).	jaune abricoté.
1265. Alliance Franco-Russe.	(Goinard 1900).	jaune éclatant.
1266. Alphonse Karr.	(Nabonnand 1879).	cramoisi.
1267. Alphonse Mortelmans.	(Vve Ducher 1876).	rose lilas.
1268. Amabilis.	(Touvais 1857).	rose brillant.
1269. Amanda Casado.	(Pries 1891).	jaune, rose et blanc.
1270. Amélie Pollonnais.	(Nabonnand 1896).	rose glacé.
1271. American Banner.	(Cartwright 1877).	rose et lilas.
1272. Ami Stecher.	(Weber 1899).	cerise vit.
1273. André Nabonnand.	(Nabonnand 1879).	carmin.

1274.	André Schwartz	(Schwartz 1834)	cramoisi strié blanc.
1275.	André Sibourg	(Reboul 1894)	rose et jaune.
1276.	Anna Hilzer	(Hilzer 1892)	rose hortensia.
1277.	Anna Ollivier	(Ducher 1873)	chair nuancé.
1278.	Annie Cook	(Cook 1833)	blanc rosé.
1279.	Anthérose	(Lepage 1833)	blanc et jaune.
1280.	Antoine Gaunet	(Reboul 1892)	saumon.
1281.	Antoine Weber	(Weber 1899)	rose hortensia.
1282.	Antoinette Durieu	(Godard 1891)	jaune.
1283.	Archiduc Joseph	(Nabonnand 1892)	rose cuivré.
1284.	Archiduchesse Marie-Immaculata	(Soupert 1837)	chamois et vermeil.
1285.	— Thérèse-Isabelle	(Barbot 1834)	blanc jaunâtre.
1286.	Arthur Chiggiano	(Kellen 1899)	rose orangé.
1287.	Auguste Comte	(Soupert 1896)	rose nuancé.
1288.	Auguste Oger	(Oger 1855)	rose cuivré.
1289.	Auguste Vacher	(Lacharme 1853)	jaune.
1290.	Auguste Wattinne	(Soupert 1896)	brique fond jaune.
1291.	Barbot	(Barbot 1834)	jaune carné.
1292.	Bardon	(Hort. 1829)	rose tendre.
1293.	Baron de Saint-Trivier	(Nabonnand 1832)	carné.
1294.	Baronne Ada	(Soupert 1893)	crème centre chrome.
1295.	— Berge	(Pernet 1892)	jaune et rose.
1296.	— C. de Rochetaillée	(Dubreuil 1901)	jaune soufre saumoné.
1297.	— Ch. Taube	(Kellen 1896)	jaune et rose.
1298.	— de Fonvielle	(Gonod 1896)	jaune et rouge.
1299.	— de Hoffmann	(Nabonnand 1837)	rouge cuivré.
1300.	— d'Erlanger	(Lévêque 1892)	rose et jaune.
1301.	— Fanny Van der Noot	(Kellen 1896)	jaune reflets roses.
1302.	— Gaston Chandon	(Lévêque 1894)	jaune et pêche.
1303.	— Henriette de Loew	(Nabonnand 1833)	rose et jaune.
1304.	— Henriette Snoy	(Bernaix 1897)	rose de Chine.
1305.	— J.-B. de Morand	(Vve Schwartz 1892)	carné et jaune.
1306.	— M. de Tornaco	(Soupert 1897)	blanc doré.
1307.	— M. Werner	(Nabonnand 1834)	rose cuivré.
1308.	Bella		blanc jaunâtre.
1309.	Belle Chartronnaise	(Lartay 1861)	jaune canari foncé.
1310.	— Mâconnaise	(Ducher 1872)	rose pourpre.
1311.	Belle Panachée	(Gamon 1901)	rouge cramoi.
1312.	Berthe Thouvenot	(Kellen 1893)	jaune orange saumoné
1313.	Béryl	(Al. Dickson 1899)	jaune d'or foncé.
1314.	Bianqui	(Ducher 1871)	blanc pur.
1315.	Bignonia	(?)	jaune orange.
1316.	Billard et Barré	(Pernet-Ducher 1899)	jaune d'or.
1317.	Blanca Werner	(Pries 1894)	crème et rose vif.
1318.	Blanche de Forco	(Dubreuil 1891)	crème.
1319.	Blanche de Solleville	(Pradel 1854)	blanc et cerise.
1320.	Blanche Nabonnand	(Nabonnand 1833)	blanc.
1321.	Boadicea	(W. Paul 1902)	pêche teinté rose et viol.
1322.	Bon Silène	(Hardy 1835)	rose centre aurore.
1323.	Bougère	(Maréchal 1832)	rose hortensia.
1324.	Boule d'Or	(Margottin 1860)	jaune d'or.
1325.	Bourbon	(Laffay 1825)	carné centre vert.
1326.	Bouton d'Or	(Guillot f. 1866)	jaune.
1327.	Bride	(?)	blanc rosé
1328.	Bridesmaid	(May 1893)	rose.


1329.	Buret	(<i>Buret d'Angers</i>).	rouge.
1330.	Camille Roux	(<i>Nabonnand</i> 1885).	rouge vif.
1331.	Capitaine A. Malibran	(<i>Tesnier</i> 1894).	rose cuivré.
1332.	— Millet	(<i>Ketten</i> 1902).	rouge capucine.
1333.	Captain Philip Green	(<i>Nabonnand</i> 1900).	rose crème.
1334.	Caroline	(<i>Guérin</i> 1836)	rose vif.
1335.	Caroline Fochier	(<i>Liabaud</i> 1896)	carmin et saumon.
1336.	Catharina Gerchen Freundlich	(<i>Ketten</i> 1896).	carmin et cuivré.
1337.	Catherine Mermet	(<i>Guillot f.</i> 1866).	rose lilas.
1338.	Cels multiflore	(<i>Cels</i> 1836)	carmin.
1339.	Cerise pourpre	(<i>Robert</i> 1851).	rouge cerise foncé.
1340.	Chamois	(<i>Ducher</i> 1870).	jaune.
1341.	Charles de Franciosi	(<i>Soufert</i> 1890).	jaune.
1342.	Charles de Legrady	(<i>Pernet-Ducher</i> 1884).	rose de Chine.
1343.	Charles de Thézillat	(<i>Nabonnand</i> 1888).	jaune aurore.
1344.	Charles Lévêque	(<i>Nabonnand</i> 1884).	rouge bord rose.
1345.	Charles Rebout	rose tendre.
1346.	Charles Reybaud	(<i>Mor. Rob.</i> 1887)	rose vif.
1347.	Château d'Ourout	(<i>Ketten</i> 1896).	carmin et mauve.
1348.	Chevalier Angelo Ferraro	(<i>Bernaix</i> 1895)	pourpre cramoisi.
1349.	Christine Mester	(<i>Soufert</i> 1861).	jaune isabelle.
1350.	Claire Godard	(<i>Godard</i> 1894).	blanc pur.
1351.	Clara Pries	(<i>Pries</i> 1887).	crème.
1352.	Clara Sylvain	(<i>Hort.</i> 1838).	blanc jaunâtre.
1353.	Clara Watson	(<i>G. Prince</i> 1894)	blanc rosé.
1354.	Clémence Marchix	(<i>Bernaix</i> 1900)	blanc cochenille.
1355.	Clément Nabonnand	(<i>Nabonnand</i> 1878).	crème et lilas.
1356.	Cléopatra	(<i>Bennett</i> 1839).	rouge bord rose.
1357.	Cléopâtre	jaune.
1358.	Clothilde	(<i>Rolland</i> 1867).	rose hortensia.
1359.	Colonel Juffé	(<i>Liabaud</i> 1893)	pourpre noir.
1360.	Commandant Marchand	(<i>Puyravaud</i> 1900)	jaune.
1361.	Comte Amédée de Foras	(<i>Gamon</i> 1901).	rose de Chine.
1362.	— Chandon	(<i>Soufert</i> 1895).	jaune luisant.
1363.	— de Paris	(<i>Hardy</i> 1839).	rose clair.
1364.	— de Sembuy	(<i>Yve Ducher</i> 1875).	saumon.
1365.	— François de Thun	(<i>Soufert</i> 1893).	amarante acajou.
1366.	— G. de Roquette-Buisson	(<i>Nabonnand</i> 1877).	rose vif.
1367.	— Henri Plantagenet d'Anjou	(?)	rose de Chine.
1368.	Comtesse Alban de Villeneuve	(<i>Nabonnand</i> 1881).	cuivre et rouge.
1369.	— Anna Thun	(<i>Soufert</i> 1888).	jaune nuancé.
1370.	— Bardi	(<i>Soufert</i> 1896).	jaune cuir.
1371.	— Caroline Radzinski	(<i>Soufert et N.</i> 1886).	rose garance.
1372.	— de Bardi	(<i>Nabonnand</i> 1900).	jaune canari.
1373.	— de Breteuil	(<i>Pernet-Ducher</i> 1892)	rose et jaune.
1374.	— de Brossard	(<i>Oger</i> 1863).	canari clair.
1375.	— de Caraman	(<i>Godard</i> 1893).	cerise nuancé.
1376.	— de Caserta	(<i>Nabonnand</i> 1877).	rouge nuancé.
1377.	— de Grailly	(<i>Puyravaud</i> 1895).	blanc et rose argenté.
1378.	— de Leusse	(<i>Nabonnand</i> 1878).	rose reflet aurore.
1379.	— de Limerick	(<i>Nabonnand</i> 1878).	blanc rosé.
1380.	— de Ménon	(<i>Liabaud</i> 1890)	blanc jaunâtre.
1381.	— de Nadaillac	(<i>Guillot</i> 1871).	chair et cuivré.
1382.	— de Panisse	(<i>Nabonnand</i> 1878).	aurore.
1383.	— de Rosemont Chabot de Lussay	(<i>Chauvry</i> 1836).	rose cuivré.

1384.	Comtesse d'Eu	(Lévêque 1893)	blanc soufré.
1385.	— de Vitzthum	(Soupert 1891)	jaune.
1386.	— de Waranzoff		rose cramoisé.
1387.	— Dusy	(Soupert 1894)	blanc.
1388.	— Eugénie de Zogheb	(Lévêque 1901)	jaune clair.
1389.	— Eva Starhemberg	(Soupert 1891)	jaune crème.
1390.	— Festatics Hamilton	(Nabonnand 1892)	rouge nuancé.
1391.	— G. de Clermont-Tonnerre	(Soupert 1897)	brique et pêche.
1392.	— Julie Hunyadi	(Soupert 1883)	jaune.
1393.	— Laure Saurma	(Nabonnand 1900)	rose tendre.
1394.	— Livia Zichy	(Soupert 1894)	jaune et rose.
1395.	— O'Gorman	(Nabonnand 1892)	rose doré.
1396.	— Olivier de Lorgeril	(Bernaix 1900)	rose fleur de pêche.
1397.	— Ouwaroff	(Margottin 1861)	rose ombré.
1398.	— René de Mortemart	(Godard 1893)	crème.
1399.	— Théodore Ouwaroff	(Soupert 1897)	rose et jaune.
1400.	— Vitali	(Nabonnand 1899)	blanc crème.
1401.	Concha Bolin	(Pries 1887)	blanc et rose.
1402.	Corinna	(W. Paul 1893)	rose et jaune.
1403.	Cornélia Cook	(Cook 1855)	blanc lavé jaunâtre.
1404.	Countess of Limerik	(Nabonnand 1878)	blanc rosé.
1405.	Curiace	(Bernède 1860)	jaune et blanc.
1406.	Curth Schultheis	(Nabonnand 1881)	rouge cuivré.
1407.	Dahliensis		rose cuivré.
1408.	Danzille	(Guillot p. 1848)	blanc rosé.
1409.	David Pradel	(Pradel 1851)	rose lilas.
1410.	Devoniensis	(Forester 1838)	blanc jaunâtre.
1411.	Directeur René Gérard	(Pelletier 1892)	jaune et rose.
1412.	Docteur Abel Duncan	(Chauvry 1899)	blanc pur.
1413.	— Albert Moulonguet	(Kellen 1901)	jaune et corail.
1414.	— A. Schlumberger	(Soupert 1894)	saumon et rose.
1415.	— Dusillet	(Reboul 1890)	saumon bord rose.
1416.	— Eug. Teixeira Leita	(Kellen 1899)	rose carminé saumoné.
1417.	— Favre	(Gamon 1900)	rouge magenta.
1418.	— Félix Guyon	(Mari 1900)	orange abricot.
1419.	— Granvilliers	(Perny 1893)	chamois.
1420.	— Grill	(Bonnaire 1885)	rose cuivré.
1421.	— Gueillot	(Kellen 1901)	carmin foncé.
1422.	— Jules Lisnard	(Nabonnand 1883)	rose tendre.
1423.	— Lande	(Chauvry 1902)	rose saumoné.
1424.	— Pouleur	(Kellen 1897)	aurore et cuivre.
1425.	— Dorothea Soffker	(Weller 1900)	blanc jaunâtre.
1426.	Duc de Caylus	(Vve Schwartz 1866)	rose lavé jaune.
1427.	— de Grammont	(Laffay 1825)	lilas rosé.
1428.	— de Magenta	(Margottin 1859)	rose saumon.
1429.	Duchesse de Vallombrosa	(Nabonnand 1880)	rose cuivré.
1430.	— Hilda de Bade	(?)	jaune.
1431.	— Marie Salviati	(Soupert 1890)	or.
1432.	— Mathilde	(Vogler 1861)	blanc verdâtre.
1433.	— Mathilde Rosa		rose.
1434.	Duchess of Edinburgh	(Nabonnand 1874)	rouge lilas.
1435.	Dulce Bella	(Benett 1890)	rose cuivré.
1436.	Édouard Gautier	(Pernet-Ducher 1894)	jaune.
1437.	Édouard Littaye	(?)	rose carmin.
1438.	Édouard Pailleron	(Nabonnand 1887)	groseille carminé.

ROSERAIE DE L'HAY



Parterre de rosiers rampants (*M^{lle} Jules Gravieroux*).



1439. Édouard Von Ladé. (Soupert 1895). rose et jaune.
 1440. Élane Greffulhe (Cochet 1899) blanc centre soufre.
 1441. Élis Fugier. (Bonnaire 1890). blanc et jaune.
 1442. Élis Reboul (Nabonnand 1880). blanc.
 1443. Élisabeth Barbenzien. (Stammler 1883). jaune.
 1444. Élise Heymann (Strassheim 1891). jaune cuivré.
 1445. Ella May (May 1890) abricot.
 1446. Émilie Gonin (P. Guillot 1896) or bordé rose.
 1447. Emmanuel Geibel. (Hedlund 1897) jaune d'or.
 1448. Empress Alexandra of Russia. (W. Paul 1897). rouge saumon.
 1449. Enchantress. (W. Paul 1896). crème et chamois.
 1450. Enfant de Lyon. (Avoux 1859). jaune.
 1451. Erbprinzessin Marie von Ratibor (Türke 1893) rouge et jaune.
 1452. Ernestine Tavernier (Pradel 1861). chamois.
 1453. Ernest Metz. (Guillot et fils 1888) rose nuancé.
 1454. Erzherzog Franz Ferdinand (Soupert 1893) rouge et jaune.
 1455. Esther Pradel. (Pradel 1861). chamois.
 1456. Ethel Brownlow (Dickson 1888) rose saumoné.
 1457. Étendard de Jeanne d'Arc. (Garçon 1883). crème.
 1458. Étoile d'Angers. (Tesnier 1890) cuivre et pêche.
 1459. Étoile Polaire. (Tesnier 1891). jaune rose et rouge.
 1460. Eugène Meynadier (Nabonnand 1884). violet.
 1461. Eugène Patette (Nabonnand 1883). rouge violacé.
 1462. Eugénie Desgaches (Plantier 1835) rose tendre.
 1463. E. V. Kessel-Statt. (Lambert 1898). carmin brillant.
 1464. Exadelphé. (Nabonnand 1885) jaune.
 1465. Fata Morgana. (Droegmüller 1893). rose satiné.
 1466. Fiametta Nabonnand. (Nabonnand 1894). blanc, rose et jaune.
 1467. Flora Nabonnand. (Nabonnand 1877). rose cuivré.
 1468. Florence de Colquhoun. (Nabonnand 1880). rouge lilas.
 1469. F.-L. Segers. (Ketten 1899). écarlate, rose et crème.
 1470. F.-M. dos Santos Vianna. (Nabonnand 1881). rose lilas.
 1471. Francisca Pries. (Pries 1888). rose saumoné.
 1472. Francis Dubreuil. (Dubreuil 1894). rouge nuancé.
 1473. Françoise de Kerjegu. (Lévêque 1894) blanc lavé rose.
 1474. Frau Geheimrat von Boch. (Lambert 1898). cerise et jaune.
 1475. Frau Thérèse Glück (Glück 1896). rouge centre rose.
 1476. Frères Soupert et Notting (Levet 1871). rose de Chine.
 1477. Frl Halske (?) hortensia rose incarnat.
 1478. Fürst Bismarck. (Droegmüller 1888). jaune d'or.
 1479. Fürstin Bismarck. (Droegmüller 1888). cerise.
 1480. Fürstin von Hohenzollern Infantin (Brauer 1898). lilas fond jaune.
 1481. Fusion. (Croibier 1901) jaune chamois.
 1482. Garden Robinson. (Nabonnand 1901). rouge carminé pourpré.
 1483. Général D. Mertschansky (Nabonnand 1890). carné.
 1484. — Gallieni (Nabonnand 1899). rouge ponceau.
 1485. — Tartas (?) cramoiis.
 1486. Georges Schwartz. (Vve Schwartz 1899). jaune canari.
 1487. Gigantesque. (Odier 1849). rose frais.
 1488. Gloire de Deventer. (Soupert 1897) crème et rose.
 1489. Gloire de Puy d'Auzun. (Nabonnand 1894). carmin.
 1490. Gloire des cuivrées. (Tesnier 1889). cuivré, reflets vineux.
 1491. G. Nabonnand. (Nabonnand 1888). rose et jaune.
 1492. Golden Gate (Dingee 1891). crème et or.
 1493. Goldquelle (P. Lambert 1899). jaune d'or et rouge.

1494.	Goubault	(<i>Goubault</i> 1843).	rouge centre aurore.
1495.	Gracieuse	(<i>Perny</i> 1888).	rose et saumon.
1496.	G^dDuc hérit Guillaume de Luxembourg	(<i>Souper</i> 1892).	saumon nuancé.
1497.	— Pierre de Russie	(<i>Perny</i> 1895).	rose.
1498.	G^d-D^{ne} A. de Luxembourg	(<i>Souper</i> 1892).	jaune tendre.
1499.	— Anastasia	(<i>Nabonnand</i> 1899).	rose foncé doré.
1500.	— héritière A. M. de Luxembourg	(<i>Souper</i> 1895).	rose et jaune.
1501.	— héritière Hilda de Bade	(<i>Souper</i> 1892).	nankin.
1502.	— Olga	(<i>Lévêque</i> 1896).	crème.
1503.	Graziella	(<i>Dubreuil</i> 1893).	rose pâle.
1504.	Grossherzogin Mathilde	(<i>Vogler</i> 1891).	blanc verdâtre.
1505.	Guillot		rose.
1506.	Gustave Nadaud	(<i>Souper</i> 1899).	vermillon nuancé.
1507.	Hardy		rose tendre.
1508.	Harry Laing	(<i>Souper</i> 1895).	rose et aurore.
1509.	Hatchik Effendi	(<i>Kellen</i> 1897).	jaune pêche.
1510.	Hélène Puyravaud	(<i>Puyravaud</i> 1893).	jaune et carmin.
1511.	Héloïse Mantin	(<i>Lévêque</i> 1895).	jaune nuancé.
1512.	Helvetia	(<i>Ducher</i> 1873).	saumon.
1513.	Henri Lecocq	(<i>Ducher</i> 1872).	rose et jaune.
1514.	Henri Meynadier	(<i>Nabonnand</i> 1885).	rose.
1515.	Henri M. Stanley	(<i>Dingee</i> 1891).	rose et abricot.
1516.	Henriette Thiel	(<i>Kellen</i> 1899).	jaune de Naples.
1517.	Henry Bennett	(<i>Level</i> 1872).	rose et jaune.
1518.	Hermance Louisa de la Rive	(<i>Nabonnand</i> 1882).	carné.
1519.	Herzogin M. von Ratibor	(<i>Lambert</i> 1893).	crème.
1520.	Homère	(<i>Robert, Moreau</i> 1858).	rose centre carné.
1521.	Honorable Edith Gifford	(<i>Guillot f.</i> 1882).	blanc centre carné.
1522.	Hortus Tolosanus	(<i>Brassac</i> 1881).	blanc jaunâtre.
1523.	Hovyn de Tronchère	(<i>Puyravaud</i> 1899).	rouge fond or.
1524.	H. Plantagenet, comte d'Anjou	(<i>Tesnier</i> 1892).	rose de Chine.
1525.	Hyménée	(<i>Hardy</i>)	jaune clair et or.
1526.	Impératrice Eugénie	(<i>Pradel</i> 1853).	jaune soufre.
1527.	Impératrice Maria Feodorowna	(<i>Nabonnand</i> 1884).	jaune et rosé.
1528.	Innocente Pirola	(<i>V^e Ducher</i> 1873).	blanc teinté.
1529.	Isaac Demole	(<i>Nabonnand</i> 1895).	carmin liseré blanc.
1530.	Isabelle Rivoire	(<i>Dubreuil</i> 1897).	rose saumon.
1531.	Ivory	(<i>Dingee-Conard</i> 1901).	blanc ivoire.
1532.	Janet Lord	(<i>Nabonnand</i> 1899).	rose de Chine.
1533.	Jaune d'Or	(<i>Oger</i> 1863).	or et cramoi.
1534.	J.-B. Varonne	(<i>Guillot et f.</i> 1889).	rose et jaune.
1535.	Jean André	(<i>Pelletier</i> 1863).	or.
1536.	Jean Ducher	(<i>V^e Ducher</i> 1874).	jaune nuancé.
1537.	Jeanne d'Arc	(<i>Ducher</i> 1870).	jaune clair.
1538.	Jeanne de Nègre	(<i>Perny</i> 1888).	rose saumoné.
1539.	Jeanne Forgeot	(<i>Forgeot, Tardy</i> 1897).	jaune et rose.
1540.	Jeanne Massop	(<i>Nabonnand</i> 1879).	blanc carné.
1541.	Jeanne Naudin	(<i>Nabonnand</i> 1879).	rose.
1542.	Jenny Dauzac	(<i>Reboul</i> 1891).	jaune clair.
1543.	Joao Borges Vieira	(<i>Kellen</i> 1900).	rouge cuivré.
1544.	Joseph Métral	(<i>Bernaix</i> 1889).	magenta nuancé.
1545.	Joseph Raby		rose.
1546.	Joséphine Dauphin	(<i>Liabaud</i> 1896).	blanc et jaune.
1547.	Jules Bourquin	(<i>Chauvry</i> 1892).	jaune et lilas.
1548.	Jules Finger	(<i>V^e Ducher</i> 1880).	rouge et jaune.

1549. Julie Mansais.	(Mansais 1834)	creme.
1550. J. Vandermerch-Merstens	(Nabonnand 1831).	blanc jaunâtre.
1551. Kaiser Wilhelm.	(Droegmüller 1839).	rose et jaune.
1552. Kaiserin Augusta.	(Soufert 1879)	jaune nuancé.
1553. Kaiserin Augusta.	(Elze 1872).	pourpre.
1554. Karl Maria von Weber.	(Türke 1893).	carmin fond jaune.
1555. Katharine G. Waren	(Bernaix 1895)	cramoisi pur.
1556. Krimhilde.	(Droegmüller 1893).	cramoisi et rose.
1557. La Caleta	(Pries 1893).	saumon.
1558. La Chanson.	(Nabonnand 1896).	rose nacré.
1559. Lachskonigin	(J.-C. Schmidt 1900).	saumoné.
1560. Lady Castlereagh.	(Dickson 1883)	rose jaune.



Rosiers rampants et hautes tiges, greffés en plusieurs variétés.


1561. Lady Dorothea	(Amérique)	jaune et rose.
1562. — Mary Corry.	(Dickson 1901)	jaune d'or.
1563. — Stanley	(Nabonnand 1837).	lilas et jaune.
1564. — Warander.	(Clary Syl. 1833)	blanc jaune.
1565. — Zoë Brougham	(Nabonnand 1836).	chamois.
1566. La Grandeur	(Nabonnand 1878).	rose violet.
1567. La Lune.	(Nabonnand 1878).	crème.
1568. L'Ami Boisset.	(Puyravaud 1863).	rouge reflet jaune.
1569. La Mignonne	(Nabonnand 1879).	carné.
1570. La Nuancée.	(Guillot f. 1876).	saumon.
1571. La Princesse Véra	(Nabonnand 1878).	blanc cuivré.
1572. Laure de Fénelon.	(Nabonnand 1834).	rouge.
1573. Laurette.	(Robert 1854).	jaune saumon.
1574. Le Bignonnia.	(Levet 1873).	or.
1575. Le Florifère.	(Ducher 1872).	saumon.

1576.	Le Nankin.	(<i>Ducher</i> 1871).	jaune nankin.
1577.	Léon de Bruyn	(<i>Souper</i> 1896).	jaune.
1578.	Léon XIII.	(<i>Souper</i> 1893).	jaune pur.
1579.	Léonie Osterrieth.	(<i>Souper</i> 1893).	blanc et jaune.
1580.	Léontine Laporte.	(<i>Pradel</i> 1855).	chamois.
1581.	Le Pactole	(<i>Miellet</i> 1847).	jaune.
1582.	Le Soleil	(<i>Dubreuil</i> 1891).	jaune pâle.
1583.	Letty Coles	(<i>Keynes</i> 1876).	rose tendre.
1584.	Louis Barlet.	(<i>Vve Ducher</i> 1876).	blanc saumoné.
1585.	Louis de Lapoyade.	(<i>Puyravaud</i> 1899).	blanc et carmin.
1586.	Louis Gigot.	(<i>Ducher</i> 1871).	blanc lavé rose.
1587.	Louis Gontier.	(<i>Nabonnand</i> 1883).	cramoisi.
1588.	Louis Guillaud.	(<i>Nabonnand</i> 1883).	rose et jaune.
1589.	Louis Lévêque	(<i>Lévêque</i> 1894).	jaune et rouge.
1590.	Louis Neyret	(<i>Reboul</i> 1894).	jaune et rose.
1591.	Louis Richard.	(<i>Vve Ducher</i> 1877).	rose cuivré.
1592.	Louise Bourbonnaud.	(<i>Nabonnand</i> 1892).	rose frais doré.
1593.	Louise de Savoie.	(<i>Ducher</i> 1854).	jaune.
1594.	Lucy Carnégie	(<i>Nabonnand</i> 1893).	rose cuivré.
1595.	Ma Capucine	(<i>Levet</i> 1871).	jaune.
1596.	M. Ada Carmody	(<i>W. Paul</i> 1869).	rose centre jaune.
1597.	Madame Adolphe Dahair.	(<i>J. Puyravaud</i> 1901).	blanc nuancé crème.
1598.	— Albert Bleunard.	(<i>Tesnier</i> 1893).	blanc jaunâtre.
1599.	— Albert Patel.	(<i>Godard</i> 1893).	blanc et carné.
1600.	— Alexandre Bruel.	(<i>Levet</i> 1884).	blanc ivoire.
1601.	— Alexandrine Danowski.	(<i>Souper</i> 1894).	jaune et rose.
1602.	— Amadiou.	(<i>Pernet père</i> 1880).	carmin et blanc.
1603.	— Angèle Jacquier.	(<i>Veysses</i> 1890).	rose strié.
1604.	— Anthérieu Périer.	(<i>Vve Schwartz</i> 1899).	rose saumon cuivré.
1605.	— Anthoine Mari.	(<i>Anthoine Mari</i> 1900).	rose panaché de blanc.
1606.	— Anthoine Rébé.	(<i>Laperrière</i> 1900).	rouge vif étincelant.
1607.	— Antony Choquens.	(<i>Bernaix</i> 1900).	rouge amarante.
1608.	— Auguste Guillaud.	(<i>Guillaud</i> 1900).	rouge pourp. amarante.
1609.	— Augustine Bardiaux.	(<i>Lévêque</i> 1893).	jaune et rose.
1610.	— Badin	(<i>Croibier</i> 1897).	carmin violet.
1611.	— Barillet Deschamps.	(<i>Bernède</i> 1853).	blanc et jaune.
1612.	— Barthélémy-Levet.	(<i>Levet</i> 1879).	jaune.
1613.	— Benoît Desroches.	(<i>Nabonnand</i> 1877).	rose cuivré.
1614.	— Benoît Rivière.	(<i>Liabaud</i> 1891).	abricot.
1615.	— Berkeley.	(<i>Bernaix</i> 1899).	saumon lavé rose.
1616.	— Bernède.	(<i>Bernède</i> 1856).	rose cuivré.
1617.	— Bessonneau.	(<i>Mor. Rob.</i> 1891).	jaune clair.
1618.	— Blachet.	(<i>Boyeau</i> 1859).	rose hortensia.
1619.	— Bonnet Aymard.	(<i>Pernet</i> 1875).	blanc centre jaune.
1620.	— Bonnet des Claustres.	(<i>Reboul</i> 1891).	crème.
1621.	— Borragione.	(<i>Nabonnand</i> 1895).	rose cuivré.
1622.	— Bravy.	(<i>Guillot père</i> 1846).	blanc rosé.
1623.	— Brémont.	(<i>Guillot père</i> 1846).	pourpre.
1624.	— Camille.	(<i>Guillot fils</i> 1871).	aurora veiné.
1625.	— Carnot.	(<i>Pernet père</i> 1893).	blanc jaunâtre.
1626.	— Caro.	(<i>Levet</i> 1880).	saumon.
1627.	— Catherine Fontaine.	(<i>Liabaud</i> 1896).	rose et crème
1628.	— Cécile Berthod.	(<i>Guillot f.</i> 1871).	jaune.
1629.	— Céline Noirey.	(<i>Guillot f.</i> 1863).	saumon.
1630.	— Chabanne.	(<i>Liabaud</i> 1896).	jaune et crème.

1631.	Madame Charles Franchet	(<i>Liabaud</i> 1894)	rose et jaune.
1632.	— Chavaret	(<i>Levet</i> 1872)	jaune nankin.
1633.	— Claire Jaubert	(<i>Nabonnand</i> 1837)	jaune brique.
1634.	— Claudius Gaze	(<i>Godard</i> 1894)	rose satiné.
1635.	— Clémence Marchix	(<i>Bernaix</i> 1896)	cochenille et rose.
1636.	— C. Liger	(<i>R.erland</i> 1899)	rose tendre.
1637.	— C.-P. Strassheim	(<i>Souper</i> 1898)	jaune pâle.
1638.	— Crombez	(<i>Nabonnand</i> 1882)	jaune nuancé.
1639.	— Croz Cini	(<i>Ketten</i> 1901)	carmin blanc.
1640.	— Damaizin	(<i>Damaizin</i> 1858)	saumon.
1641.	— Daru	(<i>Morlet</i> 1859)	rose vif nuancé.
1642.	— de Chalonge	(<i>Miellez</i> 1847)	jaune.
1643.	— Dellespaul	(<i>Vve Schwartz</i> 1886)	blanc jaunâtre.
1644.	— de Loisy	(<i>Buatois</i> 1900)	rose saumoné.
1645.	— de Moidrey	(<i>Vve Schwartz</i> 1896)	carmin et saumon.
1646.	— de Narbonne	(<i>Pradel</i> 1872)	jaune cuivré.
1647.	— Denis	(<i>Gonod</i> 1872)	blanc rosé.
1648.	— Derepas-Matrat	(<i>Buatois</i> 1897)	jaune et carmin.
1649.	— de Reynies	(<i>Pradel</i>)	blanc.
1650.	— de Saint-Joseph	(? 1846)	saumon clair.
1651.	— de Selves	(<i>Lévêque</i> 1902)	jaune clair.
1652.	— Désir Vincent	(<i>Chauvry</i> 1896)	jaune, rose et violet.
1653.	— de Tartas	(<i>Bernède</i> 1859)	rose clair.
1654.	— de Vatry	(<i>Guérin</i> 1855)	rose foncé.
1655.	— Docteur Jutté	(<i>Levet</i> 1872)	jaune grenade.
1656.	— Dorgère	(<i>Tesnier</i> 1890)	carmin.
1657.	— Dubroca	(<i>Nabonnand</i> 1882)	rose tendre.
1658.	— Ducher	(<i>Ducher</i> 1866)	jaune.
1659.	— Durand	(<i>Mor. Rob.</i> 1890)	jaune cuivré.
1660.	— Durieu	(<i>Godard</i> 1889)	rose.
1661.	— Edmond Cavaignac	(<i>Pradel</i>)	rose glacé.
1662.	— Édouard Helfenbein	(<i>Guillot</i> 1893)	chamois.
1663.	— Élie Lambert	(<i>Lambert</i> 1890)	incarnat fond blanc.
1664.	— Élisa Stechegoleff	(<i>Nabonnand</i> 1881)	rose clair.
1665.	— Élise Reboul	(<i>Reboul</i> 1887)	blanc et jaune.
1666.	— Émilie Vloeberghs	(<i>Souper</i> 1889)	rose et jaune.
1667.	— Ernest Perrin	(<i>Vve Schwartz</i> 1900)	abricoté nuancé jaune.
1668.	— Ernestine Verdier	(<i>Perny</i> 1894)	rose nuancé.
1669.	— Errera	(<i>Souper</i> 1899)	jaune saumoné.
1670.	— Eugène Verdier	(<i>Levet</i> 1882)	chamois.
1671.	— Fanny Pauwels	(<i>Souper</i> 1885)	jaune.
1672.	— Fayolle	(<i>Lévêque</i> 1900)	rose de Chine.
1673.	— François Brassac	(<i>Nabonnand</i> 1884)	rouge vif.
1674.	— François Janin	(<i>Levet</i> 1872)	or.
1675.	— Frédéric Daupias	(<i>Chauvry</i> 1899)	jaune lavé rose.
1676.	— Freulon	(<i>Moreau</i> 1892)	blanc rosé.
1677.	— Gaillard	(<i>Ducher</i> 1870)	saumon.
1678.	— Gaston Allard	(<i>Cailleau</i> 1893)	blanc jaunâtre.
1679.	— Georges Bouland	(<i>Lévêque</i> 1894)	or.
1680.	— Georges Durrschmitt	(<i>Pelletier</i> 1894)	rose nuancé.
1681.	— Georges Halphen	(<i>Lévêque</i> 1900)	saumoné.
1682.	— Gevelot	(<i>Lévêque</i> 1897)	saumon nuancé.
1683.	— G. Mazuyer	(<i>Vve Schwartz</i> 1899)	jaune crème.
1684.	— Grenville Gore Langton	(<i>Nabonnand</i> 1896)	rose cuivré.
1685.	— Gustave Henry	(<i>Buatois</i> 1900)	rose vif cuivré.

1636.	Madame H. de Potworowska.	(Bernaix 1899)	amarante nuancé rose.
1637.	— Henri Berger	(J. Bonnaire 1901)	rose de Chine.
1638.	— Henri de Vilmorin	(Nabonnand 1881).	jaune reflet jaune.
1639.	— Henri Graire	(Lévêque 1895)	chamois et rose.
1690.	— Henri Gréville	(Tessier 1892).	jaune et rose.
1691.	— Hippolyte Jamain.	(Guillot f. 1869).	blanc jaunâtre.
1692.	— Hoste	(Guillot f. 1877).	blanc jaunâtre.
1693.	— Husson	(Reboul 1899).	blanc or et chamois.
1694.	— Isabelle Gomel-Pujos.	(Ketten 1902)	rouge laque.
1695.	— Jacqueminot.	blanc jaune.
1696.	— Jacques Charreton	(Bonnaire 1863).	blanc saumoné.
1697.	— Jean André	(Pelletier 1894).	rose foncé.
1698.	— Jean Bansillon	(Gouard 1893).	jaune paille.
1699.	— Jeanne Cuvier.	(Nabonnand 1887).	hortensia.
1700.	— Jessie Fremont.	(Dingée 1891).	rose chair foncé.
1701.	— Joseph Godier.	(Pernel-Ducher 1887).	rose et jaune.
1702.	— Joseph Halphen.	(Margottin 1858).	aurore.
1703.	— Joseph Laperrière	(Laperrière 1899).	rose de Chine.
1724.	— Jules Cambon.	(Bernaix 1889)	carmin nuancé.
1705.	— Jules Gravereaux.	(Soupert et Notting 1900)	jaune chamois.
1706.	— Jules Janin	orange cuivré.
1707.	— Jules Margottin.	(Level 1871).	rose et jaune.
1708.	— Jules Siegfried.	(Nabonnand 1894).	carmin.
1709.	— la Générale Gourko	(Soupert 1892).	rose soyeux.
1710.	— Lombard.	(Lacharme 1877)	rose.
1711.	— la Princesse de Radziwill	(Nabonnand 1886).	rouge cuivré.
1712.	— Laurent Simons.	(Lévêque 1894)	rose et jaune.
1713.	— Lehardelay	(Oger 1852).	jaune.
1714.	— Léon Février	(Nabonnand 1883).	carmin.
1715.	— Léon de Saint-Jean.	(Level 1875).	lilas et saumon.
1716.	— Longeron	(Schmitt 1889).	jaune vif.
1717.	— Louis Gaillard.	(Liabaud 1892)	blanc et jaune.
1718.	— Louis Gravier.	(Gamon 1896).	saumon et rose.
1719.	— Louis Laurans	(Bonnaire 1894).	rouge feu.
1720.	— Louis Patry	(Tessier 1891).	rose ongllet jaune.
1721.	— Louis Poncet	(P. Guillot 1900).	rouge capucine.
1722.	— Louise Mulson	(Lévêque 1897)	blanc soufré.
1723.	— Lucien Duranthon.	(Bonnaire 1899).	blanc crème saumon.
1724.	— Lucien Linden	(Soupert 1897)	jaune centre capucine.
1725.	— Lucile Coulon.	(Schwartz 1899).	carmin teinté d'aurore.
1726.	— Marguerite Large.	(Nabonnand 1886).	rose et jaune nuancé.
1727.	— Marie Calvat.	(Dubreuil 1899).	groseille et blanc.
1728.	— Marie Pavic.	(Nabonnand 1883).	rose reflet blanc.
1729.	— Marthe Dubourg.	(Bernaix 1890)	blanc lavé carmin.
1730.	— Martin Cahuzac.	(Lévêque 1892)	jaune et rose.
1731.	— Maurice Kuppenheim.	(Vve Ducher, 1877)	jaune cuivré.
1732.	— Maurin.	(Guillot p. 1850).	blanc rosé.
1733.	— Max Singer	(Soupert 1888)	jaune nuancé.
1734.	— Mélanie Villermoze.	(Lacharme 1846)	crème.
1735.	— Molin	(Liabaud 1893)	carmin jaune.
1736.	— Moreau.	(Mor. Rob. 1889)	jaune et abricot.
1737.	— Mulson.	(Bernaix 1895)	jaune nuancé.
1738.	— Nabonnand	(Nabonnand 1878).	carmin.
1739 ^{bis} .	— Niphotos.	(Bougère 1843)	blanc.
1739.	— Ocker Ferencz.	(Bernaix 1892)	jaune et rose.

1740.	Madame Olga	(Lévêque 1884)	jaune nuancé.
1741.	— Pauline Labonté	(Pradet 1852)	saumon.
1742.	— Pelisson	(Brosse 1891)	citron clair.
1743.	— Perny	(P. Nabonnand 1879)	jaune safran
1744.	— Perrier	(Perrier 1897)	jaune.
1745.	— Ph. Cochet	(Sc. Cochet 1887)	rose clair
1746.	— Pierre Guillot	(Guillot 1883)	jaune et rose.
1747.	— Ramet	(Level p. 1886)	rose de Chine.
1748.	— Raphaël de Smet	(Nabonnand 1885)	rose foncé.
1749.	— Rémond	(Lambert 1832)	jaune.
1750.	— René Gérard	(P. Guillot 1897)	citron bord capucine.
1751.	— Renée de Saint-Marceau	(P. Guillot 1899)	jaune carminé.



Pergola de rosiers sarmenteux (Reine Marie-Henriette).

1752.	Madame Rose Romarin	(Nabonnand 1888)	rouge et jaune.
1753.	— Roussin	(Nabonnand 1888)	jaune chrome.
1754.	— Scipion Cochet	(Bernaix 1887)	rose et jaune pur.
1755.	— Simon	(Mor. Rob. 1890)	jaune.
1756.	— Solignac	(Schmidt 1889)	crème.
1757.	— Sougeron	(Schmidt 1889)	jaune très vif.
1758.	— Teyssier	(Pernet p. 1876)	saumon.
1759.	— Th. Cattier	(Bernard 1900)	jaune serin.
1760.	— Thérèse Deschamps	(Nabonnand 1888)	rouge reflet blanc.
1761.	— Thirion	(Puyravaud 1894)	rose nuance.
1762.	— Tixier	(Tixier 1886)	rose tendre.
1763.	— Trievoz	(Ve Schwartz 1894)	jaune nuancé.
1764.	— Tronel	(Oger 1876)	carmin jaunâtre.
1765.	— Vermorel	(Anthoine Mari 1901)	rose et jaune cuivre.

1766.	Madame Von Siemens	(Nabonnand 1895).	carné.
1767.	— Welche	(Vve Ducher 1873)	jaune et rosé.
1768.	Madeleine d'Acoust	(Bernaix 1890)	chamois.
1769.	Madeleine de Garnier des Garets	(Bualois 1899)	rose cuivré.
1770.	Madeleine Guillaumez	(Bonnaire 1892)	saumon.
1771.	Mademoiselle Adeline Outrez	(Nabonnand 1889)	jaune et rose.
1772.	— Amanda	(Larlay 1861)	cerise.
1773.	— Anna Chartron	(Vve Schwartz 1896)	crème et carmin.
1774.	— Anna Viger	(Puyravaut 1901)	jauné nuancé de rose vil
1775.	— Annette Gamon	(Godard 1889)	carné et rose.
1776.	— Antonia Decarli	(Levet 1874)	jaune.
1777.	— Antonine Veysset	(Veysset 1894)	jaune et rouge.
1778.	— Cécilie Sergent	(Weber 1899)	blanc crème teinté.
1779.	— Christine de Nouë	(Guillot f. 1890)	pourpre nuancé.
1780.	— Claire Merle	(Nabonnand 1835)	rose tendre.
1781.	— Claudine Perreault	(Lambert 1835)	rose.
1782.	— Clothilde Perreau	(Vigneron 1863)	rose pâle nuancé.
1783.	— Denise de Reversaux	(Lévêque 1894)	blanc et jaune.
1784.	— Élisabeth de Grammont	(Cl. Levet 1835)	rose et jaune.
1785.	— Élisabeth Monod	(Liabaud 1897)	carné saumon.
1786.	— Émilie Wleberghs	(Souper 1889)	jaune paille.
1787.	— Emma Vercellone	(Schwartz 1902)	rouge cuivré.
1788.	— Francisca Krüger	(Nabonnand 1879)	jaune et rose.
1789.	— Françoise de Kerjégu	(?)	rose argenté.
1790.	— Gabrielle Martel	(Levet 1874)	rose cuivré.
1791.	— Geneviève Goujon	(Vve Schwartz 1891)	crème et rose.
1792.	— Germaine Molinier	(Vve Schwartz 1896)	abricot et rose.
1793.	— Germaine Raud	(Raud 1894)	blanc.
1794.	— Jeanne Guillaumez	(Bonnaire 1836)	rouge et jaune.
1795.	— Jeanne Philippe	(Godard 1899)	nankin bord carmin.
1796.	— Juliette Doucet	(Bernède 1881)	crème.
1797.	— la Princesse de Bourbon	(Nabonnand 1878)	rose cuivré.
1798.	— Louise Oger	(Lévêque 1895)	blanc jaunâtre.
1799.	— Lucie Chauvin	(Mor. Rob. 1893)	jaune abricot.
1800.	— Lucie Faure	(Nabonnand 1893)	ivoire fonds ambré.
1801.	— Lucie Jolicœur	(Souper 1896)	rose et carmin.
1802.	— Lucile Laffitte	(Pradel 1861)	saumon.
1803.	— Madeleine Delaroche	(Corbœuf 1890)	carné.
1804.	— Magdeleine Beauvillain	(Beauvillain 1887)	cuivre rose.
1805.	— Marguerite de Thesillat	(Nabonnand 1833)	rouge et jaune.
1806.	— Marguerite Fabisch	(Godard 1886)	rose de Chine.
1807.	— Marguerite Preslier	(Ducher f. 1892)	rouge nuancé.
1808.	— Marie Crépey	(Pernet p. 1894)	jaune et rose.
1809.	— Marie Gagnières	(Nabonnand 1879)	jaune et rose.
1810.	— Marie-Thérèse Molinier	(Vve Schwartz 1896)	rose fond jaune.
1811.	— Marie Van Houtte	(Ducher 1871)	rose et jaune.
1812.	— Onofrio	(Kellen 1900)	rose carminé.
1813.	— Polonie Bourdin	(Oger 1854)	saumon.
1814.	— Rachel	(Damaizin 1860)	blanc verdâtre.
1815.	— Yvonne Gravier	(Bernaix 1894)	jaune crème.
1816.	Magonette	(Souper 1834)	rose et jaune.
1817.	Mai Fleuri	(Tesnier 1892)	blanc.
1818.	Maid of Honour	(Paul et Sons 1899)	rose foncé.
1819.	Maman Cochet	(Scipion Cochet 1892)	rose et saumon.
1820.	Maman Cochet blanche	(Cook 1893)	blanc.

1821.	Maman Loiseau	(Buatois 1899).	jaune crème.
1822.	Marcelin Roda	(Ducher 1873).	blanc et jaune.
1823.	Maréchal Bugeaud	(Hort. 1843).	rose et chamois.
1824.	Maréchal Robert	(Vve Ducher 1875).	blanc pur.
1825.	Margherita di Simone	(P. Guillot 1868).	jaune et rose.
1826.	Marguerite	(Guillot 1866).	rouge.
1827.	Marguerite de Fénelon	(Nabonnand 1833).	rose souffré.
1828.	Marguerite Ketten	(Ketten 1897).	pêche or jaune.
1829.	Marguerite Marchais	(Nabonnand 1879).	cuivre ref. rouge.
1830.	Maria-Christina, reine d'Espagne	(Perny 1894).	ponceau.
1831.	Maria Duckhardt	(Ketten 1897).	blanc et rouge.
1832.	Maria Scholtz	(Pries 1891).	rose foncé.
1833.	Mariano Vergara	(P. Guillot 1893).	magenta et vermillon.
1834.	Marie Bret	(Nabonnand 1899).	chamois centre rose.
1835.	Marie-Caroline de Sartoux	(Nabonnand 1831).	blanc pur.
1836.	Marie de Beaux	(Guillot 1846).	blanc rose carné.
1837.	Marie d'Orléans	(Nabonnand 1833).	rose vif.
1838.	Marie Ducher	(Ducher 1866).	rose clair.
1839.	Marie Guillot	(Guillot f. 1874).	blanc verdâtre.
1840.	Marie Husser	(Nabonnand 1837).	rouge carné foncé.
1841.	Marie Jaillot	(Vve Ducher 1879).	rose.
1842.	Marie Lambert	(Lambert 1837).	blanc pur.
1843.	Marie-Louise Oger	(Lévêque 1896).	blanc et jaune.
1844.	Marie Maid, of Honour	(Haffmeister 1899).	rose œillet foncé.
1845.	Marie Opoix	(Schwartz 1874).	blanc jaunâtre.
1846.	Marie Soleau	(Nabonnand 1895).	rose argenté.
1847.	Mariette de Besobrazoff	(Nabonnand 1879).	carmin et cuivre.
1848.	Marion Dingée	(Cook 1894).	carmin brillant.
1849.	Marqués de Aledo	(Nabonnand 1899).	rubis noir fond doré.
1850.	Marquis de la Garde	(Chauvry 1896).	rouge violet.
1851.	— de Sanina	(Vve Ducher 1876).	jaune cuivré.
1852.	Marquise de Chaponnay	(Bernaix 1897).	saumon onglet carné.
1853.	— de Forton	(Charrelton 1836).	jaune et rose.
1854.	— de l'Aigle	(Lévêque 1902).	blanc centre rose.
1855.	— de Querhoënt	(Godard 1902).	rose de Chine.
1856.	Mary Cory	(A. Dickson 1901).	jaune d'or foncé.
1857.	Mathilde	(Granger 1877).	blanc.
1858.	Mansais	(Mansais 1838).	jaune rose clair.
1859.	Max Buntzel	(Soupert 1899).	rose fond pêche.
1860.	May Rivers	(Rivers 1899).	crème.
1861.	Médéa	(W. Paul 1891).	citron.
1862.	Mélanie Oger	(Oger 1851).	blanc centre jaune.
1863.	Mériame de Rothschild	(P. Cochet 1897).	rose.
1864.	Meta	(Al. Dickson 1899).	fraise teinté jaune.
1865.	Mirabile	(?).	jaune aurore.
1866.	Mirabilis	(Boyeau).	jaune.
1867.	Miss Agnès C. Sherman	(Nabonnand 1901).	rose tendre brillant.
1868.	— Ethel Brownlow	(Dickson 1837).	rouge et jaune.
1869.	— Katherine G. Warren	(Bernaix 1894).	carmin nuancé.
1870.	— Lizzie	(Nabonnand 1837).	blanc et saumon.
1871.	— Marston	(Pries 1890).	rose et jaune.
1872.	— May Paul	(Levet 1862).	rouge et lilas.
1873.	— Wenn	(Guillot et f. 1899).	rose de Chine.
1874.	— Wilmott	(W. Paul).	rouge cuivré.
1875.	Mistress Edward Mawley	(A. Dickson 1900).	carmin et saumon.

1876.	Mistress James Wilson.	(<i>Dickson</i> 1886)	citron bord rose.
1877.	— John Taylor.	(<i>Bennett</i> 1887)	rosaline.
1878.	— Mirabel Gray.	(<i>Nabonnand</i> 1894)	carmin foncé.
1879.	— Pierpont-Morgan.	(<i>Dingée</i> 1866)	cerise nuancé.
1880.	— R.-B. Cant.	(<i>Anglais</i> 1901)	rose vif.
1881.	— Reynolds Hole.	(<i>Nabonnand</i> 1901)	rose pourpre foncé.
1882.	— S. Treseder.	(<i>Paul et Sons</i> 1886)	jaune citron.
1883.	Moiret.	(<i>Moiret</i> 1843)	jaune et rose.
1884.	Monseigneur Touchet.	(<i>Corbœuf</i> 1895)	blanc crème.
1885.	Monsieur Aimé Colcombet.	(<i>Bernaix</i> 1891)	carmin rose et blanc.
1886.	— Albert Patel.	(<i>Godard</i> 1895)	brique nuancé.
1887.	— Chabaud de Saint-Mandrier.	(<i>Nabonnand</i> 1883)	pourpre foncé.
1888.	— Curth Schultheis.	(<i>Nabonnand</i> 1891)	rouge cuivré.
1889.	— Dorier.	(<i>Croibier</i> 1897)	carmin.
1890.	— Edouard Littaye.	(<i>Bernaix</i> 1891)	carmin nuancé.
1891.	— François Ménard.	(<i>Tesnier</i> 1892)	cramoisi.
1892.	— Furtado.	(<i>Laffay</i> 1866)	jaune.
1893.	— Pierre Mercadier.	(<i>Ducher f.</i> 1892)	jaune et rose.
1894.	— Pierre Migron.	(<i>Chauvry</i> 1899)	jaune chamois.
1895.	— Tillier.	(<i>Bernaix</i> 1891)	carmin et brique.
1896.	Mont Rosa.	(<i>Ducher</i> 1873)	aurore.
1897.	Muriel Graham.	(<i>Dickson</i> 1896)	crème et rose tendre.
1898.	Mystère.	(<i>Nabonnand</i> 1878)	rose nuancé.
1899.	Namenlose Schoene.	(<i>Deegen</i> 1886)	blanc.
1900.	Nancy Lee.	(<i>Bennett</i> 1879)	rose vif.
1901.	Nankin nouvelle.		nankin.
1902.	Narcisse.	(<i>Avoux</i> 1859)	jaune.
1903.	Nathalie Imbert.	(<i>Nabonnand</i> 1884)	saumon.
1904.	Noël Jourdain.	(<i>Preslier</i> 1901)	jaune clair.
1905.	Olympe Frecinay.	(<i>Damaizin</i> 1861)	blanc jaunâtre.
1906.	Papa Gontier.	(<i>Nabonnand</i> 1883)	carmin vif.
1907.	Paul Ginouillac.	(<i>Puyravaut</i> 1902)	blanc carné.
1908.	Paul Nabonnand.	(<i>Nabonnand</i> 1878)	hortensia.
1909.	Pauline Plantier.	(<i>Plantier</i> 1835)	blanc.
1910.	Pearl Rivers.	(<i>Dingée</i> 1866)	blanc ivoire.
1911.	Pellonia.	(<i>Touvais</i> 1874)	crème.
1912.	Perfection de Montplaisir.	(<i>Levet</i> 1871)	jaune.
1913.	Perle de Feu.	(<i>Dubreuil</i> 1893)	jaune cuivré.
1914.	Perle de la Thuringe.		jaune abric. omb. rouge.
1915.	Pilar Domedel.	(<i>Pries</i> 1891)	rose vif.
1916.	Pink Perle des Jardins.	(<i>Nantz</i> 1891)	rose.
1917.	Préfet Monteil.	(<i>Bernaix</i> 1902)	jaune canari.
1918.	Président.	(<i>W. Paul</i> 1860)	rose.
1919.	Président de Lestrade.	(<i>Puyravaut</i> 1892)	ponceau et ardoise.
1920.	Primerose Dame.	(<i>Bennett</i> 1887)	jaune et rose.
1921.	Prince Esterhazy.	(<i>Harley</i> 1840)	pourpre violet.
1922.	— Hussein Kamil Pacha.	(<i>Souper</i> 1893)	aurore.
1923.	— Riffaut.	(<i>Nabonnand</i> 1888)	rose transparent.
1924.	— Théodore Galitzine.	(<i>Kellen</i> 1869)	or très vif.
1925.	— Wassiltchikoff.	(<i>Nabonnand</i> 1874)	rouge et carmin.
1926.	Princesse Adélaïde.	(<i>Harley</i> 1840)	jaune pâle.
1927.	— Alice de Monaco.	(<i>Weber</i> 1894)	crème teinté.
1928.	— Béatrix.	(<i>Bennett</i> 1888)	jaune doré.
1929.	— de Bassaraba de Brancovan.	(<i>Bernaix</i> 1891)	rose et jaune.
1930.	— de Bourbon.	(<i>Nabonnand</i> 1877)	rose cuivre.

1931.	Princesse de Hohenzollern.	(<i>Nabonnand</i> 1886)	rouge éblouissant.
1932.	— de Monaco.	(<i>Dubreuil</i> 1892)	jaune et rose.
1933.	— de Naples.	(<i>Gaetano</i> 1897)	rose pâle fond crème.
1934.	— de Sagan.	(<i>Dubreuil</i> 1887)	rouge nuancé.
1935.	— de Sarsina.	(<i>Souperl</i> 1891)	jaune et rose.
1936.	— de Venosa.	(<i>Dubreuil</i> 1895)	jaune rosé.
1937.	— Étienne de Croy.	(<i>Ketten</i> 1899)	rose de Chine.
1938.	— Hélène du Luxembourg.		crème.
1939.	— Ma.	(<i>Ketten</i> 1899)	crème blanc rosé.
1940.	— Marguerite d'Orléans.	(<i>Nabonnand</i> 1891)	rose nuancé.
1941.	— Marie de Roumanie.	(<i>Souperl</i> 1895)	blanc et rose.
1942.	— Mathilde.	(?)	blanc pur.
1943.	— N. Troubetskoï.	(<i>Ketten</i> 1899)	or brillant écarlate.
1944.	— Olga Altieri.	(<i>Lévêque</i> 1897)	jaune verdâtre.
1945.	— Radziwill.	(<i>Nabonnand</i> 1886)	rouge cuivré.
1946.	Pr^{me} Stéphanie et Archiduc Rodolphe.	(<i>Levet</i> 1881)	jaune saum. orange.
1947.	Princesse Théodore Ouvaroff.		rose tendre.
1948.	— Thérèse Thurn et Taxis.	(<i>Souperl</i> 1897)	rose reflet rouge.
1949.	— Vera.	(<i>Nabonnand</i> 1878)	blanc cuivré.
1950.	Princess of Wales.	(<i>Bennett</i> 1882)	jaune rosé.
1951.	Principessa di Napoli.	(<i>Brauër</i> 1899)	rouge fond crème.
1952.	Prinzessin Egon von Ratibor.	(<i>Geissler</i> 1897)	rouge sang.
1953.	— Luise von Sachsen.	(<i>Zemisch</i> 1898)	carne pourpre.
1954.	Professeur Ganiviat.	(<i>Perrier</i> 1890)	rouge feu.
1955.	Queen Olga of Grèce.	(<i>W. Paul</i> 1900)	rose d'oeillet.
1956.	Queen Victoria.	(<i>Labruyère</i> 1872)	rose tendre.
1957.	Rainbow.	(<i>Sievers</i> 1889)	rose panaché.
1958.	Raoul Chauvry.	(<i>Chauvry</i> 1896)	jaune nuancé.
1959.	Régulus.	(<i>Moreau Robert</i> 1860)	rose cuivré.
1960.	Reichsgraf E. v. Kesselstatt.	(<i>Lambert</i> 1899)	carmin fond blanc.
1961.	Reine de Portugal.	(<i>Guillot f.</i> 1868)	jaune cuivré.
1962.	— des Belges.	(<i>Cochet</i> 1867)	blanc.
1963.	— des Massifs.	(<i>Levet</i> 1874)	saumon.
1964.	— Maria-Christina.	(<i>Aldrufeu</i> 1895)	or et carmin.
1965.	— Olga.	(<i>Nabonnand</i> 1885)	rouge cuivré.
1966.	René Denis.	(<i>Denis</i> 1893)	jaune.
1967.	Rheingold.	(<i>Lambert</i> 1889)	jaune d'or.
1968.	Rosaria Castel.	(<i>Pries</i> 1892)	rose nacré.
1969.	Rosea Flora.	(<i>Lemée</i>)	rose satiné.
1970.	Rose d'Évian.	(<i>Bernaix</i> 1895)	rose de Chine.
1971.	Rose Nabonnand.	(<i>Nabonnand</i> 1882)	rose tendre.
1972.	Rose Romarin.	(<i>Nabonnand</i> 1883)	rouge vif nuancé.
1973.	Rubens.	(<i>Robert</i> 1859)	blanc bord rose.
1974.	Rubra.	(<i>Touvais</i> 1874)	rouge et blanc.
1975.	Rubygold.	(<i>O'Connor</i> 1891)	jaune et rose.
1976.	Sarah Isabelle Gill.	(<i>Gill</i> 1897)	jaune pêche.
1977.	Scipion Cochet.	(<i>Cochet</i> 1850)	rosé.
1978.	Secrétaire Noé.	(<i>Nabonnand</i> 1888)	rouge vif.
1979.	Sénateur Loubet.	(<i>Reboul</i> 1891)	rose et jaune.
1980.	Shirley Hibbert.	(<i>Levet</i> 1874)	nankin.
1981.	Siegfried.	(<i>Droegmüller</i> 1893)	saumon.
1982.	Smith's yellow.	(<i>Smith</i> 1834)	jaune.
1983.	Socrate.	(<i>Moreau Robert</i> 1853)	rose et abricot.
1984.	Sœur Séverin.	(<i>Reboul</i> 1892)	blanc soufré.
1985.	Souvenir d'Auguste Legros.	(<i>Bannaire</i> 1889)	rouge feu.

1936.	Souvenir de Belicant-Gibey	(<i>J. Bonnaire</i> 1902)	rose frais.
1937.	— de Camille Godde	(<i>Lapresle</i> 1902)	jaune et rose.
1938.	— de Camille Massat	(<i>Puyravaud</i> 1900)	saum. n. de r. pêche.
1939.	— de Catheriae Guillot	(<i>P. Guillot</i> 1895)	jaune nuancé.
1990.	— de Clairvaux	(<i>E. Verdier</i> 1890)	rouge onglet jaunâtre.
1991.	— de David d'Angers	(<i>Robert</i> 1856)	rouge violacé.
1992.	— de Davai	(<i>Soufert</i> 1892)	jaune.
1993.	— de François Gaulain	(<i>Guillot</i> 1889)	cramoisi et violet.
1994.	— de Franz Déak	(<i>Perotti</i> 1894)	blanc pur.
1995.	— de Gabrielle Drevet	(<i>Guillot et f.</i> 1884)	saumon nuancé rose.
1996.	— de G. de Saint-Pierre	(<i>Nabonnand</i> 1882)	pourpre.
1997.	— de J.-B. Guillot	(<i>P. Guillot</i> 1897)	capucine et cramois.
1998.	— de Jean Ketten	(<i>Ketten</i> 1900)	saumon et lilas.
1999.	— de Jeanne Cabaud	(<i>P. Guillot</i> 1896)	jaune cuivré abricoté.
2000.	— de Jenny Pernet	(<i>Pernet</i> 1863)	carné.
2001.	— de Jules Godard	(<i>Godard</i> 1894)	carné.
2002.	— de Katia-Mertschersky	(<i>Nabonnand</i> 1884)	blanc rosé.
2003.	— de Lady Ashburton	(<i>Ch. Verdier</i> 1890)	jaune cuivré.
2004.	— de l'Amiral Courbet	(<i>Pernet</i> 1885)	rouge vif.
2005.	S ^{te} de la P ^{re} Swiatopolk Cretwertinsky	(<i>Ketten</i> 1901)	blanc orange.
2006.	Souvenir de Laurent Guillot	(<i>Bonnaire</i> 1894)	rose et jaune
2307.	— de l'Empereur Maximilien	(<i>Moreau Robert</i> 1867)	carmin nuancé.
2008.	— d'Élisa Vardon	(<i>Marest</i> 1854)	jaune bordé rosé.
2009.	— de Ludovic de Talancé	(<i>Pelletier</i> 1892)	blanc jaunâtre.
2010.	— de L.-Xavier Granger	(<i>Godard</i> 1888)	rose cuivré.
2011.	— de Mme A. Henneveu	(<i>Bernaix</i> 1892)	rose et cuire.
2012.	— de Mme de Sablayrolles	(<i>Bonnaire</i> 1890)	rose abricoté.
2013.	— de Mme Ludmilla Schulz	(<i>Soufert</i> 1894)	rose, blanc et jaune.
2014.	— de Mme L. Weber	(<i>Ketten</i> 1902)	blanc et jaune.
2015.	— de Mme Marie Detry	(<i>Yve Ducher</i> 1877)	rose saumoné.
2016.	— de Mlle Gourdin	(<i>Nabonnand</i> 1879)	rose tendre cuivré.
2017.	— de Mlle Victor Caillet	(<i>Bernaix</i> 1892)	blanc crème.
2018.	— de ma petite Andrée	(<i>Chauvry</i> 1901)	blanc nacré.
2019.	— d'Émile Peyrard	(<i>Bonnaire</i> 1900)	blanc nacré.
2020.	— de M. Claude Dupont	(<i>Godard</i> 1893)	rose foncé.
2021.	— de Paul Neyron	(<i>Levet</i> 1871)	blanc bordé rose.
2022.	— de Pierre Cléménçon	(<i>Pelletier</i> 1894)	rouge nuancé.
2023.	— de Pierre Magne	(<i>Puyravaud</i> 1896)	rose cuivré.
2024.	— de Pierre Notting	(<i>Soufert</i> 1902)	jaune abricoté.
2025.	— de René Bahaud	(<i>Bahaud</i> 1897)	rose et jaune.
2026.	— de Roubaix		rose.
2027.	— d'Espagne	(<i>Pries</i> 1888)	jaune rose et blanc.
2028.	— de Thérèse Levet	(<i>Levet père</i> 1886)	ponceau.
2029.	— de Victor Hugo	(<i>Bonnaire</i> 1883)	rose, jaune et carmin.
2030.	— de William Robinson	(<i>Bernaix</i> 1900)	rose bigarré.
2031.	— du docteur Passot	(<i>Godard</i> 1889)	cramois.
2032.	— du général Charreton	(<i>Reboul</i> 1887)	blanc et rose.
2033.	— du père Lalanne	(<i>Nabonnand</i> 1895)	carminé centre doré.
2034.	Sulphurea	(<i>W. Paul</i> 1900)	soufre variable.
2035.	Sunrise	(<i>G.-W. Piper</i> 1900)	abricoté.
2036.	Suzanne Blanchet	(<i>Nabonnand</i> 1885)	carné.
2037.	Suzanne Schultheis	(<i>Nabonnand</i> 1879)	jaune.
2038.	Sweet little Queen	(?)	jaune.
2039.	Sylph	(<i>W. Paul</i> 1895)	blanc et rose.
2040.	Sylphide	(<i>Vicini</i> 1838)	carné jaune.

2041.	Sylphide	(<i>Boyeau</i> 1842).	jaune et rose.
2042.	Tantine	(<i>Pradel</i> 1874).	cerise.
2043.	The Bride	(<i>May</i> 1886).	blanc paille.
2044.	The Noël Jourdain	(<i>Aimé Prestier</i> 1901).	jaune clair.
2045.	The Queen	(<i>Dingee</i> 1889).	blanc pur.
2046.	Thérèse Barrois	(<i>Nabonnand</i> 1894).	rose de Chine.
2047.	Thérèse Deschamps	(?)	rouge veiné rose.
2048.	Thérèse Franck	(<i>Mock</i> 1901).	rose f. centre jaune.
2049.	Thérèse Gluck	(<i>O. Gluck</i> 1896).	rouge rose foncé.
2050.	Thérèse Lambert	(<i>Souperet</i> 1887).	rose et jaune.
2051.	Thérèse Welter	(<i>Welter</i> 1891).	crème et saumon.
2052.	The sweet little Queen of Holland	(<i>Souperet et Notting</i> 1898).	jaune narcissé.
2053.	Thirion-Montauban	(<i>Puyravard</i> 1892).	rose.
2054.	Triomphe de Guillot fils	(<i>Guillot</i> 1861).	chair et jaune.
2055.	— de Luxembourg	(<i>Hardy</i> 1840).	rouge feu aurore.
2056.	— de Milan	(<i>Vve Ducher</i> 1876).	blanc et jaune.
2057.	Unique	(<i>Guillot</i> 1869).	rose vif.
2058.	Unique blanc	(<i>Laffay</i> 1847).	blanc.
2059.	Valentine Altermann	(<i>Nabonnand</i> 1896).	blanc pur.
2060.	Valentine Gaunet	(<i>Nabonnand</i> 1894).	rose clair.
2061.	Vallée de Chamonix	(<i>Ducher</i> 1872).	jaune centre cuivré.
2062.	Van der Mersch-Mertens	(<i>Nabonnand</i> 1881).	blanc jaunâtre.
2063.	Vicomtesse de Bernis	(<i>Nabonnand</i> 1883).	rose tendre.
2064.	— Decazes	(<i>Pradel</i> 1844).	jaune cuivré.
2065.	— de Chaffaud	(<i>Reboul</i> 1891).	cuivré.
2066.	— de Grassin	(<i>C. Levrard</i> 1900).	rose panaché.
2067.	— d'Harcourt	(<i>Lévêque</i> 1899).	rose aurore.
2068.	— R. de Savigny	(<i>P. Guillot</i> 1900).	rose de Chine.
2069.	Victor Pulliat	(<i>Ducher</i> 1872).	jaune.
2070.	Virginia	(<i>Dingee</i> 1894).	jaune et rose.
2071.	Viviani Morel	(<i>Bernaix</i> 1887).	carmin.
2072.	V. Vivo E. Hyjos	(<i>Bernaix</i> 1894).	carmin et saumon.
2073.	Waban	(<i>Wood</i> 1891).	carmin rosé.
2074.	White Bon Silène	(<i>Morat</i> 1884).	blanc.
2075.	White Bougère	(<i>Américain</i> 1899).	blanc d'ivoire.
2076.	White Catherine Mermet	(<i>Forrest</i> 1887).	blanc.
2077.	White maman Cochet	(<i>Cooling</i> 1898).	blanc pur centre rose.
2078.	White Pearl	(<i>Nanz</i> 1890).	blanc.
2079.	Wilhelm Hartmann	(<i>Dingee-Conard</i> 1901).	carmin.
2080.	Ye Primrose Dame	(<i>Bennett</i> 1886).	jaune et rose.
2081.	Zéphir	(<i>W. Paul</i> 1895).	jaune.

N. B. — Pour les *Rosiers Thé sarmenteux*, voir à la III^e PARTIE (Collection spéciale de Rosiers sarmenteux).



Race des Rosiers HYBRIDES de THÉ

On donne le nom d'Hybrides de thé aux produits obtenus par le croisement de variétés du R. indica, avec des Hybrides-remontants, et inversement.

Les Hybrides de thé possèdent, pour la plupart, des caractères différentiels qu'ils tiennent à la fois du R. de l'Inde et des Hybrides remontants.

La longueur des rameaux varie, depuis quelques décimètres, chez les variétés délicates, jusqu'à plusieurs mètres dans les formes sarmenteuses; mais ces rameaux portent presque toujours de forts aiguillons droits ou légèrement crochus, qui rappellent à première vue, ceux qui garnissent les branches des Hybrides remontants. L'écorce est assez souvent pourprée d'un côté, de même que l'extrémité des rameaux et les jeunes folioles, lesquelles sont moins rudes que celles des Hybrides remontants, et chez lesquelles on sent l'action directe du R. des Indes.

La floraison des variétés d'Hybrides de thé est très abondante et les fleurs solitaires ou en inflorescence, au plus pauciflores, varient du blanc au rouge, en passant par le rose et même le jaune, chez certaines variétés obtenues pendant le cours des dix dernières années.

La "France", de Guillot fils 1867, peut-être la plus ancienne, est certainement la plus belle du groupe.


Plus résistantes au froid que les Thé, certaines variétés sont cependant délicates et doivent être préservées des fortes gelées.

2149.	La France	(Guillot fils 1867).	rose et blanc argent.
2150.	Abbé André Reitter	(Weller 1900).	chair.
2151.	— Millot	(Bernard 1900)	rose argent
2152.	Adine	(P. Guillot 1897)	or rosé.
2153.	Adolphe van den Heede	(Weller 1901).	or cuivré.
2154.	Aimée Cochet	(Soupert 1901)	rose pêche.
2155.	Alexandre Lemaire	(Godard 1897).	jaune bordé carmin.
2156.	Amateur Teyssier	(Gamon 1900).	jaune safran
2157.	American Beauty	(Henderson 1886).	cramoisi.
2158.	American Belle	(Burton 1893).	cramoisi.
2159.	Antoine Mermet	(Guillot fils 1883).	rose, lilas, blanc.
2160.	Antoine Rivoire	(?)	rouge vin.
2161.	Antoine Rivoire	(P. Ducher 1895)	blanc carmin
2162.	Antonine Verdier	(Jamain 1872)	carmin clair
2163.	Apotheker Georg Hofer	(Weller 1900).	pourpre brillant
2164.	Astra	(Geschwindt 1890).	carmin.
2165.	Attraction	(Dubreuil 1886).	carmin nuancé
2166.	Aug. Van de Heede	(?)	jaune cuivré
2167.	Augustine Halem	(P. Guillot 1891)	pourpre
2168.	Aurora	(William Paul 1893)	aurore.
2169.	Balduin	(P. Lambert 1899)	carmin pur.
2170.	Baron M. de Lostende	(Puyrayaud 1893).	rose violacé
2171.	Baronne G. de Noirmont	(Scipion Cochet 1891).	rose tendre
2172.	Béatrix, comtesse de Buisseret	(Soupert 1900)	rose argent
2173.	Beauté de Grange de Héby	(Ducher 1890).	blanc jauné
2174.	Beauté Lyonnaise	(Pernet Ducher 1895).	blanc jauné
2175.	Beauty of Stapleford	(Bennet 1830).	rose pale
2176.	Bedford belle	(Laxton 1884)	blanc rouge
2177.	Belle Siebrecht	(Dickson 1894)	rose brillante
2178.	Bessie Brown	(A. Dickson 1900).	blanc crême
2179.	Bon Amour	(Liabaud 1897)	carmin brillant
2180.	Bona Weillschott	(Soupert 1889)	vermeil.
2181.	Brunel	(J. Pernet 1900).	rose fleur de cer.
2182.	Camoens	(Schwartz 1881).	rouge foncé
2183.	Cannes la Coquette	(Nabonnand 1873).	rose cuivré.
2184.	Captain Christy	(Lacharme 1873)	carmin tendre
2185.	— Christy blanc	(Kieffer 1902).	blanc.
2186.	— Christy panaché	(Letellier 1896).	rose strié
2187.	— Christy rouge	(Perrier 1889).	rouge.
2188.	Carmen Silva	(Heydecker 1891).	crème et

2189.	Chaméléon	(<i>W. Paul et Sons</i> 1901).	rose pourpre ext. cram.
2190.	Charlotte Gillemot	(<i>P. Guillot</i> 1894)	blanc ivoire.
2191.	Chloris	(<i>Geschwindt</i> 1890)	cramoisi.
2192.	Comte Henri Rignon	(<i>Pernet Ducher</i> 1883)	blanc jaunâtre.
2193.	Comtesse de Buisseret		rose argenté carmin.
2194.	Conrad Strassheim	(<i>Souperet et Notling</i> 1902)	blanc intérieur rose.
2195.	Corallina	(<i>W. Paul</i> 1899)	rose vif.
2196.	Coronnet	(<i>Dingée</i> 1897)	carmin foncé.
2197.	Countess of Caledon	(<i>A. Dickson</i> 1879)	rose pourpre.
2198.	Countess of Pembroke	(<i>Bennett</i> 1882)	rose satiné.
2199.	Daisy	(<i>A. Dickson</i> 1899) ;	fraise teinté jaune.
2200.	Danmark	(<i>Zeiller</i> 1899)	rose clair.
2201.	Dawn	(<i>Paul et Sons</i> 1899)	rose tendre.
2202.	Directeur Constant Bernard	(<i>Souperet</i> 1887)	magenta.
2203.	Director Graebner-Hofgarten	(?)	jaune orangé cuivré
2204.	Distinction	(<i>Bennett</i> 1882)	fleur de pêcher.
2205.	Docteur Cazeneuve	(<i>Dubreuil</i> 1900)	cramoisi foncé.
2206.	— Pasteur	(<i>Mor. Rob.</i> 1887)	rose vif.
2207.	Duc de Mortemart	(<i>Godard</i> 1902)	rose carmin.
2208.	— Engelbert d'Arenberg	(<i>Souperet</i> 1899)	albâtre c. rose.
2209.	Duchesse Hedwige d'Arenberg	(<i>Souperet</i> 1899)	rose satiné teinté arg.
2210.	Duchess of Albany	(<i>W. Paul</i> 1883)	rose foncé.
2211.	— of Connaught	(<i>Bennett</i> 1886)	rose argenté.
2212.	— of Leeds	(<i>Mack</i> 1887)	rose foncé.
2213.	— of Portland	(<i>A. Dickson</i> 1902)	jaune soufre.
2214.	— of Westminster	(<i>Bennett</i> 1879)	cerise.
2215.	Duke of Connaught	(<i>Bennett</i> 1886)	cramoisi.
2216.	Edmond Deshayes	(<i>Bernaix</i> 1902)	crème centre rose.
2217.	Élisabeth von Reuss	(<i>Souperet</i> 1901)	blanc nuancé de rose.
2218.	Ellen Willmott	(<i>Bernaix</i> 1899)	incarnat et blanc.
2219.	Else Schüle	(<i>Geissler</i> 1892)	cerise transparent.
2220.	Erinnerung an Schloss-Scharfenstein	(<i>Geschwindt</i> 1892)	rouge feu.
2221.	Esmeralda	(<i>Geschwindt</i> 1888)	rose lilas.
2222.	Exquisite	(<i>W. Paul</i> 1900)	cramoisi vif.
2223.	Ferdinand Batel	(<i>Pernet</i> 1896)	carné jaune.
2224.	Ferdinand Jamin	(<i>Pernet Ducher</i> 1896)	rose saumon.
2225.	France et Russie	(<i>Begault Pigni</i> 1900)	rouge carmin.
2226.	Franz Deegen	(<i>Hinner</i> 1901)	jaune tendre.
2227.	Frau D' Burghardt	(<i>Weller</i> 1900)	blanc jaunâtre.
2228.	Frédéric Daupias	(<i>Chauvry</i> 1900)	blanc crème.
2229.	Friedrich Harms	(<i>Weller</i> 1901)	crème et or.
2230.	Gardenia	(<i>Souperet</i> 1890)	blanc gardénia.
2231.	Général Henry de Kermartin	(<i>Puyravaud</i> 1902)	rose cerise.
2232.	Gladys Harkness	(<i>Dickson</i> 1901)	rose saumoné.
2233.	Gloire Lyonnaise	(<i>Guillot et fils</i> 1884)	blanc jaunâtre.
2234.	Glush O'Dawn		rose.
2235.	Goltfried Keller	(<i>Dr Mutier</i> 1902)	abricot.
2236.	Grace Darling	(<i>Bennett</i> 1884)	crème et rose.
2237.	Grand-Duc Adolphe de Luxembourg	(<i>Souperet</i> 1892)	rouge brique.
2238.	Grossherzogin Viktoria Melita	(<i>Lambert</i> 1897)	blanc centre jaune.
2239.	Gudrum	(<i>Jacobs</i> 1897)	rose argenté.
2240.	Gustave Regis	(<i>Pernet Ducher</i> 1890)	jaune pâle.
2241.	Helen Gould	(<i>Dingée et Conard</i> 1900)	rosé.
2242.	Hélène Guillot	(<i>P. Guillot</i> 1902)	blanc saumoné.
2243.	Henri Brichard	(<i>Bonnaire</i> 1891)	blanc carm. et saum.

2244.	Hippolyte Barreau	(<i>Pernet Ducher</i> 1893).	rouge orangé.
2245.	Hofgarten Director Graebener	(<i>Lambert</i> 1899).	jaune doré.
2246.	Honorable George Bancroft	(<i>Bennell</i> 1880).	cramoisi nuancé.
2247.	Jean Lorthois	(<i>Vve Ducher</i> 1879).	rose de Chine.
2248.	Jean Sisley	(<i>Bennell</i> 1879).	rose lilas rouge.
2249.	Jeanne Speltinckx	(<i>SouperletNotling</i> 1901)	blanc ivoire.
2250.	Johanna Sebus	(<i>Dr Müller</i> 1899).	rose cerise.
2251.	Johannes Wasselhoff	(<i>Weller</i> 1899).	jaune.
2252.	Joséphine Marot	(<i>Bonnaire</i> 1894).	blanc lavé rose.
2253.	Joseph Schwartz	(<i>Vve Schwartz</i> 1900).	crème lavé de rose.
2254.	Jules Dassonville	(<i>Souperlet</i> 1883).	rose.
2255.	Jules Girodit	(<i>Buatois</i> 1900).	rose pêche.
2256.	Jules Toussaint	(<i>Bonnaire</i> 1900).	brun fond jaune.
2257.	Kaiser-Krone	(<i>Weller</i> 1900).	rose tendre.
2258.	Kaiserin Augusta Viktoria	(<i>P. Lambert</i> 1890).	blanc.
2259.	Kathleen	(<i>A. Dickson</i> 1895).	rose corail.
2260.	Killarney	(<i>Dickson</i> 1899).	rose teinté argent.
2261.	Kobold	(<i>Geschwindt</i> 1883).	cramoisi et violet.
2262.	Lady Alice	(<i>G. Paul</i> 1883).	chair.
2263.	— Battersea	(<i>Amérique</i> 1901).	cramoisi orangé.
2264.	— Clanmorris	(<i>Dickson</i> 1901).	crème.
2265.	— Henry Grosvenor	(<i>Bennell</i> 1892).	rose pâle.
2266.	— Mary Fitz-William	(<i>Bennell</i> 1882).	chair.
2267.	— Moyra Beauclerc	(<i>A. Dickson</i> 1902).	rose reflets argent.
2268.	La Favorite	(<i>Vve Schwartz</i> 1900).	blanc lavé rose.
2269.	La Fraîcheur	(<i>Pernet Ducher</i> 1891).	blanc et rosé.
2271.	La Tosca	(<i>Vve Schwartz</i> 1901).	rose tendre.
2272.	Laure Watinne	(<i>Souperlet</i> 1902).	rose vif.
2273.	Léon Robichon	(<i>Robichon</i> 1902).	blanc pur.
2274.	Liberty	(<i>Dickson</i> 1897).	cramoisi brillant.
2275.	L'Innocence	(<i>Pernet Ducher</i> 1897).	blanc pur.
2276.	Longworth Rambler	(<i>Liabaud</i> 1880).	cramoisi clair.
2277.	Louis Liger	(<i>R. Berland</i> 1900).	rouge virginal.
2278.	Madame Abel Châtenay	(<i>Pernet Ducher</i> 1894).	rose nuancé.
2279.	— Adolphe Loiseau	(<i>Buatois</i> 1897).	carne.
2280.	— Alexandre Bernaix	(<i>Guillot fils</i> 1877).	rose liséré blanc.
2281.	— Angèle Favre	(<i>Perny</i> 1883).	rose et saumon.
2282.	— Angélique Veysset	(<i>Veyssel</i> 1890).	rose strié.
2283.	— A. Schwaller	(<i>Bernaix</i> 1887).	rose satiné.
2284.	— Augustine Hamont	(<i>Vigneron</i> 1897).	chair satiné.
2285.	— Bernezat	(<i>Puyravaud</i> 1902).	rose argenté.
2286.	— Berthe Fontaine	(<i>Buatois</i> 1896).	rose vif.
2287.	— Blondel	(<i>Veyssel</i> 1900).	rose vif.
2288.	— Cadeau-Ramey	(<i>Pernet Ducher</i> 1896).	carne et cuivré.
2289.	— Carle	(<i>Bernaix</i> 1887).	cerise.
2290.	— Caroline Testout	(<i>Pernet Ducher</i> 1890).	rose strié.
2291.	— Charles Monnier	(<i>Pernet Ducher</i> 1902).	rose chair.
2292.	— Claude Guillemaud	(<i>Schwartz</i> 1902).	blanc crème.
2293.	— Corbœuf	(<i>Corbœuf</i> 1895).	rouge velouté.
2294.	— Cunisset-Carnot	(<i>Buatois</i> 1900).	rose d'oeillet.
2295.	— Dailleux	(<i>Buatois</i> 1900).	rose saumoné.
2296.	— de la Collonge	(<i>Level</i> 1889).	rose vif.
2297.	— de Loeben-Sels	(<i>Souperlet</i> 1879).	blanc saumoné.
2298.	— Edmée Metz	(<i>SouperletNotling</i> 1901)	rose carmin nuancé.
2299.	— Émile Metz	(<i>Souperlet</i> 1893).	blanc et rose.

2300.	Madame Ernest Piard	(Bonnaire 1872)	rouge vif argenté.
2301.	— Étienne Levet	(Levet 1873)	cerise et jaune.
2302.	— Eugénie Boullot	(Pernet Ducher 1897)	rose nuancé jaune.
2303.	— Félix Faivre	(Butois 1902)	rose clair.
2304.	— Ferdinand Jamain	(Ledéchaux 1875)	rose vif.
2305.	— Frédéric Daupias	(Soupert 1899)	rose teinté argent.
2306.	— Georges Bénard	(Bénard 1900)	rose centre jaune.
2307.	— Henri	(?)	blanc teinté jaune.

Tonnelle de rosiers sarmenteux (M^{me} de Sancy de Parabère)

2308.	Madame Hermance Conseil	(Chauvry 1902)	rose chair.
2309.	— Hortense Montefiore	(Soupert 1899)	blanc et ocre.
2310.	— Jean Favre	(Godard 1902)	carmin foncé.
2311.	— Jérôme Onof	(Perrier 1901)	rouge vif.
2312.	— Joseph Bonnaire	(Bonnaire 1891)	rose de Chine.
2313.	— Joseph Combet	(Bonnaire 1891)	crème et rose.
2314.	— Joseph Desbois	(Guillot et fils 1899)	saumon.
2315.	— J.-P. Soupert	(Soupert 1901)	blanc lueur jaunâtre.
2316.	— Jules Baranden	(Bonnaire 1901)	rose de Chine tendre.
2317.	— Jules Finger	(P. Guillot 1893)	blanc et saumon.
2318.	— Jules Girard	(Godard 1895)	carmin glacé.
2319.	— Jules Grolcz	(P. Guillot 1899)	rose de Chine.

2320.	Madame Julie Weidmann.	(Souperl 1831)	rose argenté.
2321.	— Léonard Lille.	(Nabonnand 1836).	rouge éclatant.
2322.	— Marie Croibier.	(Croibier 1902).	rose de Chine.
2323.	— Marie Isakof.	(Dubreuil 1902).	jaune abricoté.
2324.	— Mina Barbanson.	(Souperl 1901)	rose argenté à l'intér.
2325.	— Paul Lacoutière.	(Buatois 1897)	jaune bordé carmin.
2326.	— Pernet Ducher.	(Pernet Ducher 1891).	jaune carmin.
2327.	— Ravary.	(J. Pernet 1899)	jaune orange.
2328.	— Robert Garrett.	(?)	rose vif tendre.
2329.	— Steffen.	(Buatois 1901)	blanc carné.
2330.	— Tony Baboud.	(Godard 1885)	jaune.
2331.	— Veuve Ménier.	(Vve Schwartz 1891)	rose nuancé.
2332.	— Viger.	(Jufeu 1901)	rose tendre.
2333.	Mademoiselle Alice Furon.	(Pernet Ducher 1895).	blanc jaunâtre.
2334.	— Augustine Guinoisseau.	(Guinoisseau 1889)	blanc carné.
2335.	— Brigitte Violet.	(Level 1879)	rose violet.
2336.	— de Kerjégu.	(Veyssel 1900)	rose argenté.
2337.	— de Meux.	(Chauvry 1902).	rose chair.
2338.	— Éliisa Lemasson.	(Robert)	rose carmin.
2339.	— Germaine Caillot.	(Pernet Ducher 1887)	chair et jaune.
2340.	— Hélène Cambier.	(Pernet Ducher 1895)	rose nuancé.
2341.	— Pauline Bersey.	(Pernet Ducher 1902).	blanc crème.
2342.	Magnafrano.	(Conard 1901).	rose nuancé.
2343.	Maid of the mist.	(Bennett 1860)	blanc.
2344.	Mamie.	(A. Dickson 1902).	rose carmin.
2345.	Marguerite Juron.	(Dubreuil 1900).	rose de Chine.
2346.	Marguerite Poiret.	(Souperl 1902)	rose de Chine.
2347.	Marie Girard.	(Buatois 1899)	blanc saumon.
2348.	Marie-Louise Marcenot.	(Buatois 1901)	jaune safran cuivré.
2349.	Marie-Louise Poiret.	(Souperl 1900)	rose tendre.
2350.	Marie Zahn.	(Dr Müller 1897)	rose fond jaune.
2351.	Marjorie.	(Dickson 1895)	blanc centre rose.
2352.	Marquise de Salisbury.	(Pernet père 1891)	rouge vif velouté.
2353.	— J. de la Chataigneraye.	(Souperl 1902)	blanc argenté.
2354.	— Litta de Breteuil.	(Pernet Ducher 1893)	rose et vermeil.
2355.	Ma Tulipe.	(Bonnaire 1900)	rouge cramoié.
2356.	Michael Saunders.	(Bennett 1879)	rose bronzé.
2357.	Michel Buchner.	(Souperl 1893)	rose brique.
2358.	Mildred Grant.	(A. Dickson 1902).	blanc argenté.
2359.	Miss Ellen Willmott.	(Bernaix 1872)	blanc centre rose.
2360.	Mistress Rob. Garret.	(Cook 1879)	rose tendre.
2361.	— W.-C. Whitney.	(J. V. May 1874)	rouge clair.
2362.	— W.-J. Grand.	(A. Dickson 1895).	rouge brillant.
2363.	Monsieur Bunel.	(Pernet Ducher 1899).	fleur de pêcher.
2364.	— Faivre d'Arcier.	(Vve Schwartz 1901).	rouge carminé.
2365.	— Jules Priou.	(Vve Schwartz 1899)	rouge et violet.
2366.	— Louis Ligier.	(Berland 1899)	carmin.
2367.	— Tony Baboud.	(Godard 1895)	cramoié reflets feu.
2368.	Nymphaea Alba.	(Droegmüller 1836).	blanc satiné.
2369.	Palmengarten Director Siebert.	(Weller 1873)	rose fond jaune.
2370.	Pan American.	(Vve Andersen 1902)	rose.
2371.	Papa Lambert.	(P. Lambert 1899)	rose pur.
2372.	Papa Reiter.	(Hinner 1900).	crème teinté rose.
2373.	Paul Marot.	(Bonnaire 1892).	rose de Chine.
2374.	Pearl.	(Bennett 1879)	carné.

2375.	Pharisaër	(Hinner 1901).	rose blanchâtre.
2376.	Pierre Cuillerat	(Buatois 1900).	blanc carné.
2377.	Pierre Guillot	(Guillot fils 1879).	rouge éclatant.
2378.	Pierre Wattinne	(Souperet 1902).	rose cerise.
2379.	Preciosa	(Vieweg 1856).	carmin foncé.
2380.	Prince de Bulgarie	(Pernet Ducher 1902).	rose et saumon.
2381.	Princess Bonnie	(Dingée 1877).	cramoisi velouté.
2382.	— May	(W. Paul 1893).	œillet.
2383.	Princesse Impériale du Brésil	(Souperet 1881).	carmin.
2384.	Progress	(Droegmüller 1899).	carmin nuancé jaune.
2385.	Reine Nathalie de Serbie	(Souperet 1886).	incarné centre crème.
2386.	Richard Wagner	(Türke 1892).	jaune et carné.
2387.	Robert Scott	(Scott 1902).	rose clair.
2388.	Rosette de la Légion d'Honneur	(Bonnaire 1897).	incurvé nuancé.
2389.	Rosomane Alix Hugier	(Bonnaire 1894).	blanc et saumoné.
2390.	Rosomane Gravereaux	(Souperet et Nolting 1900).	blanc argenté.
2391.	Salmonea	(W. Paul et Sons 1901).	rose centre saumon.
2392.	Shandon	(A. Dickson 1900).	carmin foncé.
2393.	Sheila	(A. Dickson 1895).	rose brillant.
2394.	Souvenir d'Auguste Métral	(Pierre Guillot 1895).	pourpre.
2395.	— de Geneviève Godard	(Godard 1893).	rose de Chine.
2396.	— d'Hélène Gambier	(?)	rose saum. et cuivre.
2397.	— d'Henri Puyravaud	(Puyravaud 1901).	blanc pur.
2398.	— de Jean Ketten	(Ketten 1901).	carmin saumon.
2399.	— de Madame André Theuriet	(L'Hay 1901).	rose panaché.
2400.	— — Camusat	(Bonnaire 1896).	rose carmin.
2401.	— — — Ernest Cauvin	(Pernet Ducher 1899).	carné centre jaune.
2402.	— — — Eugène Verdier	(Pernet Ducher 1894).	blanc et jaune.
2403.	— — — Gaston Menier	(Schwartz 1897).	rouge centre cuivre.
2404.	— — — G. Delahaye	(Schwartz 1902).	rouge carmin vif.
2405.	— de Mlle Marie Drivon	(Schwartz 1899).	crème lavé saumon.
2406.	— du Docteur Abel Bouchard	(Chauvry 1901).	blanc porcelaine.
2407.	— du Président Carnot	(Pernet Ducher 1894).	rose et blanc.
2408.	— of Wootton	(Cook 1833).	rouge.
2409.	Tennyson	(W. Paul 1900).	blanc perle.
2410.	The Meteor	(Evans 1837).	cramoisi foncé.
2411.	The Puritan	(Bennett 1836).	blanc jaunâtre.
2412.	Triomphe de Pernet père	(Pernet père 1890).	rouge vif.
2413.	Violoniste Émile Lévêque	(Pernet Ducher 1897).	rose et jaune.
2414.	Viscountess Falmouth	(Bennett 1879).	rouge œillet.
2415.	Viscountess Folkestone	(Bennett 1836).	rose et saumon.
2416.	Weisse Scerose	(Droegmüller 1833).	blanc satiné.
2417.	White Lady	(W. Paul 1836).	blanc.
2418.	Wilhelm Liffa	(Geschwindt 1839).	carmin vif.
2419.	William Askew	(P. Guillot 1902).	rose vif.
2420.	William Francis Bennett	(Bennett 1834).	cramoisi velouté.

N. B. — Pour les *Hybrides de Thé sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale de Rosiers sarmenteux).



Race des ROSIERS NOISETTE

Syn. : R. Noisettiana, *Hort.*; Rosier de Philippe Noisette.

Groupe A. — NOISETTE ORDINAIRE

Arbuste de 1 m. 50 et plus chez les variétés sarmenteuses à **rameaux** vigoureux, vert gai brillant, glabres portant quelques aiguillons forts, presque droits, épars.

Feuilles 7-foliolées, rarement 5-foliolées: **folioles** larges, ovales-lancéolées ou elliptiques-lancéolées, d'un beau vert tendre, glabres sur les deux faces; **stipules** adnées; assez profondément pectinées, comme celles du R. moschata, *Herrm.*, dont est issue cette plante; **serrature** variable, parfois peu accentuée, quelquefois à dents très profondes; **fleurs** nombreuses, souvent réunies en bouquet, de couleur blanc-carné chez le type, mais extrêmement variable chez ses variétés; **floraison** très abondante, se prolongeant toute la belle saison **fruits** ovoïdes parfois étroits et allongés.

Le **Rosier Noisette** est un hybride produit par le croisement des R. moschata, *Herrm.* et R. indica, *Lindley*, obtenu en Amérique, probablement par Philippe Noisette, qui l'envoya en France à son frère Louis Noisette en 1814.

Les variétés du R. Noisettiana sont nombreuses aujourd'hui, mais il y a lieu de supposer que beaucoup d'entre elles ont subi un nouveau méissage par l'action du pollen de diverses variétés horticoles.

Quelques variétés de R. Noisette supportent mal nos hivers rigoureux du nord de la France, il est nécessaire de les abriter légèrement.

2500.	Rosa Noisettiana.	(<i>Hort.</i>).	blanc carné.
2501.	Adèle Pavie.	(<i>Mor. Rob.</i> 1853).	blanc centre rose.
2502.	Alupka		blanc.
2503.	America.	(<i>Page</i> 1859).	blanc jaunâtre.
2504.	Augusta.	(<i>Amérique</i> 1853).	soufre.
2505.	Belle Marseillaise.	(<i>Felleberg</i> 1857).	carmin.
2506.	Bougainville.	(<i>P. Cochet</i> 1824).	rose bord lilas.
2507.	Camelliaeflora.		blanc pur.
2508.	Caroline Kuster.	(<i>Pernet f.</i> 1872).	paille.
2509.	Caroline Marniesse.	(<i>Rösser</i> 1843).	carné.
2510.	Cinderella.	(<i>J. Page</i> 1859).	saumon.
2511.	C. Gaudefroy.	(<i>J. Bonnaire</i> 1873).	rose carmin.
2512.	Claire Carnot.	(<i>Guillot f.</i> 1873).	jaune bl. et rosé.
2513.	Clarisse Harlowe.		blanc et rosé.
2514.	Claudia Augusta.	(<i>Damaizin</i> 1858).	blanc.
2515.	Comtesse Georges de Roquette Buisson.	(<i>Nabonnand</i> 1837).	jaune vif.
2516.	Condessa da Foz.	(<i>Da Costa</i> 1835).	jaune.
2517.	Du Luxembourg.	(<i>Hardy</i> 1829).	rose lilas.
2518.	Eugène Mallet.	(<i>Nabonnand</i> 1873).	jaune cuivré.
2519.	Isis.	(<i>Robert</i> 1853).	blanc.
2520.	Jacques Amyot.	(<i>Varang.</i>).	rose lilas.
2521.	J. Coquereau.	(<i>Puyravaud</i> 1900).	jaune vif.
2522.	Jeanne Hardy.	(<i>Hardy</i> 1856).	jaune.
2523.	L'Abondance.	(<i>Moreau Robert</i> 1837).	blanc rosé.
2524.	Lamarque jaune.	(<i>Ducher</i> 1869).	jaune foncé.
2525.	La Ninette.	(<i>Puyravaud</i> 1894).	saumon.
2526.	L'Idéal.	(<i>Nabonnand</i> 1837).	jaune carminé.
2527.	Louis Puyravaud.	(<i>Puyravaud</i> 1896).	jaune.
2528.	Madame Chabaud de Saint-Mandrier.	(<i>Nabonnand</i> 1831).	rose et chamois.
2529.	— Charles Genoud.	(<i>Godard</i> 1891).	jaune-bord carné.
2530.	— Deslongchamps.	(<i>Lévêque</i> 1850).	blanc et rose.
2531.	— E. Mallet.	(<i>Nabonnand</i> 1875).	rose jaune cuivré.
2532.	— Gaston Arnouilh.	(<i>Chauvry</i> 1899).	blanc et vert.
2533.	— Gustave Gossart.	(<i>Godard</i> 1899).	rose bordé blanc.



ROSE HORTICOLE

N° 5518. — Rose à parfum de l'Hay (*L'Hay*, 1901).



2534.	Madame Hermann	(<i>Avoux</i> 1861).	saumon et blanc.
2535.	— Jules Francke	(<i>Nabonnand</i> 1887).	blanc p. jaune.
2536.	— Julie Lasseu	(<i>Nabonnand</i> 1881).	rose feu.
2537.	— Louis Blanchet	(<i>Godard</i> 1894).	rose lilas marbré.
2538.	— Pierre Cochet	(<i>Sc. Cochet</i> 1891).	jaune strié.
2539.	Mademoiselle Élisabeth Marcel	(<i>Chauvy</i> 1901).	jaune chamois.
2540.	Marie-Thérèse Dubourg	(<i>Godard</i> 1888).	jaune cuivre.
2541.	Napoléon Magne	(<i>Puyravaud</i> 1899).	blanc et jaune.
2542.	Octavie	(<i>Vibert</i> 1845).	pourpre velouté.
2543.	Ophirie	(<i>Goubault</i> 1841).	abricot cuivré.
2544.	Oscar Chauvy	(<i>Chauvy</i> 1900).	rose de Chine.
2545.	Philomèle	(<i>Vibert</i> 1844).	carné.
2546.	Pourpre	(<i>Laffay</i> 1823).	pourpre clair.
2547.	Princesse Marie de Lusignan	(<i>Pery</i> 1888).	jaune.
2548.	Reine des Massifs	(<i>Level</i> 1874).	jaune.
2549.	Repens	(<i>Noisette</i> 1829).	blanc.
2550.	Solfatare	(<i>Lamarque</i> 1843).	soufre.
2551.	Souvenir de Madame Ladvoct	(<i>Veyssel</i> 1899).	rose saumon.
2552.	Triomphe de Rennes	(<i>Lancezeur</i> 1837).	blanc jaunâtre.
2553.	Vicomtesse d'Avesne	(<i>Roëser</i> 1847).	rose tendre.

N. B. — Pour les *Rosiers Noisette sarmenteux*, voir III^e PARTIE (collection spéciale des Rosiers sarmenteux).



Groupe B. — HYBRIDES DE NOISETTE

Les variations légitimes du R. Noisette sont, croyons-nous, beaucoup plus rares qu'on l'admet généralement et telles formes, comme *Rêve d'Or*, *William Allen*, *Richardson*, etc., etc., considérées comme *variétés*, pourraient bien n'être que des *métis* du R. de Noisette, avec le R. indica. Sans trancher cette question et quoi qu'il en soit, on est convenu de nommer plutôt *Hybrides de Noisette* les produits du R. Noisette croisé avec certains Hybrides remontants.

Chez ces métis, ou pour parler le langage ordinaire, chez ces variétés, les feuilles ont perdu de leur vernis pour prendre des nervures un peu plus saillantes, un parenchyme légèrement plus gaufré; les rameaux, armés de nombreux aiguillons inégaux, sont souvent moins élancés, rarement sarmenteux (Mme Alfred Carrière).

L'inflorescence conserve chez ces variétés le même mode que chez les Noisette, mais leur bois et leur feuillage les rapprochent légèrement pour la plupart des Hybrides remontants.

Nous croyons que le premier Hybride de Noisette est *Prudence Røser*, obtenu vers 1840 par M. Røser à Crécy (Seine-et-Marne).

2554.	Prudence Røser	(<i>Roëser</i> 1840).	rose et chamois.
2555.	Albanne d'Arneville	(<i>Schwartz</i> 1886).	blanc pur.
2556.	Aline Roscy	(<i>Schwartz</i> 1884).	blanc carné.
2557.	Anne-Marie Cote	(<i>Guillot f.</i> 1875).	blanc pur.
2558.	Ball of Snow	(<i>Henderson</i> 1887).	blanc.
2559.	Baronne de Meynard	(<i>Lacharme</i> 1864).	blanc carné.
2560.	Boule de Neige	(<i>Lacharme</i> 1867).	blanc pur.
2560 ^{bis} .	Comtesse de Galbert		blanc pur.
2561.	Coquette des Alpes	(<i>Lacharme</i> 1867).	blanc nuancé.
2562.	Coquette des Blanches	(<i>Lacharme</i> 1871).	blanc pur.
2563.	Lady Emily Peel	(<i>Lacharme</i> 1862).	blanc lis. carmin.
2564.	Louise d'Arzens	(<i>Lacharme</i> 1861).	blanc jaunâtre.

2565.	Lydia	(Geschwindt 1892).	blanc centre carné.
2566.	Madame Alfred de Rougemont	(Lacharme 1862).	blanc rosé.
2567.	— Auguste Perrin	(Schwartz 1878).	rose nacré.
2568.	— Émile Duneau	(Nabonnand 1879).	aurore.
2569.	— Fanny de Forest	(Schwartz 1882).	blanc saumoné.
2570.	— François Pittet	(Lacharme 1877).	blanc pur.
2571.	— Gustave Bonnet	(Lacharme 1864).	blanc virginal.
2572.	Mademoiselle Blanche Durrschmidt	(Guillot f. 1877).	carné.
2573.	Noisette Moschata		blanc rosé.
2574.	Olga Marix	(Schwartz 1873).	blanc nuancé.
2575.	Pavillon de Prégny	(Guillot p. 1863).	rose vineux.
2576.	Perfection des Blanches	(Schwartz 1873).	blanc.
2577.	Perle des Blanches	(Lacharme 1873).	blanc pur.

N. B. — Pour les *Rosiers Hybrides de Noisette sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale des Rosiers sarmenteux).



Race des ROSIERS de l'ÎLE BOURBON

Syn.: R. Borboniana, *Red.*; R. canina borboniana, *Th. et Red.*

Groupe A. — ILE BOURBON ORDINAIRES

Cette race possède des variétés de faibles dimensions (*Hermosa*) et d'autres franchement sarmenteuses (*Climbing*, Souvenir de la Malmaison).

Le type fut introduit en France en 1819, de graines envoyées de l'Île Bourbon par le directeur des jardins royaux de cette île, M. Bréon, à son ami M. Jacques, alors jardinier du duc d'Orléans à Neuilly.

On suppose que ce type (trouvé à l'état spontané à l'Île Bourbon) était le produit d'une fécondation du *R. semperflorens* avec le *R. gallica*, dans sa forme *damascena*. Il atteignait de fortes dimensions.

Rameaux généralement forts, vigoureux, d'un beau vert, pourprés d'un côté, presque toujours glabres, parsemés d'aiguillons forts, droits ou très légèrement crochus.

Feuilles à 5 folioles, rarement 7, rapprochées; **folioles** généralement amples, ovales-arrondies, d'un beau vert, légèrement pourprés sur les bords et presque toujours incurvées. **Pédoncules** presque toujours couverts de soies glanduleuses ainsi que le réceptacle et les bords des sépales.

Fleurs de nuances variant du blanc presque pur au rose foncé (il n'en existe pas de jaunes), rarement petites (*Hermosa*), souvent grandes ou très grandes, réunies par 3 à 6.

Culture. — Ces rosiers se bouturent facilement et vivent longtemps ainsi multipliés; ils résistent bien à nos hivers normaux.

2600.	Rosa Borboniana	(Redouté 1819).	blanc rosé.
2601.	Abbé Girardin	(Bernaix 1832).	rose carmin.
2602.	Acidalie	(Rousseau 1838).	blanc rosé.
2603.	Adélaïde Bougère	(Rousseau 1852).	pourpre nuancé.
2604.	Adrienne de Cardoville	(Guillot p. 1865).	rose tendre.
2605.	Alba floribunda	(Touvais 1869).	blanc, jaune et rose.
2606.	Alexandre Chomer	(Liabaud 1875).	pourpre nuancé.
2607.	Alexandre Pelletier	(Duval 1891).	rose velouté.
2608.	Aline Pierron	(Guillot p. 1858).	blanc jaune.
2609.	Amédée de Langlois	(I'igeron 1872).	pourpre.

2610.	Anne-Marie Danloux	(<i>Vigner</i> 1877)	blanc rosé.
2611.	Baronne Daumesnil	(<i>Thomas</i> 1863)	rose.
2612.	— de Noirmont	(<i>Granger</i> 1861)	rose tendre.
2613.	Beauté séduisante	(<i>Touvais</i> 1861)	rouge vif.
2614.	Belle Nanon	(<i>Lartay</i> 1872)	carmin.
2615.	Bouquet de Flore	(<i>Bizard</i> 1836)	carmin vif.
2616.	Bouquet de Vierge	(<i>Souperl</i> 1874)	rose et jaune.
2617.	Caroline Riguet	(<i>Lacharme</i> 1857)	blanc rosé.
2618.	Céline Gonod	(<i>Gonod</i> 1861)	rose satiné.
2619.	Césarine Souchet	(<i>Verdier</i> 1843)	rose tendre.
2620.	Charles Souchet	(<i>Souchet</i> 1843)	carmin foncé.
2621.	Charlotte Dandasse	(<i>Vigner</i> 1865)	rose.
2622.	Christian IX	(<i>Pradel</i> 1864)	rose blanc.
2623.	Comice de Seine-et-Marne	(<i>Desprez</i> 1842)	rouge vif.
2624.	Comice de Tarn-et-Garonne	(<i>Pradel</i> 1852)	rouge luisant.
2625.	Comte de Montijo	(<i>Fontaine</i> 1853)	pourpre.
2626.	Comtesse de Barbantane	(<i>Guillot p.</i> 1858)	blanc carné.
2627.	— de Rocquigny	(<i>Vaurin</i> 1874)	blanc et saumon.
2628.	Desgaches	(<i>Desgaches</i> 1840)	carmin.
2629.	Deuil du Docteur Raynaud	(<i>Pradel</i> 1862)	cramoisi nuancé.
2630.	Deuil du duc d'Orléans	(<i>Lacharme</i> 1845)	pourpre foncé.
2631.	Docteur Berthet	(<i>Damaizin</i> 1858)	cerise.
2632.	— Brière	(<i>Vigner</i> 1860)	cerise.
2633.	— Chopard	(<i>E. Verdier</i> 1890)	rose satiné.
2634.	— Leprestre	(<i>Oger</i> 1852)	pourpre velouté.
2635.	Duc de Crillon	(<i>Robert Moreau</i> 1860)	rouge vif.
2636.	Duchesse de Thuringe	(<i>Guillot p.</i> 1847)	rose lilas.
2637.	Édith de Murat	(<i>Ducher</i> 1858)	blanc rose.
2638.	Édouard Desfossé	(<i>Renard</i> 1840)	rose.
2639.	Émotion	(<i>Guillot p.</i> 1862)	rose saumon.
2640.	Émotion	(<i>Fontaine</i> 1879)	saumon.
2641.	Eugène Delamarre	(<i>Gautreau</i> 1873)	rose tendre.
2642.	Eugénie Guinoisseau	(<i>Guinoisseau</i> 1860)	rose vif.
2643.	Garibaldi	(<i>Pradel</i> 1861)	cerise.
2644.	Général Blanchard	(<i>Portemer</i> 1857)	rose lilas.
2645.	Georges Cuvier	(<i>Souchet</i> 1843)	rose carmin.
2646.	Gloire d'Étampes	(<i>Sanson</i> 1856)	pourpre.
2647.	Gloire d'Olivet	(<i>Vigner</i> 1886)	rose tendre.
2648.	Gourdault	(<i>Guillot p.</i> 1859)	pourpre nuancé.
2649.	Giuletta	(<i>Laurentius</i> 1859)	blanc carné.
2650.	Henri Puyravaud	(<i>Chauvry</i> 1892)	saumon nuancé.
2651.	Hermosa	(<i>Rousseau</i> 1834)	rose.
2652.	Hermosa	(<i>Marchereau</i> 1840)	rose vif.
2653.	Hippolyte Jamin	(<i>Pradel</i> 1856)	pourpre.
2654.	Impératrice Eugénie	(<i>Plantier</i> 1855)	rose pourpre.
2655.	Impératrice Eugénie	(<i>Oger</i> 1858)	rouge.
2656.	J.-B.-M. Camm	(<i>Paul et Sons</i> 1900)	jaune saumoné.
2657.	Julie de Fontenelle	(<i>Portemer</i> 1855)	carmin.
2658.	Julie de Loynes	(? 1835)	carne.
2659.	Jupiter	(<i>V. Verdier</i> 1845)	rouge ardoisé.
2660.	Kronprinzessin Viktoria von Preussen	(<i>Volvert</i> 1888)	citron clair.
2661.	La Gracieuse	(<i>Portemer</i> 1846)	rose vif.
2662.	La Pudeur	(<i>de Fauv.</i> 1853)	blanc.
2663.	La Quintinie	(<i>Thomas</i> 1853)	ponceau.
2664.	Leweson Gower	(<i>Beluze</i> 1846)	rose nuancé.

2665.	Lorna Doone	(<i>W. Paul</i> 1894).	carmin rosé.
2666.	Madame Adélaïde Ristori	(<i>Pradel</i> 1861).	cer. ref. cuiv.
2667.	— Angelina	(<i>Chanet</i> 1845).	jaune nankin.
2668.	— Arthur Oger	(<i>P. Oger</i> 1900).	rose vif.
2669.	— Chevalier	(<i>Pernet p.</i> 1886).	rose vif.
2670.	— Cornelissen	(<i>Cornelissen</i> 1865).	blanc et rose.
2671.	— Cousin	(<i>Margottin</i> 1849).	rose tendre.
2672.	— Desprez	(<i>Desprez</i> 1831).	rose.
2673.	— Doré	(<i>Fontaine</i> 1863).	rose clair.
2674.	— Dubost	(<i>Pernet p.</i> 1891).	carmin centre rose.
2675.	— Just Detrey	(<i>Detrey</i> 1866).	carmin.
2676.	— Letuvé de Colnet	(<i>Vignerons</i> 1837).	lilas et blanc.
2677.	— Louis Reydellet	(<i>Laperrière</i> 1897).	rose.
2678.	— Luzit G.	(<i>Liabaud</i> 1867).	carmin.
2679.	— Massot	(<i>Lacharme</i> 1875).	carmin.
2680.	— Nancy Dubor	(<i>Pradel</i>)	blanc centre jaune.
2681.	— Nérard	(<i>Nérard</i> 1838).	rose chair.
2682.	— Soubeyran	(<i>Gonod</i> 1872).	rose vif.
2683.	— Souchet	(<i>Souchet</i> 1843).	rose bord rouge.
2684.	— Thiers	(<i>Pradel</i> 1874).	rose liséré violet.
2685.	— Tripet	(<i>Margottin</i> 1845).	rose tendre.
2686.	— Valton	(<i>Nabonnand</i> 1874).	rose.
2687.	Madeleine Chomer	(<i>Schwartz</i> 1876).	carmin.
2688.	Mademoiselle Berthe Clavel	(<i>Chauvry</i> 1891).	jaune et rose.
2689.	— Émain	(<i>Pernet p.</i> 1861).	blanc centre rose.
2690.	— Félicité Truillot	(<i>E. Verdier</i> 1861).	rose vif.
2691.	— Joséphine Guyot	(<i>Touvais</i> 1863).	rouge foncé.
2692.	— Marie Drivon	(<i>Yve Schwartz</i> 1887).	rose ponceau.
2693.	M^{lle} Marie-Thérèse de la Devansaye	(<i>Chedane</i> 1895).	blanc pur.
2694.	Maréchal du Palais	(<i>Beluze</i> 1846).	rose pâle.
2695.	Maréchal de Villars		cramoisi viol.
2696.	Marguerite Bonnet	(<i>Liabaud</i> 1864).	carmin.
2697.	Marianne	(<i>Laffay</i> 1845).	rose.
2698.	Marie Joly	(<i>Oger</i> 1860).	carmin.
2699.	Marie Paré	(<i>Pavie</i> 1880).	carmin.
2700.	Mistress Bosanquet	(<i>Laffay</i> 1832).	blanc rosé.
2701.	Molière	(<i>Mor. Rob.</i> 1858).	rose lilas.
2702.	Monsieur Clerc	(<i>Vignerons</i> 1894).	rouge velouté.
2703.	Oeillet Flamand	(<i>Oger</i> 1866).	rose pan. blanc.
2704.	Omer Pacha	(<i>Pradel</i> 1853).	rose tendre.
2705.	Oscar Leclerc	(<i>V. Verdier</i> 1846).	cramoisi nuancé.
2706.	Parfait		cram., gros. et blanc.
2707.	Paul Bestion	(<i>Nabonnand</i> 1879).	cramoisi.
2708.	Paul et Virginie	(<i>Oger</i> 1847).	lilas et carmin.
2709.	Paul Joseph	(<i>Labougre</i> 1842).	pourpre nuancé.
2710.	Pauline Bonaparte	(<i>Laffay</i> 1850).	saumon.
2711.	Pierre de Saint-Cyr	(<i>Plantier</i> 1838).	rose.
2712.	Président de Rochefontaine		rose.
2713.	— Gaussen	(<i>Pradel</i>)	carmin.
2714.	Prince Albert	(<i>Laffay</i> 1852).	carmin.
2715.	— Napoléon	(<i>Pernet p.</i> 1864).	rose vif.
2716.	Princesse Impériale Victoria	(<i>Volvert</i> 1837).	citron.
2717.	Proserpine	(<i>Lebougne</i> 1841).	carmin velouté.
2718.	Queen of Bedders	(<i>Noble</i> 1877).	cerise.
2719.	Reine des Iles Bourbon	(<i>Bréon</i> 1834).	saumon jaunâtre.

2720.	Reine des Vierges	(<i>Beluze</i> 1844)	rose pâle.
2721.	Reine Hortense	(<i>Fontaine</i> 1852)	lilas rosé.
2722.	Réveil	(<i>Guillot p.</i> 1854)	cerise et violet.
2723.	Reynier de Toulouse		rouge violet.
2724.	Secrétaire Tenant	(<i>Puyravaud</i> 1895)	rouge sang.
2725.	Souvenir de la Malmaison	(<i>Beluze</i> 1843)	chair.
2725 ^{bis} .	— de la Malmaison jaune	(<i>Volvert</i> 1833)	jaune.
2726.	— de la Malmaison rose	(<i>Beluze</i> 1845)	rose saumon.
2727.	— de la Malmaison rouge	(<i>Gono.</i> 1832)	rouge vif.
2728.	— de l'Exposition de Londres	(<i>Guillot p.</i> 1851)	rouge vif.
2729.	— de M^{me} Auguste Charles	(<i>Mor. Rob.</i> 1866)	rose tendre.
2730.	— de Madame Brucelle	(?)	rouge clair.
2731.	— du Baron de Rothschild	(<i>Crozy</i> 1868)	cramoisi.
2732.	— du Gange	(<i>Fauv.</i>)	lilas.
2733.	— du Président Lincoln	(<i>Mor. Rob.</i> 1865)	cramoisi.
2734.	Souchet	(<i>Souchet</i> 1842)	pourpre carmin.
2735.	Toussaint Louverture	(<i>Miellez</i> 1849)	rouge violet.
2736.	Velouté d'Orléans	(<i>Dauvesse</i> 1852)	pourpre clair.
2737.	Vicomte Fritz de Cussy	(<i>Margottin</i> 1845)	cerise nuancé.
2738.	Victor-Emmanuel	(<i>Guillot p.</i> 1860)	pourpre.
2739.	Vorace	(<i>Lacharme</i> 1849)	cramoisi.

N. B. — Pour les *Ile Bourbon sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale des Rosiers sarmenteux).



Groupe B. — HYBRIDES d'ILE BOURBON, genre Louise Odier.

Arbustes assez vigoureux, formant touffe, très rustiques, très peu sensibles au froid, se distinguant ainsi des autres rosiers de l'Ile Bourbon; très florifères.

Rameaux lisses, grêles, vert clair, peu ou point armés d'aiguillons; **feuille** petite et très dentelée; **fleur** de forme parfaite, coloris du rose très tendre au rouge clair.

2740.	Louise Odier	(<i>Margottin</i> 1851)	rose tendre.
2741.	Alice Fontaine	(<i>Fontaine</i> 1879)	saumon.
2742.	Angèle Fontaine	(<i>Fontaine</i> 1878)	rose carminé.
2743.	Catherine Guillot	(<i>Guillot fils</i> 1861)	rose pourpre.
2744.	Claire Truffaut	(<i>E. Verdier</i> 1888)	rose tendre.
2745.	Héroïne de Vaucluse	(<i>Rob. Mor.</i> 1863)	rose velouté.
2746.	Jenny Gay	(<i>Guillot</i> 1865)	carné.
2747.	Le Roitelet	(<i>Souper</i> 1868)	rose.
2748.	Louise Margottin	(<i>Margottin</i> 1862)	rose tendre.
2749.	Madame Baron Veillard	(<i>Vignerons</i> 1839)	rose lilas.
2750.	— Charles Baltet	(<i>E. Verdier</i> 1865)	rose tendre.
2751.	— Chevrier	(<i>Vignerons</i> 1883)	rose nuance.
2752.	— de Sévigné	(<i>Mor. Rob.</i> 1874)	rose.
2753.	— de Stella	(<i>Guillot p.</i> 1863)	rose tendre.
2754.	— Lambert Detrey	(<i>Detrey</i> 1883)	rose. v. satiné.
2755.	— Malherbe	(<i>Oger</i> 1853)	rose vif.
2756.	— Olympe Teretschenko	(<i>Lévêque</i> 1882)	blanc rosé.
2757.	— Pierre Oger	(<i>Oger</i> 1878)	blanc bordé rose.
2758.	Madeleine de Vauzelle	(<i>Vignerons</i> 1882)	rose tendre.
2759.	Madeleine Huet		chair.

2760.	Mademoiselle Alice Marchand.	(Vigeneron 1891).	rose tendre.
2761.	— Andrée Worth.	(Lévêque 1891).	blanc rosé.
2762.	— Berger.	(Pernet p. 1884).	rose tendre.
2763.	— Favart.	(E. Verdier 1861).	rose vif.
2764.	— Marguerite Chatelain.	(Vigeneron 1880).	rose tendre.
2765.	— Marie Page.	(Corbœuf 1894).	rose clair.
2766.	Marquise de Balbiano.	(Lacharme 1855).	cramoisi nuancé.
2767.	— de Chambon.	(Gaultreau 1878).	saumon.
2768.	Modèle de perfection.	(Guillot 1859).	rose satiné.
2769.	Perle d'Angers.	(Mor. Rob. 1879).	carne.
2770.	Petite Amante.	(Souperl 1866).	rose.
2771.	Pomponnette.	(Souperl 1879).	rose.
2772.	Reine de Castille.	(Pernet p. 1863).	rose.
2773.	Reine Victoria.	(Schwartz 1872).	cerise.
2774.	Scipion Cochet.	(P. Cochet 1841).	rose vif.
2775.	Souvenir d'Adèle Launay.	(Mor. Rob. 1872).	rouge clair.
2776.	— de Madame Bruel.	(Level 1839).	rouge clair.
2777.	Vicomtesse du Terrail.	(Vigeneron 1883).	carne tendre.
2778.	Victoire Fontaine.	(Fontaine 1832).	rose vif.



Groupe C. — HYBRIDES D'ÎLE BOURBON

Généralement les catalogues marchands, et même les ouvrages spéciaux, rangent toutes les formes du rosier de l'Île Bourbon dans une seule classe.

A notre sens, il existe réellement deux races distinctes, affines sans doute, mais séparées cependant l'une de l'autre par des caractères secondaires. Les "Hybrides d'Île Bourbon" ont certainement une origine, sinon hybride du moins métisse.

Elle est caractérisée par des variétés à **rameaux** très vigoureux, presque sarmenteux, très forts, armés d'aiguillons gros, souvent crochus, par un **feuillage** très ample, enfin par des **fleurs** énormes, le plus souvent rose vif, rouge vineux ou rouge.

Le pollen des R. Thé sarmenteux ne doit pas être étranger à la formation de cette race.

2779.	Cicéron.	(Ducher 1854).	blanc.
2780.	Impératrice Eugénie.	(Beluze 1855).	rose tendre argenté.
2781.	Jules César.	(E. Verdier 1865).	cerise.
2782.	La Pudeur.	(Laffay)	blanc carne.
2783.	Léopold I^{er} roi des Belges.	(Van Asche 1863).	pourpre velouté.
2784.	Madame André Duron.	(Bonnaire 1887).	rouge clair.
2785.	— Aug. Rodrigues.	(Chauvry 1897).	rose glacé.
2786.	— Jeannine Joubert.	(Margottin 1877).	cerise vif.
2787.	— Louis Ricard.	(Duboc 1892).	rose pourpre.
2788.	— Wagram, comtesse de Turenne (Bernaix 1895)		rose nuancé.
2789.	Mademoiselle Barthet.	(Lévêque 1901)	blanc rosé chair.
2790.	— Juliette Berthaud.	(Yve Schwartz 1890)	jaunâtre.
2791.	Marguerite Lartay.	(Lartay 1873).	rose vif.
2792.	Souvenir d'Anselme.		cerise.
2793.	— de Louis Gaudin.	(Trouillard 1864).	pourpre nuancé.

N. B. — Pour les Hybrides de Bourbon sarmenteux, voir III^e PARTIE (Collection spéciale des Rosiers sarmenteux).



2^e Espèce : **R. SEMPERFLORENS**, Curt.

Syn. : Rosier du Bengale.

Arbustes de 1 mètre, parfois 1 m. 50. **Rameaux** plutôt forts, buissonnants, d'un vert gai, brillant, lisses, sans pubescence, ni glandes, ni soies, armés d'aiguillons peu nombreux, épars, droits ou très peu crochus. **Feuilles** presques toujours 5-foliolées. **Folioles** inégales, la première paire plus petite, *elliptiques-lancéolées, vert tendre*, glabres, à peine légèrement pourprées sur les bords dans leur jeunesse. **Pétiols** armés de petits aiguillons crochus sur la partie inférieure, et de glandes pédicellées sur les deux nervures supérieures. **Fleurs** semi-pleines, réunies par 2 à 5, à corolle petite ou moyenne, se montrant jusqu'aux gelées automnales, grâce à la végétation ininterrompue de cette espèce qui porte presque toujours, à l'automne, des fruits mûrs, des fleurs et des boutons. **Fruits** de forme variable, obconiques, turbinés ou oblongs, impubescents; **sépales** caducs avant la maturité.

Introduit de Chine en 1789.

Culture facile. Multiplication par écussonnage, mais surtout par boutures, qui prennent racines avec une extrême facilité.

Race des Rosiers du BENGALE non sarmenteux**Groupe A. — BENGALE ORDINAIRES**

2800.	Rosa semperflorens	(Curtis)	R. sauvage.
2801.	Abbé Mioland	(1830).	pourpre.
2802.	Alba White	blanc.
2803.	Alexina	(Beluze 1854).	blanc jaune.
2804.	Alfred Aubert	carmin clair.
2805.	Alice Hoffmann	(Hoffmann 1897)	rose tachée cerise.
2806.	Antoinette Cuillerat	(Buatois 1898)	jaune et cuivre.
2807.	Apolline	rose tendre nuancé.
2808.	Archiduc Charles	(Laffay)	rose cram. et panachée.
2809.	Aurore	(Vve Schwartz 1897)	aurore carminé.
2810.	Baronne Piston de Saint-Cyr	(Dubreuil 1902).	incarnat.
2811.	Belle de Monza	(Vibert 1840).	pourpre violet.
2812.	Bengale à grandes fleurs	(L. Noisette).	rose.
2813.	Bijou de Royat-les-Bains	(Veyssel 1891).	rose rouge carmin.
2814.	Blanc unique	blanc centre jaune.
2815.	Blanc de Chine	blanc pur.
2816.	Buret	(1840).	pourpre foncé.
2817.	Camellia rose	(Prévost).	rose o. lilas.
2818.	Carmin d'Yebles	(Desprez 1839).	carmin vif.
2819.	Catherine II	(Laffay 1832).	carné.
2820.	Champion of the World	(Woodhouse 1894).	rouge feu.
2821.	Common China	(Keer 1789).	rose vif.
2822.	Confucius	(Laffay 1838)	rose tendre.
2823.	Cora	(Vve Schwartz 1899)	jaune teinté aurore.
2824.	Ducher	(Ducher 1809).	blanc.
2825.	Duchesse of Edinburgh	(Weitch 1875).	rouge carmin.
2826.	Duke of York	(W. Paul 1894).	rose changeant.
2827.	Dunkelrote Hermosa	(Geissler 1900)	rouge foncé.
2828.	Élise Flory	(Guillot 1851).	rose nuancé.
2829.	Ermite	rose vif.
2830.	Fabvier	(Laffay 1832).	rose.
2831.	Frau Syndica Reloffs	(P. Lambert 1899).	jaune brillant.
2832.	Général Labutère	rose vif.
2833.	Hébé	rose.
2834.	Henri V	cramoisi vil.
2835.	Institutrice Moulins	(Charrelton 1893)	rose carmin.
2836.	Irène Watts	(P. Guillot 1894)	saumon.
2837.	James Sprunt	(Sprunt 1858).	cramoisi.

2838.	Jean Bach-Sisley	(Dubreuil 1884).	rose arg. veiné.
2839.	La Neige	(Reboul 1894).	blanc pur.
2840.	Le Vésuve.	(Laffay 1825).	rouge veiné.
2841.	Madame Eugène Resal.	(P. Guillot 1865)	rose et jaune.
2842.	— Hortense Montefiore	(Bernaix 1869)	rose saumoné.
2843.	— Jean Sisley	(Dubreuil 1884).	blanc mat.
2844.	— Laurette Messimy	(Guillot et f. 1887).	rose et cuivré.
2845.	— Morel	rouge clair.
2846.	— Pauwert.	(Rambaux 1876).	blanc saumoné.
2847.	Marie Sage.	Dubreuil 1890)	rose de Chine.
2848.	Marie Wolkoff.	(Nabonnand 1866).	cramoisi velouté.
2849.	Napoléon	(Laffay)	rose taché cramoisi.
2850.	Noisette.	(Noisette)	blanc rosé.
2851.	Old Blush.	(Parsons 1866)	rose pâle.
2852.	Old Crimson	(Evans 1810)	cramoisi brillant.
2853.	Ordinaire.	(Keer 1789).	rose clair.
2854.	Pompon.	(Prévost).	rose pourpre.
2855.	Président d'Olbecque.	(Guérin 1834).	cramoisi.
2856.	Prince Charles	(Luxembourg 1842).	groseille.
2857.	Pumila alba.	blanc.
2858.	Pumila rosea.	rose.
2859.	Purpur von Weilburg.	(Jacobs 1886).	rose velouté.
2860.	Queen Mab	(W. Paul 1896).	pêche centre or.
2861.	Red Pet	(G. Paul 1888)	cramoisi foncé.
2862.	Rival de Pœstum.	(. 1863).	blanc jaunâtre.
2863.	Saint-Prist de Breuze.	(Desprez 1833).	cram. c. rose.
2864.	Sanglant.	(Liabaud 1874)	rose.
2865.	Santa Rosa	(Burbank 1868).	rose.
2866.	Souv ^{er} d' Aimée Terrel des Chênes.	(Vve Schwartz 1899).	jaune nuancé.
2867.	— du centenaire de Lord Brougham	(Nabonnand 1879).	rouge centre lilas.
2868.	Thérèse Stravius.	blanc rosé.
2869.	Triomphe de Gand.	(. 1833).	rouge lilacé.
2870.	Viridiflora.	(Harrison 1856)	vert.

N. B. — Pour les *Rosiers Bengale sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale des Rosiers sarmenteux).



Groupe B. — HYBRIDES DE BENGALE

Ces hybrides forment deux catégories distinctes.

La première est à **rameaux non sarmenteux**, à bois plutôt grêle, à aiguillons souvent peu nombreux, à folioles longuement lancéolées, lorsque l'un des ascendants est une forme dérivée du *R. Semperflorens*; lorsqu'au contraire, un ascendant est le *R. chinensis*, les jeunes folioles (ovales lancéolées) et l'extrémité des rameaux sont pourprés.

Le groupe des *Hybrides de Bengale sarmenteux* possède des rameaux d'une grande vigueur, à aiguillons forts, ou très forts, souvent entremêlés de glandes, à folioles longuement lancéolées lorsque la variété dérive du *R. semperflorens* (ex-*R. indica-major*) ou à folioles pourprés et à fleurs cramoisies lorsque le *R. chinensis* est en cause (ex. *Malton*).

Les styles sont presque toujours libres.

2871.	Cerisette.	rouge.
2871 ^{bis} .	Chateaubriand.	(Noisette 1827)	lilas.
2872.	Comte Bobrinsky.	(Maret 1849).	carmin.
2873.	Comtesse de Lacépède.	(Hort. 1840).	carné.

2873 ^{bis} .	Docteur Jamain	(<i>Jamain</i> 1853)	cramoisi.
2874.	Ernestine de Barante	(<i>Lacharme</i> 1843)	rose tendre.
2875.	Frances Bloxam	(<i>G. Paul</i> 1892)	rose saumon.
2876.	Jeanne Buatois	(<i>Buatois</i> 1902)	blanc.
2876 ^{bis} .	Léonie Verger	(<i>Thomas</i> 1846)	rose vif.
2877.	L'Ouche	(<i>Buatois</i> 1901)	rose chair.
2877 ^{bis} .	Mademoiselle Maria Castel	(<i>E. Verdier</i> 1877)	carne.
2878.	— Marie Moreau	(<i>Nabonnand</i> 1886)	rose vif.
2878 ^{bis} .	— Thérèse Appert	(<i>Trouillard</i> 1855)	rose.
2879.	Nemesis	(<i>Bizard</i> 1836)	cramoisi.
2879 ^{bis} .	Princesse de Joinville	(<i>Verdier</i> 1840)	rose vif.
2879 ^{ter} .	Toujours fleuri	(<i>Cherpin</i> 1856)	violet.

N. B. — Pour les *Rosiers Hybrides de Bengale sarmenteux*, voir III^e PARTIE (Collection spéciale de Rosiers sarmenteux).



Race du R. CHINENSIS

Syn.: R. sinensis, *Pronville*. — Bengale pourpre.

Arbuste plus faible dans toutes ses parties, que le R. sempreflorens, atteignant difficilement 1 mètre.

Il se différencie du R. sempreflorens :

1^o Par ses folioles qui sont *ovales lancéolées* et non elliptiques lancéolées;

2^o Par des serratures beaucoup plus profondes et très aiguës;

3^o Par la teinte franchement purpurine des *folioles*, lesquelles sont complètement pourprées en dessous et pourpres sur les bords;

4^o Enfin par des fleurs cramoisies qui, à elles seules, suffiraient pour différencier cette espèce du type de Curtis.

2880.	Rosa chinensis	(<i>Jacquin</i> 1768)	R. sauvage.
2881.	Beau Carmin du Luxembourg	(<i>Hardy</i>)	carmin brillant.
2882.	Bengale pourpre	(<i>Vibert</i> 1827)	pourpre foncé.
2883.	Cramoisi supérieur	(<i>Coquereau</i> 1832)	cramoisi vif.
2884.	Delton		pourpre foncé.
2885.	Eugène de Beauharnais	(<i>Hardy</i> 1839)	pourpre.
2886.	Louis-Philippe	(<i>Guérin</i> 1834)	pourpre.
2887.	Lucullus	(<i>Guinoisseau</i> 1854)	pourpre.
2888.	Nabonnand	(<i>Nabonnand</i> 1837)	pourpre velouté.
2889.	Prince Eugène	(?)	rouge pourpre.
2890.	Sanguin	(<i>Laffay</i>)	pourpre.
2891.	Sanguinea		cramoisi.




Race des Rosiers de MISS LAWRENCE

Syn. : *R. indica minima*, *Curtl.* ; *R. indica Lawrenceana*, *Red.* ; *R. semperflorens minima*, *Sims.*

Cette race est une forme aux habitudes naines, du *R. semperflorens*, *Curtl.*, dont elle possède, réduits à une petite échelle, tous les caractères spécifiques. Chez cette plante, les folioles atteignent difficilement 15 millimètres de longueur, et la foliole impaire 2 centimètres; la hauteur totale de la plante est rarement de 0 m. 50. Introduite de Chine vers 1820 par Swelt.

Même culture que le *R. semperflorens*. Les fleurs qu'elle produit sont, je crois, les plus petites du genre, si on en excepte celles des *R. polyantha* nains.

2372.	Rosa Lawrenceana.	(Redouté 1821)	rose.
2373.	Caprice des Dames.	(Mieliez)	rose vif.
2374.	de Chartres.	(Laffay 1838)	rose.
2375.	Double.		rose vif.
2376.	Double Blanche.	(Vibert 1842)	blanc.
2377.	Gloire des Lawrence.	(Hort. 1837)	pourpre violet.
2378.	Lawrencia blanc.	(Mangel 1827)	blanc.
2379.	Lawrencia rose.	(Miss Lawrence)	rose.
2380.	Pompon ancien.	(Hort. 1839)	rose clair.
2381.	Pompon bijou.	(Miss Lawrence)	rose clair.
2382.	Pompon de Paris.		rose.



SECTION V. — GALLICÆ, Crép.

Espèce unique : *R. GALLICA*, Linné

Syn. : *R. austriaca*, *Crantz*; *R. pumila*, *L. filis*; Rosier de Provins.

Arbuste de 1 mètre au plus, parfois seulement 0 m. 50.

Rameaux diffus, peu élançés, à écorce d'un vert sombre, souvent brune, et plus ou moins pourprée d'un côté; armés d'aiguillons nombreux, sétacés, presque droits, entremêlés d'acicules et de glandes pédicellées, parsemés de quelques aiguillons crochus, plus longs et plus forts.

Feuilles généralement 5-foliolées, accidentellement à trois paires de folioles; folioles largement ovales, a sommet arrondi, presque obtus, d'un vert sombre, légèrement gaufrées et d'aspect rude et coriace, souvent pubescentes en dessous, à *serratures* velues et glanduleuses, promptement caduques.

L'aspect général des feuilles et des folioles, ainsi que la forme des rameaux et des aiguillons, se retrouvent plus ou moins modifiés dans les races qui dérivent directement du *R. gallica* (*R. centifolia*, *R. Portland*, etc.).

Fleurs souvent solitaires ou réunies par trois au plus, à corolle très grande, simple dans le type et double ou semi-pleine, chez ses variations légitimes.

Styles libres, souvent saillants; **sépales** généralement caducs, mais quelquefois persistants.

Fruits ronds ou ovoïdes.


Cette espèce est — comme son nom l'indique — spontanée en France. Elle résiste, ainsi que ses dérivés, aux hivers les plus rigoureux; elle se multiplie facilement par division des pieds. Ses variétés étaient très à la mode jusqu'au milieu du siècle dernier; mais la culture en fut abandonnée parce qu'elles ne remontent pas. Quelques belles variétés à fleurs franchement panachées sont encore dans les jardins.

Race des Rosiers de PROVINS

2950.	Rosa gallica , <i>Espèce unique</i>	(Linné).	R. sauvage.
2951.	Adèle Heu	(Vibert 1816).	rose pourpre.
2952.	à feuilles de laitue	rose.
2953.	Agar	(Vibert 1843).	rose foncé ponctué.
2954.	Aimable Amie	rose foncé.
2955.	Alain Blanchard	(Vibert 1836).	rose panaché.
2956.	Alcime	(Rob. et Mor. 1845).	carne purpurin.
2957.	Anatole de Montesquieu	(Van Houtte 1860).	blanc.
2958.	Ariadne	(Vibert 1838).	pourpre clair.
2959.	Arlequin	(Paillard 1837).	rouge mêlé rose.
2960.	Asmodée	(Vibert 1840).	rouge clair.
2961.	Belle des Jardins	(Guillot 1872).	pourpre violet panaché.
2962.	Belle Doria	lilas cendré.
2963.	Belle Isis	(Parmentier).	carne vif.
2964.	Belle Villageoise	(Vibert 1836).	violet marb. bl.
2965.	Blanche fleur	(Vibert 1835).	carne.
2966.	Blush	(Hooker).	blanc et rose.
2967.	Brennus	(Laffay 1830).	cramoisi.
2968.	Camaïeu	(1830).	violet et blanc.
2969.	Cardinal de Richelieu	violet et carm.
2970.	Casimo Ridolphi	(Vibert 1842).	pourpre ponct. cram.
2971.	Cora	(Savoureux).	pourpre violet.
2972.	César Beccaria	(Mor. Rob. 1870).	bl. ponct. lilas.
2973.	Charles-Quint	(Mor. Rob.).	blanc lilas.
2974.	Château de Namur	violet strié.
2975.	Commandant Beaurepaire	(Mor. Rob. 1874).	rose et pourpre.
2976.	Comte de Nanteuil	(Quettier 1852).	pourpre clair.
2977.	— Foy de Rouen	(Savoureux).	rose pâle.
2978.	Comtesse de Murinais	(Robert 1843).	rose clair.
2979.	Conditorum	(Dr Dieck).	rose brun.

2980.	Couleur de Brennus		rouge.
2981.	Cramoisi Picotée	(Vibert 1834)	cramoisi.
2982.	des Parfumeurs		rose tendre.
2983.	Dometil Beccard		blanc et rose.
2984.	Double brique		cramoisi vif.
2985.	Down		rose foncé.
2986.	Duc de Valmy		rouge.
2987.	Dumortier		rose.
2988.	Enchanteresse	(Brux 1826)	rose clair.
2989.	Esther	(Vibert 1845)	rose pourpre.
2990.	Eulalie Lebrun	(Vibert 1844)	rose lilas.
2991.	Fanny Essler		rose ponceau.
2992.	Fatime	(Deschamps 1820)	rose ponceau.
2993.	Fornarina	(Vétil 1826)	pourpre nuancé.
2994.	Fulgens	(Vibert)	rose vif.
2995.	Gazella		rouge feu.
2996.	Georges Vibert	(Robert 1853)	pourpre ponctué blanc.
2997.	Gil Blas		rose tacheté.
2998.	Grand cramoisi de Vibert	(Vibert 1818)	cramoisi.
2999.	Gros Provins panaché		violet, rouge et blanc.
3000.	Hector	(Parmentier)	violet.
3001.	Henri Fouquier		rose tendre.
3002.	Hortense de Beauharnais		rose vif.
3003.	Hypathia		rose vif.
3004.	Infanta de Asturias	(Espagne)	rouge clair.
3005.	Jean Bart	(Vibert 1841)	rose taché.
3006.	Jeanne Hachette	(Vibert 1842)	carmin ponctué.
3007.	Juliette	(Mielles)	carmin.
3008.	Juno	(Laffay 1847)	rose.
3009.	Justine	(Vibert 1822)	rose clair.
3010.	La Neige	(Robert 1852)	blanc c. vert.
3011.	La plus belle des Panachées		rose strié.
3012.	La Revenante		cerise.
3013.	La Rubannée		pourpre strié.
3014.	Louise Mehul	(Parmentier)	bl. centre rose.
3015.	Lycoris		carmin.
3016.	Madame d'Hébray	(Pradel 1820)	rose rayé.
3017.	— Saportas		rose vif.
3018.	Mademoiselle Sontag		rose tendre.
3019.	Maiesherbes	(Vibert 1834)	rouge nuancé.
3020.	Malvina	(Nardy)	rose g. de lin.
3021.	Marcel Bourgoin	(Corbaux 1899)	rouge foncé vel.
3022.	Marie Desmontiers		chair.
3023.	Marie Tudor		cerise.
3024.	Mécène	(Vibert 1845)	blanc et lilas.
3025.	Mercédès	(Vibert 1847)	blanc et lilas.
3026.	Moïse	(Parmentier 1828)	rose vif.
3027.	Montalembert	(Mor. Rob. 1861)	lilas foncé.
3028.	Mundi Selfeolored		rouge strié.
3029.	Narcisse de Salvandy	(Van Houlle 1843)	rouge lis. jaune.
3030.	Néron	(Laffay 1841)	cram. m. violet.
3031.	Nouveau Vulcain		violet foncé.
3032.	Nouvelle transparente	(Mielles 1835)	cramoisi.
3033.	Œillet double	(Prévost)	panaché lilas rosé.
3034.	Œillet flamand	(Vibert 1845)	rose bl. et rouge.

3035. Œillet parfait.	(Foulard 1841)	lilas et pourp.
3036. Ombrée parfaite.	(Vibert 1823)	pourpre viol.
3037. Omphale.	(Vibert 1845)	rose et ponceau.
3038. Panachée à fleurs doubles.	(Vibert 1836)	lilas strié.
3039. Panachée d'Angers.	(Mor. Rob. 1879)	rose et pourp.
3040. Panachée pleine	(Vibert 1836)	rose ponctuée.
3041. Pepita.	(Moreau)	rose tendre.
3042. Perle des Panachées.	(Vibert 1845)	blanc et lilas.
3043. Phoënix.	(Vibert 1843)	rose et carm.
3044. Pompon.	(Mor. Rob. 1858)	rose lilas et bl.



Berceau de rosiers grimpants (Rêve d'Or).

3045. Ponctuée	(Mme Hébert 1820)	rose ponceau.
3046. Président Dutailly	(Dubreuil 1833)	cram. nuancé.
3047. Princesse de Nassau	(Miellez)	rose foncé.
3048. Provins ancien	(P. Cochet)	rose clair.
3049. Reine des Amateurs	(Mme Hébert)	lilas b. pâle.
3050. Royal marbré.	(1851)	carm. m. rose.
3051. Séguier	(Robert 1853)	pourpre violet.
3052. Sterckmann.		rose tendre.
3053. Tricolore.	(Lahaye 1827)	pourpre à raies bl.
3054. Tricolore de Flandre.	(Van Houtte 1840)	rose bl. et v.
3055. Tuscany.		violet foncé.
3056. Village Maid	(Vibert 1845)	pourpre strié.
3057. Ville de Toulouse.	(F. Brassac 1876)	rose carmin.
3058. Zenobia.	(Vibert 1837)	rose.



Race du **R. PARVIFOLIA**

Syn. : Petit Saint-François.

C'est une forme aux habitudes naines du *R. gallica*, dont elle se différencie par sa petite taille (au plus 0 m. 50), par ses rameaux grêles, ses folioles et ses fleurs minuscules.

En résumé, le *R. parvifolia* est au *R. gallica* ce que le *R. Lawrenceana* est au *R. semperflorens*, et ce que le Cent-feuilles-Pompon est au *R. centifolia*.

3058 ^{bis} . Rosa parvifolia	(Lindley)	<i>R. sauvage</i> .
3059. Pompon Saint-François blanc		blanc.
3060. Pompon Saint-François rouge		rouge.
3061. Pompon Saint-François violet		violet foncé.

Race des Rosiers **CENT-FEUILLES**Groupe A. — **CENT-FEUILLES ORDINAIRES**Syn. : *R. centifolia*, *L.*

Arbuste se rapprochant beaucoup, comme dimensions et aspect général, du *R. gallica*, dont il provient.

Il se différencie du *R. gallica* par des **pédicelles** plus longs; par des **folioles** moins rudes; par le **calice** qui est visqueux et porte des sépales dressés; enfin et surtout par des **fleurs** très doubles, pleines, de forme parfaite, penchées vers le sol.

La variété Cent-feuilles "des peintres" produit des roses d'une régularité incomparable, d'une forme globuleuse fort belle.

Fleurit une seule fois par an, en juin-juillet.

Les sépales du calice de cette race ont une tendance à présenter des productions particulières.

C'est ainsi que chez le *centifolia* "Cristata", la moitié des sépales sont couverts, sur les bords, d'appendices multipartites, plusieurs fois divisés et subdivisés en lamelles étroites, portant des glandes odorantes, production qu'il ne faut pas confondre avec la mousse des variétés du *R. muscosa*, autre forme de *R. Cent-feuilles* à calice couvert de mousse que nous étudierons plus loin.

On suppose que le *R. centifolia*, *L.* est originaire d'Asie-Mineure. Il a été trouvé à fleurs doubles dans le Caucase.

3100. Rosa centifolia	(Linné)	<i>R. sauvage</i> .
3101. Anaïs Ségalas	(Vibert 1837)	cramoisi.
3102. Bullata		rose vif.
3103. Cabbage Rose		blanc.
3104. centifolia alba	(Hort.)	blanc.
3105. centifolia major	(Hort.)	rose.
3106. centifolia minor	(Hort.)	rose.
3107. Cent feuilles (rose-chou)		blanc.
3108. Common Provence		rose.
3109. Communis	(Trier)	blanc.
3110. Cuidad de Oviedo	(Espagne)	rose foncé.
3111. des Peintres		rose.
3112. Duc d'Angoulême	(Holl.)	rose foncé.
3113. Kœnigen von Danmark	(Broot 1899)	carm. foncé.
3114. La Noblesse	(Souper 1896)	rose.
3115. Œillet	(Dupont)	rose strié.
3116. Ordinaire de Dijon		rose tendre.
3117. Paysanne		rose.

3118.	Petite de Hollande.		rose.
3119.	Petite rose de mai.		rose.
3119 ^{bi} .	Quatre-saisons blanc.	(Laffay)	blanc.
3120.	Rose à feuille de laitue.	(?)	rose.
3121.	Rose de Puteaux.	(Jamin).	rose.
3122.	Sancta.	(Hort).	rose pâle.
3123.	Spong.	(Anglais).	rose lilas.
3124.	Tour Malakoff.	(Soupert 1856).	pourpre.
3125.	Unique blanche.	(Grimmwood 1877)	blanc.
3126.	Unique panachée.	(Guillot 1866).	blanc et rose.
3127.	Vierge de Cléry.	(Baron Viellard 1883).	blanc.
3128.	White Provence.	(Grimmwood 1877)	blanc.
3129.	York et Lancastre.	(Miller).	bl. pan. rose.



Groupe B. — CENT-FEUILLES MOUSSUS non remontants

Syn.: *R. muscosa*, Miller; *R. centifolia muscosa*, Hort.; Rosiers mousseux.

Les caractères de cette race sont exactement ceux du *R. centifolia*, dont elle se différencie seulement par le **pédoncule**, et surtout le **calice** et les **sépales** qui sont absolument couverts d'un tissu moussu, formé de ramifications innombrables, entremêlées et couvertes de glandes, répandant une excellente odeur lorsqu'on les froisse.

Les variétés du *R. centifolia muscosa* ne fleurissent généralement qu'une fois l'an. Cependant il en est quelques-unes, récemment créées, qui fleurissent plusieurs fois. C'est pourquoi nous avons divisé les variétés de cette race en deux groupes :

Mousseux non remontants. — Mousseux remontants.

Il est à remarquer que certaines variétés classées comme remontantes, ne remontent pas dans certains terrains.

Toutes ces plantes sont parfaitement rustiques.

3129 ^{bi} .	Rosa muscosa	(Hort).	<i>R. sauvage.</i>
3130.	Adrien Brogniard.	(Robert 1858).	rose vif.
3131.	alba mutabilis	(Verdier 1866)	rose nuancé.
3132.	Alfred de Delmas.	(Portemer, 1855)	pourpre carné.
3133.	à longs pédoncules.	(L. Noisette)	cerise.
3134.	André Thouin.	(Robert 1852).	ardoisé centre rouge.
3135.	Angélique Quettier.	(Quettier 1839)	rose lilas.
3136.	Aristobule.	(Foulard 1840)	rouge tendre.
3137.	Baron de Wassenae.	(Verdier 1853).	rose lilas.
3138.	Béranger	(Vibert 1849)	rose tendre.
3139.	Bicolor incomparable.	(Touvais 1851).	rose panaché.
3140.	Blanche double.		blanc pur.
3141.	Blanche Simon	(Rob. et Mor. 1862).	blanc.
3142.	Burgundy.		rouge foncé.
3143.	Capitaine Basroger.	(Mor. Rob. 1893)	carmin.
3144.	Carné.	(Robin).	carné.
3145.	Catherine de Wurtemberg.	(Vibert 1843)	rose tendre.
3146.	Céline.	(Hardy 1855).	cramoisi ombré.
3147.	centifolia muscosa.	(Miller).	rose foncé.
3148.	Césonie.	(Rob. et Mor. 1859).	carmin.
3149.	Chevreul	(Mor. Rob. 1837)	rose vif.

3150.	Colonel Robert Lefort	(<i>E. Verdier</i> 1832).	pourpre violet.
3151.	Common Moss	(<i>Angleterre</i>).	rose.
3152.	Comtesse de Murinais	(<i>Vibert</i> 1843).	blanc.
3153.	— Doria	(<i>Portemer</i> 1854).	cramoisi éclatant.
3154.	Crested Moss	(<i>Kirche</i> 1827).	rose.
3155.	Crimson Globe	(<i>W. Paul</i> 1860).	cramoisi.
3156.	Crimson or Damask	(<i>Angleterre</i>).	rose.
3157.	Cristata	(<i>Vibert</i> 1827).	rose.
3158.	De Candolle	(<i>Portemer</i>).	rose tendre.
3159.	de Meaux	(<i>Sweet</i> 1814).	rose.
3160.	Denis Hélye	(<i>Louis J.</i> 1864).	pourpre violacé.
3161.	Docteur Marjolin	(<i>Rob. Mor.</i> 1860).	rouge luisant.
3162.	Duchesse d'Abrantès	(<i>Robert</i> 1851).	incarnat.
3163.	— de Verneuil	(<i>Portemer</i> 1856).	carne tendre.
3164.	Élisabeth Brow		rose pâle ponct. bl.
3165.	Émeline	(<i>Rob. Mor.</i> 1859).	blanc.
3166.	Etna	(<i>Vibert</i> 1845).	rouge feu.
3167.	Eugène de Savoie	(<i>Rob. Mor.</i> 1860).	rouge vif.
3168.	Eugène Verdier	(<i>E. Verdier</i> 1872).	cramoisi.
3169.	François de Salignac	(<i>Robert</i> 1854).	amarante.
3170.	Général Clerc	(<i>Laffay</i> 1845).	pourpre foncé.
3171.	— Kléber	(<i>Robert</i> 1856).	rose tendre.
3172.	Gewöhnliche Moosrose		rose.
3173.	Gloire des Mousseuses	(<i>Robert</i> 1852).	rose carminé.
3174.	Gloire d'Orient	(<i>Beluce</i> 1856).	rose foncé.
3175.	Gracilis	(<i>Prévost</i>).	rose pâle.
3176.	Henri Martin	(<i>Laffay</i> 1863).	rouge luisant.
3177.	Hortense Vernet	(<i>Mor. Rob.</i> 1861).	rose tendre.
3178.	Jean Bodin	(<i>Vibert</i> 1846).	rose vif.
3179.	Jenny Lind	(<i>Laffay</i> 1845).	rose vif.
3180.	John Cranston	(<i>E. Verdier</i> 1861).	violet rouge.
3181.	John Grow	(<i>Laffay</i> 1849).	pourpre velouté.
3182.	Julie de Mersan	(<i>Thomas</i> 1854).	rose strié.
3183.	Lane	(<i>Robert</i> 1860).	cramoisi.
3184.	Lancei	(<i>Laffay</i> 1849).	cramoisi.
3185.	Little Gem	(<i>W. Paul</i> 1830).	cramoisi.
3186.	L'Obscurité	(<i>Lacharme</i> 1848).	groseille.
3187.	Louis Gimard	(<i>Pernet f.</i> 1877).	rouge vif.
3188.	Louise Verger	(<i>Mor. Rob.</i> 1860).	chair.
3189.	Madame Bouton	(<i>Robert</i> 1851).	rose nuancé.
3190.	— Delarochelambert	(<i>Robert</i> 1851).	amarante.
3191.	— de Staël	(<i>Mor. Rob.</i> 1857).	carne.
3192.	— Soupert	(<i>Mor. Rob.</i> 1851).	cerise.
3193.	Mademoiselle Alice Leroy	(<i>Vibert</i> 1842).	rose.
3194.	— Marie-Louise Bourgeois	(<i>Corbœuf</i> 1860).	blanc.
3195.	Malvina	(<i>V. Verdier</i> 1841).	rose.
3196.	Maréchal Davoust	(<i>Robert</i> 1853).	rouge.
3197.	Marie de Blois	(<i>Robert</i> 1852).	rose lilas.
3198.	Marie de Bourgogne	(<i>Robert</i> 1853).	rouge clair.
3199.	Mercédès	(<i>Vibert</i> 1847).	blanc et lilas.
3200.	Micaëla	(<i>Mor. Rob.</i> 1864).	cerise.
3201.	Mousseux ancien	(<i>Vibert</i>).	cramoisi.
3202.	Mousseux du Japon		rose feu.
3203.	Nuits d'Young	(<i>Laffay</i> 1845).	pourpre marron.
3204.	Œillet panaché	(<i>Ch. Verdier</i> 1833).	rose strié rouge.

3205. Ola Blach	(Angleterre)	blanc.
3206. Ordinaire		rose.
3207. Péllisson	(Vibert 1848)	cramoisi.
3208. Pourpre du Luxembourg	(Hardy)	pourpre.
3209. Précoce	(Vibert 1843)	rouge clair.
3210. Princesse Amélie	(Robert 1851)	incarnat lilas.
3211. — Bacchiochi	(Mor. Rob. 1866)	rose luisant.
3212. Purpurea rubra		pourpre.
3213. Quatre-saisons blanc moussu	(Laffay)	blanc.
3214. Reine Blanche	(Rob. et Mor. 1857)	blanc.
3215. Rotrou	(Vibert 1848)	lilas rosé.
3216. Sans sépales	(1839)	cariné bordé rose.
3217. Sidonic	(Vibert 1845)	chair.
3218. Sœur Marthe	(Vibert 1848)	rose centre foncé.
3219. Sophie de Marsilly	(Mor. Rob. 1863)	rose brillant.
3220. Soupert et Notting	(Pernet p. 1874)	rose et carmin.
3221. Unique	(Robert 1852)	cramoisi nuancé.
3222. Unique de Provence	(1844)	blanc pur.
3223. Valide	(Mor. Rob. 1857)	rose vif.
3224. Van Dael	(Laffay 1850)	lilas foncé.
3225. Violacée	(Soupert 1876)	violet.
3226. White Bath	(Saller 1810)	blanc bordé rose.
3227. William Grow	(Laffay 1859)	violet.
3228. William Lobb	(Laffay 1855)	carmin.
3229. Zaire	(Vibert)	rose foncé.
3230. Zénobia	(W. Paul 1892)	rose satiné.
3231. Zoé	(Pradel 1861)	rose.



Groupe C. — CENT-FEUILLES MOUSSUS remontants

Ce groupe n'est, en réalité, qu'un sous-groupe que nous avons créé dans les R. cent-feuilles moussus; ces rosiers ont les mêmes caractères que ceux du groupe précédent.

3232. à longs pédoncules	(Robert 1854)	rose clair.
3233. Arthur Young	(Portemer 1863)	pourpre velouté.
3234. Blanche Moreau	(Mor. Rob. 1880)	blanc.
3235. Capitaine John Ingram	(Robert)	pourpre foncé.
3236. Clémence Robert	(Mor. Rob. 1863)	rose vif.
3237. Cumberland belle	(Dingee 1901)	rose.
3238. Delille	(Mor. Rob. 1859)	carné.
3239. Deuil de Paul Fontaine	(Fontaine 1873)	pourpre nuancé.
3240. Eugénie Guinoisseau	(Bertrand 1864)	cerise.
3241. Fornarina	(Rob. Mor. 1861)	carmin luisant.
3242. Général Clerc	(Portemer)	ardoise.
3243. — Drouot	(Robert 1854)	groseille.
3244. Hermann Kegel	(Portemer 1848)	carmin violet.
3245. Impératrice Eugénie	(Guillot p. 1856)	rose luisant.
3246. James Veitch	(E. Verdier 1864)	violet ardoisé.

3247.	Jeanne de Montfort.	(Robert 1851).	carné moucheté.
3248.	John Fraser.	(Granger 1861).	rouge v. nu. carm.
3249.	La Caille	(Rob. et Mor. 1857).	rose velouté vif.
3250.	Madame Édouard Ory	(Robert 1856).	rose vif.
3251.	— Émile de Girardin	(Robert 1853).	rose tendre.
3252.	— Landeau.	(Mor. Rob. 1873).	rouge, panaché blanc.
3253.	— Moreau	(Mor. Rob. 1872).	vermillon ligné blanc.
3254.	— Platz.	(Mor. Rob. 1864).	rose.
3255.	— William Paul.	(Mor. Rob. 1866).	rose vif.
3256.	Ma Ponctué	(Guillot p. 1858).	cerise ponctuée de blanc.
3257.	Maupertuis	(Mor. Rob. 1868).	cramoisi.
3258.	Mousseline	(Rob. Mor. 1831).	blanc rosé.
3259.	Oscar Leclerc.	(Robert 1853).	rose foncé ponct. blanc.
3260.	Princesse Adélaïde.	(Laffay 1845).	carmin.
3261.	Raphaël.	(Robert 1856).	carné.
3262.	René d'Anjou.	(Robert 1853).	rose tendre.
3263.	Salet.	(Lacharme 1854).	rose.
3264.	Souvenir de Pierre Vibert.	(Mor. Rob. 1867).	rouge nuancé.
3265.	Zoé	(Forest 1829).	rose clair vif.



Groupe D. — CENT-FEUILLES POMPON

Charmant petit arbuste de quelques décimètres, à rameaux droits, verticaux, grêles, portant de nombreux petits aiguillons très fins, très aigus, épars.

Feuilles 5, 7-foliolées, à **folioles** très petites, en rapport avec les fleurs minuscules, et de forme parfaite.


Très rustiques, les diverses variétés de cent-feuilles pompon se cultivent franches de pied ou écussonnées sur 1/2 tige. Sous cette dernière forme, elles produisent un effet ravissant.

3265 ^{me}	Rosa centifolia pomponia.	(Lindley).	R. sauvage.
3266.	Pompon.	(Robert 1853).	rose foncé.
3267.	Pompon blanc	(Maugel 1827).	blanc.
3268.	Pompon de Bourgogne blanc.		blanc.
3269.	Pompon de Bourgogne rose.		rose.
3270.	Pompon perpétuel	(Vibert 1849).	cramoisi.
3271.	White de Meaux	(Angleterre).	blanc teinté.





Guirlande et pylône (*Gloire de Dijon*).



Racé des Rosiers ALBA

Cet hybride du *R. gallica* et du *R. canina* est certainement plus voisin de ce dernier que du Rosier de Provens, et nous l'aurions placé comme forme du *R. canina*, si nous n'avions tenu à réunir en un seul faisceau toutes les races du *gallica* qui sont dans nos collections.

Arbuste de 2 mètres, voisin comme facies général du *R. canina*, L.

Rameaux droits, très forts, armés d'aiguillons forts et crochus. Axes secondaires rappelant les rameaux des Rosiers de Provens, mais cependant généralement dépourvus de soies et de glandes.

Feuilles à 5-7 folioles; **folioles** glauques, ovales-arrondies, simplement dentées, glabres à la face supérieure, glanduleuses sur les nervures.

Fleurs simples ou doubles, jamais pleines, généralement blanc carné. Fleurit en juin-juillet.

Introduit de Crimée en 1507; très rustique; ne remonte pas.

3300.	Rosa alba	(Linné 1753)	blanc.
3301.	alba carnea	(Touvais 1807).	carné.
3301 ^{bis} .	Armide	(Vibert 1817).	blanc carné.
3302.	Belle de Ségur	(Vibert)	rose carné.
3303.	Blanche de Belgique	blanc.
3304.	Celestial	(Angleterre)	chair.
3305.	Cuisse de Nymphe	(Dumont de Courset).	carné bord pâle.
3306.	Cuisse de Nymphe émue	(Vibert).	carné vif.
3307.	Félicité Parmentier	(1834).	chair.
3308.	L'Étoile	(Soupert 1870).	carné.
3309.	Madame Audot	(V. Verdier 1844).	rose chair.
3310.	— Legras de Saint-Germain	(1846).	crème.
3311.	— Plantier	(Plantier 1835)	blanc.
3312.	Maiden's blush	(Kew. 1797).	rose carné.
3313.	Pompon blanc parfait	(E. Verdier 1875).	blanc.



Racé des Rosiers de DAMAS

Syn. : *R. damascena*, Miller; Rosier de Damas; Rosier de Puteaux; *R. bifera*;
Rosier des Quatre-Saisons.

Arbuste de 1 m. 50, rarement 2 à 3 mètres.

Rameaux secondaires nombreux et diffus, rappelant par leur forme et leurs aiguillons ceux du *R. gallica*. Les rameaux principaux, au contraire, élanés, droits et possédant des aiguillons forts et crochus.

Feuilles 7-folioles; **folioles** ovales-lancéolées, amples, d'un vert plus vif que celles du *R. gallica*, quelquefois lavées de brun sur les bords, non promptement caduques.

Fleurs généralement réunies par 3 à 7, en faux corymbes, à pédoncule glanduleux, presque pleines, très odorantes.

Fruits très allongés, couverts de soies glanduleuses.

Cette plante est probablement née du croisement du *R. gallica* L. par le *R. canina*; introduite en France, selon toute apparence, par Thibault IV, vers 1250; mais sûrement de Syrie en 1573.

La Rose de Damas est cultivée depuis la plus haute antiquité, à cause de sa floraison continue. On a de fortes raisons de croire que les Romains la cultivaient à Poestum, et que c'est là le "*Biferique rosaria Pasti*", dont parle Virgile au livre IV des *Géorgiques*.

Une forme très voisine du type était cultivée au siècle dernier, à Puteaux, près Paris, pour la production des fleurs sèches destinées à la pharmacie. Ce rosier résiste bien à nos hivers.

3325.	Rosa damascena	(Miller 1768)	Rose sauvage.
3326.	Bernard Mayador	rose vif.
3327.	Botzaris	(Robert 1856).	blanc pur.
3328.	Kazanlik	rose.

3329.	La Ville de Bruxelles.	(Vibert 1849)	rose veiné.
3330.	Léda.	(Anglais).	lilas carmin.
3331.	Madame Hardy	(Hardy 1833)	blanc rosé.
3332.	— Stolz.	(Anglais).	jaune paille.
3333.	— Zoetmans	(Marest)	blanc pur.
3334.	Red Damask.	(Anglais).	rouge vif.



Race des Rosiers de PORTLAND

Syn. : *R. portlandica*, *Hort.* : Rosier perpétuel.

Arbuste de 0 m. 75 ou environ. **Rameaux** forts, droits, rigides, vert sombre, souvent pourprés du côté du soleil, couverts d'aiguillons inégaux, aciculaires, les plus longs légèrement crochus, les autres droits, entremêlés de soies glanduleuses.

Feuilles généralement 7-foliolées; **folioles** coriaces, rigides, ovales, plus ou moins arrondies au sommet, l'impaire rarement lancéolée, d'un vert sombre, glabres en dessus, légèrement tomenteuses en dessous; **serrature** généralement simple, glanduleuse ou velue; **nervures** des folioles accentuées.

Fleurs roses ou rouges, très odorantes, solitaires ou réunies par 2-3, courtement pédonculées, se montrant parfois à l'aisselle des feuilles à la seconde floraison.

Fruits rouges, presque toujours allongés.

On suppose le *R. portlandica* originaire d'Angleterre et on le considère comme un hybride du *R. gallica*.

Très résistant au froid, il a joui d'une grande vogue, grâce à sa faculté de remonter, jusqu'à l'introduction en France du *R. indica*, Lindley.

3350.	Rosa portlandica	(Hort.).	rose.
3351.	Arthur de Sansal.	(Cartier 1855).	pourpre nuancé.
3352.	Blanc de Vibert.	(Vibert 1847)	blanc.
3353.	Cœlina Dubos.	(Dubos 1849)	blanc rosé.
3354.	Jacques Cartier.	(Mor. Rob. 1868)	rose.
3355.	Julie Krudner.	(Laffay 1847)	carmin.
3356.	Madame Boll	(Boll 1858)	rose vif.
3357.	— Knorr.	(V. Verdier 1865).	rose vif.
3358.	— Souveton	(Pernet p. 1874).	rose taché blanc.
3359.	Marbrée.	(Mor. Rob. 1858)	rouge marbré rose.
3360.	Marie de Saint-Jean	(Damaizin 1866).	blanc.
3361.	Marie Robert.	(Rob. Mor.).	rose lilas.
3362.	Miranda.	(de Sansal 1866).	rose tendre.
3363.	Panachée de Lyon	(Dubreuil 1865).	blanc et rose.
3364.	Rembrandt	(Mor. Rob. 1883)	vermillon rayé.
3365.	Robert perpétuel	(Robert 1856).	carmin nuancé blanc.
3366.	Rose du Roi.	(Lelieur 1812).	pourpre.
3367.	Souvenir de Monsieur Poncet	(Pernet 1892).	rose clair.
3368.	Yolande d'Aragon.	(Vibert 1843)	pourpre.



Race des Rosiers HYBRIDES REMONTANTS

Cette race, purement horticole, est, sans conteste, une des plus riches, sinon la plus riche du genre, et elle est extrêmement précieuse pour les pays du Nord, dans lesquels les formes plus sensibles au froid ne résistent pas.

Quelle est l'origine des rosiers dits Hybrides Remontants ?

Très certainement l'hybridation du *R. gallica* ou d'une de ses formes affines par des variétés des *R. indica fragrans* et *sempiflorens*.

Les caractères des Hybrides Remontants actuellement cultivés sont, en somme, très variables, parce que les premiers obtenus vers 1842 (aujourd'hui pour la plupart disparus des cultures) ont été à leur tour métissés et que les produits mêmes de ces métissages ont parfois à nouveau subi l'action naturelle ou artificielle d'un pollen étranger.

Certaines véritables sous-races ou groupes se sont ainsi trouvés constitués, dont les variétés ont entre elles des caractères communs, comme nous le voyons ci-après.

Les principaux caractères auxquels on reconnaît les Hybrides Remontants sont les suivants :

Rameaux forts, ou très forts, raides, presque toujours verts rarement légèrement pourprés du côté du soleil, toujours hétéracanthes, c'est-à-dire armés d'aiguillons forts, crochus (presque toujours entremêlés d'acicules).

Ce caractère est constant, sauf chez quelques rares formes, métissées à nouveau, et chez lesquelles les rameaux sont peu armés, mais cependant non inermes. L'extrémité des rameaux est brusquement atténuée et raide. Le **pédoncule** est ferme, droit, rigide, à de rares exceptions près.

Les **feuilles** 5, 7-foliolées portent des folioles de formes variables mais presque toujours rudes, à nervures saillantes, plus ou moins gaufrées, n'ayant jamais la belle teinte vert clair ou pourprée, et la transparence observée chez les variétés du *R. Indica*. L'aspect des folioles rappelle toujours, de près ou de loin, celles du *Gallica* ou du *Damascena*, à moins qu'un nouveau métissage ne soit intervenu (Captain Christy par exemple, généralement classé dans les Hybrides Remontants et que nous avons placé parmi les Hybrides thé).

Les **fleurs** grosses ou très grosses varient du blanc pur au rouge le plus foncé; il n'y en a pas de jaunes.

Les **fruits**, de formes assez variables, sont presque toujours pyriformes, plus ou moins longuement atténués à la base, mais très rarement brusquement dilatés ou presque sphériques.

Culture : Les Hybrides Remontants résistent pour la plupart très bien aux froids normaux du climat séquanien et du nord de la France.

Groupe A. — LA REINE

Syn. : Rosier de la Reine.

Les rosiers de ce groupe sont vigoureux, rustiques, à **rameaux** toujours droits, un peu rigides, munis d'aiguillon fins petits et assez rapprochés; **feuillage** serré, vert; **fleur** en coupe, coloris variant du rose tendre au rose vif. Ils drageonnent au loin, comme les Provins dont ils se rapprochent beaucoup par leur végétation.

3400.	La Reine	(Laffay 1842).	rose lilas.
3401.	Abbé Giraudier	(Level 1869).	cerise.
3402.	Alpaïde de Rotallier	(Camfy 1864).	rose clair.
3403.	Anna de Diesbach	(Lacharme 1857).	carmin.
3404.	Antoine Mouton	(Level 1874).	rose velouté.
3405.	Archiduchesse Élisabeth d'Autriche	(Mor. Rob. 1881).	rose nuancé.
3406.	Auguste Mie	(Laffay 1851).	rose satiné.
3407.	Baronne Gustave de Saint-Paul	(Glantenet 1894).	rose pêche.
3408.	Belle Normande	(Oger 1864).	blanc.
3409.	Cécile Daumont	(Vilin 1900).	rose carthame.
3410.	Clémence Raoux	(Granger 1866).	rose vif.
3411.	Comte Alphonse de Sérényc	(Touvais 1865).	rose nuancé.
3412.	Comte de Mortemart	(Margollin 1879).	rose clair.
3413.	Comte de Nanteuil	(Quettier 1852).	rose vif.
3414.	Comte Raimbaud	(Rolland 1867).	cerise.
3415.	Comtesse Branicka	(Lévêque 1888).	rose argenté.
3416.	— Cahen d'Anvers	(Vve Lédéchaux 1885).	rose lilacé.
3417.	Coquette Bordelaise	(Duprat 1866).	rose maculé blanc.
3418.	Docteur Wingtrinier	(Fontaine 1863).	cerise.
3419.	Duchesse d'Orléans	(Quettier 1851).	rose hortensia.
3420.	Elie Morel	(Liabaud 1867).	rose lilas.
3421.	Fair Helen	(W. Paul 1899).	blanc et rose.

3422.	François Levet	(Levet 1830)	rose de Chine.
3423.	François Michelon	(Levet 1871)	rouge très vif.
3424.	Georges Moreau	(Moreau R. 1830)	rouge.
3425.	Gloire de Vitry	(Masson 1854)	rose lilas.
3426.	Gloire d'un Enfant d'Hyram	(Vilin 1899)	rouge nuancé.
3427.	James Bougault	(Renault 1837)	blanc rosé.
3428.	J.-B. Casati	(V'e Schwartz 1886)	rose hortensia.
3429.	Jean Dalmais	(Ducher 1873)	cerise.
3430.	Louise d'Autriche	(Fontaine 1856)	violet.
3431.	Louise Perronny	(Lacharme 1844)	rouge feu.
3432.	Madame Alice Dureau	(Vigneron 1867)	rose lilas.
3433.	— Cécile Daumont	(Vilin 1899)	garance nuancé.
3434.	— Eugène Verdier	(E. Verdier 1873)	rose tendre.
3435.	— Georges Desse	(Duprat 1897)	rouge panaché.
3436.	— Montet	(Liabaud 1830)	rose tendre.
3437.	— Nachury	(Damaizin 1873)	rose.
3438.	— Puissant	(Mor. Rob. 1868)	cerise ombré.
3439.	— Rivals	(Gonod 1866)	rose satiné.
3440.	— Schmitt	(Schmitt 1857)	rose nuancé.
3441.	— Sophie Froppot	(Levet 1876)	rose vif.
3442.	— Stingue	(Liabaud 1834)	groseille.
3443.	— Thérèse de Parieu	(Gautreau 1871)	rose et carmin.
3444.	Mademoiselle Charlotte Card	(Vigneron 1876)	cerise.
3445.	— de la Seiglière	(Maindion 1836)	rose argenté.
3446.	— Emma Hall	(Liabaud 1877)	rose laqué blanc.
3447.	— Fernande de la Forest	(Margottin 1872)	rose.
3448.	— Maria Verdier	(E. Verdier 1877)	rose vif.
3449.	Marguerite Dombain	(E. Verdier 1865)	rose.
3450.	Maria Thérèse	(Ducher 1872)	rose tendre.
3451.	Mister John Laing	(Bennett 1837)	rosé satiné.
3452.	Mistress F.-W. Sanford	(Curtis 1890)	rose teinté.
3453.	Mistress John Laing	(Dingee 1891)	blanc et rose.
3454.	Monsieur de Montigny	(Paillet 1855)	rose.
3455.	Panachée de Bordeaux	(Duprat 1896)	rouge strié.
3456.	Paul Neyron	(Levet P. 1866)	rose foncé.
3457.	Perle blanche	(Touvais 1870)	carné.
3458.	Pride of the Valley	(Hall Prossen 1893)	blanc et rose.
3459.	Prince Impérial	(Pradel 1856)	rose.
3460.	Prince Paul Demidoff	(Guillot f. 1873)	rose lilas.
3461.	Princesse Impériale Clotilde	(Fontaine 1859)	rose nuancé jaune.
3462.	— Marie Dolgorouky	(Gonod 1878)	rose panaché.
3463.	— Marguerite d'Orléans	(E. Verdier 1883)	rose tendre nuancé.
3464.	Queen of Queens	(W. Paul 1833)	rose nuancé.
3465.	Reine blanche	(Damaizin 1869)	blanc et rose pâle.
3466.	Reine de Danemark	(Granger 1857)	blanc rosé.
3467.	Reine du Midi	(Rolland 1867)	rose lilas.
3468.	Sœur des Anges	(Oger 1862)	chair.
3469.	Souvenir de Béranger	(Moreau)	rose brillant.
3470.	— de la Reine d'Angleterre	(Cochet fils 1855)	rose velouté.
3471.	— de la Reine des Belges	(P. Cochet 1850)	carmin.
3472.	— de Pierre Oger	(Oger 1896)	rose vif très frais.
3473.	Ulric Brunner fils	(Levet père 1831)	cerise.
3474.	Ville de Saint-Denis	(Thomas 1853)	cramoisi.

Groupe B. — BARONNE PRÉVOST

Il y a tout lieu de supposer que les rosiers de ce groupe ne sont que des accidents fixés du type, vieil hybride venant des *R. Provins* et des *R. de l'île Bourbon*. Ils forment de beaux buissons, d'une longévité assez peu commune chez les Hybrides Remontants. Leurs caractères principaux sont : **rameaux** forts, grisâtres, poussant horizontalement, armés de nombreux **aiguillons** gros et gris; **feuillage** ample, **fleur** de forme plate, pleine, rappelant celle des *R. Cent-feuilles* variant du coloris rose au rose foncé; portant peu à fruit.

3475.	Baronne Prévost.	(Desprez 1842).	carmin lilas.
3476.	Boïeldieu	(Margottin 1877).	rose vif.
3477.	Madame Désiré Giraud.	(Haussy 1855).	blanc et rosé.
3478.	— Eugénie Frémy.	(E. Verdier 1884).	rose vif.
3479.	Marguerite Jamain.	(Jamain 1873).	carné.
3480.	Odéric Vital.	(Oger 1858).	rose tendre.
3481.	Panachée d'Orléans	(Dauvesse 1854).	rose et pourpre.
3482.	Triomphe d'Alençon	(Touvais 1858).	rose vif.



Groupe C. — GÉANT DES BATAILLES

Arbuste rustique, florifère et très remontant, à rameaux bruns, droits, **aiguillons** nombreux; **feuillage** petit, peu ample, très sujet à l'oïdium et aux maladies cryptogamiques, **folioles** assez rapprochées sur le pétiole commun; **fleur** en coupe, petite, rouge écarlate ou rouge très foncé; **fruit** petit, ovoïde, longuement atténué à la base.

3483.	Géant des Batailles.	(Nérard 1846).	rouge feu éclatant.
3484.	Abbé Berlèze	(Guillot f. 1864).	cerise.
3485.	— Bramere	(Guillot f. 1871).	pourpre brun.
3486.	— Raynaud	(Guillot f. 1863).	rouge violet ardoise.
3487.	Abraham Lincoln.	(Ducher 1865).	rouge pourpre.
3488.	Adèle Dufresnois.	(Mor. Rob. 1875).	carné tendre.
3489.	Arthur Oger.	(Oger 1875).	pourpre velouté.
3490.	Cardinal Patrizzi.	(Trouillard 1853).	rouge et violet.
3491.	Claude Jacquet.	(Liabaud 1892).	rouge vif.
3492.	Comte de Beaufort.	(Boyeau 1858).	pourpre nuancé.
3493.	Comtesse de Polignac.	(Granger 1862).	cramoisi.
3494.	Crimson Bedder.	(Cranston 1874).	groseille vif.
3495.	Curé de Charentay.	(Ducher 1868).	groseille.
3496.	Deuil du Prince Albert.	(Lapente 1862).	gros. nuancé
3497.	Docteur Bretonneau	(Trouillard 1864).	violet rouge.
3498.	— Dor.	(Liabaud 1885).	rouge ombré.
3499.	— Garnier	(Mor. Rob. 1882).	cerise.
3500.	— Hurta	(Geschwindt 1868).	rose pourpre luisant.
3501.	Duc d'Anjou.	(Boyeau 1862).	cramoisi.
3502.	— de Bassano	(Portemer 1862).	cramoisi.
3503.	— de Nassau	(Pradel 1873).	rouge et violet.
3504.	Empereur du Maroc	(Guinoisseau 1858).	pourpre nuance.
3505.	— Napoléon III.	(Granger 1854).	cramoisi.

3506.	Ernest Bergman	(Quettier 1856).	rose vif.
3507.	Étienne Dubois	(Damaizin 1873)	cramoisi foncé.
3508.	Eugène Appert	(Trouillard 1856).	écarlate.
3509.	Évêque de Nîmes	(Plantier 1857).	rouge feu.
3510.	François Arago	(Trouillard 1858).	amarante.
3511.	François I ^{er}	(Trouillard 1859).	écarlate.
3512.	Gloire de France	(Margottin 1853).	carmin nuancé.
3513.	— de Lyon	(Ducher 1857).	pourpre.
3514.	— de Montplaisir	(Gonod 1866).	rouge luisant.
3515.	— du Bouchet	(De la Rochetterie 1885).	rouge cramoi.
3516.	Gustave Coraux	(Robert 1856).	pourpre velouté.
3517.	Léonce Moise	(Vigneron 1859)	rouge feu violet.
3518.	Lord Elgin	(Guillot p. 1858)	pourpre nuancé.
3519.	Lord Raglan	(Guillot p. 1853).	cramoisi nuancé.
3520.	Madame Adélaïde Cotte	(Schmitt 1881)	cramoisi nuancé.
3521.	— Angèle Dispott	(Dauvesse 1869).	rouge ardent.
3522.	— Fresnoy	(Pernet p. 1865).	cramoisi.
3523.	— Moreau	(Gonod 1864).	rouge nuancé violet.
3524.	Mademoiselle Alice Morhange	(Bernède 1879)	cramoisi nuancé.
3525.	Marguerite Lectureux	(Cherpin 1853)	écarlate panaché.
3526.	Ma Surprise	(Levet 1884).	ponceau.
3527.	Mistress Baker	(Turner 1876)	carmin.
3528.	Monsieur de Pontbriand	(Damaizin 1864)	cramoisi brun.
3529.	— Lapière	(Gonod 1878).	rouge nuancé.
3530.	Peintre Achille Cesbron	(Roussel 1893)	rouge ponceau.
3531.	Prince Noir	(Boyeau 1854)	carmin foncé.
3532.	Rebecca	(Trouillard 1857).	violet.
3533.	Sénateur Reveil	(Damaizin 1863)	rouge cramoi.
3534.	Souvenir d'Abraham Lincoln	(E. Verdier 1865).	carmin et feu.
3535.	— de Charles Montaut	(Mor. Rob. 1862).	rouge feu velouté.
3536.	— de Monsieur Rousseau	(Fargeton 1861).	rouge cer. bordé noir.
3537.	— du Monceau	(Morlet 1859).	rouge éblouissant.
3538.	— de Victor-Emmanuel	(Mor. Rob. 1878).	vermillon.
3539.	— du Président Lincoln	(Mor. Rob. 1865).	cramoisi.
3540.	Triptolème	(Oger 1865).	cerise.




Groupe D. — VICTOR VERDIER

Les variétés de ce groupe diffèrent des Hybrides Remontants ordinaires, et se rapprochent plutôt des Hybrides de Thé; elles sont remarquables par leur belle végétation et leur abondante floraison. **Rameaux** droits, gros, courts, lisses, verts; **aiguillons** peu nombreux; feuillage ample, folioles allongées; fleur grande, en coupe.

3541.	Victor Verdier	(Lacharme 1851)	rouge nuancé.
3542.	Adelina Patti	(Fontaine 1878).	rose carmin.
3543.	Adrien de Montebello	(Margottin 1868).	rose satiné.
3544.	Albert Payé	(Touvais 1873)	rose.
3545.	Alfred Leveau	(Vigneron 1866).	rose très frais.
3546.	Alice Alatine	(Nabonnand 1888).	rouge rubis.
3547.	Aména	(Soupert 1878).	rose nuancé.
3548.	André Desmoulin	(Lévêque 1899)	rose tendre.
3549.	André Dunant	(Schwartz 1871).	rose foncé.
3550.	André Fresnoy	(Pernet p. 1868).	rouge nuancé.
3551.	Anicet Bourgeois	(Mor. Rob. 1880).	cerise vif.

3552. **Baronne de Belleroche** (*Dubreuil* 1897) groseille.
 3553. — **de Prailly** (*Liabaud* 1871) rose vif.
 3554. — **de Saint-Didier** (*Lévêque* 1890) cerise nuance.
 3555. — **Travot** (*C. Verdier* 1884) rose frais.
 3556. **Beauty of Beeston** (*Frettingham* 1882) cramoisi.
 3557. **Belzunce** (*Mor. Rob.* 1884) vermillon.



Guirlandes de roses (*Mme Alfred Carrière*).

3558. **Boileau** (*Mor. Rob.* 1883) rose nuance.
 3559. **Caroline Swailes** (*Swailes* 1885) rose carné tendre.
 3560. **Célestine Pourreaux** (*Fontaine* 1873) cerise et carmin.
 3561. **Charles Verdier** (*Guillot* 1897) rose b. blanc.
 3562. **Chevalier de Colqhoun** (*Nabonnand* 1873) rouge éclatant.
 3563. **Commandant Fournier** (*Laffay* 1846) cramoisi.
 3564. — **Fournier** (*Mor. Rob.* 1885) rouge éclatant.
 3565. **Comte de Montebello** (*Lévêque* 1896) cerise.

3566.	Comtesse de Flandre.	(<i>E. Verdier</i> 1878).	rose argenté.
3567.	— de Mailly de Nesle	(<i>Lévêque</i> 1832).	rose et blanc.
3568.	— de Paris	(<i>Lévêque</i> 1832).	rose et blanc.
3569.	— d'Oxford	(<i>Guillot p.</i> 1869).	rouge carmin vif.
3570.	— Gustave Lannes de Montebello	(<i>Lévêque</i> 1899).	rose vif argenté.
3571.	Diana	(<i>W. Paul</i> 1874).	rose.
3572.	Docteur Antonin Joly	(<i>Besson</i> 1886).	rose et saumon.
3573.	— Pinel	(<i>Mor. Rob.</i> 1885).	vermillon.
3574.	Domingo Aldrufen	(<i>Pernet p.</i> 1877).	rose bord blanc.
3575.	Dumnacus	(<i>Mor. Rob.</i> 1880).	carmin nuancé.
3576.	Egeria	(<i>Schwartz</i> 1877).	chair.
3577.	Étienne Levet	(<i>Levet</i> 1872).	rouge carmin.
3578.	Général Chevert	(<i>Mor. Rob.</i> 1876).	cerise.
3579.	— de Miribel	(<i>Lévêque</i> 1893).	rose vif.
3580.	Georges Rousset	(<i>Rousset</i> 1893).	rose satiné.
3581.	Golfe Juan	(<i>Nabonnand</i> 1872).	rouge rubis.
3582.	Gonsoli Gaetano	(<i>Pernet</i> 1875).	carné.
3583.	Graziella	(<i>Mor. Rob.</i> 1878).	chair tendre.
3584.	Gustave Revilliod	(<i>Schwartz</i> 1876).	rouge nuancé.
3585.	Hébé	(<i>Mor. Rob.</i> 1883).	rose tendre.
3586.	Hélène Paul	(<i>Lacharme</i> 1831).	blanc et rose.
3587.	Henri Ledéchaux	(<i>Lédéchaux</i> 1863).	carmin.
3588.	Henri Pagès	(<i>Levet</i> 1870).	rose violet luisant.
3589.	Hippolyte Jamain	(<i>Lacharme</i> 1874).	rose vif carminé.
3590.	Impératrice Marie Fœderowna	(<i>Lévêque</i> 1892).	rose velouté.
3591.	Ingénieur Madelé	(<i>Mor. Rob.</i> 1874).	groseille.
3592.	Jacques Plantier	(<i>Damaizin</i> 1872).	chair.
3593.	Jeanne Chevalier	(<i>Yve Rambaux</i> 1879).	rouge vif.
3594.	Joachim du Bellay	(<i>Mor. Rob.</i> 1882).	rouge verm.
3595.	Julius Finger	(<i>Lacharme</i> 1879).	blanc et rose.
3596.	La Favorite	(<i>Guillot</i> 1871).	cramoisi.
3597.	La Madeleine	(<i>Nabonnand</i> 1831).	rubis nuancé.
3598.	Lord Napier	(<i>W. Paul</i> 1874).	magenta.
3599.	Louis Corbie	(<i>Corbie</i> 1871).	cramoisi.
3600.	Louis Rollet	(<i>Gonod</i> 1837).	pourpre.
3601.	Lucien Duranthon	(<i>Bonnaire</i> 1894).	carmin vif.
3602.	Lyonnais	(<i>Lacharme</i> 1872).	rose tendre.
3603.	Madame Albani	(<i>E. Verdier</i> 1877).	rouge vif.
3604.	— Alphonse Aubert	(<i>Fontaine</i> 1876).	cerise nuancé.
3605.	— Alphonse Seux	(<i>Liabaud</i> 1837).	rose.
3606.	— Anna Gérold	(<i>Souperl</i> 1832).	rose vif.
3607.	— Anna Moreau	(<i>Mor. Rob.</i> 1883).	rose tendre.
3608.	— Apolline Foulon	(<i>Vignerons</i> 1832).	saumon clair.
3609.	— Bellon	(<i>Pernet</i> 1871).	rose tendre.
3610.	— Bois	(<i>Levet p.</i> 1836).	rose tendre.
3611.	— Bruel	(<i>Levet</i> 1832).	rose carminé.
3612.	— Cadel	(<i>Levet</i> 1873).	cerise lilas.
3613.	— Charles de Rostang	(<i>Tesnier</i> 1890).	rose de Chine.
3614.	— Charlotte Wolter	(<i>Mor. Rob.</i> 1887).	rose nuancé.
3615.	— Chevrot	(<i>Pernet p.</i> 1878).	saumon.
3616.	— de la Rocheterie	(<i>Granger</i> 1830).	carné.
3617.	— Derouet	(<i>Derouet</i> 1835).	lilas et rose.
3618.	— Devert	(<i>Pernet p.</i> 1876).	carné.
3619.	— Dorlia	(<i>Fontaine</i> 1878).	cerise.
3620.	— Ducamp	(<i>Fontaine</i> 1863).	groseille.

3621.	Madame Duparchy	(Lévêque 1863).	rose clair.
3622.	— D. Wettstein	(Levet 1884).	cerise.
3623.	— Eugène Chambeyran	(Gonod 1873).	aurore.
3624.	— Eugène Labruyère	(Gonod 1882).	saumon.
3625.	— Fanny Giron	(Schmitt 1882).	rose satiné.
3626.	— Fillion	(Gonod 1865).	saumon.
3627.	— François Bruel	(Levet 1882).	rose carmin.
3628.	— Gadel	(Pernet p. 1872).	rose lilas.
3629.	— Georges Schwartz	(Schwartz 1871).	rose hortensia.
3630.	— Hunnebelle	(Fontaine 1872).	rose et carmin.
3631.	— James Hennessy	(Duvai 1879).	aurore.
3632.	— Jeanne Bouyer	(Gonod 1877).	rose.
3633.	— Jules Caboche	(Vigeneron 1875).	rose clair.
3634.	— Lefebvre Bernard	(Levet 1872).	rose et blanc.
3635.	— Livia Freege	(Soupert 1872).	rose violacé.
3636.	— Louis Donadine	(Gonod 1878).	carne.
3637.	— Louis Paillet	(E. Verdier 1873).	rose.
3638.	— Lureau Escalais	(E. Verdier 1886).	rose tendre.
3639.	— Mantin	(Vigeneron 1888).	rose saumoné.
3640.	— Marcel Fauneau	(Vigeneron 1886).	rose frais.
3641.	— Marie Finger	(Lacharme 1872).	saumon.
3642.	— Marie Garnier	(Gonod 1882).	carne.
3643.	— Maurice Rivoire	(Gonod 1878).	blanc carne.
3644.	— Rambaux	(Rambaux 1881).	carmin nuancé.
3645.	— Raoul Chandon	(C. Verdier 1884).	rose.
3646.	— Rose Caron	(Lévêque 1899).	rose nuancé.
3647.	— Vignat	(Liabaud 1890).	rose tendre.
3648.	— William Wood	(E. Verdier 1876).	rose frais.
3649.	Mademoiselle Berthe Bazterais	(Fontaine 1866).	cerise.
3650.	— Camille Bigoteau	(Vigeneron 1882).	cerise vit.
3651.	— Eugénie Verdier	(Guillot 1869).	chair très vit.
3652.	— Hélène Croissandeau	(Vigeneron 1882).	rose c. velouté.
3653.	Marguerite de Romans	(Schwartz 1882).	carne.
3654.	Marie Finger	(Rambeaux 1874).	rose carne.
3655.	Marquis de Salisbury	(G. Paul 1879).	rouge et cramoisi.
3656.	Miss Poole	(Turner 1875).	rose argenté.
3657.	Mistress C. Swailes	(Swailes 1884).	chair.
3658.	— R.-G. Sharman Crawford	(Dickson 1894).	rose foncé.
3659.	— Veitch	(E. Verdier 1872).	rose vit.
3660.	Monsieur Alexis Lepère	(Vigeneron 1875).	rouge clair.
3661.	— Barthélemy Levet	(Levet 1878).	rose vit.
3662.	— Célestin Port	(Tessier 1894).	vermeil orangé.
3663.	— de Syras	(Vve Schwartz 1894).	rose vit.
3664.	— Fillion	(Gonod 1876).	magenta.
3665.	— Hippolyte Marchand	(Vigeneron 1881).	rouge et carmin.
3666.	— Michel Dupré	(Gonod 1877).	rose brillant.
3667.	— Roubaud	(Nabonnand 1878).	rouge violacé.
3668.	— Trievoz	(Vve Schwartz 1888).	rose lavé carmin.
3669.	— Weeb	(Nabonnand 1877).	rouge ponceau.
3670.	— Woodfield	(Pernet p. 1868).	rose.
3671.	Nicolas Leblanc	(Mor. Rob. 1885).	cerise cramoisi.
3672.	Oscar Lamarche	(Schwartz 1875).	amarante.
3673.	Oxonian	(Turner 1876).	rose vit.
3674.	Président Thiers	(Lacharmé 1871).	rouge feu.
3675.	Pride of Reigate	(J. Brown 1884).	cram. str. blanc.

3676.	Pride of Waltham	(<i>W. Paul</i> 1881).	saumon.
3677.	Princesse Amélie d'Orléans	(<i>Lévêque</i> 1884).	chair.
3678.	— Béatrix	(<i>W. Paul</i> 1876).	rose.
3679.	— Charlotte de la Trémoille	(<i>Lévêque</i> 1877).	rose tendre.
3680.	Principessa di Napoli	(<i>Bonfighelli</i> 1863).	rose frais.
3681.	Reine des Amateurs	(<i>Oger</i> 1880).	rose lilas.
3682.	Robert Marnock	(<i>G. Paul</i> 1878).	cramoisi brun.
3683.	Rosiériste Chauvry	(<i>Gonod</i> 1885).	rouge feu.
3684.	Rosy Morn	(<i>W. Paul</i> 1878).	saumon.
3685.	Silver Queen	(<i>W. Paul</i> 1887).	rose argenté.
3686.	Souvenir d'Adolphe Thiers	(<i>Mor. Rob.</i> 1877).	écarlate nuancé.
3687.	— d'Aline Fontaine	(<i>Fontaine</i> 1879).	rose et saumon.
3688.	— de Charles Verdier	(<i>Lévêque</i> 1902).	rouge carmin foncé.
3689.	— de Joseph Pernet	(<i>Pernet p.</i> 1888).	amarante.
3690.	— de l'ami Labruyère	(<i>Gonod</i> 1885).	rose de Chine.
3691.	— de Léon Gambetta	(<i>Gonod</i> 1883).	carné.
3692.	— de Madame Berthier	(<i>Liabaud</i> 1881).	rouge velouté.
3693.	— de Mme Chedane-Guinoisseau	(<i>Ch. Guinoisseau</i> 1901).	rouge très vif.
3694.	— de Monsieur Faivre	(<i>Levet</i> 1879).	rouge ponceau.
3695.	— de Victoire Landeau	(<i>Mor. Rob.</i> 1884).	rose frais.
3696.	— du Capitaine des Mares	(<i>Mor. Rob.</i> 1886).	rouge nuancé.
3697.	Star of Waltham	(<i>W. Paul</i> 1875).	carmin violet.
3698.	Stéphanie Charreton	(<i>Gonod</i> 1886).	blanc rosé.
3699.	Suzanne Marie Rodocanachi	(<i>Lévêque</i> 1883).	rose transparent.
3700.	Vick's Caprice	(<i>Vick</i> 1893).	rose panaché.
3701.	Victor Verne	(<i>Damaizin</i> 1871).	groseille.
3702.	Villaret de Joyeuse	(<i>Damaizin</i> 1874).	rose vif.
3703.	William Bull	(<i>E. Verdier</i> 1861).	rouge cerise.



Groupe E. — GÉNÉRAL JACQUEMINOT

Les rosiers formant ce groupe, le plus important de tous, sont des arbustes de végétation vigoureuse, très florifères et portant beaucoup à fruit.

Rameaux allongés, généralement gris; **aiguillons** nombreux, crochus; **feuillage** vert foncé, **folioles** ovales; floraison le plus souvent en corymbe; **fleur** forme en coupe ou chiffonnée, érisée, quelquefois globuleuse, coloris du rouge clair au pourpre noirâtre; fruits abondants, de forme plutôt arrondie.

3704.	Général Jacqueminot	(<i>Roussellet</i> 1854).	rouge velouté.
3705.	Abbé Venière	(<i>Guillot fils</i> 1867).	rose vif.
3706.	Abd-el-Kader	(<i>V. Verdier</i> 1861).	rouge velours cramoisi.
3707.	Abel Carrière	(<i>E. Verdier</i> 1875).	cramoisi.
3708.	Abraham Zimmermann	(<i>Lévêque</i> 1879).	rouge nuancé.
3709.	Adolphe Brongniard	(<i>Margottin</i> 1868).	carmin brillant.
3710.	A. Drawiel	(<i>Lévêque</i> 1887).	rouge ponceau.
3711.	Adrien Schmitt	(<i>Schmitt</i> 1881).	rouge carmin.
3712.	Alexandre Dumas	(<i>Margottin</i> 1861).	cramoisi noir.
3713.	Alexandre Dutitre	(<i>Lévêque</i> 1878).	rose clair.
3714.	Alfred de Rougemont	(<i>Lacharme</i> 1863).	pourpre cramoisi.

3715.	Alfred K. Williams	(Schwartz 1877).	carmin brillant.
3716.	Alphée Dubois	(Fontaine 1831).	rouge clair.
3717.	Alphonse Damaizin	(Damaizin 1861).	écarlate nuancé.
3718.	Alsace-Lorraine	(Duval 1879).	rouge noir.
3719.	A. M. Ampère	(Liabaud 1831).	pourpre reflet blanc.
3720.	Amédée Philibert	(Lévêque 1879).	pourpre nuance.
3721.	Amiral Avellan	(Lévêque 1893).	rouge cramoi.
3722.	— Gravina	(Rob. Mor. 1860).	rouge nuance pourpre.
3723.	— La Peyrouse	(Guillot f. 1863).	rouge nuancé.
3724.	— Nelson	(Ducher 1856).	rose vif.
3725.	Antoine Chantin	(E. Verdier 1832).	cerise.
3726.	Antoine Quihou	(E. Verdier 1836).	pourpre.
3727.	Antoine Wintzer	(E. Verdier 1884).	rouge nuancé.
3728.	Ardoisée de Lyon	(Damas 1858).	rouge ardoisé.
3729.	Arlès Dufour	(Liabaud 1862).	pourpre foncé.
3730.	Auguste André	(Schwartz 1886).	rose argenté.
3731.	Auguste Buchner	(Lévêque 1830).	pourpre nuance.
3732.	Auguste Neumann	(E. Verdier 1870).	rouge violacé.
3733.	Auguste Pujol	(Pradel 1854).	rose de Chine.
3734.	Aurore du Matin	(Oger 1866).	rouge laque.
3735.	Avocat Duvivier	(Lévêque 1875).	pourpre.
3736.	Avocat Lambert	(Besson 1834).	rose frais.
3737.	Baron A. de Rothschild	(Lacharme 1862).	pourpre nuancé.
3738.	— de Bonstetten	(Liabaud 1871).	groseille noirâtre.
3739.	— de Girardot	(Marmy 1835).	rouge éclatant.
3740.	— de Lassus de Saint-Geniès	(Granger 1865).	rose foncé.
3741.	— de Rothschild	(Guillot et fils 1862).	carmin.
3742.	— de Saint-Albe	(Vve Schwartz 1895).	cramoi velouté.
3743.	— Girod de l'Ain	(Reverchon 1897).	rouge liséré bleu.
3744.	— Nathaniel de Rothschild	(Lévêque 1892).	cramoi.
3745.	— T'Kindt de Roodenbecke	(Lévêque 1897).	pourpre.
3746.	Baronne de Beauverger	(Cochet 1867).	cerise.
3747.	— de Lostende	(Puyravaut 1892).	rose.
3748.	— Haussmann	(E. Verdier 1867).	carmin vit.
3749.	— Nathaniel de Rothschild	(Pernet p. 1835).	rose argenté.
3750.	— Pelletan de Kinkelin	(Granger 1863).	rouge vif.
3751.	Barthélemy Joubert	(Mor. Rob. 1877).	cerise.
3752.	Black prince	(W. Paul 1866).	pourpre nuancé.
3753.	Brilliant	(W. Paul 1836).	cramoi.
3754.	Burgmeister K. Müller	(Soupert 1873).	amarante velours.
3755.	Camille Bernardin	(Gautreau 1865).	rouge vif.
3756.	Capitaine Louis Frère	(Vigneron 1833).	cramoi velouté.
3757.	Champ de Mars	(E. Verdier 1868).	cramoi violet.
3758.	Charlemagne	(Dorizy 1833).	rose velouté.
3759.	Charles Baltet	(E. Verdier 1877).	rose carmin.
3760.	Charles Darwin	(G. Paul 1879).	cramoi brun.
3761.	Charles Duval	(E. Verdier 1877).	écarlate.
3762.	Charles Fauquet	(Lévêque 1833).	rouge nuancé.
3763.	Charles Gater	(G. Paul 1893).	cramoi brun.
3764.	Charles Martel	(Oger 1875).	rouge pourpre velouté
3765.	Charles Wood	(Portemer 1864).	rouge foncé.
3766.	Charlotte Corday	(Jaubert 1863).	rouge rev. blanc.
3767.	Chatelain d'Eu	(E. Verdier 1835).	cramoi.
3768.	Cheshunt scarlet	(G. Paul 1839).	écarlate velouté.
3769.	Chevalier Nigra	(Ch. Verdier 1866).	rose tendre.

3770.	Christian Puttner	(<i>Oger</i> 1862).	pourpre orange.
3771.	Christina Nilson	(<i>Lévêque</i> 1867)	rose vif.
3772.	Clovis	(<i>Lédéchaux</i> 1868).	pourpre rosé.
3773.	Colonel de Rougemont	(<i>Lacharme</i> 1853)	rouge nuancé.
3774.	Commandant Larret de Lamolignie	(<i>Mor. Rob.</i> 1890).	rouge écarlate.
3775.	— Loste	(<i>M. Toussaint</i> 1901).	grenat foncé.
3776.	Comte Charles d'Harcourt	(<i>Lévêque</i> 1867)	carmin vif.
3777.	— de Falloux	(<i>Standish</i> 1863).	rose cramoiisi.
3778.	— de Flandre	(<i>Lévêque</i> 1831)	pourpre nuancé.
3779.	— de Paris	(<i>Laffay</i> 1839).	rouge violacé.
3780.	— de Paris	(<i>Lévêque</i> 1836)	rouge nuancé.
3781.	— F.-R. de Thun Hohenstein	(<i>Lévêque</i> 1836)	cramoiisi et brun.
3782.	— H. de Choiseul	(<i>Lévêque</i> 1879).	vermillon nuancé.
3783.	— Lavaur de Sainte-Fortunade	(<i>Puyravaud</i> 1901).	rouge amarante.
3784.	— Raoul Chandon	(<i>Lévêque</i> 1897)	vermillon.
3785.	Comtesse de Choiseul	(<i>J. Motteau</i> 1873).	cerise velouté.
3786.	— de Ganay	(<i>Lévêque</i> 1895)	cramoiisi.
3787.	— de Mercy d'Argenteau	(<i>Lévêque</i> 1895).	ponceau.
3788.	— de Paris	(<i>E. Verdier</i> 1864).	rose pâle.
3789.	— de Saint-Andéol	(<i>Renaud</i> 1889).	rose et carmin.
3790.	— Henriette Combes	(<i>Schwartz</i> 1881).	rose argenté.
3791.	— Mathilde d'Arnim	(<i>Souper</i> 1831)	carmin foncé.
3792.	— René de Béarn	(<i>Lévêque</i> 1896).	carmin nuancé.
3793.	Crown Prince	(<i>W. Paul</i> 1880).	pourpre brillant.
3794.	Dames Patronnesses d'Orléans	(<i>Vignerot</i> 1877).	cramoiisi.
3795.	Désirée Fontaine	(<i>Fontaine</i> 1834).	grenat foncé.
3796.	Deuil de Dunois	(<i>Lévêque</i> 1864)	rouge nuancé.
3797.	Deuil du colonel Denfert	(<i>Margottin</i> 1878).	pourpre.
3798.	Deviene Lamy	(<i>Lévêque</i> 1868)	carmin.
3799.	Directeur Alphand	(<i>Lévêque</i> 1883)	pourpre nuancé.
3800.	— Tisserand	(<i>Lévêque</i> 1888)	rouge nuancé.
3801.	Docteur Aug. Krell	(<i>E. Verdier</i> 1877).	cerise ombré.
3802.	— de Chalus	(<i>Touvais</i> 1871)	écarlate.
3803.	— Douet	(<i>Tesnier</i> 1889)	rouge feu.
3804.	— Guépin	(<i>Mor. Rob.</i> 1872)	rouge velouté.
3805.	— Lemée	(<i>Touvais</i> 1871)	pourpre nuancé.
3806.	— Sewell	(<i>Turner</i> 1879).	cramoiisi écarlate.
3807.	— Wilhelm Neubert	(<i>Souper</i> 1873)	cerise foncé.
3808.	Duc d'Audiffret-Pasquier	(<i>E. Verdier</i> 1887).	carmin.
3809.	— de Cazes	(<i>Touvais</i> 1861)	pourpre violet.
3810.	— de Chartres	(<i>E. Verdier</i> 1876).	pourpre violet.
3811.	— de Marlborough	(<i>Lévêque</i> 1835)	rouge vif.
3812.	— de Montpensier	(<i>Lévêque</i> 1875).	rouge nuancé.
3813.	— de Rohan	(<i>Lévêque</i> 1861)	rouge velouté.
3814.	— d'Harcourt	(<i>Mor. Rob.</i> 1864).	carmin.
3815.	— d'Orléans	(<i>E. Verdier</i> 1888).	verm. nuancé.
3816.	— d'Ossuna	(<i>Avoux et Crozy</i>).	vermillon.
3817.	— d'Uzès	(<i>Lévêque</i> 1893)	rouge marron.
3818.	Duchesse de Bragance	(<i>E. Verdier</i> 1886).	rose tendre.
3819.	— de Caylus	(<i>V. Verdier</i> 1869).	rose vif.
3820.	— de Chartres	(<i>E. Verdier</i> 1875).	rose velouté.
3821.	— de Dino	(<i>Lévêque</i> 1889)	cramoiisi nuancé.
3822.	— de Medina Cœli	(<i>Marrest</i> 1864)	rouge sang.
3823.	— d'Harcourt	(<i>Oger</i> 1873).	rose lilas.
3824.	Duchess of Bedford	(<i>Postans</i> 1879)	cramoiisi clair.

3825.	Duchess of Connaught.	(<i>Noble</i> 1883).	cramoisi nuancé.
3826.	Duke of Albany.	(<i>W. Paul</i> 1882).	cramoisi nuancé.
3827.	— of Connaught.	(<i>W. Paul</i> 1876).	cramoisi.
3828.	— of Wellington.	(<i>Granger</i> 1864).	cramoisi nuancé.
3829.	Dybowski.	(<i>Lévêque</i> 1892).	vermillon.
3830.	Éclair.	(<i>Lacharme</i> 1883).	rouge éclatant.
3831.	Edgar Jolibois.	(<i>E. Verdier</i> 1883).	écarlate.
3832.	Edmund Wood.	(<i>E. Verdier</i> 1876).	rouge cerise.
3833.	Édouard Dufour.	(<i>Lévêque</i> 1877).	cramoisi.
3834.	Édouard Fontaine.	(<i>Fontaine</i> 1878).	rose glacé.
3835.	Édouard Hervé.	(<i>E. Verdier</i> 1884).	rouge groseille.
3836.	Édouard Lefort.	(<i>E. Verdier</i> 1886).	écarlate nuancé.
3837.	Édouard Michel.	(<i>E. Verdier</i> 1888).	carmin.
3838.	Émélie Fontaine.	(<i>Fontaine</i> 1881).	cramoisi.
3839.	Émile Bardiaux.	(<i>Lévêque</i> 1886).	carmin nuancé.
3840.	Émile Dulac.	(<i>Guillot f.</i> 1862).	rose vif.
3841.	Émilie Hausburg.	(<i>Lévêque</i> 1868).	rose violacé.
3842.	Empereur du Mexique.	(<i>Pernet</i> 1865).	ponceau.
3843.	Empress of India.	(<i>Laxton</i> 1876).	cramoisi brun.
3844.	Ernest Boncenne.	(<i>Liabaud</i> 1868).	rose vif.
3845.	Ernest Morel.	(<i>Cochet</i> 1899).	rouge grenat.
3846.	Étendard de Lyon.	(<i>Gonod</i> 1885).	rouge éclatant.
3847.	Eugène Delaire.	(<i>Vignerons</i> 1879).	rouge velours et feu.
3848.	Eugène Furst.	(<i>Souper</i> 1875).	cramoisi velouté.
3849.	Eugène Perrier.	(<i>Perrier</i> 1888).	carmin rev. bl.
3850.	Eugène Vavin.	(<i>Duval</i> 1873).	cerise.
3851.	Éveline Turner.	(<i>E. Verdier</i> 1876).	rose vif.
3852.	Évêque de Luxembourg.	(<i>Souper</i> 1878).	pourpre et brun.
3853.	Exposition de Brie.	(<i>Granger</i> 1866).	vermeil nuancé.
3854.	Exposition de Toulouse.	(<i>F. Brassac</i> 1874).	rouge cerise vif.
3855.	Félix Ribeyre.	(<i>E. Verdier</i> 1888).	rose nuancé.
3856.	Ferdinand de Lesseps.	(<i>E. Verdier</i> 1878).	cramoisi nuancé.
3857.	Ferdinand Jamin.	(<i>Lévêque</i> 1888).	vermillon.
3858.	Fimbriata.	(<i>J.-C. Schmidt</i> 1901).	rouge écarlate.
3859.	Fischer et Holmes.	(<i>E. Verdier</i> 1865).	écarlate.
3860.	Fontenelle.	(<i>Mor. Rob.</i> 1877).	carmin.
3861.	Foukoubá.	(<i>Lévêque</i> 1900).	rose vif.
3862.	Francisque Barillot.	(<i>Damaizin</i> 1873).	cerise.
3863.	François Coppée.	(<i>Lédéchaux</i> 1865).	cramoisi velouté.
3864.	François Courtin.	(<i>E. Verdier</i> 1873).	pourpre liséré blanc.
3865.	François David.	(<i>Pernet p.</i> 1887).	rouge nuancé.
3866.	François Fontaine.	(<i>Fontaine</i> 1867).	pourpre foncé.
3867.	François Goeschké.	(<i>Souper</i> 1865).	rouge vif.
3868.	François Herincq.	(<i>E. Verdier</i> 1878).	ponceau.
3869.	François-Joseph Pfister.	(<i>E. Verdier</i> 1876).	cerise velours satiné.
3870.	François Lacharme.	(<i>V. Verdier</i> 1861).	carmin.
3871.	François Olin.	(<i>V. Ducher</i> 1881).	cerise rubané rose.
3872.	François Treyve.	(<i>Liabaud</i> 1866).	écarlate.
3873.	Gaston Lévêque.	(<i>Lévêque</i> 1878).	cramoisi nuancé.
3874.	Général Annenkoff.	(<i>Lévêque</i> 1894).	vermillon foncé.
3875.	— Appert.	(<i>Schwartz</i> 1884).	pourpre velouté.
3876.	— Baron Berge.	(<i>Pernet p.</i> 1891).	groseille.
3877.	— Desaix.	(<i>Mor. Rob.</i> 1867).	rouge feu.
3878.	— Dumouriez.	(<i>Mor. Rob.</i> 1873).	cerise velouté.
3879.	— Grant.	(<i>E. Verdier</i> 1866).	écarlate.

3890.	Général Korolkow	(Lévêque 1891)	carmin nuancé feu.
3891.	Georges Prince	(E. Verdier 1863)	rouge vif.
3892.	Gypsy	(Laxton 1835)	rouge foncé.
3893.	Gloire de Bourg-la-Reine	(Margottin 1879)	écarlate.
3894.	Gloire de l'Exposition de Bruxelles	(Soupert 1890)	pourpre amarante.
3895.	Gloire de Santenay	(Ducher 1859)	pourpre.
3896.	Graf Fritz Metternich	(Soupert 1890)	rouge brun velouté.
3897.	Grand-Duc Alexis	(Lévêque 1892)	pourpre et carmin.
3898.	— Michel Alexandrowitsch	(Lévêque 1893)	rouge nuancé.
3899.	— Nicolas	(Lévêque 1877)	rouge nuancé.
3900.	Grand Mogul	(W. Paul 1897)	cramoisi nuancé.
3901.	Grandeur of Cheshunt	(G. Paul 1883)	carmin.
3902.	Guillaume Kœlle	(E. Verdier 1875)	carmin.
3903.	Haileybury	(G. Paul 1896)	cerise cramoisi.
3904.	Hans Mackart	(E. Verdier 1885)	écarlate.
3905.	Henri Vilmorin	(Lévêque 1879)	pourpre.
3906.	Henri Ward Beecher	(E. Verdier 1874)	pourpre violet.
3907.	Henriette Petit	(Margottin 1878)	amarante.
3908.	Hippolyte Flandrin	(Damaizin 1865)	rose tendre.
3909.	Jacob Pereire	(Mor. Rob. 1869)	rouge nuancé.
3900.	J.-A. Escarpit	(Bernède 1883)	pourpre.
3901.	James Dickson	(E. Verdier 1861)	cramoisi nuancé.
3902.	J.-B. Brown	rose vif.
3903.	J.-B. Guillot	(E. Verdier 1861)	violet nuancé.
3904.	Jean Bart	(Margottin 1860)	violet et rouge.
3905.	Jean Cherpin	(Liabaud 1875)	pourpre.
3906.	Jean Lambert	(E. Verdier 1865)	rouge vif.
3907.	Jean Liabaud	(Liabaud 1875)	cramoisi nuancé.
3908.	Jean Soupert	(Lacharme 1875)	pourpre velouté.
3909.	Jeanne Guillot	(Liabaud 1869)	rose.
3910.	Jeanne Hachette	(Oger 1868)	carmin.
3911.	Jeanne Hély d'Oissel	(Ledéchaux 1889)	rouge nuancé.
3912.	Jeanne Sury	(Fandon 1863)	cramoisi vif.
3913.	J.-J. Pfitzer	(E. Verdier 1876)	cerise satiné.
3914.	John Bright	(G. Paul 1878)	cramoisi.
3915.	John D. Pawle	(G. Paul 1899)	cramoisi marr.
3916.	John Fraser	(E. Verdier 1876)	cramoisi.
3917.	John Grier	(E. Verdier 1865)	rouge clair.
3918.	John Harisson	(E. Verdier 1873)	cramoisi nuancé.
3919.	John Keynes	(E. Verdier 1864)	rouge écarlate.
3920.	John Laing	(E. Verdier 1872)	cramoisi.
3921.	J. Prowe	(Lévêque 1893)	rouge velouté.
3922.	Jubilee	(F. Cant 1899)	rouge pur.
3923.	Jules Barigny	(E. Verdier 1886)	rouge carmin.
3924.	Jules Chrétien	(Schwartz 1878)	pourpre.
3925.	Jules Desponts	(Liabaud 1888)	écarlate.
3926.	Jules Seurre	(Liabaud 1869)	carmin nuancé.
3927.	Kate Hausburg	(Granger 1863)	rose vif.
3928.	Katkoff	(Mor. Rob. 1837)	cerise.
3929.	Kœnig Oscar II.	(Soupert 1889)	carmin et brun.
3930.	La Brillante	(V. Verdier 1862)	carmin clair.
3931.	La Fontaine	(Guinoiseau 1855)	rose vif.
3932.	Lamartine	(Dubrenil 1890)	cramoisi.
3933.	La Mignonne	(Soupert 1876)	rouge.
3934.	L'ami Maubray	(Mercier 1890)	rouge omb.


3935.	La Nantaise	(<i>Boisselot</i> 1885).	rouge vif.
3936.	La Rosière	(<i>Lartay</i> 1851).	blanc rayé.
3937.	La Rosière	(<i>Damaizin</i> 1874).	feu amar.
3938.	La Sirène	(<i>Damaizin</i> 1875).	amarante.
3939.	La Tendresse	(<i>Oger</i> 1864).	rose Hortensia.
3940.	La Toulousaine	(<i>Brassac</i> 1877).	blanc carm.
3941.	Laurent de Rillé	(<i>Lévêque</i> 1885).	cerise.
3942.	Laurent Descourt	(<i>Liabaud</i> 1862).	pourpre velouté.
3943.	L'Éclatante	(<i>Guillot fils</i> 1862).	ponceau violet.
3944.	Le Havre	(<i>Eudes</i> 1871).	vermeil.
3945.	Le Juif errant	(<i>Granger</i> 1862).	pourpre nuancé.
3946.	Le Loiret	(<i>Ribault</i> 1882).	carmin nuancé.
3947.	Lena Turner	(<i>E. Verdier</i> 1869).	cerise.
3948.	Léon Duval	(<i>Lévêque</i> 1879).	pourpre nu.
3949.	Léon Renault	(<i>V. Ledéchaux</i> 1878).	rouge clair.
3950.	Léonie Lartay	(<i>Lartay</i>).	écarlate.
3951.	Léopold Hausburg	(<i>Granger</i> 1863).	carmin, brun.
3952.	Lord Beaconsfield	(<i>Schwartz</i> 1878).	cramoisi.
3953.	— Clyde	(<i>W. Paul</i> 1862).	pourpre cramoisi.
3954.	— Fred. Cavendish	(<i>Frett</i> 1884).	rouge.
3955.	— Macaulay	(<i>W. Paul</i> 1874).	cram. velouté.
3956.	Louis Brassac	(<i>Brassac</i> 1872).	rose.
3957.	Louis Calla	(<i>E. Verdier</i> 1885).	écarlate.
3958.	Louis Charlin	(<i>Damaizin</i> 1871).	rose vif.
3959.	Louis Donadine	(<i>Gonod</i> 1887).	rouge marron.
3960.	Louis Doré	(<i>Fontaine</i> 1879).	cerise nuancé.
3961.	Louis XIV	(<i>Guillot f.</i> 1859).	cramoisi.
3962.	Louisa Wood	(<i>E. Verdier</i> 1869).	rose vif.
3963.	Louise Magnan	(<i>Fontaine</i> 1855).	blanc.
3964.	Madame Adélaïde de Meynot	(<i>Gonod</i> 1882).	cerise.
3965.	— Adèle Huzard	(<i>V. Verdier</i> 1868).	rose liseré blanc.
3966.	— Alfred Bleu	(<i>E. Verdier</i> 1884).	rose foncé.
3967.	— Alice van Geert	(<i>Lévêque</i> 1883).	rose nuancé.
3968.	— Alphonse Lavallée	(<i>E. Verdier</i> 1878).	cerise et blanc.
3969.	— Amélie Baltet	(<i>E. Verdier</i> 1878).	rose tendre.
3970.	— Arntzenius	(<i>Souper</i> 1875).	cramoisi nuancé.
3971.	— Auguste van Geert	(<i>Robichon</i> 1861).	rose, parfois strié.
3972.	— Baulot	(<i>Lévêque</i> 1885).	rose vif.
3973.	— Bernutz	(<i>H. Jamain</i> 1873).	rose satiné.
3974.	— Bertrand	(<i>Pernet p.</i> 1889).	rose vif.
3975.	— Bijou	(<i>Chauvry</i> 1886).	rouge marron.
3976.	— Boegner	(<i>Vignerons</i> 1888).	rouge vif c. vel.
3977.	— Boutin	(<i>Jamain</i> 1862).	cerise.
3978.	— Cécile Morand	(<i>Corbœuf</i> 1890).	carmin.
3979.	— Charles Crapelet	(<i>Fontaine</i> 1856).	cerise ombré.
3980.	— Chaté	(<i>Fontaine</i> 1872).	cerise et blanc.
3981.	— Chignard	(<i>Vignerons</i> 1877).	groseille.
3982.	— Coulombier	(<i>Lévêque</i> 1883).	groseille clair.
3983.	— Daurel	(<i>Bernède</i> 1884).	groseille.
3984.	— de Ridder	(<i>Margottin</i> 1872).	rouge amarante.
3985.	— de Rochefontaine	(<i>Vignerons</i> 1885).	chair vel.
3986.	— Derreux-Douville	(<i>Lévêque</i> 1863).	rouge vif.
3987.	— de Saint-Fulgent	(<i>Gautreau</i> 1872).	rouge.
3988.	— de Selves	(<i>Bernède</i> 1886).	rouge vif.
3989.	— Ed. de Bonnières de Vrières	(<i>Lévêque</i> 1887).	rose nuancé.

3990.	Madame Édouard Michel	(<i>E. Verdier</i> 1886).	rose vif.
3991.	— Émain	(<i>Pernet p.</i> 1862).	pourpre.
3992.	— Eugène Sébille	(<i>Vignerons</i> 1860).	cerise.
3993.	— Eugène Verdier	(<i>Guillot p.</i> 1859).	rose vif.
3994.	— Grondier	(<i>Gonod</i> 1867)	saumon.
3995.	— Hardon	(<i>P. Cochet</i> 1867)	rose et carmin.
3996.	— Henri Pereire	(<i>Vilin</i> 1837).	rouge vif.
3997.	— Henri Perrin	(<i>Vve Schwartz</i> 1892)	carmin lilas.
3998.	— Hérivaux	(<i>Hérivaux</i> 1875).	groseille.
3999.	— Jolibois	(<i>E. Verdier</i> 1879).	carmin lilas blanc.
4000.	— Lemesle	(<i>Mor. Rob.</i> 1892).	pourpre violet.
4001.	— Léon Halkin	(<i>Lévêque</i> 1886)	cramoisi velouté.
4002.	— Marguerite Marsault	(<i>Corbœuf</i> 1894).	rouge vif.
4003.	— Marie Closon	(<i>E. Verdier</i> 1882).	rose tendre.
4004.	— Marie Duncan	(<i>Lacharme</i> 1872)	rose.
4005.	— Marie Lagrange	(<i>Liabaud</i> 1882)	laque carminé.
4006.	— Marthe d'Halloy	(<i>Lévêque</i> 1881)	cerise.
4007.	— Musset	(<i>Liabaud</i> 1885)	rouge clair.
4008.	— Nathalie Simon	(<i>Vignerons</i> 1882).	rouge feu.
4009.	— Rebatel	(<i>Liabaud</i> 1885)	carmin nuancé.
4010.	— Rosa Monnet	(<i>Monnet</i> 1885).	amarante ref. bl.
4011.	— Rougier	(<i>Jamain</i> 1875).	rose.
4012.	— Rousset	(<i>Guillot f.</i> 1865).	rose ref. arg.
4013.	— Théodore Delacour	(<i>E. Verdier</i> 1884)	carmin.
4014.	— Thiébaud aîné	(<i>Lévêque</i> 1886)	cerise liséré bl.
4015.	— Treyve Marie	(<i>Liabaud</i> 1886)	rouge nuancé or.
4016.	— Valembourg	(<i>Oger</i> 1853).	pourpre et violet.
4017.	— William Bull	(<i>E. Verdier</i> 1876).	carmin.
4018.	— York	(<i>Mor. Rob.</i> 1881).	vermillon.
4019.	Mademoiselle Annie Wood	(<i>E. Verdier</i> 1866).	rouge clair.
4020.	— Clémentine Ribault	(<i>Ribault</i> 1885).	rouge clair.
4021.	— Éléonore Grier	(<i>E. Verdier</i> 1876).	rose.
4022.	— Émélie Verdier	(<i>E. Verdier</i> 1875).	carmin.
4023.	— Émilie Fontaine	(<i>Fontaine</i> 1882).	rouge cramoisi.
4024.	— Gabrielle Perronny	(<i>Lacharme</i> 1863)	rouge centre violet.
4025.	— Hélène Michel	(<i>Vignerons</i> 1882).	rose.
4026.	— Ilona de Adorjan	(<i>E. Verdier</i> 1874).	rose pâle saumon.
4027.	— Léonie Giessen	(<i>Lacharme</i> 1875)	rose lavé bl.
4028.	— Léonie Persin	(<i>Fontaine</i> 1861).	rose argenté.
4029.	— Louise Chrétien	(<i>Liabaud</i> 1883)	rose et saumon.
4030.	— Marie Digat	(<i>Levet p.</i> 1882)	cramoisi.
4031.	— Marie-Louise Margerand	(<i>Liabaud</i> 1876)	rose et lilas.
4032.	— Marie Magat	(<i>Liabaud</i> 1886)	rouge clair.
4033.	— Marie Rady	(<i>Fontaine</i> 1865).	rose nuancé.
4034.	— Marie Verlot	(<i>E. Verdier</i> 1883).	rose vif.
4035.	Ma Frisée	(<i>Vignerons</i> 1875)	rouge brillant.
4036.	Ma Pivoine	(<i>Levet</i> 1864).	pourpre violet.
4037.	Marchionness of Dufferin	(<i>Dickson</i> 1871).	rose œillet.
4038.	Maréchal Vaillant	(<i>Lecomte</i> 1861)	pourpre.
4039.	Marie Baumann	(<i>Baumann</i> 1863).	rouge carmin.
4040.	Marie Hartmann	(<i>Hartmann</i> 1894).	rouge sang.
4041.	Marie Pochin	(<i>Pochin</i> 1881).	cramoisi.
4042.	Marquis d'Alex	(<i>Brassac</i> 1880).	pourpre.
4043.	— d'Aligre	(<i>Lévêque</i> 1887)	verm. nuancé
4044.	Marquise de Mortemart	(<i>Liabaud</i> 1868).	rose tendre.

ROSERAIE DE L'HAY



Arceaux de rosiers grimpants.



4045.	Marquise d'Hervey	(<i>Vigeneron</i> 1877)	cramoisi pourpre.
4046.	Martin Cahuzac	(<i>Lévêque</i> 1836)	rose carmin.
4047.	Masterpiece	(<i>W. Paul</i> 1880)	carmin.
4048.	Maurice Bernardin	(<i>Granger</i> 1861)	vermeil.
4049.	Michel-Ange	(<i>Oger</i> 1863)	grenat.
4050.	Mistress Cleveland	(<i>Gill</i> 1897)	rouge velouté.
4051.	— Jowitt	(<i>Cranston</i> 1880)	carmin laqué.
4052.	— Laing	(<i>Cranston</i> 1882)	carmin.
4053.	Mon Rêve	(<i>Vigeneron</i> 1891)	rose lilas.
4054.	Monseigneur Fournier	(<i>Lalande</i> 1875)	pourpre.
4055.	Monsieur André Wilnat	(<i>Vigeneron</i> 1865)	violet.
4056.	— Auguste Perrin	(<i>Schwartz</i> 1887)	cerise nuancé.
4057.	— Berthier	(<i>Vigeneron</i> 1884)	rouge vif velouté.
4058.	— Boncenne	(<i>Liabaud</i> 1864)	rouge nuancé.
4059.	— Chaix d'Est-Ange	(<i>Lévêque</i> 1866)	écarlate.
4060.	— Cordier	(<i>Gonod</i> 1872)	écarlate.
4061.	— E. Y. Teas	(<i>E. Verdier</i> 1874)	carmin brillant.
4062.	— Francisque Rive	(<i>Schwartz</i> 1883)	ponceau.
4063.	— Gerberon	(<i>Vigeneron</i> 1879)	écarlate brillant.
4064.	— Guillaume Popie	(<i>Corbeulf</i> 1894)	rouge.
4065.	— Hoste	(<i>Liabaud</i> 1884)	cramoisi.
4066.	— J. Niogret	(<i>Liabaud</i> 1887)	amarante.
4067.	— Joigneaux	(<i>Liabaud</i> 1859)	carmin, gros.
4068.	— Jules Lemaitre	(<i>Vigeneron</i> 1890)	cerise clair.
4069.	— Loriot de Barny	(<i>Trouillard</i> 1894)	pourpre nuancé.
4070.	— Mathieu Baron	(<i>Vve Schwartz</i> 1887)	rouge violet.
4071.	— Moreau	(<i>Vigeneron</i> 1885)	rose argenté.
4072.	— Richard	(<i>Vigeneron</i> 1886)	feu.
4073.	— Thouvenel	(<i>Vigeneron</i> 1880)	rouge velours.
4074.	— Morphée	(<i>Vve Schwartz</i> 1887)	cramoisi.
4075.	— Moser	(<i>Lévêque</i> 1888)	pourpre nuancé.
4076.	— Murillo	(<i>Fontaine</i> 1862)	pourpre.
4077.	Olivier Delhomme	(<i>V. Verdier</i> 1861)	rouge feu.
4078.	Orgueil de Lyon	(<i>Besson</i> 1886)	cramoisi ponceau.
4079.	Oriflamme de Saint-Louis	(<i>Baudry</i> 1858)	rouge.
4080.	Paul's Cheshunt Scarlet	(?)	cramoisi velouté.
4081.	Pénélope Mayo	(<i>Davis</i> 1878)	rouge.
4082.	Peter Lawson	(<i>Thomas</i> 1862)	ponceau.
4083.	Pierre Liabaud	(<i>Liabaud</i> 1887)	pourpre bleu.
4084.	Pierre Notting	(<i>Portemer</i> 1862)	rouge nuancé.
4085.	Pourpre d'Orléans	(<i>Dauvesse</i> 1861)	pourpre.
4086.	Préfet Limbourg	(<i>Margottin</i> 1879)	rouge velouté.
4087.	Préfet Rivaud	(<i>Pernet p.</i> 1893)	rouge vif.
4088.	Président Hardy	(<i>E. Verdier</i> 1873)	carmin pourpre.
4089.	Président Sénélar	(<i>Schwartz</i> 1883)	cerise velouté.
4090.	Prince A. de Wagram	(<i>Cochet</i> 1891)	pourpre.
4091.	— Camille de Rohan	(<i>E. Verdier</i> 1861)	gr. cramoisi.
4092.	— de Beira	(<i>E. Verdier</i> 1888)	rouge.
4093.	— de Joinville	(<i>W. Paul</i> 1867)	carmin.
4094.	— de Porcia	(<i>E. Verdier</i> 1865)	écarlate.
4095.	— Eugène de Beauharnais	(<i>Mor. Rob.</i> 1864)	feu nuancé.
4096.	— Henri des Pays-Bas	(<i>Souper</i> 1862)	carmin vif.
4097.	— Humbert	(<i>Margottin</i> 1867)	écarlate.
4098.	Princesse Antoinette Strozio	(<i>E. Verdier</i> 1874)	rose tendre.
4099.	— Blanche d'Orléans	(<i>E. Verdier</i> 1877)	rose pourpre.

4100.	Princesse de Béarn.	(Lévêque 1885)	rouge vermillon.
4101.	— Marie d'Orléans.	(E. Verdier 1886)	cerise argenté.
4102.	— Radziwill.	(Lévêque 1884)	carmin luisant.
4103.	Prinzessin Wilhem von Preussen	(Radig. 1883)	cram. m. violet.
4104.	Prinz Friedrich Aug. v. Sachsen.	(Pollner 1890)	amarante velouté.
4105.	Professeur Chevreul.	(Ch. Verdier 1884)	vermillon.
4106.	— Édouard Regel.	(E. Verdier 1883)	cerise lilas.
4107.	— Jolibois.	(E. Verdier 1888)	rouge feu.
4108.	— Jules Courtois.	(Bire 1836)	rouge et lilas.
4109.	Professor D ^r Schmidt.	(Strassheim 1899)	rouge pourpre.
4110.	Prosper Laugier.	(E. Verdier 1883)	écarlate.
4111.	Queen Éliánor.	(W. Paul 1876)	beau rose pur.
4112.	Raoul Guillard.	(Margottin 1885)	vermillon.
4113.	Red Dragon.	(W. Paul 1878)	cramoisi.
4114.	Red Gauntlet.	(Postans 1881)	cramoisi.
4115.	Reine Mathilde.	(Oger 1849)	rose tendre.
4116.	Révêrend J.-B.-M. Camm.	(Turner 1875)	rose clair.
4117.	Révêrend Trautmann.	(Soupert 1877)	rose argenté.
4118.	Richard Wallace.	(Lévêque 1871)	rose lilas.
4119.	Robert de Brie.	(Granger 1861)	rose m. blanc.
4120.	Robert Lebaudy.	(Lévêque 1895)	vermillon nuancé.
4121.	Roger Lambelin.	(Vve Schwartz 1890)	groseille taché.
4122.	Rosa Bonheur.	(Fontaine 1871)	rose carminé.
4123.	Rosa hybrida foliis tricoloribus.	(Duesberg 1896)	rouge.
4124.	Rose à bois jaspé.	(E. Brassac)	rouge cerise vif.
4125.	Rose de France.	(E. Verdier 1894)	rose carminé.
4126.	Rose perfection.	(Lartay 1854)	rose foncé vif.
4127.	Rosiériste Jacobs.	(V. Ducher 1880)	rouge feu.
4128.	Rougier Chauvière.	(Liabaud 1890)	amarante.
4129.	Royal scarlet.	(G. Paul 1868)	rouge vif.
4130.	Royal Standard.	(Turner 1876)	rose.
4131.	Rudolph Einhard.	(Weller 1899)	rouge luisant.
4132.	Saint-Georges.	(W. Paul 1874)	cramoisi.
4133.	Scipion Cochet.	(E. Verdier 1888)	cramoisi et bl.
4134.	Secrétaire général Delaire.	(Corbœuf 1899)	rouge foncé satiné.
4135.	Secrétaire J. Nicolas.	(Schwartz 1883)	pourpre.
4136.	Sénateur Favre.	(Rousseau 1863)	rouge.
4137.	Simon de Saint-Jean.	(Liabaud 1861)	rouge pourpre.
4138.	Single Crimson Bedder.	(Cooling 1896)	cramoisi.
4139.	Sir Garnett Wolseley.	(Cranston 1875)	rouge vif.
4140.	Skobelev.	(E. Verdier 1889)	rose lilas.
4141.	Souvenir d'Albert La Blotais.	(Pernet 1895)	rouge vif.
4142.	— d'André Raffy.	(Vignerot 1909)	rouge vermillon.
4143.	— d'Auguste Rivière.	(E. Verdier 1877)	cramoisi velouté.
4144.	— de Bertrand Guinoisseau.	(Ched. Guin. 1895)	pourpre nuancé cram.
4145.	— de Caillat.	(E. Verdier 1897)	pourpre nuancé.
4146.	— de Cécile Vilin.	(E. Verdier 1890)	amarante.
4147.	— de Grégoire Bordillon.	(Mor. Rob. 1899)	rouge vif.
4148.	— de l'Exposition de Darmstadt.	(Soupert 1871)	violet nuancé.
4149.	— de Louis Moreau.	(Mor. Rob. 1892)	rouge brillant.
4150.	— de Louis Vilin.	(Vilin 1899)	cramoisi.
4151.	— de madame Dor.	(Liabaud 1892)	pourpre bleuté.
4152.	— de madame Faure.	(Bernaix 1887)	cramoisi pourpre.
4153.	— de Solférino.	(Margottin 1861)	carmin.
4154.	— de Victor Gautreau père.	(Gautreau fils 1889)	rouge nuancé.

4155.	Souvenir de William Wood	(<i>E. Verdier</i> 1863)	pourpre.
4156.	— du capitaine Marc	(<i>Oger</i> 1874)	cramoisi.
4157.	— du Champ-de-Mars	(<i>Fontaine</i> 1867)	pourpre brun.
4158.	— du docteur Payen	(<i>Vignerot</i> 1892)	rouge velouté.
4159.	Tancrède	(<i>Oger</i> 1876)	rouge vif.
4160.	Tartarus	(<i>Geschwindt</i> 1887)	pourpre violet.
4161.	Théodore Liberton	(<i>Soupert</i> 1886)	rouge carminé.
4162.	Thomas Mills	(<i>E. Verdier</i> 1873)	cerise.
4163.	Tournefort	(<i>Liabaud</i> 1867)	rouge.
4164.	Triomphe d'Amiens	(<i>M. Maillet</i> 1861)	rouge moiré.
4165.	— des Français	(<i>Pernet p.</i> 1864)	cramoisi.
4166.	— de Toulouse	(<i>Brassac</i> 1873)	rouge.
4167.	— de Villecrese	(<i>Ledéchaux</i> 1861)	rouge luisant.
4168.	Turenne	(<i>V. Verdier</i> 1861)	rouge.
4169.	T.-W. Girdlestone	(<i>Dickson</i> 1891)	vermillon.
4170.	Vainqueur de Solférino	(<i>Damaizin</i> 1859)	rouge feu.
4171.	Velours pourpre	(<i>E. Verdier</i> 1866)	carmin reflet violet.
4172.	Vicomte de Lauzières	(<i>Liabaud</i> 1890)	pourpre.
4173.	— Vigier	(<i>V. Verdier</i> 1861)	violet.
4174.	Vicomtesse Laure de Gironde	(<i>Pradel</i> 1851)	rose tendre.
4175.	Victor Le Bihan	(<i>Guillot p.</i> 1859)	carmin.
4176.	Victor Lemoine	(<i>Lévêque</i> 1883)	pourpre brun.
4177.	Victory Rose	(<i>Dingee, Conard</i> 1901)	rose.
4178.	Vincent H. Duval	(<i>Duval</i> 1879)	carmin.
4179.	Vulcain	(<i>V. Verdier</i> 1861)	pourpre nuancé.
4180.	Wilhelm Pfitzer	(<i>E. Verdier</i> 1861)	pourpre.
4181.	Xavier Olibo	(<i>Lacharme</i> 1864)	cramoisi.
4182.	Yvonne Corbœuf	(<i>Corbœuf</i> 1900)	rouge cerise.



Groupe F. — JULES MARGOTTIN

Arbustes d'une vigueur extraordinaire, très résistants aux froids.

Rameaux droits, armés de nombreux aiguillons gros et crochus; **feuillage** ample, folioles oblongues dentelées; **floraison** abondante, le plus souvent en corymbe, le bouton entouré de sépales foliacés, verts, longs et dentelés, fleurs variant du rose au rouge vif, sans coloris foncés; **fruits** très allongés, rappelant ceux du R. de Damas, dont ce groupe est probablement issu.

4183.	Jules Margottin	(<i>Margottin</i> 1852)	carmin.
4184.	Alphonse Soupert	(<i>Lacharme</i> 1883)	rose velouté.
4185.	Anny Laxton	(<i>Laxton</i> 1872)	rose.
4186.	Aspasie	(<i>Touvais</i> 1867)	rouge cramoisi.
4187.	Baron Elisi de Saint-Albert	(<i>Yve Schwartz</i> 1833)	cerise foncé.
4188.	Belle de Bourg-la-Reine	(<i>Margottin</i> 1859)	rose satiné.
4189.	Belle Rose	(<i>Touvais</i> 1854)	rose vif.
4190.	Berthe Baron	(<i>Dauvesse</i> 1868)	rose tendre.
4191.	Capucine Liabaud	(<i>Liabaud</i> 1882)	capucine.
4192.	Catherine Soupert	(<i>Lacharme</i> 1879)	blanc liséré rose.
4193.	Clara Cochet	(<i>Lacharme</i> 1885)	rose clair.
4194.	Comte Adrien de Germiny	(<i>Lévêque</i> 1881)	rose velouté.
4195.	Comtesse de Bresson	(<i>Guinoisseau</i> 1873)	rose vif.
4196.	— de Serenye	(<i>Lacharme</i> 1875)	rose carmin.
4197.	— Fressinet de Bellanger	(<i>Lévêque</i> 1886)	rose nuancé.
4198.	Docteur Jenner	(<i>Margottin</i> 1878)	cramoisi.

4199.	Doyen Théodore Cornet	(Bérard 1900).	rouge groseille.
4200.	Duchesse d'Aoste.	(Margottin 1867)	groseille.
4201.	— d'Édimbourg.	(Schwartz 1874).	rose vif.
4202.	— de Vallombrosa	(Schwartz 1875).	rose pourpre.
4203.	Duchess of Edimburgh.	(Bennett 1875).	rose argenté.
4204.	Édouard Morren	(Granger 1856).	cerise.
4205.	Emily Laxton.	(Laxton 1878).	rose clair.
4206.	Empereur Alexandre III	(Soupert 1885)	carmin.
4207.	— du Brésil	(Soupert 1886)	rouge nuancé.
4208.	Gabriel Tournier	(Level 1876).	rose cerise.
4209.	Gustave Thierry	(Oger 1881).	rose lilas.
4210.	Heinrich Schultheis.	(Bennett 1882)	rose tendre.
4211.	Joseph Chappaz	(Schmitt 1883).	rose lilas.
4212.	Jules Maquinant	(Vigneron 1883).	rouge.
4213.	Julia Dymonier.	(Gonod 1886).	rose clair nuancé.
4214.	Julia Touvais.	(Touvais 1868)	rose.
4215.	La Coquette.	(Joubert 1864).	rose nuancé lilas.
4216.	La Neustrienne.	(Oger 1877).	carné.
4217.	La Tour de Crouy	(Fontaine 1852).	rose et blanc.
4218.	La Vierzonnaise	(André 1863)	rose nuancé.
4219.	Léopold II.	(Margottin 1868)	rose saumoné.
4220.	Madame Alexandre Julien	(Vigneron 1882).	rose satiné.
4221.	— Ambroïse Triollet.	(Mor. Rob. 1869).	rose saumon.
4222.	— Anatole Leroy	(A. Leroy 1892).	rose tendre.
4223.	— Céline Touvais	(Touvais 1859)	rose vif.
4224.	— César Brunier.	(Bernaix 1887)	rose de Chine.
4225.	— Clert.	(Gonod 1868)	saumon.
4226.	— Dellevaux	(Besson 1883).	rose satiné.
4227.	— E. Forgeot	(Vigneron 1890).	cerise brillant.
4228.	Forcade la Roquette	(Gautreau 1891).	groseille.
4229.	Fortuné Besson.	(Besson 1881).	clair.
4230.	— Francis Buchner	(Lévêque 1884)	rose clair.
4231.	— Gabriel Luizet	(Liabaud 1895)	rose tendre.
4232.	— Georges Vibert	(Mor. Rob. 1879)	rose.
4233.	— Hélène de Lüseman.	(Soupert 1883).	carmin.
4234.	— Lacharme	(Lacharme 1872)	rose pâle.
4235.	— La Générale Decaen	(Gautreau 1869).	rose.
4236.	— Laurent	(Granger 1870).	rose brillant.
4237.	— Louis Lévêque	(Lévêque 1864).	rose chair.
4238.	— Lucien Chauré	(Vigneron 1884).	cerise vif.
4239.	— Massange de Louvrex		rose.
4240.	— Renard.	(Mor. Rob. 1871)	rose saumoné.
4241.	— Thibaut.	(Lévêque 1889).	rose carmin.
4242.	— Veuve Alexis Pomery.	(Lévêque 1882)	rose.
4243.	— Wilson.	(Vigneron 1883).	rose clair.
4244.	Mademoiselle Julie Gaulain	(Liabaud 1883)	rose et orange.
4245.	— Julie Pereard	(Pernet p. 1872)	rose vif.
4246.	— Louise Aunier.	(Liabaud 1883).	rose.
4247.	— Louise Boyer	(Bernède 1881)	rose foncé.
4248.	— Madeleine Nonin	(Ducher 1856)	rose saumon.
4249.	— Thérèse Level.	(Level p. 1866).	rose loulouté.
4250.	Magna Charta.	(W. Paul 1876).	rose nuancé.
4251.	Marchioness of Exeter.	(Laxton 1877).	rose saumoné.
4252.	Margaret Dickson.	(Dickson 1891).	blanc et chair.
4253.	Marguerite de Saint-Amand	(de Sansal 1882).	rose clair.


4254. Mariette Biolley	(Gonod 1874)	rose frais satiné.
4255. Marquise de Castellane	(Pernet p. 1866).	cerise clair.
4256. — de Gibot	(de Sansal 1883).	rose.
4257. — de Salisbury	(Lévêque 1883).	chair.
4258. — d'Exeter	(Laxton 1876).	rose cerise vif.
4259. Miss Hassard	(Turner 1875).	chair.
4260. — Ingram	(Ingram 1883).	carné.
4261. Panachée Langroise	(Rimanc. 1873)	cerise et carmin.
4262. Paul's Early Blush	(G. Paul 1883).	carné argenté.
4263. Peach Blossom	(W. Paul 1874).	rose nuancé.
4264. Princess Mary of Cambridge	(G. Paul 1887).	carné.
4265. Reine Isabelle II	(Lévêque 1883)	rose chair.
4266. Roi François d'Assise d'Espagne	(Lévêque 1887)	ponceau nuancé.
4267. Souvenir d'Arthur de Sansal	(Guenoux 1876)	rose vif.
4268. — de Madame Robert	(Mor. Rob. 1879).	rose glacé.
4269. Syrène	(Touvais 1874)	cerise.
4270. Vicomtesse de Vezins	(Gautreau 1887).	rose velouté.
4271. Violette Bouyer	(Lacharme 1881)	blanc nuancé.



Groupe G. — MADAME RÉCAMIER

Arbustes peu vigoureux et très florifères; **rameaux** ressemblant à ceux des "Général Jacqueminot"; **feuillage** très rapproché; **fleur** en forme de coupe, variant du blanc au blanc rosé; **fruits** petits, peu abondants.

4272. Madame Récamier	(Lacharme 1852)	carné.
4273. Bouquet de Marie	(Damaizin 1858).	blanc vert.
4274. Élisa Boëlle	(Guillot 1856).	carné.
4275. Empress	(W. Paul 1884).	blanc rosé.
4276. Impératrice Eugénie	(Avoux 1856).	blanc rosé.
4277. Madame Bellender Ker	(Guillot 1857).	blanc rosé et jaune.
4278. — Freemann	(Guillot 1862).	crème.
4279. — Oswald de Kerchove	(Schwartz 1879).	jaune.
4280. Mademoiselle Bonnaire	(Pernet 1856).	blanc.
4281. — Lobry	(Guillot p. 1863)	blanc rosé.
4282. Marie Boissée	(Oger 1864).	blanc rosé.
4283. Virginale	(Lacharme 1858)	blanc rosé.



Groupe H. — TRIOMPHE DE L'EXPOSITION

Les rosiers de ce groupe sont très vigoureux, rustiques, assez florifères. **Rameaux** longs, à mérithalles éloignés; **folioles** amples; **fleur** généralement plate, quelquefois bombée, de coloris variant du rouge au rouge foncé; **fruit** rond.

4284.	Triomphe de l'Exposition. . . .	(<i>Margottin</i> 1855)	rouge velouté.
4285.	Achille Cesbron.	(<i>Rousset</i> 1804)	ponceau éclatant.
4286.	Achille Gonod.	(<i>Gonod</i> 1864)	carmin brillant.
4287.	A. Geoffroy de Saint-Hilaire.	(<i>E. Verdier</i>)	rouge cerise.
4288.	Alexandre de Humboldt.	(<i>Ch. Verdier</i> 1870)	rose ton argenté.
4289.	Alexandre Dupont.	(<i>Liabaud</i> 1802)	rouge nuancé.
4290.	Anna Scharsach.	(<i>Geschwindt</i> 1800)	rose frais.
4291.	Baron de Houllay.	(<i>Vignerons</i> 1886)	rouge violet.
4292.	Bernard Palissy.	(<i>Margottin</i> 1863)	carmin vif.
4293.	Capitaine Haward.	(<i>Bennett</i> 1804)	carmin.
4294.	Carl Coers.	(<i>Granger</i> 1865)	rouge vif.
4295.	Charles Margottin.	(<i>Margottin</i> 1864)	carmin velouté.
4296.	Charles Turner.	(<i>Margottin</i> 1863)	rose vif.
4297.	Claude Bernard.	(<i>Liabaud</i> 1870)	rose foncé.
4298.	Clio.	(<i>W. Paul</i> 1895)	chair rosé.
4299.	Colonel Mignot.	(<i>Puyravaud</i> 1804)	rose lilas.
4300.	Comte de Ribeaucourt.	(<i>Gémeaux</i> 1870)	cramoisi vif.
4301.	Comtesse de Jaucourt.	(<i>Damaizin</i> 1866)	rose nuancé.
4302.	— de Maussac.	(<i>Vignerons</i> 1874)	rose clair.
4303.	Crimson Queen.	(<i>W. Paul</i> 1890)	cramoisi.
4304.	Duguesclin.	(<i>Oger</i> 1853)	rose vif.
4305.	Duhamel Dumonceau.	(<i>Vilin</i> 1872)	rouge nuancé.
4306.	Éclairer.	(<i>Vignerons</i> 1895)	rouge vif.
4307.	Eugène Scribe.	(<i>Gautreau</i> 1866)	rouge feu.
4308.	Exposition de Provins.	(<i>Cochet-Cochet</i> 1895)	rose velouté.
4309.	Ferdinand Chaffolte.	(<i>Pernet f.</i> 1878)	rouge brillant.
4310.	Général de Cissey.	(<i>E. Verdier</i> 1875)	rouge éclatant.
4311.	— de la Martinière.	(<i>de Sansal</i> 1860)	rose.
4312.	— Miloradowitch.	(<i>Bulat</i> 1866)	rouge nuancé.
4313.	— Simpson.	(<i>Ducher</i> 1856)	rouge carmin.
4314.	Gloire d'Orléans.	(<i>Boitard</i> 1876)	carmin.
4315.	Jean Goujon.	(<i>Margottin</i> 1862)	rose frais.
4316.	Joseph Tasson.	(<i>Souper</i> 1882)	pourpre nuancé.
4317.	Kléber.	(<i>Boyeau</i> 1872)	carmin.
4318.	La Motte Sanguin.	(<i>Vignerons</i> 1869)	rouge carmin.
4319.	L'Espérance.	(<i>Lartay</i> 1871)	cerise.
4320.	Madame Debray.	(<i>Ribaux</i> 1884)	rose foncé.
4321.	— Desbordeaux.	(<i>Oger</i> 1873)	rose et saumon.
4322.	— Élisa Tasson.	(<i>Lévêque</i> 1870)	cerise.
4323.	— Guyot de Villeneuve.	(<i>Gautreau</i> 1873)	rose.
4324.	— Hélène Fould.	(<i>Lévêque</i> 1878)	rouge et brun.
4325.	— Marie Girodde.	(<i>V. Verdier</i> 1868)	rose tendre.
4326.	— Marie Røederer.	(<i>Lévêque</i> 1882)	rose cerise vif.
4327.	— Rollet.	(<i>Gonod</i> 1875)	rose saumoné.
4328.	— Rose Charmieux.	(<i>Gautreau</i> 1875)	cramoisi ombré.
4329.	— Sanglier.	(<i>Vignerons</i> 1885)	groseille.
4330.	— Vauvel.	(<i>E. Verdier</i> 1885)	rose frais.
4331.	— Villy.	(<i>Liabaud</i> 1885)	amarante.
4332.	Marcel Grammont.	(<i>Vignerons</i> 1868)	rouge ardent.

4333.	Maréchal Canrobert	(<i>Pernet</i> 1863)	rouge luisant.
4334.	— Forey	(<i>Margottin</i> 1862)	cramoisi.
4335.	Maurice Lepelletier	(<i>Mor. Rob.</i> 1863)	rose vif.
4336.	Maxime de la Rocheterie	(<i>Vignerons</i> 1871)	pourpre.
4337.	Maximilien, empereur du Mexique	(<i>V. Verdier</i> 1858)	cramoisi.
4338.	May Turner	(<i>E. Verdier</i> 1874)	saumon.
4339.	Merveille d'Anjou	(<i>Touvais</i> 1877)	groseille.
4340.	Président Joachim Crespo	(<i>Lévêque</i> 1834)	rose vif.
4341.	— Lincoln	(<i>Granger</i> 1862)	cerise.
4342.	— Mas	(<i>Guillot</i> 1865)	rouge nuancé.
4343.	Princesse Amédée de Broglie	(<i>Lévêque</i> 1835)	rose clair.
4344.	Professeur Bazin	(<i>Lévêque</i> 1837)	rose vif.
4345.	— Lambin	(<i>Lévêque</i> 1891)	rouge vif clair.
4346.	— Max Cornu	(<i>Lévêque</i> 1835)	cerise.
4347.	Souvenir de l'ami Pancher	(<i>E. Verdier</i> 1879)	cramoisi.
4348.	— de Madame Alexis Michaut	(<i>Vignerons</i> 1873)	rouge foncé.
4349.	— de Monsieur Droche	(<i>Pernet</i> 1831)	rose carmin.
4350.	— de Poiteau	(<i>Margottin</i> 1863)	saumon.
4351.	— du Baron de Rochetaillée	(<i>Liabaud</i> 1883)	pourpre.
4352.	— du Général Richard	(<i>Liabaud</i> 1889)	écarlate.
4353.	— du Président Porcher	(<i>Granger</i> 1886)	rose.
4354.	— du Prince royal de Belgique	(<i>Gautreau</i> 1869)	ponceau.
4355.	— du Rosicriste Gonod	(<i>J. Ducher</i> 1889)	cerise.
4356.	Tom Wood	(<i>Dickson</i> 1865)	cerise.



Groupe I. — MADAME VICTOR VERDIER


Ce groupe se rapproche beaucoup de celui des "Charles Lefebvre"; on dit communément des rosiers qui le composent, que ce sont des "Général Jacqueminot" à bois lisse; ils sont très florifères, franchement remontants.

Rameaux lisses, verts, aiguillons petits et rares; **feuillage** vert, moyen; **fleur** en coupe, floraison le plus souvent en corymbe; on y rencontre les coloris les plus variés, du rose au rouge pourpre noirâtre.

4357.	Madame Victor Verdier	(<i>E. Verdier</i> 1859)	cramoisi clair.
4358.	Alexandre Fontaine	(<i>Fontaine</i> 1861)	cerise pâle.
4359.	Alfred Colomb	(<i>Lacharme</i> 1865)	rouge velouté.
4360.	Amiral Courbet	(<i>Dubreuil</i> 1834)	rouge carné.
4361.	— de Joinville	(<i>E. Verdier</i> 1835)	rouge vel. nuancé.
4362.	— Seymour	(<i>E. Verdier</i> 1832)	pourpre foncé.
4363.	André Gille	(<i>E. Verdier</i> 1833)	carmin.
4364.	André Leroy d'Angers	(<i>Trouillard</i> 1866)	rose et violet.
4365.	Auguste Rigotard	(<i>Schwartz</i> 1871)	cerise à reflets.
4366.	Auguste Rivière	(<i>E. Verdier</i> 1863)	carmin.
4367.	Bacchus	(<i>G. Paul</i> 1896)	écarlate brun.
4368.	Baron Chaurand	(<i>Liabaud</i> 1870)	écarlate velouté.
4369.	— Haussmann	(<i>Lévêque</i> 1867)	carmin.
4370.	Baronne de Blochausen	(<i>Kellen</i> 1834)	rouge ombré.

4371.	Baronne de Medem	(<i>L. Verdier</i> 1876).	rouge carminé.
4372.	Beauty of Waltham	(<i>W. Paul</i> 1863).	cramoisi rosé.
4373.	Benjamin Drouet	(<i>E. Verdier</i> 1873).	pourpre et feu.
4374.	Benoist Comte	(<i>Schwartz</i> 1884).	rouge ponceau.
4375.	Bernard Verlot	(<i>E. Verdier</i> 1874).	rouge violet.
4376.	Charles Lamb	(<i>W. Paul</i> 1884).	cerise brillant.
4377.	Charles Lee	(<i>Gautreau</i> 1868).	vermeil foncé.
4378.	Claude Million	(<i>E. Verdier</i> 1864).	écarlate.
4379.	Comtesse Bertrand de Blacas	(<i>E. Verdier</i> 1888).	rose vif.
4380.	— de Camondo	(<i>Lévêque</i> 1880).	rouge nuancé.
4381.	— de Castéja	(<i>Fontaine</i> 1884).	ponceau.
4382.	— de Ludre	(<i>E. Verdier</i> 1879).	rouge carmin.
4383.	— d'Eu	(<i>E. Verdier</i> 1884).	cerise nuancé.
4384.	— Hélène Mier	(<i>Souper</i> 1876).	rose nuancé.
4385.	Countess of Rosebery	(<i>Postans</i> 1879).	carmin.
4386.	D. N. Jensen	(<i>E. Verdier</i> 1883).	cramoisi pourpre.
4387.	Docteur Baillon	(<i>Margottin</i> 1878).	cramoisi.
4388.	— Bastien	(<i>E. Verdier</i> 1890).	groseille vif.
4389.	— Marx	(<i>Laffay</i> 1842).	cramoisi vif.
4390.	Doctor Hoog	(<i>Laxton</i> 1880).	violet foncé.
4391.	Dowager duchess of Marlborough	(<i>G. Paul</i> 1891).	rose pur.
4392.	Duchesse de Galliera	(<i>Portemer</i> 1847).	lilas.
4393.	— de Galliera	(<i>E. Verdier</i> 1887).	rose carmin.
4394.	Duchess of Fife	(<i>Cocker</i> 1893).	cramoisi.
4395.	Duke of Edinburgh	(<i>G. Paul</i> 1868).	écarlate.
4396.	— of Teck	(<i>W. Paul</i> 1886).	écarlate.
4397.	Dupuy Jamain	(<i>C. Dupuy</i> 1868).	cerise brillant.
4398.	Earl of Dufferin	(<i>Dickson</i> 1887).	cramoisi foncé.
4399.	Édouard André	(<i>E. Verdier</i> 1880).	rouge groseille.
4400.	Eugène Verdier	(<i>Guillot f.</i> 1868).	violet foncé.
4401.	Félix Mousset	(<i>E. Verdier</i> 1884).	pourpre.
4402.	François Dubois	(<i>Damaizin</i> 1876).	rose luisant.
4403.	Garden Favourite	(<i>W. Paul</i> 1884).	rose clair.
4404.	Général duc d'Aumale	(<i>E. Verdier</i> 1875).	cramoisi.
4405.	Georges Baker	(<i>G. Paul</i> 1881).	rouge laque.
4406.	Georges Paul	(<i>E. Verdier</i> 1883).	rose brillant.
4407.	Georges Simon	(<i>Oger</i> 1868).	cramoisi.
4408.	Gilbert	(<i>Mor. Rob.</i> 1882).	rouge brun.
4409.	Glory of Cheshunt	(<i>G. Paul</i> 1880).	cramoisi.
4410.	Harrison Weir	(<i>Turner</i> 1880).	cramoisi.
4411.	Henri IV	(<i>E. Verdier</i> 1862).	pourpre violet.
4412.	Inigo Jones	(<i>W. Paul</i> 1886).	rose et pourpre.
4413.	James Watt	(<i>Mor. Rob.</i> 1873).	rouge laque.
4414.	Jean Rosenkrantz	(<i>Portemer</i> 1864).	corail.
4415.	John Stuart Mills	(<i>Turner</i> 1875).	rouge clair.
4416.	Lady Helen Stewart	(<i>Dickson</i> 1887).	cramoisi écarlate.
4417.	— Sheffield	(<i>Postans</i> 1881).	cerise.
4418.	— Suffield	(<i>W. Paul</i> 1879).	pourpre.
4419.	L'ami Loury	(<i>E. Verdier</i> 1887).	écarlate marron.
4420.	Léopold I ^{er} , roi des Belges	(<i>Van Assche</i> 1864).	rouge foncé.
4421.	Le Rhône	(<i>Guillot</i> 1862).	vermillon.
4422.	Le Shah	(<i>G. Paul</i> 1875).	rose.
4423.	L'étincelante	(<i>Verdier</i> 1875).	écarlate.
4424.	Longfellow	(<i>G. Paul</i> 1884).	cramoisi ong. viol.
4425.	Louis-Philippe A. d'Orléans	(<i>E. Verdier</i> 1884).	cerise nuancé.

4426. **Louis van Houtte**. (*Lacharme* 1866) rouge feu.
 4427. **Madame Amélie Baltet**. (*E. Verdier* 1878) rose carminé.
 4428. — **Bertha Mackart**. (*E. Verdier* 1883) rose velouté.
 4429. — **Bleu**. (*E. Verdier* 1885) rose carmin.
 4430. — **Charles Meurice**. (*Meurice* 1878) pourpre nuancé.
 4431. — **Charles Truffaut**. (*E. Verdier* 1878) rose.
 4432. — **Delville**. (*Vve Schwartz* 1889) rose velouté.
 4433. — **Georges Backer**. (*G. Paul* 1831) rouge laque.
 4434. — **Grandin Monville**. (*E. Verdier* 1875) cramoisi nuancé.



Bureau du jardinier de la Roseraie.

4435. **Madame Lelièvre de la Place**. (*E. Verdier* 1882) groseille.
 4436. — **Normand Neruda**. (*G. Paul* 1884) rose.
 4437. — **Pierre de Beys**. (*Souper* 1885) vermillon.
 4438. **Mademoiselle Amélie Halphen**. (*Margottin* 1864) carmin.
 4439. — **Berthe Saccavin**. (*E. Verdier* 1876) rose tendre.
 4440. — **Léa Lévêque**. (*E. Verdier* 1883) rose vif.
 4441. — **Marguerite Michon**. (*Vigner* 1882) rouge foncé.
 4442. — **Suzanne Rodocanachi**. (*Verdier* 1879) rose vif.
 4443. — **Victoire Helye**. (*E. Verdier* 1878) rose et lilas.
 4444. **Marshall P. Wilder**. (*Elheanger* 1884) cerise.
 4445. **Maurice L. de Vilmorin**. (*Lévêque* 1889) rose nuancé.
 4446. **Mistress Laxton**. (*Laxton* 1877) rose carmin.
 4447. **Monsieur Benoît Comte**. (*Vve Schwartz* 1884) rouge ponceau.
 4448. — **Chevalier**. (*Pernet f.* 1837) rouge cerise.
 4449. — **Fournier**. (*Lalande* 1876) rouge clair.
 4450. — **Gonin**. (*Pernet* 1865) rouge vif.

4451.	Monsieur Laxton.	(<i>Laxton</i> 1873).	rose carmin.
4452.	Napoléon III	(<i>E. Verdier</i> 1864).	écarlate et violet.
4453.	Olivier Metra	(<i>E. Verdier</i> 1885)	rouge cerise.
4454.	Paul de Fabry.	(<i>Liabaud</i> 1879).	rose vif.
4455.	Paul de le Meilleraye.	(<i>Guillot p.</i> 1853).	cerise pourpre.
4456.	Paulin Talabot	(<i>E. Verdier</i> 1874).	rouge foncé.
4457.	Pierre Durand	(<i>Pernet p.</i> 1831).	rose vif.
4458.	Président Carnot.	(<i>Degressy</i> 1891).	rose vif.
4459.	— Léon Saint-Jean.	(<i>Lacharme</i> 1875).	cramoisi.
4460.	Prince H. d'Orléans	(<i>E. Verdier</i> 1886).	rose brillant.
4461.	Princesse Clémentine.	(<i>E. Verdier</i> 1876).	rose.
4462.	Princess of Wales	(<i>W. Paul</i> 1874).	cramoisi.
4463.	Professeur Charguereau	(<i>Lévêque</i> 1891).	rouge brun.
4464.	Queen of Autumn.	(<i>G. Paul</i> 1888).	cramoisi.
4465.	Queen of Waltham.	(<i>W. Paul</i> 1876).	rouge cramoisi.
4466.	Reverend Reynolds Hole.	(?)	rose luisant.
4467.	Richard Laxton.	(<i>Laxton</i> 1877).	rouge vif.
4468.	Rosiériste Harms.	(<i>E. Verdier</i> 1879).	écarlate.
4469.	Sénateur Vaïsse.	(<i>Guillot p.</i> 1859).	rouge éclatant.
4470.	Souvenir d'Alphonse Lavollée.	(<i>Ch. Verdier</i> 1884)	groseille marron.
4471.	— de Charles Verdier.	(<i>E. Verdier</i> 1894).	pourpre nuancé.
4472.	— de Louis van Houtte.	(<i>E. Verdier</i> 1876).	cramoisi.
4473.	— de Madame Alfred Vy.	(<i>Jamain</i> 1880).	groseille foncé.
4474.	— — Sadi Carnot.	(<i>Lévêque</i> 1899)	rouge carminé.
4475.	— — Victor Verdier.	(<i>E. Verdier</i> 1883).	rose foncé.
4476.	— de M. Gomot.	(<i>W. Schwartz</i> 1890).	rouge feu.
4477.	— de Spa	(<i>Gaultreau</i> 1872).	rouge à reflets.
4478.	— du Baron de Semur	(<i>Lacharme</i> 1874)	pourpre nuancé.
4479.	Sultan of Zanzibar.	(<i>G. Paul</i> 1876).	rouge brun.
4480.	Suzana Wood.	(<i>E. Verdier</i> 1870).	rose.
4481.	Suzanne Marie Rodocanachi.	(<i>Lévêque</i> 1875)	rose transparent.
4482.	T.-B. Haywood.	(<i>G. Paul</i> 1895).	ponceau nuancé.
4483.	Théodore Bullier	(<i>E. Verdier</i> 1879).	carmin.
4484.	The Shah	(<i>G. Paul</i> 1874)	rouge brillant.
4485.	Triomphe de la Terre des Roses.	(<i>Guillot</i> 1854).	rose violet.
4486.	— des Rosomanes	(<i>Giond</i> 1872)	cramoisi feu.
4487.	Vainqueur de Goliath	(<i>Pernet p.</i> 1852).	rouge vif.
4488.	Vénus.	(<i>Schmitt</i> 1895).	pourpre velouté.
4489.	Victoire Heÿe	(?)	rose frais.
4490.	Victor Hugo.	(<i>Schwartz</i> 1885).	rouge éclatant.
4491.	Violet Queen	(<i>G. Paul</i> 1892)	cramoisi violet.
4492.	Waltham Standard	(<i>W. Paul</i> 1897).	cramoisi violet.
4493.	William Paul.	(<i>Guillot</i> 1862)	rouge carminé.
4494.	William Rollisson.	(<i>E. Verdier</i> 1865).	cerise.



Groupe J. — CHARLES LEFEBVRE

Ainsi que nous le disons plus haut, les rosiers de ce groupe ont beaucoup d'analogie avec ceux du précédent.

Rameaux brunâtres, lisses, aiguillons gros, rares; **feuille** très grande; **fleur** pleine, imbriquée, de coloris foncés variant du rouge au rouge noir.

4495.	Charles Lefebvre.	(<i>Lacharme</i> 1861)	rouge velouté.
4496.	Aurore boréale.	(<i>Oger</i> 1865)	rouge vif éclatant.

4497.	Baron de Wolseley.	(<i>E. Verdier</i> 1832).	cramoisi.
4498.	Bijou de Couasnon.	(<i>Vigneron</i> 1830).	rouge velouté.
4499.	Brightness of Cheshunt	(<i>G. Paul</i> 1831).	rouge brique.
4500.	Bruce Finlay	(<i>G. Paul</i> 1831).	cramoisi.
4501.	Buffalo Bill	(<i>E. Verdier</i> 1839).	rose clair.
4502.	Capitaine Paillon.	(<i>Liabaud</i> 1833).	rose pourpre.
4503.	Casimir Perier	(<i>Schwartz</i> 1874).	rubis et grenat.
4504.	Colonel Félix Breton.	(<i>Schwartz</i> 1833).	groseille.
4505.	Denis Cochin	(<i>E. Verdier</i> 1835).	rouge nuancé.
4506.	Dingee et Conard.	(<i>E. Verdier</i> 1875).	ponctué.
4507.	Docteur Andry	(<i>E. Verdier</i> 1864).	cramoisi.
4508.	Doctor Hooker	(<i>G. Paul</i> 1876).	rouge.
4509.	Duc de Bragance	(<i>E. Verdier</i> 1836).	ponceau violet.
4510.	Ella Gordon.	(<i>W. Paul</i> 1833).	cerise éclatant.
4511.	Emperor.	(<i>W. Paul</i> 1834).	rouge nuancé.
4512.	Félicien David	(<i>E. Verdier</i> 1872).	rouge feu.
4513.	Florence Paul.	(<i>W. Paul</i> 1836).	cramoisi.
4514.	Foukoubá.	(?).	rose vif brillant.
4515.	François Gaulin.	(<i>Schwartz</i> 1878).	violet.
4516.	Frédéric Schneider II.	(<i>Ludovic</i> 1835).	rose et rouge.
4517.	Frédéric von Schiller.	(<i>Mietzch</i> 1831).	cramoisi ombré.
4518.	Héliogabale.	(<i>Guinoisseau</i> 1864).	rouge brillant.
4519.	Henri Bennett.	(<i>Lacharme</i> 1875).	rouge feu.
4520.	Horace Vernet	(<i>Guillot f.</i> 1866).	cramoisi.
4521.	Jean Lelièvre.	(<i>Oger</i> 1879).	cramoisi.
4522.	John Gould Weitch.	(<i>Lévêque</i> 1865).	rouge brillant.
4523.	Lady Arthur Hills.	(<i>Dickson</i> 1839).	rose lilas.
4524.	La Forcade	(<i>Lévêque</i> 1839).	carmin.
4525.	Laurent Carle.	(<i>E. Verdier</i> 1836).	rose carmin.
4526.	Lecocq-Dumesnil	(<i>E. Verdier</i> 1832).	rouge.
4527.	Le Khédive	(<i>E. Verdier</i> 1832).	pourpre nuancé.
4528.	Léon Delaville	(<i>E. Verdier</i> 1835).	rouge nuancé.
4529.	L'étincelante	(<i>Vigneron</i> 1891).	rouge vif.
4530.	Lord Bacon.	(<i>W. Paul</i> 1833).	cramoisi ombré violet.
4531.	Mademoiselle Eugénie Wilhelm	(<i>Soufert</i> 1873).	pourpre nuancé.
4532.	Marguerite Brassac.	(<i>Brassac</i> 1876).	rouge vif.
4533.	Michel Strogoff	(<i>Barrault</i> 1832).	rouge violet ardent.
4534.	Miller Hayes	(<i>E. Verdier</i> 1873).	cramoisi.
4535.	Mistress Harry Turner	(<i>Turner</i> 1830).	cramoisi et marron.
4536.	Monsieur Émile Jourdan.	(<i>Ch. Verdier</i> 1837).	rose.
4537.	Paul Jamain.	(<i>Jamain</i> 1878).	rouge vif.
4538.	Pierre Caro.	(<i>Levet</i> 1879).	rouge foncé.
4539.	Président Grévy	(<i>E. Verdier</i> 1873).	rouge pourpre.
4540.	— Schlachter.	(<i>E. Verdier</i> 1877).	cramoisi ombré.
4541.	Prince Waldemar.	(<i>E. Verdier</i> 1835).	cerise liséré blanc.
4542.	Salamander.	(<i>W. Paul</i> 1891).	cramoisi clair.
4543.	Sir Rowland Hill	(<i>Mack</i> , 1837).	vin de Porto.
4544.	Souvenir de John Gould Weitch.	(<i>E. Verdier</i> 1872).	cramoisi foncé.
4545.	— de Laffay.	(<i>E. Verdier</i> 1878).	cramoisi nuancé.
4546.	— de René Lévêque.	(<i>E. Verdier</i> 1832).	pourpre nuancé.
4547.	— d'Eugène Karr.	(<i>Schwartz</i> 1835).	écarlate.
4548.	— de Victor Verdier	(<i>E. Verdier</i> 1878).	ponceau nuancé.
4549.	— du Docteur Jamain.	(<i>Lacharme</i> 1866).	rouge feu nuancé.
4550.	Théodore Buchetet.	(<i>E. Verdier</i> 1873).	pourpre violet.
4551.	Wilson Saunders	(<i>G. Paul</i> 1874).	cramoisi.

Groupe K. — BARONNE A. DE ROTHSCHILD

Rameaux très forts, trapus, à aiguillons gros, crochus, rapprochés, et à mérithalles très courts; **feuillage** ample; **fleur** solitaire, coloris rose frais ou rose clair, sauf quelques accidents fixés de coloris blanc et blanc rosé; fleur sans odeur.

4552. Baronne A. de Rothschild	(Pernet p. 1868)	rose argenté.
4553. Comtesse Antoine Migazzi	(Dr Banko 1836)	rose argenté.
4554. Lawrence Allen	(Cooling 1836)	rose clair.
4555. Mabel Morisson	(Broughton 1873)	blanc rosé.
4556. Madame Decour	(Pernet p. 1856)	rose brillant.
4557. Merveille de Lyon	(Pernet p. 1832)	blanc.
4558. Merveille des Blanches	(Pernet p. 1894)	blanc lav. rose.
4559. Spenser	(W. Paul 1892)	rose satiné.
4559 ^b . White Baroness	(G. Paul 1883)	blanc.



Groupe L. — HYBRIDES REMONTANTS (non classés)

Dans ce dernier groupe, nous avons fait rentrer provisoirement tous les rosiers Hybrides Remontants n'appartenant pas aux groupes précédents, et ceux que nous n'avons pu encore classer.

4560. Abbé de l'Épée	(Robert 1854)	pourpre violet.
4561. Abel Grant	(Damaizin 1856)	rose tendre.
4562. Admiral Dewey	(Dingée, Conard 1900)	cramoisi foncé.
4563. Adolphe Bossange	(Touvais 1858)	rouge strié.
4564. Adolphe Noblet	(Ledéchaux 1852)	rouge vif.
4565. Albert La Blottais	(Mor. Rob. 1881)	rouge et nuancé.
4566. Albion	(Liabaud 1870)	écarlate orangé.
4567. Alcide Vigneron	(Vigneron 1862)	hörtensia.
4568. Alcindor	(Lartay 1863)	cramoisi veiné.
4569. Alexandrine Bachmeteff	(Margottin 1852)	rouge velouté.
4570. Alfred Dumenil	(Margottin f. 1879)	cramoisi.
4571. Aly Pacha Cheriff	(Lévêque 1836)	vermillon nuancé.
4572. Ambroggio Maggi	(Pernet f. 1879)	rose vif.
4573. Amélie Hoste	(Gonod 1874)	rose chair.
4574. Ami Charmet	(Dubreuil 1901)	rose de Chine.
4575. Anna Alexieff	(Margottin 1853)	saumon clair.
4576. Antoine Ducher	(Ducher 1866)	rouge luisant.
4577. Antonie Schurz	(Geschwindt 1890)	carné.
4578. Archimède	(Laffay 1852)	blanc lilas.
4579. Ards Rover	(Dickson 1899)	rouge cram. marron.
4580. Aristide Dupuy	(Trouillard 1868)	rose et ardoisé.
4581. Arthémise	(Mor. Rob. 1876)	rose saumoné.
4582. Bacconier	(?)	grenat velouté.
4583. Baron Alexandre de Wrins	(Gonod 1836)	rose strié.
4584. — J.-B. Gonella	(Guillot p. 1859)	rose argenté.
4585. — Taylor	(Dugat 1830)	rose tendre.
4586. Baronne Louise d'Uxhull	(Guillot 1871)	carné.
4587. — Maurice de Graviers	(E. Verdier 1856)	cramoisi foncé.
4588. — Vitat	(Liabaud 1873)	rose tendre.
4589. Béatrix	(Cherpin 1855)	carmin vif.
4590. Beauté Lyonnaise	(Guillot 1851)	carmin.
4591. Beauty of Westerham	(Cattel 1854)	pourpre violet.
4592. Bellaza Asturiana	(Espagne)	rouge vif.
4593. Belle Angevine	(Robert 1856)	rose et lilas.
4594. Belle du Printemps	(Damaizin 1852)	cramoisi strié.
4595. Belle Yvryenne	(Lévêque 1891)	rouge et blanc.

4596. Ben Cant	(Cant et Son 1901).	cramoisi.
4597. Benoît Broyer.	(Gonod 1874).	rouge et amarante.
4598. Benoît Pernin.	(Miard 1839).	rose velouté.
4599. Berthe Gemen.	(Gem.-Bourg 1838).	blanc ivoire.
4600. Berthe Lévêque.	(Cochet A. 1866).	blanc rosé.
4601. Bessie Johnson	(Curtis 1873).	rose clair.
4602. Bicolore.	(Oger 1877).	blanc et rose.
4603. Bladud.	(Cooling 1896).	rose cuivré.
4604. Blanche de Beaulieu	(Margottin 1850).	blanc ombré rose.
4605. Blanche de Castille.	(Vibert 1822).	blanc rosé.
4606. Blanche de Méru.	(Ch. Verdier 1869).	blanc rosé.
4607. Boccace.	(Mor. Rob. 1856).	carmin.
4608. Cécilie Sharsach	(Geschwindt 1887).	carné.
4609. Calliope.	(Mor. Rob. 1879).	rose velouté.
4610. Capitaine Jouen.	(Boutigny 1902).	rouge vif.
4611. — Reynard	(?).	blanc.
4612. Caroline d'Arden.	(Dickson 1888).	rose pur.
4613. Caroline de Sansal.	(Desprez 1849).	rose.
4614. Centifolia rosea.	(Touvais 1863).	rose.
4615. Charles Boissière.	(Granger 1850).	rouge nuancé.
4616. Charles Bonnet.	(Bonnet 1834).	rose nacré.
4617. Charles Dickens.	(W. Paul 1836).	rose.
4618. Charles Fontaine.	(Fontaine 1869).	rouge ombré.
4619. Charles Rouillard.	(E. Verdier 1866).	rose tendre.
4620. Clara Barton	(Conard 1900).	rose.
4621. Claude Levet	(Levet 1872).	groseille.
4622. Cléosthène	rose lilas.
4623. Clothilde Rolland.	(Rolland 1857).	cerise.
4624. Cœur de Lion.	(W. Paul 1856).	rose.
4625. Colonel de Cambriels.	(Mor. Rob. 1856).	rouge vif.
4626. — de Sansal	(Jamain 1875).	carmin nuancé.
4627. — Foissy	(Margottin 1849).	cerise clair.
4628. Commandant Félix Faure	(Boutigny 1901).	rouge laqué.
4629. Comte Carnaval.	rose strié.
4630. — Florimond de Bergeyck.	(Soupert 1879).	brique nuancé.
4631. — Odart	rouge feu.
4632. Comtesse Cécile de Chabillant	(Marest 1858).	rose argenté.
4633. — de Bernis.	(Liabaud 1890).	rose v. strié.
4634. — de Courcy	(Lévêque 1854).	rose et rouge.
4635. — de Falloux.	(Trouillard 1867).	rose ombré.
4636. — de Greffulhe.	(Lévêque 1896).	rouge brun.
4637. — de Roquette Buisson	(Lévêque 1883).	rose nuancé.
4638. — de Roseberry.	(Postans 1879).	rose carmin.
4639. — de Turenne.	(E. Verdier 1857).	rose carné.
4640. — Julie de Schulenburg	(Soupert 1888).	garance.
4641. — Nathalie de Kleist.	(Soupert 1881).	aurore cuivré.
4642. — O'Gorman	(Lévêque 1888).	rouge et violet.
4643. — Vally de Serenye	(Fontaine 1876).	amarante et carmin.
4644. Constantin Petriakoff.	(Jamain 1878).	cerise.
4645. Coquette de Lyon.	(Lacharme 1856).	carné.
4646. Coquette de Normandie	(Oger 1872).	blanc.
4647. Cornet.	(Lacharme 1845).	groseille nuancé.
4648. Dalmois.	(E. Verdier 1854).	rose.
4649. D'Arzens.	(Ducher 1851).	rose jaunâtre.
4650. Dean of Windsor.	(Turner 1878).	vermeil.

4651.	Denys Helye	(<i>Gautreau</i> 1854)	cramoisi.
4652.	Député Montaut	(<i>R. Vilin</i> 1855)	rouge.
4653.	Docteur Arnal	(<i>Roëser</i> 1848)	cramoisi.
4654.	— Bouillon	(?)	rouge cramoisi vif.
4655.	— Branche	(<i>Liabaud</i> 1850)	rouge cerise.
4656.	— Hénon	(<i>L. Lille</i> 1859)	blanc reflet jaune.
4657.	— Lindley	(<i>W. Paul</i> 1866)	cramoisi foncé.
4658.	— Marjolin	(<i>Laffay</i> 1842)	cramoisi pourpre.
4659.	Duchesse Antonine d'Ursel	(<i>Souper</i> 1834)	rouge vif.
4660.	— d'Albany	(<i>W. Paul</i> 1838)	rose de la France.
4661.	— de Cambacérés	(<i>Fontaine</i> 1854)	rose vif.
4662.	— de Lorge	(<i>Vigneron</i> 1894)	carmin.
4663.	— de Morny	(<i>E. Verdier</i> 1863)	rose argenté.
4664.	— de Norfolk	(<i>Margottin</i> 1853)	rose carminé.
4665.	— de Sutherland	(<i>Laffay</i> 1836)	carne.
4666.	— d'Ossuna	(<i>Jamain</i> 1877)	rose vermillon.
4667.	— of York	(?)	saumon.
4668.	Duke of Fife	(<i>Kooker</i> 1892)	cramoisi écarlate.
4669.	Duplessis Mornay	(<i>Vibert</i> 1850)	rose vif.
4670.	Earl of Beaconsfield	(<i>Cap. Christy</i> 1880)	cramoisi.
4671.	Earl of Pembroke	(<i>Bennet</i> 1832)	carminé.
4672.	Edith d'Ombraïn	(?)	rose.
4673.	Édouard Lefèvre	(<i>Oger</i> 1877)	rouge vin foncé.
4674.	Édouard Pynaert	(<i>Schwartz</i> 1877)	groseille carminé.
4675.	Élie Lambert	(<i>E. Lambert</i> 1899)	rouge carmin.
4676.	Élisabeth Vigneron	(<i>Vigneron</i> 1895)	rose très tendre.
4677.	Ellen Drew	(<i>Dickson</i> 1896)	rose argenté.
4678.	Enfant de France	(<i>Lartay</i> 1857)	rouge violet.
4679.	Ennemond Boule	(<i>Liabaud</i> 1879)	rouge brillant.
4680.	Ernest Prince	(<i>Ducher</i> 1831)	rouge clair.
4681.	Étendard de Sébastopol	(<i>Dard</i> 1856)	cramoisi nuancé.
4682.	Ethel Richardson	(<i>Dickson</i> 1898)	blanc carne.
4683.	Eugène Alary	(<i>Pradel</i>)	cramoisi.
4684.	Eugène Petit	(<i>Touvais</i> 1862)	carmin brillant.
4685.	Eugène Trançon	(<i>Vigneron</i> 1831)	cerise brillant.
4686.	Félicité Rigault	(<i>Fontaine</i> 1853)	carne.
4687.	Félix Généro	(<i>Damaizin</i> 1867)	rose violacé.
4688.	Feu d'Inkermann	(<i>Mor. Rob.</i> 1857)	pourpre vif.
4689.	Firebrand	(<i>W. Paul</i> 1874)	cramoisi.
4690.	Florenelle		rouge vif carminé.
4691.	Florent Pauwels	(<i>Souper</i> 1879)	carmin.
4692.	Frau. Karl Druschki	(<i>P. Lambert</i> 1900)	blanc pur.
4693.	Frédéric d'Eu	(<i>E. Verdier</i> 1862)	rose foncé vil.
4694.	Frère Marie Pierre	(<i>Bernaix</i> 1891)	cerise.
4695.	Furtin Johanna Auersperg	(<i>Souper</i> 1834)	orange rougeâtre.
4696.	Gaspard Monge	(<i>Mor. Rob.</i> 1874)	rouge vif.
4697.	Général Barral	(<i>Damaizin</i> 1867)	rouge violet.
4698.	— Changarnier	(<i>Laffay</i> 1847)	pourpre violet.
4699.	— d'Hautpoul	(<i>E. Verdier</i> 1854)	écarlate.
4700.	— Forey	(<i>Mor. Rob.</i> 1879)	rouge vineux.
4701.	— de Moltke	(<i>Bull</i> 1874)	rouge écarlate.
4702.	— Terwange	(<i>Gautreau</i> 1874)	rouge brillant.
4703.	— von Bothania Andreae	(<i>Verschuren</i> 1900)	rouge ponceau.
4704.	— Voyron	(<i>Lévêque</i> 1902)	rose vif carminé.
4705.	— Washington	(<i>Granger</i> 1862)	rouge cramoisi.

4706.	Génie de Chateaubriand	(<i>Oudin</i> 1852)	violet.
4707.	Geoffroy Saint-Hilaire	(<i>E. Verdier</i> 1873)	cerise vif.
4708.	Georges Patinot	(<i>Gautreau</i> 1879)	cerise.
4709.	Gerbe de Roses	(<i>Vibert</i> 1847)	lilas rosé.
4710.	Germania	(<i>Weller</i> 1860)	pourpre ardoisé.
4711.	Gervais Rouillard	(<i>Duval</i> 1853)	rose tendre.
4712.	Gloire de Ducher	(<i>Ducher</i> 1855)	pourpre ardent.
4713.	— de Margottin	(<i>Margottin</i> 1837)	rouge vif.
4714.	— de Toulouse	(<i>Brassac</i> 1833)	rouge.
4715.	Gloriosa	(<i>Touvais</i> 1874)	rose tendre.
4716.	Glory of Waltham	(<i>Vigneron</i> 1865)	carmin pourpre.
4717.	Grossherzog. Carl Alexander	(<i>Schmitt</i> 1865)	carmin pourpre.
4718.	Grossherzogin Sophie Louise	(<i>Schmitt</i> 1865)	rose saumon.
4719.	Gruss an Pallien	(<i>Weller</i> 1900)	rouge feu.
4720.	Gruss an Wien	(<i>Geschwindt</i> 1886)	cramoisi nuancé.
4721.	Guillaume Gillemot	(<i>Schwartz</i> 1880)	rose.
4722.	Gustave Piganeau	(<i>Pernet Ducher</i> 1838)	carmin.
4723.	Hellen Keller	(<i>W. Paul</i> 1895)	cerise.
4724.	Henri Laurentius	(<i>E. Verdier</i> 1853)	cramoisi velouté.
4725.	Henriette Duval	(<i>Duval</i> 1879)	cramoisi vif.
4726.	Her Majesty	(<i>Bennett</i> 1885)	rouge luisant.
4727.	Hippolyte Jamain	(<i>Lacharme</i> 1874)	rose velouté.
4728.	Hortense Mignard	(<i>Ballet</i> 1873)	cerise.
4729.	Intendant général Périé	(<i>Vigneron</i> 1831)	cerise.
4730.	Jacques Lafitte	(<i>Vibert</i> 1845)	rose carminé.
4731.	James Brownlow	(<i>Dickson</i> 1860)	carmin nuancé.
4732.	J.-D. Pawle	(<i>Paul et Sons</i> 1889)	cramoisi velouté.
4733.	Jean-Baptiste Josseau	(<i>Rousseau</i> 1863)	rose tendre.
4734.	Jean Touvais	(<i>Touvais</i> 1863)	pourpre.
4735.	Jeanne Gross	(<i>Damaizin</i> 1871)	rose.
4736.	Jeanne Halphen	(<i>Margottin</i> 1878)	rose tendre.
4737.	Jeanne Masson	(<i>Liabaud</i> 1892)	blanc carné.
4738.	Jeannie Dickson	(<i>Dickson</i> 1863)	rouge et jaune.
4739.	Joasine Hanet	(<i>Vibert</i> 1847)	rose vif.
4740.	John Hopper	(<i>Waré</i> 1863)	rose brillant.
4741.	John Saul	(<i>Ve Ducher</i> 1873)	rouge clair.
4742.	Joseph Degueld	(<i>Soufert</i> 1891)	carmin nuancé.
4743.	Jules Bire	(<i>Bire</i> 1886)	carmin nuancé lilas.
4744.	Jules Roussignihol	(<i>de Sansal</i> 1864)	rouge vif.
4745.	Kaiser Wilhelm	(<i>Elze</i> 1873)	groseille nuancé.
4746.	King's acre	(<i>Cranston</i> 1864)	rose.
4747.	Kœnigin Karola	(<i>Polluer</i> 1890)	mauve clair.
4748.	Lady Ardylann		rose vif.
4749.	Lady of the Lake	(<i>W. Paul</i> 1884)	fleur de pêche.
4750.	La Marquise d'Hervey	(?)	rouge velouté nuancé.
4751.	La Souveraine	(<i>E. Verdier</i> 1875)	rose carmin.
4752.	Léon Say	(<i>Lévêque</i> 1875)	rouge nuancé.
4753.	L'Enfant du Mont Carmel	(<i>Cherpin</i> 1851)	pourpre amarante.
4754.	Léopold Vauvel	(<i>E. Verdier</i> 1889)	rouge clair.
4755.	Le royal Époux	(<i>Damaizin</i> 1859)	rose vif.
4756.	Léthé	(<i>Rose Vilin</i> 1902)	rouge feu.
4757.	Linné	(<i>Margottin</i> 1873)	rouge feu.
4758.	Lion des Combats	(<i>Lartay</i> 1850)	rouge violet.
4759.	Lisette de Béranger	(<i>Guillot f.</i> 1867)	carné.
4760.	Louis Bonaparte	(<i>Laffay</i> 1836)	écarlate.

4761.	Louis Bulliat	(<i>Gonod</i> 1867)	rouge.
4762.	Louis Lille	(<i>Dubreuil</i> 1885)	rouge reflets feu.
4763.	Louis Noisette	(<i>Ducher</i> 1864)	rose carminé.
4764.	Louis Spaëth	(<i>Souper</i> 1877)	rose de Chine.
4765.	Luise Muller	(<i>Dr Miller</i> 1863)	rose brillant.
4766.	Lydia Marly	(<i>Liabaud</i> 1878)	carmin lilas.
4767.	Madame Adèle de Murinais	(<i>Schweartz</i> 1876)	rose argenté.
4768.	— Adolphe Aynard	(<i>Liabaud</i> 1863)	rose tendre.
4769.	— Albert Fitler	(<i>Faudon</i> 1873)	saumon.
4770.	— Alexandre Pommery	(<i>Lévêque</i> 1883)	rose t. nu. rose v.
4771.	— Ambroise Verschaffeldt	(<i>E. Verdier</i> 1872)	rose tendre.
4772.	— André Leroy	(<i>Trouillard</i> 1864)	saumon.
4773.	— Anna de Besobrasoff	(<i>Gonod</i> 1868)	pourpre.
4774.	— Anna de Besobrasoff	(<i>Nabonnand</i> 1877)	blanc carné.
4775.	— Antoine Rivoire	(<i>Liabaud</i> 1894)	rose et carmin.
4776.	— Antoinette Chretien	(<i>Liabaud</i> 1897)	rose frais.
4777.	— Arsène Bonneau	(<i>Bonneau</i> 1871)	cerise reflet blanc.
4778.	— Benet	(<i>Nabonnand</i> 1876)	rouge brillant.
4779.	— Benoist	(<i>Mor. Rob.</i> 1891)	rose strié.
4780.	M^{me} Berthe du Mesnil de Montchaveau	(<i>Jamain</i> 1876)	rouge argenté.
4781.	Madame Bonnin	(<i>Sc. Cochet</i> 1878)	rose nuancé.
4782.	— Brosse	(<i>Brosse</i> 1835)	ponceau.
4783.	— Bruny	(<i>Avoux</i> 1858)	carné lilas.
4784.	— Campbell d'Islay	(<i>Baudry</i> 1859)	carné.
4785.	— Chabal	(<i>Vve Schweartz</i> 1889)	rose de Chine.
4786.	— Charles Lavot	(<i>Vignerons</i> 1831)	rose.
4787.	— Charles Montigny	(<i>Corbœuf</i> 1901)	rouge noirâtre.
4788.	— Charles Verdier	(<i>Lacharme</i> 1863)	rose vermeil.
4789.	— Charles Wood	(<i>E. Verdier</i> 1861)	rouge vif.
4790.	— Chaumer Madeleine	(? 1876)	rouge brillant.
4791.	— Chirard	(<i>Pernet</i> 1867)	rose velouté.
4792.	— Clorinde Leblond	(<i>Dauvesse</i> 1870)	groseille.
4793.	— Crespin	(<i>Damaizin</i> 1852)	rose et violet.
4794.	— Crozy	(<i>Levet</i> 1831)	rose de Chine.
4795.	— Damême	(<i>P. Cochet</i> 1842)	lilas rose veiné.
4796.	— de Canrobert	(<i>Liabaud</i> 1852)	lilas ponceau.
4797.	— de la Bastie	(<i>Liabaud</i> 1894)	rose saumoné.
4798.	— de la Boulaye	(<i>Liabaud</i> 1877)	rouge saumon.
4799.	— de Lamoricière	(<i>Portemer</i> 1849)	rose vif.
4800.	— Désir	(<i>Pernet p.</i> 1886)	rose orangé.
4801.	— de Terouenne	(<i>Vignerons</i> 1837)	groseille.
4802.	— de Trotter	(<i>Granger</i> 1854)	rose vif.
4803.	— Dewolfs	(?)	rose foncé.
4804.	— Domage	(<i>Margottin</i> 1853)	cramoisi.
4805.	— Dos Santos Viana	(<i>Souper</i> 1882)	carmin.
4806.	— Duché	(<i>Levet</i> 1878)	pourpre liséré blanc.
4807.	— Ducher	(<i>Ducher</i> 1851)	cerise.
4808.	— Élisa Jaenisch	(<i>Souper</i> 1866)	rouge sanguin.
4809.	— Élisa de Vilmorin	(<i>Lévêque</i> 1864)	écarlate.
4810.	— Emma Combey	(<i>Gonod</i> 1877)	rouge carminé br.
4811.	— Ernest Levavasseur	(<i>Vignerons</i> 1901)	rouge vermillon.
4812.	— Eugène Appert	(<i>Trouillard</i> 1856)	saumon.
4813.	— Farfouillon	(<i>Liabaud</i> 1866)	rose et saumon.
4814.	— Fauconnire	(<i>Fontaine</i> 1873)	amarante.
4815.	— Feuchère	(<i>Pradel</i> 1871)	rouge vermillon.



Voûte de rosiers grimpants.



4316.	Madame Flory	(Level 1372).	rose tendre.
4317.	—	(V. Verdier 1350).	rose vif.
4318.	— Furtado Heine	(Lévyque 1337).	rose velouté.
4319.	— Gabriel Meritte	(Vigneron 1331).	rose lilas.
4320.	— Galli-Marié	(E. Verdier 1376).	rose vif.
4321.	— Gomot	(Liabaud 1335).	rose vif.
4322.	— Gonod	(Mor. Rob. 1337).	rose.
4323.	— Grawitz	(Souper 1373).	rose argenté.
4324.	— Gustave Pierret	(Vigneron 1334).	rose.
4325.	— Hector Jacquin	(Fontaine 1352).	rose et lilas.
4326.	— Hélye Victoire	(?).	rose foncé.
4327.	— Henriette Vapereaux	(Pradel 1372).	cerise vif.
4328.	— Hersilie Orties	(Souper 1359).	blanc saumoné.
4329.	— Hilaire	(V. Verdier 1350).	rose tendre lilas.
4330.	— Hippolyte Jamain	(Garçon 1371).	rose.
4331.	— J. Bonnaire Pierre		rose frais.
4332.	— Jeanne Brownlow	(?).	rose carminé.
4333.	— John Twombly	(Vve Schwartz).	groseille.
4334.	— Joseph Linossier	(Liabaud 1350).	rose très tendre.
4335.	— Jules Grévy	(Schwartz 1332).	rose saumoné.
4336.	— Laffay	(Laffay 1336).	cramoisi.
4337.	— Léa Rousseau	(Lévyque 1902).	vermillon.
4338.	— Lefébure de Saint-Ouen	(Vigneron 1375).	cerise illuminé.
4339.	— Lefebvre	(Mor. Rob. 1333).	rose tendre.
4340.	— Lefrançois	(Oger 1370).	carné.
4341.	— Lemelles	(?).	pourpre violet velouté.
4342.	— Léopold Moreau	(Vigneron 1333).	rouge laque.
4343.	— Lierval	(Fontaine 1369).	rose et cramoisi.
4344.	— Lilienthal	(Liabaud 1373).	saumon.
4345.	— Louise Carique	(Fontaine 1359).	carné.
4346.	— Louise Seydoux	(Fontaine 1357).	rose.
4347.	— Louise Vigneron	(Vigneron 1333).	rose clair.
4348.	— Macker	(Damaizin 1363).	rose clair.
4349.	— Mantel		rose tendre.
4350.	— Marie Bianchi	(Guillot f. 1331).	lilas.
4351.	— Marie Manissier	(Liabaud 1376).	saumon.
4352.	— Marius Côte	(Guillot f. 1372).	rose frais.
4353.	— Massicault	(Schwartz 1334).	rose nuancé.
4354.	— Mélanie Vigneron	(Vigneron 1332).	rose lilas.
4355.	— Morane Jeune	(Jamain 1373).	rose argenté.
4356.	— Nomann	(Guillot 1357).	blanc.
4357.	— Paul Tanche	(Liabaud 1393).	rose et saumon.
4358.	— Petit	(Corbaux 1901).	carmin velouté.
4359.	— Ph. Dewolfs	(Souper 1335).	garance.
4360.	— Pierre Liabaud	(Liabaud 1331).	carné.
4361.	— Pierre Marguery	(Liabaud 1331).	rose frais.
4362.	— Pierre Pitaval	(Liabaud 1335).	rouge clair.
4363.	— Prevost	(Corbaux 1901).	blanc saumoné.
4364.	— Prosper Laugier	(E. Verdier 1375).	rose velouté.
4365.	— Pulliat	(Ducher 1366).	rose et pourpre.
4366.	— Renahy	(Guillot et f. 1336).	carmin.
4367.	— Richaux	(Liabaud 1337).	rose tendre satiné.
4368.	— Richer	(Fauton 1370).	rose foncé.
4369.	— Rivers	(Guillot f. 1350).	rose pâle.
4370.	— Rocher	(S. Cochet 1373).	rose brillant.

4871.	Madame Rochet	(<i>Liabaud</i> 1883)	rose vif.
4872.	— Roger	(<i>Mor. Rob.</i> 1870)	rose pourpre et blanc.
4873.	— Rolland	(<i>Rolland</i> 1866)	blanc saumoné.
4874.	— Rosalie de Wincop	(<i>Vignerons</i> 1831)	rose saumoné.
4875.	— Saison Lierval	(<i>E. Verdier</i> 1873)	carmin.
4876.	— Scipion Cochet	(<i>S. Cochet</i> 1873)	cerise liséré blanc.
4877.	— Sophie Stern	(<i>Levêque</i> 1887)	rose et carmin.
4878.	— Souper	(<i>Portemer</i> 1852)	carné.
4879.	— Suzanne Chavagnon	(<i>Gonod</i> 1837)	rose vif.
4880.	— Théobald Sernin	(<i>Brassac</i> 1874)	groseille nuancé.
4881.	— Thérèse Vernes	(<i>Levêque</i> 1891)	rose clair.
4882.	— Thévenot	(<i>H. Jamain</i> 1878)	rouge vif.
4883.	— Van Houtte	(<i>Margottin</i> 1857)	carné.
4884.	— Verlot	(<i>E. Verdier</i> 1876)	rose velouté.
4885.	— Verrier Cachet	(<i>Chedane, Guinois</i> , 1895)	rose à reflets.
4886.	— Victor Hovart	(<i>Vignerons</i> 1858)	fleur de pêcher.
4887.	— Victor Wibaut	(<i>E. David</i> 1870)	rose saumoné.
4888.	— Vidot	(<i>E. Verdier</i> 1854)	carné.
4889.	Mademoiselle Berthe Lévêque	(<i>Levêque</i> 1865)	blanc rosé.
4890.	— Claire Mathieu	(<i>Vignerons</i> 1875)	rose tendre.
4891.	— Dubost	(<i>Pernet</i> 1891)	carné vif.
4892.	— Dumaine	(<i>Pernet p.</i> 1874)	rose tendre.
4893.	— Élisab. de la Rocheterie	(<i>Vignerons</i> 1881)	rose chair.
4894.	— Élise Chabrier	(<i>S. Cochet</i> 1867)	rose.
4895.	— Eugénie Verdier	(<i>E. Verdier</i> 1859)	blanc bordé rose.
4896.	— Grévy	(<i>Gautereau</i> 1879)	rouge foncé.
4897.	— Henriette Mathieu	(<i>Vignerons</i> 1884)	rose satiné.
4898.	— Honorine Duboc	(<i>Duboc</i> 1894)	rose vineux.
4899.	— Jeanne Bouvet	(<i>Bernède</i> 1834)	rouge feu.
4900.	— Loïde de Falloux	(<i>Trouillard</i> 1864)	blanc rosé.
4901.	— Lydia Marty	(<i>Liabaud</i> 1878)	carné lilas.
4902.	— Marguerite Boudet	(<i>Guillot f.</i> 1888)	or et rose.
4903.	— Marguerite Mancin	(<i>Fontaine</i> 1879)	cerise.
4904.	— Marie Achard	(<i>Liabaud</i> 1866)	rose glacé.
4905.	— Marie André	(<i>Souper</i> 1882)	carmin.
4906.	— Marie Chauvet	(<i>Besson</i> 1881)	rose foncé.
4907.	— Marie Cointet	(<i>Guillot</i> 1872)	rose ponceau.
4908.	— Marie Dauphin	(<i>Liabaud</i> 1836)	rose et lilas.
4909.	— Marie Gonod	(<i>Gonod</i> 1871)	carné.
4910.	— Marie Métrol	(<i>Liabaud</i> 1838)	saumon.
4911.	— Marie Perrin	(<i>Perrin</i> 1893)	rose tendre.
4912.	— Marie Roë	(<i>Liabaud</i> 1875)	rose nuancé.
4913.	— Philiberte Pellé	(<i>Gonod</i> 1873)	écarlate.
4914.	— Sophie de la Villeboisnet	(<i>Touvais</i> 1867)	rose.
4915.	— Suzanne Bouyer	(<i>Gonod</i> 1888)	carné vif.
4916.	Malfilâtre	(<i>Oger</i> 1872)	rouge foncé violet.
4917.	Marcella	(<i>Liabaud</i> 1865)	chair.
4918.	Marchionness of Downshire	(<i>Dickson</i> 1894)	blanc ivoire.
4919.	— of Londonderry	(<i>Dickson</i> 1893)	blanc pur.
4920.	— of Lorne	(<i>W. Paul</i> 1837)	cramoisi.
4921.	Maréchal de la Brunerie	(<i>Robert</i> 1856)	pourpre.
4922.	Maréchal Suchet	(<i>Guillot f.</i> 1883)	cramoisi.
4923.	Margaret Haywood	(<i>Haywood</i> 1890)	rose brillant.
4924.	Marguerite Boudet	(<i>Guillot</i> 1888)	rose tendre et lilas.
4925.	Marie Aviat	(<i>Rousseau</i> 1856)	cramoisi.

4926.	Marie Derman	(<i>Geschwindt</i> 1839).	crème et carné.
4927.	Marie-Louise Pernet	(<i>Pernet</i> 1876).	rose vif.
4928.	Marquise Bocella	(<i>Desprez</i> 1842).	carné.
4929.	— de Mac-Mahon	(<i>Pernet</i> 1855).	rose.
4930.	— de Verdun	(<i>Oger</i> 1843).	carmin.
4931.	Mathurin Régnier	(<i>Lévêque</i> 1855).	rose tendre.
4932.	Mavourneen	(<i>Dickson</i> 1875).	chair argenté.
4933.	May Quennel	(<i>Postans</i> 1873).	rouge mag. carminé.
4934.	Mère de Saint-Louis	(<i>Plantier</i> 1851).	blanc.
4935.	Merry England	(<i>Harkness</i> 1897).	rose rayé argent.
4936.	Mexico	(<i>Briant</i> 1863).	pourpre nuancé.
4937.	Meyerbeer	(<i>E. Verdier</i> 1877).	rouge pourpre.
4938.	Mictery Contonny Mitera	(<i>Dingee</i> 1899).	rouge foncé.
4939.	Milton	(<i>W. Paul</i> 1902).	carmin clair.
4940.	Miss Ethel Richardson	(<i>Dickson</i> 1897).	blanc et rose.
4941.	Miss House	(<i>House</i> 1838).	blanc sauné.
4942.	Mistress Bellender Ker	(<i>Guillot</i> 1867).	blanc centre nuancé.
4943.	— Cocker	(<i>Cocker</i> 1899).	rose.
4944.	— Elliot	(<i>Laffay</i> 1840).	cramoisi.
4945.	— Frank Cant	(<i>Frank, Cant</i> , 1899).	rouge œillet.
4946.	— G. Dickson	(<i>Bennett</i> 1834).	rose velouté.
4947.	— Harkness	(<i>Harkness</i> 1894).	rose et blanc.
4948.	— Jowitt	(<i>Nabonnand</i> 1876).	cramoisi.
4949.	— Robert Peary	(<i>Dingee</i> 1897).	blanc.
4950.	— Rumsey	(<i>Dickson</i> 1899).	rouge foncé.
4951.	— Standisch	(<i>Cherpin</i> 1853).	écarlate panaché.
4952.	— W. Watson	(<i>Dickson</i> 1890).	rose pourpre.
4953.	Moeren Koëning	(<i>Vogt</i> 1830).	pourpre nuancé.
4954.	Monsieur Bacconier	(<i>Yve Schwartz</i> 1893).	grenat.
4955.	— Benjamin Druet	(<i>E. Verdier</i> 1878).	pourpre et feu.
4956.	— Briançon	(<i>Fontaine</i> 1862).	carmin.
4957.	— de Kerjégu	(<i>Veysset</i> 1901).	grenat et blanc.
4958.	— de Morand	(<i>Yve Schwartz</i> 1891).	cerise.
4959.	— Druet	(<i>Rambaud</i> 1876).	rose.
4960.	— Édouard Detaille	(<i>Gouchard</i> 1893).	pourpre nuancé.
4961.	— Édouard Ory	(<i>Mor. Rob.</i> 1854).	vermillon.
4962.	— Émile Lelong	(<i>Bire</i> 1837).	rose nuancé lilas.
4963.	— Émile Masson	(<i>Liabaud</i> 1886).	pourpre.
4964.	— Étienne Dupuy	(<i>Level</i> 1873).	rose argenté.
4965.	— Eugène Petit	(<i>Touvais</i> 1862).	carmin brillant.
4966.	— Georges Chevalier	(<i>Linné</i> 1877).	cerise.
4967.	— Hayashi	(<i>Lévêque</i> 1902).	rouge ponceau.
4968.	— Journaux	(<i>Marrest</i> 1868).	rouge nuancé.
4969.	— Jules Derouville	(<i>Liabaud</i> 1886).	pourpre cramoisi.
4970.	— Just-Detrey	(<i>Just, Detrey</i> 1834).	carmin.
4971.	— Jules Monges	(<i>Guillot</i> 1881).	rose cerise.
4972.	— Louis Ricard	(<i>Boutigny</i> 1902).	pourpre noirâtre.
4973.	— Moreau	(<i>Guillot</i> 1864).	pourpre.
4974.	— Noman	(<i>Guillot</i> 1866).	rose tendre.
4975.	— Paul		blanc carminé.
4976.	— Tallandier	(<i>Tallandier</i> 1872).	rouge vif.
4977.	— Ravel	(<i>Guillot f.</i> 1866).	pourpre.
4978.	Monte-Christo	(<i>Fontaine</i> 1851).	cramoisi.
4979.	Nardy frères	(<i>Ducher</i> 1865).	rose violet.
4980.	Newton	(<i>Gonod</i> 1866).	groseille vif.

4981.	Nicolas Belot		rose vif.
4982.	Notaire Bonnefond	(Labaud 1868)	pourpre.
4983.	Oakmont	(May 1893)	rose foncé.
4984.	Octavie Choquet	(Fontaine 1863)	rose argenté.
4985.	Ornement des Jardins	(Robert 1855)	cramoisi brillant.
4986.	Oscar Cordel	(Lambert 1897)	carmin vif.
4987.	Palais de Cristal	(Quettier 1851)	chair.
4988.	Panachée de Luxembourg	(Souper 1896)	rose et pourpre.
4989.	Paul Dupuy	(Dupuy J. 1852)	écarlate.
4990.	Paul's Early	()	blanc carné.
4991.	Paul Perras	(Level 1870)	rose pâle.
4992.	Paul Ricault	(Portemer 1845)	groseille.
4993.	Paul Verdier	(Ch. Verdier 1866)	rose vif.
4994.	Pauline Lansezneur	(Lansezneur 1854)	violet et rose.
4995.	Paul's Single Crimson	(G. Paul 1883)	rouge et jaune.
4996.	Paul's Single White	(G. Paul 1883)	blanc.
4997.	Perfection de Lyon	(Ducher 1868)	rose.
4998.	Peonia	(Lacharme 1855)	rouge cramoisi.
4999.	Philippe Bardet	(Mor. Rob. 1874)	rouge nuancé.
5000.	Pie IX	(Vibert 1849)	carmin violet.
5001.	Pierre Izambart	(Garreau 1871)	cramoisi.
5002.	Pierre Seletzky	(Level 1872)	pourpre feu.
5003.	Pitord	(Lacharme 1857)	rouge feu.
5004.	Pline	(Guillot f. 1855)	rouge nuancé.
5005.	Prairie de Terrenoire	(Lacharme 1851)	pourpre violet.
5006.	Président Lenaertz	(Souper 1882)	rouge brun.
5007.	Président Willermoz	(Ducher 1867)	rose velouté.
5008.	Prince Arthur	(Cant 1875)	cramoisi foncé.
5009.	— Charles d'Areberg	(Souper 1887)	rose carmin.
5010.	— Léon Kotschoubey	(Marrest 1852)	carné.
5011.	— Stirbey	(Schwartz 1871)	rose clair.
5012.	Princess of Wales	(Laxton 1872)	rose et blanc.
5013.	Princesse Ch. d'Areberg	(Souper 1877)	lilas argenté.
5014.	— Christian	(W. Paul 1870)	pêche.
5015.	— de Metternich	(de Sansal 1871)	rose brillant.
5016.	— de Naples	(Gaetano 1897)	rose argenté.
5017.	— Hélène d'Orléans	(E. Verdier 1885)	rose brillant.
5018.	— Lise Troubetzkoy	(Lévêque 1873)	rose liséré blanc.
5019.	— Louise	(Laxton 1869)	blanc parf. carné.
5020.	— Louise Victoria	(Knight 1872)	carmin foncé.
5021.	— Olympie	(Oger 1858)	carné.
5022.	Professeur Duchartre	(E. Verdier 1865)	cerise lilas et blanc.
5023.	Prudence Besson	(Lacharme 1865)	rose cerise.
5024.	Prudence Roëser	(Roëser 1840)	rose tendre.
5025.	Queen of Edgely	(David Fuerstenb.)	rose vif.
5026.	R.-B. Cater	(Cooling 1899)	carmin mag.
5027.	R.-C. Sutton	(Frettingham 1883)	rose foncé.
5028.	Regierungs Rath Stockert	(Souper 1887)	rose argenté.
5029.	Reine des Blanches	(Crozy 1869)	blanc rosé.
5030.	— des Français	(Laffay 1843)	rose et lilas.
5031.	— des Reines		rose tendre.
5032.	— des Violettes	(Mill. Mal. 1860)	violet foncé.
5033.	René Daniel	(Damazin 1868)	carmin.
5034.	Réveil du Printemps	(Oger 1883)	carné.
5035.	Révérénd Alan Cheales	(G. Paul 1894)	rouge laque.

5036.	Robert Duncan	(<i>Dickson</i> 1897).	rose luisant.
5037.	Roi d'Espagne	(<i>Fontaine</i> 1854).	rouge brillant.
5038.	Rosa Monnet	(<i>Monnet</i> 1886).	amarante et blanc
5039.	Rosine Navaux	(<i>Fontaine</i> 1864).	rose satin frais.
5040.	Rosslyn	(<i>Dickson</i> 1901).	rose clair.
5041.	Royat mondain	(<i>Veysset</i> 1902).	rouge cramoi.
5042.	Rushton Radcliff	(<i>E. Verdier</i> 1864).	cerise velouté.
5043.	Sidonie	(<i>Vibert</i> 1847).	chair.
5044.	Sté d'Hort. de Melun et Fontainebleau	(<i>Sc. Cochet</i> 1852).	blanc centre jaune.
5045.	Sœurs Chevandier	(<i>Pernet</i> 1864).	rouge lie de vin.
5046.	Sœur de Bernède	(<i>Bernède</i> 1879).	rose foncé.
5047.	Souvenir d'Alexandre Hardy	(<i>Lévêque</i> 1899).	rouge marron.
5048.	— de Coulommiers	(<i>Demazures</i> 1868).	écarlate violet.
5049.	— de David d'Angers	(<i>Mor. Rob.</i> 1875).	rouge feu.
5050.	— de Ducher	(<i>E. Verdier</i> 1874).	pourpre violet.
5051.	— de Franç. Ponsart	(<i>Touvais</i> 1867).	rose vif.
5052.	— de Henry Lévêque de Vilmorin	(<i>Lévêque</i> 1902).	rouge cramoi.
5053.	— de Jeanne Balandreau	(<i>Vilin</i> 1899).	garance.
5054.	— de Jean Sisley	(<i>Dubreuil</i> 1891).	carmin foncé.
5055.	— de Kaiser Wilhelm I^{er}	(<i>Schultz</i> 1885).	carmin foncé.
5056.	— de Lady Hardley	(<i>Guillot</i> 1861).	écarlate.
5057.	— de Lewson Gower	(<i>Guillot p.</i> 1852).	rouge feu.
5058.	— de Madame Artoit		rouge vif.
5059.	— — de Corval	(<i>Gonod</i> 1867).	aurore.
5060.	— — E. Verdier	(<i>Jobert</i> 1864).	carmin et pourpre.
5061.	— — Frogère	(<i>Ch. Guinoisseau</i> 1901).	blanc rosé.
5062.	— — Hennecart	(<i>Cochet</i> 1870).	rose.
5063.	— de Maman Corbœuf	(<i>Bénard</i> 1900).	rose vif.
5064.	— de Monsieur Boll	(<i>Boyeau</i> 1866).	cerise.
5065.	— de Redouté	(<i>Fontaine</i> 1867).	pourpre rouge.
5066.	— de Romain Desprez	(<i>Jamain</i> 1871).	carne ardoisé.
5067.	— de Victor Hugo	(<i>Pernet p.</i> 1885).	rose satiné.
5068.	— du Comte de Cavour	(<i>Marg.</i> 1861).	cramoi.
5069.	— du Général Douai	(<i>Pernet p.</i> 1871).	rose satiné.
5070.	— d'une Mère	(<i>Touvais</i> 1854).	rose nuancé.
5071.	Tetiana Onéguine	(<i>Lévêque</i> 1881).	rouge nuancé.
5072.	Thorin	(<i>Lacharme</i> 1856).	carminé.
5073.	Thyra Hammerich	(<i>Vilin</i> 1868).	carné.
5074.	Tourville	(<i>Mor. Rob.</i> 1879).	carmin nuancé.
5075.	Triomphe d'Angers	(<i>Mor. Rob.</i> 1862).	grenat foncé.
5076.	— de Bellevue		rose lilas.
5077.	— de Caen	(<i>Oger</i> 1861).	groseille pourpre.
5078.	— de France	(<i>Garçon</i> 1875).	carmin.
5079.	— de Saintes	(<i>Derouet</i> 1885).	écarlate.
5080.	— des Beaux-Arts	(<i>Fontaine</i> 1857).	pourpre.
5081.	Ulster	(<i>A. Dickson</i> 1900).	saumon brillant.
5082.	Vicomte Maison	(<i>Fontaine</i> 1868).	cerise et blanc.
5083.	Vicomtesse de Montesquiou	(<i>Quétier</i> 1862).	rose saumon.
5084.	Victor Trouillard	(<i>Trouillard</i> 1855).	pourpre.
5085.	Victorien Sardou	(<i>Gaymeux</i> 1869).	cramoi.
5086.	Ville de Lyon	(<i>Ducher</i> 1866).	rose foncé.
5087.	Wilhelm Koëlle	(<i>Pernet</i> 1878).	carmin foncé.
5088.	William Griffith	(<i>Portemer</i> 1864).	rose satiné.
5089.	William Warden	(<i>Mitchel</i> 1880).	rose clair.
5090.	Queen Victoria	(<i>A. Paul</i> 1850).	blanc rosé.

SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ

Espèce : **R. RUGOSA**, Thunb.(Syn. *R. Kamtschatika*, Vent.)

Arbuste vigoureux, à **rameaux** diffus, forts, à écorce tomenteuse, disparaissant sous un léger duvet grisâtre, portant de nombreux aiguillons inégaux, mais tous très fins et très aigus, droits, les plus grands géminés sous les feuilles; les autres, pour la plupart setiformes, extrêmement nombreux.

Feuilles 7-9 ou même 11 foliolées; **folioles** amples, épaisses, fortement nervées-réticulées, ovales, obtuses ou elliptiques, vert brillant foncé et glabres à la face supérieure, vert gris, tomenteuses et glanduleuses en dessous généralement simplement et peu profondément dentées.

Stipules très amples, à oreillettes très larges, frangées de glandes et contournées; **bractées** orbiculaires ou ovales, très amples.

Fleurs très grandes, blanches, roses ou rouges; simples, doubles ou même très pleines (Souvenir de Ph. Cochet); il n'en existe pas de jaunes.

Inflorescence généralement pauciflore.

Fruits très gros et d'un beau rouge, presque sphériques, souvent plus ou moins déprimés, couronnés par les sépales du calice persistants. Ces fruits, très nombreux, qui mûrissent dès septembre, sont extrêmement décoratifs.

Le *R. Rugosa*, qui habite le Japon, la Mandchourie et le Kamtschatka, résiste aux températures les plus basses connues. Il forme rapidement des buissons énormes, toujours couverts de fleurs et de fruits.

C'est une des plus belles espèces du genre.

Race des Rosiers **RUGUEUX** du Japon

5400.	Rosa rugosa	(Thunberg 1784)	sauvage.
5401.	Belle Poitevine	(Bruant 1894)	rose.
5402.	Blanc double de Coubert	(Cochet-Cochet 1892)	blanc pur.
5403.	Comte d'Eprenesnil	(Nabonnand 1881)	lilas violacé.
5404.	Coruscans	(Link)	sauvage.
5405.	Germanica	(Dr Müller 1890)	violet foncé.
5406.	Germanica, var. B.	(Dr Müller 1890)	violet rouge.
5407.	Himalayensis	(Hortorum)	rouge.
5408.	Kaiserin des Norden	(Regel)	cerise foncé.
5409.	Kamtschatika	(Vent. 1783)	blanc simple.
5410.	La Mélusine		cerise foncé.
5411.	Mikado		rouge vif.
5412.	Monsieur Chedanne	(Chedanne, Guin. 1895)	rose satiné.
5413.	— Hély	(Morlet 1889)	rose fond jaune.
5414.	— Morlet	(Morlet 1890)	carmin brillant.
5415.	Nitens var. oligotricha	(Don)	sauvage.
5416.	Parnassiana		rouge violacé.
5417.	Regeliana rubra	(Regel)	pourpre violacé.
5418.	Regeliana alba	(Regel)	blanc.
5419.	Roseaie de L'Hay	(C. Cochet 1890)	rose violacé.
5420.	Rugosa alba simplex	(Thunberg)	blanc pur.
5421.	— alba pleno	(Hortorum)	blanc pur.
5422.	Ferox	(Lawrence)	rouge.
5423.	— foliis angustioribus	(Hortorum)	sauvage.
5424.	— foliis undulatis		—
5425.	— glabrinscula	(Regel)	—
5426.	— latifolia	(Hortorum)	—
5427.	— Lindleyana	(Meyer)	—

5428.	Rugosa pomifera	(Thunberg),	sauvage.
5429.	— Rubra simplex	(Cels 1302)	rouge violacé.
5430.	— Rubra pleno	(Regel),	rouge violacé.
5431.	— Thibétiana	(Hortorum)	sauvage.
5432.	— Thunbergiana	(Meyer),	sauvage.
5433.	Souvenir de Christophe Cochet	(C. Cochet 1894),	rose carné vif.
5434.	— de Philémon Cochet	(C. Cochet 1894),	blanc.
5435.	— de Pierre Leperdrieux	(C. Cochet 1895),	rouge vineux.
5436.	Taïkoun	(Thunberg),	rouge violacé.
5437.	Zuccarinii	(Hortorum),	rouge lilacé.



Race des Rosiers HYBRIDES de RUGOSA

Par croisements avec diverses espèces et certaines variétés horticoles, le *R. rugosa* a donné naissance à des hybrides très intéressants.

Ces hybrides ont tous des caractères communs qui permettent de les distinguer facilement.

Stipules très amples, glanduleuses sur les bords et contournées; **rameaux** florifères, à mérithalles très courts, à écorce gris verdâtre, souvent tomentueuse, couverts d'aiguillons sétiformes, entremêlés de glandes et d'aiguillons plus longs, droits, subulés, ces derniers souvent stipulaires.

Folioles de formes variables, mais dont le brillant particulier, et surtout les **nervures réticulées**, rappellent celles du *R. rugosa*, bien qu'elles soient le plus souvent atténuées chez ces hybrides, lesquels sont presque toujours stériles.

Nous avons fait à l'Hay de très nombreuses hybridations avec le *R. rugosa*; beaucoup sont même des hybridations multiples qui, pour cette raison, ont parfois un peu perdu les vrais caractères du *R. rugosa*.

5450.	Acantha	(Wartz)	sauvage.
5451.	acicularis × rugosa	(Hortorum),	sauvage.
5452.	Amélie Gravereaux	(L'Hay 1900)	rose tendre.
5453.	America	(G. Paul 1893),	cramoisi brillant.
5454.	Apples	(Paul et Son 1897)	rouge carminé tendre.
5455.	Atropurpurea	(G. Paul 1900)	cramoisi marron.
5456.	Calocarpa	(Bruant 1895),	rose pur.
5457.	carolina × rugosa	(Hortorum),	sauvage.
5458.	Chedanne Guinoisseau	(Chedanne, Guin, 1896),	rose satiné.
5459.	Cibles	(Dr Hoffmann 1894),	carmin fond jaune.
5460.	cinnamomea × rugosa	(Hortorum),	sauvage.
5461.	Conrad Ferdinand Meyer	(Dr Müller 1897)	rose argenté.
5462.	Delicata	(Cooling 1899),	rose tendre.
5463.	Fimbriata	(Morlet 1891),	rose et jaune.
5464.	Hargita	(Dr Kauffmann 1894),	carmin et jaune.
5465.	Helvetia	(Fræbel 1897),	blanc.
5466.	Heterophylla	(C. Cochet 1900),	blanc.
5467.	humilis × rugosa	(Hortorum),	sauvage.
5468.	Iwara	(Siebold),	blanc.
5469.	Jeanne Gautier	(L'Hay 1900)	rouge carmin.
5470.	Jelina	(Dr Kauffmann 1894),	carmin foncé velouté.
5471.	Kathi de Saint-Paul	(Dr Müller 1900)	rose carné.
5472.	Laure Gravereaux	(L'Hay 1901)	rose frais.
5473.	Lili Dieck	(Dr Dieck 1900),	rouge.
5474.	Madame Albert Montet	(L'Hay 1901)	rose vif.
5475.	— Alvarez del Campo	(— 1900)	rose tendre.
5476.	— Ancelot	(— 1901)	rose frais.
5477.	— Ballu	(— 1901)	rouge violacé.

5478.	Madame Bertaux	(<i>L'Hay</i> 1901)	rose œillet.
5479.	— Caslot	(— 1901)	rose tendre.
5480.	— Ch.-Frédéric Worth	(<i>Vve Schwartz</i> 1896)	rouge carmin.
5481.	— Christo-Christoff	(<i>L'Hay</i> 1901)	rouge vif.
5482.	— Dervieu	(— 1901)	rose tendre.
5483.	— Droussant	(— 1901)	rose nuancé.
5484.	— Dubost	(— 1901)	blanc carné.
5485.	— E. Bonnevey	(— 1901)	rose vif.
5486.	— Falcimaigne	(— 1901)	rose foncé.
5487.	— Georges Bruant	(<i>Bruant</i> 1887)	blanc éclatant.
5488.	— Grasset	(<i>L'Hay</i> 1901)	rouge violacé.
5489.	— Henri Danet	(— 1901)	rose frais.
5489 ¹¹¹	— Henri Gravereaux	(— 1902)	rouge brique.
5490.	— Hofèle	(— 1901)	rouge vif.
5491.	— Laborie	(— 1901)	rouge feu.
5492.	— Lagrange	(— 1901)	beau cramoiis refl. viol.
5493.	— Langlois Eugène	(— 1901)	rose chair.
5494.	— Leloir	(— 1901)	rouge brique.
5495.	— Levasseur	(— 1901)	rose pur ou rose chair.
5496.	— Louis Plassard	(— 1901)	rose clair.
5497.	— Lucet	(— 1901)	rouge vermillon.
5498.	— Lucien Villeminot	(— 1901)	crème rosé.
5499.	— Maurice de Fleury	(— 1901)	rose pâle.
5500.	— Molé-Truffier	(— 1901)	blanc crème.
5501.	— Narcisse Gravereaux	(— 1901)	rouge sang.
5502.	— N. Touchet	(— 1901)	rouge violacé.
5503.	— Ouvrière	(— 1901)	rose foncé.
5504.	— Paul Gravereaux	(— 1901)	rouge.
5505.	— Ph. Plantamour		rouge feu velouté.
5505 ¹¹¹	— René Gravereaux	(<i>L'Hay</i> 1902)	rose vif.
5506.	— Ricois	(— 1901)	rose très clair.
5507.	— Roiffé	(— 1901)	rose vif.
5508.	— Savary	(— 1901)	rouge violacé.
5509.	— Tiret	(— 1901)	rouge clair.
5510.	— Verdin	(— 1901)	rouge velouté.
5511.	Mademoiselle Lemoyne	(— 1901)	rose clair.
5512.	Malmundiarensis	(<i>Hortorum</i>)	sauvage.
5513.	Margherita	(<i>M. de Vilmorin</i>)	sauvage.
5514.	Mercédès	(<i>P. Guillot</i> 1901)	rose œillet fond blanc.
5515.	microphylla × rugosa	(<i>L'Hay</i> 1901)	sauvage.
5516.	Mistress Anthony Waterer	(<i>Waterer</i> 1856)	rouge.
5517.	Potager du Dauphin	(<i>L'Hay</i> 1899)	rose.
5518.	Rose à parfum de L'Hay	(<i>L'Hay</i> 1901)	fleur rouge.
5519.	Rugosa semis B. J.	(<i>C. Cochet</i>)	sauvage.
5520.	— semis B. K.	(—)	—
5521.	— semis B. L.	(—)	—
5522.	— semis B. X.	(—)	—
5523.	— semis C. H.	(—)	—
5524.	— semis C. J.	(—)	—
5525.	— semis C. L.	(—)	—
5526.	Rugosa × cinnamomea	(—)	—
5527.	— × gallica	(<i>L'Hay</i> 1901)	—
5528.	— × hermosa	(<i>Lambert</i>)	—
5529.	— × indica	(<i>L'Hay</i> 1900)	—
5530.	— × lutea	(— 1900)	—

5531.	<i>Rugosa</i> × <i>noisettiana</i>	(<i>L'Hay</i> 1900)	sauvage.
5532.	— × <i>nutkana</i>	(— 1900)	--
5533.	— × <i>pimpinellifolia</i>	(— 1900)	--
5534.	— × <i>pomifera</i>	(— 1900)	--
5535.	— × <i>rubiginosa</i>	(— 1899)	--
5536.	— × <i>virginiana blanda</i>	(— 1899)	--
5537.	— × <i>virginiana sterilis</i>	(— 1899)	--
5538.	— × <i>virginiana f. repens</i>	(— 1899)	--
5539.	— × <i>rubrifolia</i>	(— 1899)	--



Rugosa en arbre.

5540.	<i>Schneelicht</i>	(<i>Schmidt</i> 1896)	blanc luisant.
5541.	<i>S. A. R. Ferdinand I^{er}</i>	(<i>L'Hay</i> 1901)	rose.
5542.	<i>S. M. I. Abdul-Hamid</i>	(— 1901)	rouge pourpre.
5543.	<i>Souvenir de Madame Campenon</i>	(— 1901)	rose foncé.
5544.	— — <i>Fillot</i>	(— 1901)	rose tendre.
5545.	— <i>de Yeddo</i>	(<i>Morlet</i> 1874)	rose de Chine.
5546.	<i>Suzanne Leloir</i>	(<i>L'Hay</i> 1901)	rouge brique.
5547.	<i>Tamagled</i>	(<i>Dr Kauffmann</i> 1894)	carmin clair.
5548.	<i>The new century</i>	(<i>Amérique</i>)	rose.
5549.	<i>Thusnelda</i>	(<i>Dr Müller</i> 1899)	rose tendre.
5550.	<i>Vihorlat</i>	(<i>Dr Kauffmann</i> 1894)	carmin ongles jaunes.
5551.	<i>Villa Andree</i>	(<i>L'Hay</i> 1899)	blanc.
5552.	<i>Villa des Tybilles</i>	(<i>L'Hay</i> 1899)	rouge.



SECTION IX. — PIMPINELLIFOLIÆ

1^{re} Espèce : **R. PIMPINELLIFOLIA**, Lin.(Syn. : *R. pimpinellifolia*, L. ; *R. spinosissima*, L. ; Rosier à feuilles de pimprenelle).

Le *R. pimpinellifolia* est spontané en Europe, notamment dans la forêt de Fontainebleau ; il habite également l'Asie-Mineure, le Turkestan, le Caucase, la Chine et la Mandchourie.

Arbuste de 1 mètre à 1 m. 50, à **rameaux** grêles, très diffus et très armés, toujours rouges ou bruns. **Aiguillons** très nombreux, grêles, droits, inégaux, entremêlés ou non d'aiguilles. **Feuilles** 7-9-11 et même 13 foliolées ; folioles petites, suborbiculaires ou ovales, obtuses au sommet, régulièrement dentées, ayant réellement quelques analogies avec les feuilles de la pimprenelle commune (*Poterium sanguisorba*, L.). **Fleurs** petites et jaunâtres chez le type, doubles et de nuances diverses chez les variétés horticoles. **Fruits** de forme variable, le plus souvent hémisphériques ou ovoïdes, couronnés par les sépales du calice persistants. La plupart des variétés du *R. pimpinellifolia* ne fleurissent qu'une fois, en mai-juin.

Race des Rosiers PIMPRENELLE

5600.	Rosa pimpinellifolia	(Linné 1762)	sauvage.
5601.	altaica	(Villdenow)	sauvage.
5602.	Aristide	(Écosse)	rosé.
5603.	Carnea double	(Prévost)	carné.
5604.	Cavallii	(Kmet)	sauvage.
5605.	Didot	(Écosse)	blanc rosé.
5606.	Double pink	(Écosse)	rose.
5607.	Double pink Edine	(Écosse)	rose.
5608.	Double white	(Écosse)	blanc.
5609.	Ecæ	(W. Paul)	jaune pâle.
5610.	Flava	(Wickstrøm)	sauvage.
5611.	Hispida	(Sims)	sauvage.
5612.	James Purple	(Anglais)	cramoisi.
5613.	King of the Scotch	(Écosse)	groseille.
5614.	Lady Dumoré	(Anglais)	rose tendre.
5615.	Lady Edine	(Écosse)	blanc rosé.
5616.	Lemond	(Écosse)	blanc jaunâtre.
5617.	marmorata	(Hortorum)	sauvage.
5618.	Miss Frotter	(Écosse)	rose frais.
5619.	morica	(Hortorum)	sauvage.
5620.	myriacantha	(de Candolle)	sauvage.
5621.	Nankin	(Guibert)	jaune centre rose.
5622.	Petite Écossaise	(Vibert)	carné.
5623.	Pimprenelle des Anglais	(Anglais)	jaune clair.
5624.	— des Landes	(Hortorum)	sauvage.
5625.	— lutea	(—)	jaune.
5626.	— lutea pleno	(—)	jaune.
5627.	pimpinellifolia , var. albida	(—)	sauvage.
5628.	— — chlorocarpa	(—)	—
5629.	— — albo pleno	(—)	—
5630.	— — maxima	(—)	—
5631.	— — purpurea pleno	(—)	—
5632.	— — rubro pleno	(—)	—
5633.	— — sulphurea	(—)	—
5634.	Riparti	(Déséglise)	—

5635. rubella	(Smith)	sauvage.
5636. rubricarpa	(Hortorum)	—
5637. Scotia	(Écosse)	chair.
5638. Souvenir de Henry Clay	(Boll)	rose clair.
5639. Stanwell	(Lee)	carne.
5640. Stanwell perpetual	(Brown)	chair.
5641. Townsend double	(Écosse)	carmin strié.
5642. Vierge de Cléry	(Prévost)	blanc.
5643. Wallensis	(Hortorum)	sauvage.
5644. White Scotch	(Écosse)	blanc.
5645. William IV	(Anglais)	rose.
5646. Yellow Scotch	(Écosse)	jaune.



Race des Rosiers HYBRIDES de PIMPRENELLE

Les formes qui composent ce groupe sont de dimensions très variables.

Pour la plupart elles se rapprochent plus du *R. pimpinellifolia* que de l'autre ascendant.

Chez toutes, les aiguillons sont nombreux ou très nombreux, inégaux, et presque toujours entremêlés d'aiguillons sétacés ou de soies glanduleuses.

Rameaux souvent brun rougeâtre, les ramuscules florifères moins armées, ou presque inermes.

Feuilles jusqu'à 13 foliolées, parfois seulement à 7 folioles. Celles-ci de formes et de dimensions variables.

La plupart de ces formes, lorsqu'elles sont cultivées franches de pied, dragonnent beaucoup comme le Rosier à feuilles de pimprenelle.

5647. Braunii	(Keller)	R. sauvage.
5648. coronata	(Crépin)	—
5649. flava × pimpinellifolia	(Hortorum)	—
5650. hibernica	(Smith)	—
5651. Holikensis	(Kmet)	—
5652. oxyacantha	(Bieberstein)	—
5653. pimpinellifolia × alpina	(Kmet)	—
5654. pinnatifolia	(Andrews)	—
5655. Ravellæ	(Christ)	—
5656. Sabini	(Woods)	—
5657. Simkowicssii	(Kmet)	—



2° Espèce : R. XANTHINA, Lindl.

Arbuste de 1 mètre et plus, dressé, très rameux, épineux, dépourvu de glandes. **Aiguillons** serrés, droits, comprimés à la base et très diatés. **Feuilles** des rameaux florifères très rapprochés, 6-9 foliolées; **folioles** ovales oblongues, dentées en scie; **stipules** très entières, subaiguës, oblongues. **Fleurs** solitaires sur de courts rameaux terminaux, de couleur jaune d'or; pédoncules courts très glabres ou glanduleux poilus; sépales lancéolés; styles libres laineux, glabres au sommet. **Fruits** globuleux portés par des pédoncules grêles, luisants, couronnés par des sépales réfléchis; akènes velus, puis glabres.

Race du R. xanthina

5658. Rosa xanthina	(Lindley)	R. sauvage.
5659. Ecæ	(Kew)	—
5660. Xanthina var. duplex	(Hortorum)	—
5661. platyacantha	(Schrenk)	—



SECTION X. — LUTEÆ

Espèce : **R. LUTEA**, Mill.(Syn. : *R. lutea*, Mill.; *R. eglanteria*, L.)

Arbuste de 2, 3 et même 4 mètres, à **rameaux** forts, très rigides, luisants, rouge brun, jamais verts. **Aiguillons** longs, subulés, droits, épars.

Feuilles 5-7 foliolées, **stipules** à oreillettes longues et divergentes; **folioles** ovales ou suborbiculaires, à sommet le plus souvent obtus, luisantes et glabres en dessus, souvent glanduleuses en dessous. **Serrature** simple ou double, mais toujours très profonde.

Fleurs presque toujours solitaires ou par deux, d'un jaune superbe, simples, très grandes. (Dans la variété *punica*, les pétales sont jaunes extérieurement, mais d'un rouge capucine très joli à l'intérieur. Réceptacle globuleux, jaune orangé, presque toujours stérile, ou ne contenant qu'une seule graine, par suite de l'avortement de tous les ovules, moins un. Les bords de l'orifice réceptaculaire sont toujours dépassés par une épaisse collerette de poils.


Ce rosier est cultivé en France depuis des siècles; il est d'une grande rusticité, s'écussonne parfois difficilement mais se propage par dragons avec facilité.

Habit : Arménie, Perse, Himalaya. Subspontané sur certains points de l'Europe.


Fleurit en juin et ne remonte pas.

Race des Rosiers CAPUCINE

5675.	Rosa lutea	(Miller 1768)	R. sauvage.
5676.	Austrian Briar		jaune capucine.
5677.	Austrian Copper	(Gerrard 1869)	rouge cuivré.
5678.	Austrian Yellow	(Gerrard 1869)	jaune vif.
5679.	Capucine Jaune		jaune brun.
5680.	Capucine Rouge		cuivre rouge.
5681.	Double jaune	(Williams)	jaune paille.
5682.	Harrisonii	(Harrison 1830)	jaune.
5683.	Jaune ancien		jaune soufre.
5684.	Jaune bicolore	(Autriche)	jaune et capucine.
5685.	Juliette Ouyière	(L'Hay 1891)	jaune brique.
5686.	Madeleine Fillot	(L'Hay 1891)	rouge brique.
5687.	Persian Yellow	(Willock 1837)	jaune d'or.
5688.	Soleil d'or	(Pernet-Ducher 1890)	jaune vif et or.
5689.	Turkische rose		jaune et carmin.




JARDIN DE ROSES




JARDIN

Roseade de l'Hay (Seine).



ROSES



TROISIÈME PARTIE

Collection Spéciale de ROSIERS SARMENTEUX

Cette collection spéciale de **Rosiers sarmenteux** comprend les rosiers se prêtant le mieux, dans notre région et notre sol, à garnir des pylônes, des arceaux, des tonnelles, à grimper le long des murs et des habitations, ou à former des arbustes pleureurs. Elle ne se compose pas seulement de rosiers cultivés à fleurs doubles, mais aussi des plus beaux rosiers sauvages à fleurs simples, aujourd'hui si justement appréciés par les amateurs.

La **classification** a été faite comme pour les rosiers nains de la collection horticole, par **sections, espèces, races et groupes** (Voir TABLE ANALYTIQUE, pages 17 et 18). Les erreurs et les **synonymes** seront éliminés, au fur et à mesure de nos travaux, en même temps que l'identification absolue de tous nos rosiers sera faite.

En vue d'une prochaine **édition corrigée** que nous ferons paraître en **1904**, nous serions reconnaissant aux horticulteurs-rosiéristes et aux amateurs de vouloir bien nous signaler les erreurs commises, compléter certains renseignements, et contribuer, par leurs envois de plantes ou greffons à enrichir cette collection, qui devra comprendre toutes les variétés anciennes et modernes actuellement existantes.



Collection Spéciale de ROSIERS SARMENTEUX

SECTION I. — SYNSTYLÆ

Rosa MULTIFLORA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : *R. polyantha*, *Sieb. et Zucc.*; Rosiers multiflores.

Le *R. multiflora* est originaire de Chine et du Japon.

Arbuste à **rameaux** sarmenteux, de plusieurs mètres de longueur, flexibles, souvent pourprés. **Aiguillons** crochus, épars ou gémés sous les feuilles. **Stipules** très profondément laciniées, caractère qui se retrouve dans toutes les variétés en culture, issues de cette espèce. **Feuilles** 7-9 foliolées; **folioles** ovales lancéolées, vert sombre des deux côtés, et ridées, pubescentes dans le type, mais souvent d'un beau vert chez ses variétés ou ses hybrides, à serrature large, simple et profonde. **Fleurs** petites et blanches chez le type, réunies en inflorescence pyramidale très multiflore, varient de couleurs chez les variétés. Dans certaines formes hybrides (*multiflore de la Griffériaie*), les fleurs sont devenues grandes et doubles.

La série des *Rosiers Hongrois* a eu très probablement pour ascendants le *R. multiflora* croisé avec le *R. gallica*.

Les **fruits** du type sont très petits et presque ronds; ils deviennent gros et piriformes chez les rares hybrides qui ne sont pas complètement stériles. Cette espèce et ses dérivés se bouturent très facilement; ils doivent être légèrement abrités en cas de très grands froids seulement.

6000.	multiflora (ESPÈCE)	(Thunberg)	R. Sauvage.
6001.	Dawsoniana	(Hort.)	—
6002.	multiflora flore pleno	(Hort.)	—
6003.	— > indica	(Hort.)	—
6004.	— > lucida	(Hort.)	—
6005.	— > Wichuraiana	(Hort.)	—
6006.	platyphylla	(Redouté).	—
6007.	polyantha > semperflorens	(Hort.)	—
6008.	polyantha	(Sieb. et Zucc.)	—
6009.	thyrsoflora	(Leroy).	—
6010.	à bois brun	(Robert 1854).	rouge vineux.
6011.	Agläia	(Schmid 1895)	blanc pur.

6012. Annette de Tharau	(<i>Geschwindt</i> 1836).	blanc crème.
6013. Bennett's seedling	(<i>Bennett</i> 1840).	blanc.
6014. Bijou de Lyon	(<i>Schwartz</i> 1832).	blanc pur.
6015. Climbing White Pet.	(<i>Corbœuf</i> 1894).	blanc.
6016. Clotilde Soupert Climbing	(<i>Dingee, Conard</i> 1901).	blanc nuancé rose.
6017. Coccinea	(<i>Van Houtte</i>).	rose carminé.
6018. Daniel Lacombe	(<i>Allard</i> 1885).	blanc jaunâtre.
6019. Décoration de Geschwindt	(<i>Geschwindt</i> 1835).	rose vif violet.
6020. de la Grifferaie	(<i>Vibert</i> 1845).	pourpre carminé.
6021. Eiffel	(<i>Lévêque</i> 1892).	rouge ponceau.
6022. Elbfex	(<i>Geschwindt</i> 1890).	pourpre.
6023. Electra	(<i>Angleterre</i> 1900).	jaune.
6024. Éléonore Berkeley	(<i>Angleterre</i> 1900).	rose pâle.
6025. Erkoëinig	(<i>Geschwindt</i> 1886).	carmin cramoisi.
6026. Ernest Dorell	(<i>Geschwindt</i> 1887).	carmin.
6027. Euphosine	(<i>Schmitt</i> 1895).	rose pur.
6028. Fantasca	(<i>Geschwindt</i> 1890).	carné.
6029. Fatinitza	(<i>Geschwindt</i> 1886).	blanc et rose.
6030. Flora	(<i>Vve Schwartz</i> 1883).	blanc.
6031. Francesco Ingegno	(<i>Bernaix</i> 1883).	rose pâle.
6032. Gardenia flora	(<i>Schmitt</i> 1901).	blanc neige.
6033. Geschwindt's orden	(<i>Geschwindt</i> 1886).	rose vif foncé.
6034. Gilda	(<i>Geschwindt</i> 1887).	lie de vin.
6035. Graulhié	(<i>Van Houtte</i>).	blanc.
6036. Graziella	(<i>Geschwindt</i> 1886).	blanc carné.
6037. Greவில்		rose tendre.
6038. Hélène	(<i>P. Lambert</i> 1863).	rose tendre.
6039. Hertzbletchen	(<i>Geschwindt</i> 1886).	rose.
6040. Himmelsauge	(<i>Schmitt</i> 1895).	rouge pourpre foncé.
6041. La Prospérine	(<i>Kellen</i> 1897).	pêche.
6042. Laure Davoust	(1834).	carmin clair.
6043. Leuchstern	(<i>J.-C. Schmitt</i> 1899).	blanc et rose.
6044. Mademoiselle Claire Jacquier	(<i>Bernaix</i> 1887).	nankin.
6045. Mademoiselle Jeanne Ferron	(<i>Vve Schwartz</i> 1887).	rose.
6046. Mendox		rose.
6047. Menoux	(<i>Lacharme</i> 1845).	rose pâle.
6048. Mercédès	(<i>Geschwindt</i> 1886).	carné lilas.
6049. minutifolia alba	(<i>Bennett</i> 1833).	blanc.
6050. multiflore rose	(<i>Lawrence</i>).	rose.
6051. Nympe Egeria	(<i>Geschwindt</i> 1893).	rose frais.
6052. Olivet	(<i>Vigneron</i> 1892).	rouge clair.
6053. parvula	(<i>S. Cochet</i> 1866).	rose et blanc.
6054. Petit postillon	(<i>Geschwindt</i> 1886).	rose pourpre.
6055. Prairie queen	(<i>Dingee, Conard</i> 1901).	rose carminé.
6056. Psyché	(<i>Paul et Son</i> 1900).	rose œillet.
6057. Queen Alexandra	(<i>Veitch</i> 1901).	rose foncé.
6058. Roi des Aunes	(<i>Geschwindt</i>).	carmin pourpre.
6059. Rosériste Max Singer	(<i>Lacharme</i> 1885).	rubis.
6060. Royal Cluster	(<i>Conrad Jones</i> 1899).	blanc léger rose.
6061. Rubin	(<i>J.-C. Schmitt</i> 1899).	rose brillant.
6062. Russelliana		rouge carmin.
6063. Schloss Luegg	(<i>Geschwindt</i> 1886).	rose carmin.
6064. Thalia	(<i>Schmitt</i> 1895).	blanc pur.
6065. The Garland	(<i>Wells</i>).	blanc bistré.
6066. The Lion	(<i>Paul et Son</i> 1901).	rose carmin.

6067. The Wallflower.	(Paul et Son 1901)	cramoisi.
6068. Tricolore	(Robert 1863)	rose argenté.
6069. Turner's Crimson Rambler.	(Turner 1844)	cramoisi vif.
6070. Weisser Heirumstreicher.	(Schmitt 1900)	blanc pur.
6071. White Dawson	(Eurlanger et Barry 1901)	blanc.
6072. Wildling.	(Kellen)	rouge.
6073. Wodan.	(Geschwindt)	cramoisi.



Rosa SEMPERVIRENS, ses variétés et ses hybrides

Syn. : Rosier toujours vert.

Arbuste à rameaux longuement sarmenteux, de plusieurs mètres de longueur, portant des aiguillons crochus, souvent grêminés sous les feuilles. **Feuilles** d'un beau vert brillant, sans pubescence, presque persistantes, et restant sur la plante tout l'hiver, quand il ne gèle pas très fort : 5-7 folioles ovales lancéolées, simplement ou peu profondément dentées, glabres. **Stipules** étroites, adnées, ciliées de glandes. **Fleurs** réunies en inflorescence ombelliforme, simples dans le type, doubles dans les variétés cultivées. **Fruits** presque ronds ou légèrement allongés, petits, rouges.

Les variétés du *R. sempervirens* sont très recherchées pour garnir des tonnelles, murailles, etc., à cause de leur superbe feuillage, de leur brillante floraison qui a lieu en juin, et de leur vigueur extraordinaire. Elles résistent à nos hivers normaux, se bouturent facilement.

6080. sempervirens (ESPÈCE)	(Linné)	R. sauvage.
6081. inaperta.	(Duffort)	—
6082. scandens	(Miller)	—
6083. subgallicoides	(Duffort)	—
6084. tenuicarpa.	(de Vilmorin)	—
6085. vituperabilis.	(Duffort)	—
6086. Adélaïde d'Orléans.	(Jacques)	chair.
6087. à fleurs roses de Laffay	(Laffay)	rose clair.
6088. Anatole de Montesquieu.	(Jacques)	pourpre violet.
6089. Banksiæflora		blanc centre jaune.
6090. Dona Maria.	(Vibert)	blanc rose.
6091. Félicité et Perpétue	(Jacques 1823)	carne.
6092. Flore	(Jacques)	rose cuivrée.
6093. Gontierii.		rose clair.
6094. La Guirlande		blanc.
6095. Léopoldine d'Orléans.	(Jacques)	chair.
6096. Mutabilis	(Calvert)	rose vif.
6097. Myrianthes renoncule		rose pâle.
6098. Princesse Louise.	(Jacques 1828)	rose clair.
6099. Princesse Marie.	(Jacques 1821)	rose tendre.
6100. Rampante.	(Noisette)	blanc.
6101. Reine des Belges.	(Jacques 1832)	blanc rosé.
6102. Reine des Françaises		rose très clair.
6103. Rosea plena.		rose chair.
6104. Rudolphus.		blanc.
6105. sempervirens remontant.	(Brun)	blanc rosé.
6106. Spectabilis		rose.



Rosa ARVENSIS, ses variétés et ses hybrides

Syn. : *R. repens*, *Scop.* ; Églantier des champs ; Rosiers d'Ayrshire ; Rosiers Michigan.

Rosier spontané en France, comme le *R. sempervirens*.

Arbuste à rameaux très sarmenteux, moins longs peut-être que ceux du *R. sempervirens*, vert grisâtre, souvent glauques, pourprés, s'ils ont vécu au soleil. **Aiguillons** épars, souvent d'égale longueur. **Feuilles** à 5-7 folioles ; **folioles** ovales d'un vert foncé parfois un peu sombre, non persistantes, souvent glauques en dessous ; **pétioles** pubescents. **Stipules** finement ciliées de glandes. **Fleurs** réunies le plus souvent par 5 à 15, en inflorescence ombelliforme ; **réceptacle** ovoïde, plus gros que chez le *R. sempervirens*, très gros même chez certaines variétés et dans ce cas presque rond.

Le *R. arvensis* a donné naissance aux *Rosiers d'Ayrshire* *R. capreolata*, *Neill.*, qui constituent une race très voisine, presque identique aux variétés du *R. arvensis* cultivées.

6120.	arvensis (ESPÈCE)	(Hudson)	R. sauvage.
6121.	adenoclada	(Abbé Hy)	—
6122.	Andersoni	(Hort.)	—
6123.	baldensis	(Kerner)	—
6124.	Berleana gracilis	(Hort.)	—
6125.	bibracteata	(Bastard)	—
6126.	capreolata	(Neill)	—
6127.	capreolata pendula	(Neill)	—
6128.	Dufforti	(Abbé Coste)	—
6129.	erronea	(Ripart)	—
6130.	pervirens	(Grenier)	—
6131.	repens	(Scopoli)	—
6132.	Alice Gray	(Angleterre)	blanc bordé rose.
6133.	Ayrshire à fleur pleine	(Hort.)	blanc centre carné.
6134.	Ayrshire à fleur rose	(Hort.)	rose.
6135.	Countess of Lieven		blanc pur.
6136.	Duc de Constantine	(Soupert et Nott, 1857)	rose satiné.
6137.	Dundee Rambler	(Martin)	blanc rosé.
6138.	Feast's pink		rose.
6139.	Madame Viviani Morel	(Schwarz 1882)	rouge groseille.
6140.	Miller's climbing		blanc liséré rose.
6141.	Mursch		rose.
6142.	Myrth scented		blanc.
6143.	Reine des Ayrshires		blanc carné.
6144.	Rubra plena		rouge feu.
6145.	Rubra superba		rouge.
6146.	Ruga		chair.
6147.	Splendens		blanc mat.
6148.	Thoresbyana	(Bennett 1840)	blanc pur.
6149.	Virginian Rambler		blanc rose.
6150.	William's evergreen	(William 1855)	blanc ombré.



Rosa MOSCHATA, ses variétés et ses hybridesSyn. : *Brunonii*, *Lind.*; Rosier musqué.

Arbuste, ou plutôt arbrisseau, extrêmement vigoureux, à rameaux très forts, portant d'énormes aiguillons crochus, épars, brun foncé ou noirs, plus rares sur les rameaux florifères. Ils sont quelquefois presque triangulaires.

Feuilles 7-9 foliolées; **folioles** elliptiques lancéolées simplement dentées, d'un vert glauque foncé caractéristique; **stipules** adnées assez profondément pectinées, frangées de glandes. **Fleurs** blanches très grandes simples ou semi-doubles réunies par 10 à 25, en corymbe pyramidal.

Fruits moyens, ovoïdes à colonne stylique persistante, d'un rouge tirant sur le jaune.

Fleurit une seule fois l'an; craint nos hivers rigoureux.

Cette plante a produit par hybridation le *R. Noisettiana*, comme nous l'avons vu.

Malgré l'ampleur et l'élégance de ses fleurs simples ou doubles, le *R. Brunonii* est peu cultivé.

Hab. : Asie, Abyssinie; spontané sur les bords de la Méditerranée.

6160.	moschata (ESPÈCE).	(Herrmann).	R. sauvage.
6161.	Brunonii .	(Lindley).	—
6162.	Leschenaultiana	(Redouté).	—
6163.	moschata alba	(Hortl.).	—
6164.	moschata d'Angers .	(Hortl.).	—
6165.	Pissardi .	(Carrière)	—
6166.	polyantha grandiflora	(Bernaix).	—
6167.	umbrella .	(Hortl.).	—
6168.	Dupontii .	(Déséglise)	—
6169.	Champney .	(Hortl.).	—
6170.	Brunonii à fleurs doubles	(Cochet 1865).	blanc.
6171.	Brunonii Himalayica .	(Paul et Son 1899).	blanc rosé.
6172.	Éliza Werry .	(Anglais).	nankin.
6173.	Fringed .		cramoisi.
6174.	Princesse de Nassau .	(Laffay)	jaune paille.
6175.	Rivers .	(Anglais).	rose pâle.

**Rosa SETIGERA, ses variétés et ses hybrides**Syn. : *R. rubifolia*, *R. Br.*; Rosier à feuilles de ronce; Rosier des prairies.

Arbuste droit, mi-sarmenteux, à tiges armées d'aiguillons courts, épars, crochus, entremêlés de soies à la partie inférieure des rameaux.

Feuilles 3-5 foliolées, à **folioles** ovales lancéolées, très nervées, glabres, vert clair en dessus, glauques en dessous, présentant au sommet des rameaux, le faciès général des feuilles des *Rubus*. Ce caractère suffit, à lui seul, pour différencier cette espèce et ses variétés.

Fleurs disposées en inflorescences pyramidales pauciflores, simples chez le type, doubles ou semi-pleines, dans ses variétés, généralement rose pâle ou rose vineux.

Originnaire de l'Amérique du Nord, cet arbuste résiste bien au froid.

6180.	setigera (ESPÈCE).	(Michx).	R. sauvage.
6181.	rubifolia × Noisettiana .	(Hortl.).	—
6182.	— × stylosa .	(Hortl.).	—
6183.	Anna Maria .	(Feast 1843).	rose très pâle.
6184.	Aurelia Liffa	(Geschwindt 1836).	cramoisi.
6185.	Baro Majihenyi Natalia .	(Geschwindt 1839).	pourpre cendré.
6186.	Beauté des prairies .		rose violace.
6187.	Belle de Baltimore	(Feast 1843).	blanc jaunâtre.
6188.	Bijou des prairies .	(Schwartz 1873).	ose et blanc.

6189.	Château Luegg	rose carminé vif.
6190.	Curidos	lilas et blanc.
6191.	Eurydice	(Geschwindt 1887). rose clair carminé.
6192.	Eva Corinna	(Feast 1843). rouge clair.
6193.	Forstmeister Heim	(Geschwindt 1886). carmin.
6194.	Janet's Pride	(Whitmell 1894). blanc taché rouge.
6195.	Meermaid	(Geschwindt 1887). rose lilas blanc.
6196.	Michigan Miledgewill	carminé.
6197.	Michigan superba	rose pâle.
6198.	Mill's Beauty	rose vi.
6199.	Mistress Edworgt	rose.
6200.	Nymphe de Mer	(Geschwindt 1886). rose tendre blanc.
6201.	Nymphe Tepla	(Geschwindt 1886). carmin.
6202.	Ovid	(Geschwindt 1890). rose.
6203.	Prairie belle	blanc rose.
6204.	Prairie Reine	blanc carné.
6205.	Pride of Washington	(Dingee 1899). rose pâle.
6206.	Queen of the prairies	(Feast 1843). rose brillant.
6207.	Rosa superba	(Dingee 1900). rose frais.
6208.	Russell's cottage	(Amérique 1900). vineux.
6209.	Souvenir de Brod	(Geschwindt 1886). violet.
6210.	Virago	(Geschwindt 1887). carné foncé.



Rosa WICHURAIANA, ses variétés et ses hybrides

Rameaux atteignant jusqu'à 4 et 5 mètres dans une année, absolument couchés sur le sol, d'une extrême flexibilité, vert tendre brillant, à aiguillons crochus, épars (ou gémés sur les rameaux florifères).

Feuilles à 3-4 paires de **folioles** petites, largement obovales ou suborbiculaires, plus ou moins obtuses au sommet (la terminale plus allongée), largement dentées, toujours glabres, presque persistantes, d'un vert brillant : elles semblent comme vernies et, sous ce rapport, le R. *Wichuraiana* laisse loin derrière lui les R. *bracteata* et *Banksia*, et même le R. *lavigata*, dont le feuillage est cependant si brillant.

Fleurs simples, chez le type, doubles et même presque pleines chez certaines variétés horticoles. **Inflorescence** pyramidale pauciflore.


Originnaire de Chine et du Japon; fleurit pour la première fois, en Europe, au Jardin botanique de Bruxelles en 1888, croyons-nous; a supporté sans souffrir 15° centigr. au-dessous de zéro.

Très recommandable, pour garnir des rocailles, des pentes abruptes, et pour faire des rosiers pleureurs.

Comme rosiers grimpants, ses tiges manquent un peu de rigidité et ne peuvent s'élever d'elles-mêmes.

6220.	Wichuraiana (ESPÈCE)	(Crépin).	R. sauvage.
6221.	Wichuraiana foliis var.	(Hort.).	—
6222.	Adélaïde Moullé	(Barbier 1902).	rose tendre.
6223.	Albéric Barbier	(Barbier f. 1900).	blanc crème.
6224.	Alexandre Trémouillet	(Barbier f. 1902).	blanc rose.
6225.	Auguste Barbier	(Barbier f. 1901).	lilas violacé.
6226.	Cramoisi simple	(Barbier f. 1902).	rouge cramoisé.
6227.	Crimson Roamer	(Manda 1901).	cramoisi.
6228.	Débutante	(H. Walsh 1901).	rouge.
6229.	Edmond Proust	(Barbier 1902).	rose carné.

6230. Éliisa Robichon	(Barbier 1902)	rose clair lilacé.
6231. Émile Fortépaule	(Barbier f. 1902)	blanc lavé jaune.
6232. Ernst Grandpierre	(Weigand 1901)	jaune.
6233. Evergreen Gem	(Manda 1898)	blanc.
6234. Ferdinand Roussel	(Barbier 1902)	rouge vineux.
6235. François Foucaud	(Barbier f. 1901)	blanc crème.
6236. François Poisson	(Barbier 1902)	blanc pur.
6237. Gardenia	(Manda 1898)	blanc.
6238. Improved favorite	(Manda 1901)	rose clair.
6239. Jersey Beauty	(Manda 1898)	rose.
6240. Madame Constans	(L'Hay 1902)	rose tendre.
6241. Manda's Triumph	(Amérique 1898)	blanc.



Wichuraiana, rampants et grimpants.

6242. May Queen	(Manda 1898)	corail.
6243. Paul Transon	(Barbier f. 1901)	rose carné vif.
6244. Pink Pearl	(Manda 1901)	rose saumon.
6245. Pink Roamer	(Manda 1898)	rose luisant.
6246. René André	(Barbier 1901)	aurore foncé.
6247. Ruby Queen	(Manda 1901)	rose lilacé.
6248. South Orange perfection	(Manda 1898)	blanc carné.
6249. Sweetheart	(H. Walsh 1901)	rouge et blanc.
6250. Universal favorite	(Manda 1898)	rose.
6251. Valentin Beaulieu	(Barbier 1902)	rose lilacé.
6252. Wichuraiana alba	(Conard, Jones 1901)	blanc.
6253. Wichuraiana × Général Jacqueminot	(Angleterre)	rose.
6254. Wichuraiana rubra	(Barbier f. 1901)	rouge vil.
6255. White Star	(Manda 1901)	blanc.

Rosa PHOENICIA, et sa variété

Arbuste à longs rameaux portant des aiguillons épars. **Feuilles** presque toujours 5-foliolées: folioles arrondies à la base, brièvement atténuées au sommet, à dents profondes, larges. **Stipules** adnées, ciliées, glanduleuses. **Inflorescence** pyramidale, multiflore.

6270. **phœnicia** (ESPÈCE) (Boissier) R. sauvage.
 6271. **chlorocarpa** (Braun) —



Rosa ANEMONEFLORA

Syn. : Rosier à fleurs d'anémone.

Arbuste presque sarmenteux. à **rameaux** vert tendre, parsemés d'aiguillons crochus, subulés, épars, entremêlés de nombreux aiguillons sétacés: les rameaux secondaires armés seulement d'aiguillons sétacés. **Feuilles** 3-5 foliolées, à **folioles** d'un vert pâle, pourprés en dessous, très étroites et très longues, longuement lancéolées, glabres, finement et simplement dentées: les dents fines et pourprés sont tellement aiguës qu'on les croirait presque aristées, ce qui n'est pas. **Stipules** adnées, ciliées de glandes pédicellées. Oreillettes divergentes et très aiguës. **Fleurs** blanches, doubles, petites, ayant peut-être quelques analogies avec certaines anémones, réunies par 5-10 sur un pédoncule hispide glanduleux.

Introduite de la Chine par Robert Fortune, vers 1850, cette espèce résiste bien à nos hivers ordinaires; elle est plus curieuse que très décorative.

6275. **anemoneflora** (ESPÈCE) (Fortune 1850) R. sauvage.




SECTION II. — STYLOSÆ

ROSA STYLOSA et ses variétés

Syn. : *R. systyla*, *Bast.*

Cette espèce, voisine du *R. canina*, n'en diffère que par ses styles agglutinés, réunis en une colonne grele, plus courte que les étamines intérieures, et par ses inflorescences presque multiflores. Elle ne présente que peu d'intérêt au point de vue purement décoratif. Habitat. : Europe.

6280. **stylosa** (ESPÈCE), (*Desvaux*), *R. sauvage.*
 6281. **leucochroa** (*Desvaux*), —
 6282. **massilvanensis**, (*Ozanon*), —
 6283. **rusticana** (*Déséglise*) —



SECTION III. — INDICÆ

Race des Rosiers THÉ sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers Thé sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers Thé non sarmenteux, voir la description à ces derniers (II^e PARTIE, page 64).

6300.	Alexandrine Bruel	(Levet 1835)	blanc pur.
6301.	Antoine Devert	(Gonod 1830)	carné soufre.
6302.	Baronne Ch. de Gargan	(Soufert 1804)	jaune.
6303.	Baronne de Sinety	(Gonod 1831)	jaune et rouge.
6304.	Beauté de l'Europe	(Gonod 1831)	jaune nuancé.
6305.	Belle des Moulins	(Florens 1852)	carné.
6305.	Belle Lyonnaise	(Levet 1870)	jaune.
6307.	Bunnert Fridolin	(Bernaix 1833)	carmin jaune.
6308.	Carmen	(Dubreuil 1833)	chair, paille.
6309.	Cérés	(Oger 1853)	crème.
6310.	Climbing Devoniensis	(Pavil 1860)	blanc jaunâtre.
6310 ^{bis} .	— Mme de Watteville	(Fauque Laurent 1901)	blanc saumoné.
6311.	— Marie Guillot	(Dingee, Conard 1901)	blanc verdâtre.
6312.	— Niphetos	(Keynes 1839)	blanc.
6313.	— perle des Jardins	(Henderson 1839)	jaune, paille.
6314.	Diane de Bollwillers		blanc verd. et rose.
6315.	Docteur Anth. Carlès	(Nabonnand 1835)	jaune.
6316.	Docteur Rouges	(Vve Schwartz 1863)	rose de Chine.
6317.	Duchesse d'Auerstaëdt	(Bernaix 1837)	jaune.
6318.	Eugénie Bourgeois	(Bourgeois 1897)	blanc crème
6319.	E. Veyrat Hermanos	(Bernaix 1895)	abricot rosé.
6320.	Fanny Stollwerck	(Nabonnand 1860)	jaune et rose.
6321.	François Crousse	(P. Guillot 1901)	rouge cramoisi.
6322.	Germaine de Mareste	(Guillot 1891)	crème.
6323.	Gloire de Dijon	(Jacotot 1853)	saumon.
6324.	Gloire de Libourne	(Beauvillain 1837)	jaune nuancé.
6325.	Gribaldo Nicola	(Soufert 1800)	blanc rosé.
6326.	Henriette de Beauveau	(Nabonnand 1830)	jaune saumoné.
6327.	Kaiserin Friedrich	(Droegmüller 1839)	rose et jaune.
6328.	Ketten frères	(Nabonnand 1832)	jaune.
6329.	Madame Agathe Roux	(Nabonnand 1837)	rose tendre.
6330.	— Bérard	(Levet 1870)	saumon.
6331.	— Buzo	(Liabaud 1894)	jaune frais.
6332.	— Chauvry	(Bonnaire 1837)	jaune cuivré.
6333.	— Corvassier	(Lévêque 1895)	jaune.
6334.	— Creux	(Godard 1890)	saumon.
6335.	— Émilie Dupuy	(Levet 1870)	jaune saumoné.
6335.	— Francisque Morel	(Liabaud 1883)	blanc centre jaune.
6337.	— la Générale de Benoist	(Chauvry 1901)	saumon et rose.
6338.	— Levet	(Levet 1870)	jaune violacé
6339.	— Marguerite de Soras	(Nabonnand 1860)	jaune chr.
6340.	— Marie Roussin	(Nabonnand 1833)	jaune.
6341.	— Paul Marmy	(Marmy 1834)	jaune et rouge.
6342.	— Rozain Boucharlat	(Liabaud 1894)	rose et jaune.
6343.	— Sadi-Carnot	(Renaud 1890)	blanc saumoné.

6344.	Madame Thérèse Genevay.	(Level 1874).	rose pêche.
6345.	— Trifle	(Level 1876).	jaune foncé.
6346.	Mademoiselle Annette Murat.	(Level 1881).	jaune.
6347.	— Geneviève Godard	(Godard 1883).	carmin.
6348.	— Henriette de Beauveau. (Lacharme 1887)		jaune clair.
6349.	— Marie Berton	(Level 1876).	paille.
6350.	— Marie-Louise Pagerie. (Chauvry 1894)		carne et jaune.
6351.	— Mathilde Lennaertz.	(Level 1880).	rose lis, blanc.
6352.	Maréchal Niel.	(Pratel 1861).	jaune vif.
6353.	Maréchal Niel.	(Deegen 1866).	blanc.
6354.	Mélanie Soupert.	(Nabonnand 1881).	blanc.
6355.	Monplaisir.	(Ducher 1883).	jaune saumoné.
6356.	Monsieur Rosier	(Nabonnand 1887).	rose et jaune.
6357.	Nardy.	(Nabonnand 1883).	saumon.
6358.	Noella Nabonnand	(Nabonnand 1901).	rouge cramoisi.
6359.	Papillon.	(Nabonnand 1873).	rose aurore.
6360.	Paul's Tea Rambler.	(Paul et fils).	rose?
6361.	Prince Prosper d'Areberg.	(Soupert 1880).	saumon.
6362.	Princesse Julie d'Areberg	(Soupert 1885).	jaune.
6363.	Princesse Stéphanie	(Level 1880).	or.
6364.	Rosomane Hubert.	(Bernède 1883).	jaune et rose.
6365.	Sombreuil.	(Robert 1850).	blanc et saumon.
6366.	Souvenir de Mme Hélène Lambert	(Gonod 1885).	jaune.
6367.	Souvenir de Mme J. Métral	(Bernaix 1883).	rouge vif.
6368.	Souvenir de Mme Léonie Viennot.	(Bernaix 1897).	pêche.
6369.	Tour Bertrand.	(Ducher 1866).	jaune clair.



Race des Rosiers HYBRIDES de THÉ sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers Hybrides de Thé sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers Hybrides de Thé non sarmenteux, voir la description de ces derniers (II^e PARTIE, page 84).

6380.	Archiduchesse M.-D. Amélie.	(Balogh. 1893).	jaunâtre.
6381.	Cheshunt Hybrid.	(G. Paul 1873).	cerise nuancé.
6382.	Climbing belle Siebrecht.	(W. Paul 1900).	rose.
6383.	— Captain Christy	(Ve Ducher 1881).	chair.
6383 ^{bis} .	— Caroline Testout.	(Chauvry 1901).	rose strié.
6384.	— Kaiserin Aug. Victoria	(Dickson).	blanc.
6385.	— La France	(G. Paul 1894).	rose.
6386.	— Souvenir de Wootton	(Dingee 1899).	rouge.
6387.	Clothilde Soupert.	(Level 1884).	carmin.
6388.	Élie Beauvillain.	(Beauv. 1887).	rose cuivre.
6389.	Émin Pacha.	(Droegmüller 1895).	carmin.
6390.	Gaston Chandon	(Schwartz 1885).	rose et jaune.
6391.	Irish Beauty	(Dickson 1901).	blanc.
6392.	Irish Glory	(Dickson 1901).	rose argenté.
6393.	Irish Modesty.	(Dickson 1901).	rose corail.
6394.	La France de 1889	(Mor. Rob. 1889).	rouge velouté.
6395.	Mademoiselle Germaine Trochon	(Pernet, Ducher 1893).	jaune rosé.
6396.	Mademoiselle Marguerite Appert	(Vignerot 1899).	rouge velouté.

6307.	Miss May Paul	(Level 1881).	blanc lilas.
6368.	Monsieur Désir	(Pernet p. 1883).	cramoisi.
6399.	Reine Maria Pia	(Schwartz 1880).	rose centre cramoisi.
6400.	Reine Marie-Henriette	(Level 1873).	cerise.
6401.	Waltham Climber I.	(W. Paul 1885).	cramoisi.
6402.	Waltham Climber II.	(W. Paul 1885).	cramoisi.
6403.	Waltham Climber III.	(W. Paul 1885).	cramoisi.



Race des Rosiers NOISETTE sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers Noisette sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers Noisette non sarmenteux, voir la description faite à ces derniers (II^e PARTIE, page 99).

Groupe A. — NOISETTE SARMENTEUX

6410.	Aimée Vibert	(Vibert 1826).	blanc.
6411.	Aimée Vibert grim pant.	(Curtis 1841).	blanc.
6412.	Alister Stella Gray.	(G. Paul 1894).	jaune.
6413.	Belle Vichysoise	(Lévêque 1895).	blanc rosé.
6414.	Bouquet d'Or.	(Ducher 1872).	jaune.
6415.	Céline Forestier.	(Trouillard 1842).	jaune.
6416.	Chromatella.	(Coquereau 1843).	jaune.
6416 ^{bis} .	Cloth of Gold.	(Coquereau 1843).	jaune soufre.
6417.	Comtesse de Beaumetz.	(Nabonnand 1876).	jaune.
6418.	Comtesse de Bouchaud.	(Guillot f. 1890).	jaune.
6419.	Comtesse de Galard-Béarn	(Bernaix 1874).	jaune et rose.
6419 ^{bis} .	Cornélie.	(Mor. Rob. 1858).	rose vif.
6420.	Deschamps	(Deschamps 1877).	cerise.
6421.	Desprez	(Desprez 1838).	rose aurore.
6422.	Desprez à fleurs jaunes	(Desprez 1835).	jaune.
6423.	Duarte de Oliviera	(Brassac 1880).	saumon.
6424.	Earl of Eldon.	(Coppin 1872).	chamois.
6425.	Fée Opale.	(Bruant 1900).	blanc nacré.
6426.	Felleberg	(Felleberg 1857).	carmin.
6427.	Hérodiane.	(Brassac 1883).	chamois.
6428.	Isabelle Gray	(Gray 1855).	jaune.
6429.	Joseph Bernachi	(Ve Ducher 1873).	blanc nuancé jaune.
6430.	La Biche.	(Trouillet 1832).	carne jaune.
6431.	Lamarque.	(Maréchal 1830).	blanc jaunâtre.
6432.	Lily Mestchersky.	(Nabonnand 1873).	rouge vif.
6433.	Lusiadas	(Da Costa 1885).	jaune et rose.
6434.	L'Arioste	(Mor. Rob. 1856).	rose tendre.
6435.	Madame Carnot.	(Mor. Rob. 1880).	jaune.
6436.	— Clément Massier	(Nabonnand 1884).	blanc et rose.
6437.	— E. Souffrain.	(Chauvry 1897).	jaune bord rose.
6438.	— Louis Henry.	(Ve Ducher 1879).	blanc jaunâtre.
6439.	— Schultz	(Beluze 1856).	jaune.

6440.	—	S. Mottet	(<i>C. Cochet</i> 1890).	jaune.
6441.	Mademoiselle Adeline Viviani Morel .	(<i>Bernaix</i> 1890).	jaune et incurvée.	
6442.	Joséphine Violet	(<i>E. Levé</i> 1890).	jaune cuivré.	
6443.	—	Louise Morin	(<i>Nabonnand</i> 1879).	jaune cuivré
6444.	Marie Gaze	(<i>Godard</i> 1892).	jaune.	
6445.	—	Noélie Merle	(<i>Nabonnand</i> 1879).	jaune et rose.
6449.	Margarita	(<i>Guillot f.</i> 1872).	jaune blanc et rose.	
6447.	Marie Accary	(<i>Guillot f.</i> 1872).	blanc saumoné.	
6443.	Marie Robert	(<i>P. Cochet</i> 1893).	rose vif marbré.	
6449.	Météor	(<i>Geschwindt</i> 1887).	cramoisi nuancé.	
6450.	Noisette de l'Inde		blanc rosé.	
6451.	Phaléo	(<i>Vibert</i> 1896).	jaune.	
6452.	Prince Cretwertinsky	(<i>Nabonnand</i> 1883).	paille.	
6453.	Rêve d'Or	(<i>Ducher</i> 1896).	jaune.	
6454.	Rosabelle	(<i>Bruant</i> 1890).	rose clair.	
6455.	Souvenir du Prince Ch. d'Artemberg	(<i>Souperet</i> 1896).	jaune.	
6456.	Triomphe des Noisette	(<i>Pernet p.</i> 1887).	rose très vif.	
6457.	Unique jaune	(<i>Mor. Rob.</i> 1872).	jaune et verm.	
6458.	Wasili Chludoff	(<i>Nabonnand</i> 1896).	rose cuivré.	
6459.	William Allen Richardson	(<i>F^{ve} Ducher</i> 1873).	or.	
6460.	Zélia Pradel	(<i>Pradel</i> 1896).	blanc.	



Groupe B. — HYBRIDES DE NOISETTE SARMENTEUX

6470.	Émilie Plantier	(<i>Schwartz</i> 1878).	blanc rosé, jaune.
6471.	Jaune de Fortune	(<i>Fortuné</i> 1845).	jaune rouge.
6472.	Madame Alfred Carrière	(<i>Schwartz</i> 1870).	blanc rosé.
6473.	Madame Caroline Schmitt	(<i>Schmitt</i> 1881).	jaune saumon.
6474.	Madame Marie Lavalley	(<i>Nabonnand</i> 1881).	rose ligné blanc
6475.	Reine Olga de Wurtemberg	(<i>Nabonnand</i> 1881).	rouge éclat.
6476.	Souvenir de Lucie	(<i>F^{ve} Schwartz</i> 1893).	rouge nuancé.



Race des Rosiers de l'ILE BOURBON sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers de l'île Bourbon sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers de l'île Bourbon non sarmenteux, voir la description faite à ces derniers (II^e PARTIE, page 92).

Groupe A. — ILE BOURBON SARMENTEUX

6480.	Climbing Souvenir de la Malmaison.	(Bennett 1893).	chair.
6481.	Mademoiselle Blanche Lafitte	(Pradel 1851).	blanc rosé.
6482.	Monsieur Cordeau	(Moreau 1892).	rouge violacé.
6483.	Purity.	(Cooling 1899).	blanc centre rouge.
6484.	Révérénd H. Dombrain	(Margottin 1863).	carmin.
6485.	Robusta.	(Souper 1877).	rouge feu.
6486.	Setina.	(Schwartz 1879).	rose vif.
6487.	Triomphe de la Duchère.	(Beluze 1846).	rose tendre.



Groupe B. — HYBRIDES D'ILE BOURBON SARMENTEUX

6490.	Apolline.	(V. Verdier 1848).	rose.
6491.	Blairi n° 2.	(Blair 1845).	rose.
6492.	Climbing Madame Isaac Pereire.	(Garçon 1831).	carmin.
6493.	François Dugommier.	(Mor. Rob. 1873).	rouge ombré.
6494.	Gloire de Bordeaux.	(Lartay 1861).	rose argenté.
6495.	Joseph Gourdon	(Robert 1851).	incarnat.
6496.	Jules Jurgensen.	(Schwartz 1879).	magenta.
6497.	Léon Kieffer	(L'Hay 1900).	rouge feu.
6498.	Madame Charles Boutmy.	(Vigneron 1892).	rose clair.
6499.	— Charles Detraux	(Vigneron 1895).	rouge velouté.
6500.	— Edmond Laporte	(Boutigny 1894).	blanc et rose.
6501.	— Ernest Calvat.	(V. Schwartz 1883).	rose nuancé.
6502.	— Moser	(Vigneron 1890).	blanc et lilas.
6503.	— Nobécourt.	(Mor. Rob. 1833).	rose clair.
6504.	Mademoiselle Louise Boudin.	(Vigneron 1893).	carmin.
6505.	Mademoiselle Marthe Hirigoyen.	(Marqueton 1899).	rose et jaune.
6506.	Mistress Paul.	(G. Paul 1892).	blanc carné.
6507.	Monsieur A. Maillé.	(Mor. Rob. 1836).	rouge carminé.
6508.	Paxton	(Laffay 1851).	rouge vif.
6509.	Philémon Cochet	(S. Cochet 1895).	rose velouté.
6510.	Pink Rover	(W. Paul 1891).	rose pâle.
6511.	Président de la Rocheterie.	(Vigneron 1891).	rouge velouté.
6512.	Souvenir de Nemours.	(Hervé 1869).	rose tendre.
6513.	Souvenir de Victor Landeau.	(Mor. Rob. 1899).	rouge vif.
6514.	Souvenir du Lieutenant Bujon.	(Mor. Rob. 1891).	rouge éclatant.
6515.	Vivid	(A. Paul 1853).	carmin velouté.
6516.	Zéphirine Drouhin	(Bisot 1863).	cramoisi.
6517.	Zigeunerbluth.	(Geschwindt 1899).	cramoisi.





Pyramides de rosiers grimpants.



Race des Rosiers du BÉNGALE sarmenteux

Les caractères des Rosiers du Bengale sarmenteux étant les mêmes que ceux des Rosiers du Bengale non sarmenteux, voir la description faite à ces derniers (II^e PARTIE, page 97).

Groupe A. — BÉNGALE SARMENTEUX

6520.	Climbing cramoisi supérieur.	(Angleterre)	cramoisi clair.
6521.	Climbing Nabonnand.	(Gamon 1836)	pourpre velouté.
6522.	Empress of China.	(Jackson 1836)	rouge vif.
6523.	Indiana.	violet rosé.
6524.	Madame Couturier-Mention.	(Cochelet 1830)	cramoisi.
6525.	Papillon.	(Dubourg)	pourpre.
6526.	Purple Earst.	pourpre.
6527.	Setina.	(Henderson 1879)	rose.



Groupe B. — HYBRIDES DE BÉNGALE SARMENTEUX

6530.	Bardou Job.	(Nabonnand 1837)	écarlate fond noir.
6531.	Belmont.	(L'ibert 1846)	carne.
6532.	Bengale Gontier.	rose.
6533.	Indica major.	(L'ibert)	carne nuancé rose.
6534.	Fair Rosamund.	(W. Paul 1830)	carne nuancé.
6535.	Gloire des Rosomanes.	(L'ibert 1825)	carmin.
6536.	Gruss an Teplitz.	(Geschwindt 1897)	pourpre luisant.
6537.	Loreley.	(Geschwindt 1837)	rose lilas.
6538.	Madame Richter.	(Geschwindt 1836)	lilas rosé.
6539.	Malton.	(Guérin 1830)	carmin vif.
6540.	Manetti.	(Hort.)	sauvage.



Rosa GIGANTEA et son hybride

Arbuste à très longs rameaux sarmenteux, portant des aiguillons épars, courts, très crochus. **Feuilles** généralement 7-foliolées, à **folioles** assez grandes ou grandes, elliptiques, longuement lancéolées, glabres, à serrure simple, fine et glanduleuse. **Stipules** très étroites, à oreillettes subulées et divergentes, frangées de glandes. **Fleurs** très grandes (10-12 cent. de diamètre), blanches.

Cette plante, introduite d'Asie, depuis quelques années seulement, est très intéressante; malheureusement elle ne paraît pas rustique, même dans nos régions.

6545.	gigantea (ESPÈCE).	(Collett 1833)	R. sauvage.
6546.	Beauty of Glasenwood.	(Woodthorpe 1876)	rouge et jaune.




SECTION IV. — BANKSIÆ

Rosa BANKSIÆ, ses variétés et ses hybrides

Arbuste très sarmenteux, surtout dans les contrées chaudes, où ses rameaux atteignent 10 mètres de longueur. **Rameaux** verts, faibles, inerme et glabres, portant seulement parfois à leur base quelques rares aiguillons crochus, épars. **Feuilles** presque toujours trifoliées, rarement 5-foliolées; **folioles** d'un beau vert, souvent brillant, glabres, elliptiques lancéolées, presque persistantes. **Stipules** libres, filiformes, promptement caduques. Serrature peu profonde. **Fleurs** en inflorescence pauciflore, simples ou doubles, accompagnées de bractées caduques. **Fruits** presque sphériques, brillants; la floraison a lieu en mai-juin.

Cette espèce, originaire de l'Asie, est peu rustique, et périt facilement dans le nord de la France. Croisée au Japon avec le *R. lavigata*, Mich., elle a donné naissance au *R. fortuneana*, Lind., ou Banks de Fortune, lequel, un peu plus rustique, est une plante à fleurs doubles d'un certain mérite.

6550.	Banksiæ (Espèce)	(<i>R. Brown</i> 1811).	R. sauvage.
6551.	Banks à fleurs doubles.	(<i>Chine</i> 1807).	blanc pur.
6552.	— jaune simple.	(<i>Damper</i> 1828).	jaune.
6553.	— jaune double.		jaune.
6554.	— de Fortune.	(<i>Fortune</i>).	jaune pâle.
6555.	— de Constantinople.		blanc.
6556.	Hermenot.		jaune.



SECTION V. — GALLICÆ

Race des HYBRIDES remontants sarmenteux

Les caractères botaniques des Rosiers Hybrides remontants sarmenteux étant les mêmes que ceux des Hybrides remontants non sarmenteux, voir la description faite à ces derniers (II^e PARTIE, page 111).

Groupe A. — HYBRIDES REMONTANTS SARMENTEUX

6560.	Albert La Blotais	(Anglais 1831).	rouge nuancé.
6561.	Clémence Joigneaux	(Liabaud 1861)	carmin.
6562.	Climbing Bessie Johnson	(G. Paul 1873)	rose clair.
6563.	— Charles Lefebvre	(Angleterre)	rouge vif.
6564.	— Clémence Thierry	(Oger 1890).	rose str. lilas.
6565.	— Édouard Morren	(Paul et Son 1873).	cerise.
6566.	— Étienne Levet	carmin rose.
6567.	— Hippolyte Jamain	(G. Paul 1837).	rose vif.
6568.	— Jules Margottin	(Cranston 1875).	carmin.
6569.	— M. Boncenne	(Schwartz 1835).	rouge nuancé.
6570.	— Pride of Waltham	(G. Paul 1837)	saumon.
6571.	— Queen of queen	(W. Paul 1892).	rose nuancé.
6572.	— Victor Verdier	(G. Paul 1872)	rose carminé.
6573.	Paul's Carmine Pilar	(G. Paul 1895)	carmin luisant.



Race des HYBRIDES non remontants sarmenteux

6580.	Brennus	(Laffay 1830).	pourpre cramoisi.
6581.	Catherine Bonnard	(Guillot 1871).	carmin écarlate.
6582.	Céline	rose foncé.
6583.	Charles Lawson	(Lawson 1853).	rose.
6584.	Chenedolé	(Thierry).	carmin bronzé.
6585.	Coupe d'Hébé	(Laffay)	rose et cerise.
6586.	Fulgens	(Mallon)	rouge vif.
6587.	Junon	(Harby).	rose tendre.
6588.	La Saumonée	(J. Margottin 1877)	rose saumoné.
6589.	Madame Lauriol de Barny	(Trouillard 1897).	rose satiné.
6590.	Roxelane	(Prévost)	rose.
6591.	Souvenir de Mère Fontaine	(Fontaine 1874).	carminé.
6592.	Souvenir de Pierre Dupuy	(Levet 1876).	rouge foncé.



SECTION VI. — CANINÆ

Rosa CANINA

et espèces types de la section des CANINÆ

Arbuste de 2-3 et même 4 mètres, à rameaux forts, assez diffus, mais à rejets droits, élançés, très forts, verts, pourprés d'un côté, portant des aiguillons forts, crochus, épars; ni soies, ni glandes. **Feuilles** à 2 ou 3 paires de folioles; folioles ovales lancéolées, généralement glabres sur les deux faces. **Serrature** simple ou double, mais presque toujours aiguë. **Inflorescence** variable, parfois unilore, parfois pauciflore. **Fleurs** rose tendre simples, larges et belles. **Fruits** ovoïdes, gros, d'un beau rouge.

Cette espèce est spontanée en France, et son aire de dispersion comprend l'Europe, le nord de l'Afrique et l'Asie occidentale. Le *R. canina* est surtout employé comme sujet pour greffer les variétés horticoles.

6599. canina	(Espèce)	(Linné 1753)	R. sauvage.
6600. agrestis	—	(Savi 1763)	—
6601. coriifolia	—	(Fries)	—
6602. dumetorum	—	(Thuillier)	—
6603. elymaitica	—	(Boissier et Hansk 1872)	—
6604. ferruginea	—	(Willdenow 1799)	—
6605. glauca	—	(Villars)	—
6606. glutinosa	—	(Sibthorp et Smith 1806)	—
6607. iberica	—	(Steven)	—
6608. Jundzilli	—	(Besser 1816)	—
6609. micrantha	—	(Smith 1812)	—
6610. omissa	—	(Déséglise)	—
6611. patens	—	(Kmet)	—
6612. psilophylla	—	(Ran)	—
6613. Serafini	—	(Viviani)	—
6614. sicula	—	(Trattinick)	—
6615. tomentella	—	(Leman)	—
6616. tomentosa	—	(Smith 1800)	—
6617. una	—	(Hort.)	—
6618. villosa	—	(Linné 1753)	—
6619. Zalana	—	(Wiesbach)	—




Rosa RUBIGINOSA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : Églantier odorant.

Arbuste vigoureux, de 2 à 3 mètres. **Rameaux** diffus, compacts, vert clair, armés d'aiguillons forts, crochus, nombreux, épars, entremêlés de glandes odorantes sur les rejets. **Feuilles** à 5-7 folioles, vert foncé sombre, ovales arrondies ou ovales lancéolées, souvent glabres en dessus, mais portant toujours, en dessous, de nombreuses glandes grisâtres. **Serratures** doubles très glanduleuses. Toutes ces glandes répandent une forte odeur de pomme reinette lorsqu'on les froisse, d'où le surnom d'Églantier odorant, donné à cette espèce. **Fleurs** solitaires ou en inflorescence très pauciflore, roses, à pétales échancrés. **Fruits** ovales ou ovoïdes, presque toujours couverts de soies raides, couronnés par les sépales redressés et persistants. Spontané en France, et parfaitement rustique.

6620. rubiginosa	(Espèce)	(Linné 1767)	R. sauvage.
6621. Apricorum	—	(Ripart)	—

6622. Jordani	(Déséglise)	R. sauvage.
6623. rubiginella	(H. Brown)	—
6624. suavicolens	(Pursh)	—
6625. Amy Robsart	(Lord Penzance 1894)	rose foncé.
6626. Anne of Geierstein	(Lord Penzance 1894)	cramoisi.
6627. Bradwardine	(Lord Penzance 1894)	rose clair.
6628. Brenda	(Lord Penzance 1894)	rose.
6629. Catherine Seyton	(Lord Penzance 1895)	rose tendre.
6630. Double Scarlet	(Anglais)	rose vif.



Cottage-Bureau.

6631. Edith Bellenden	(Lord Penzance 1895)	rose pâle.
6632. Flora M. Ivor	(Lord Penzance 1894)	blanc bord rose.
6633. Green Mantle	(Lord Penzance 1895)	rose et blanc.
6634. Jeannie Deans	(Lord Penzance 1895)	cramoisi ézarlote.
6635. Julia Mannering	(Lord Penzance 1895)	rose perlé.
6636. Lady Penzance	(Lord Penzance 1894)	jaune cuivré.
6637. Lord Penzance	(Lord Penzance 1894)	fauve clair.
6638. Lucy Ashton	(Lord Penzance 1895)	blanc rose.
6639. Lucy Bertram	(Lord Penzance 1895)	cramoisi centre blanc.
6640. Meg. Merilles	(Lord Penzance 1893)	cramoisi.
6641. Minna	(Lord Penzance 1895)	blanc teinté rose.



SECTION VII. — CAROLINÆ

Rosa CAROLINA et sa variété

Arbuste de 2 à 3 mètres, à rameaux droits, rouge brun, presque jamais verts, portant des aiguillons droits ou légèrement crochus vers la pointe, subulés, régulièrement geminés sous les feuilles entremêlés de quelques rares soies, à la base des rejets, toutes les autres parties des rameaux, sans soies ni glandes. **Feuilles** 7-9 foliolées : folioles elliptiques lancéolées, glabres en dessus, souvent pubescentes en dessous, à serrure simple, glanduleuse. **Fleurs** réunies par 6-8 en inflorescence ombelliforme. **Fruits** plutôt petits, globuleux, rouge vif, couverts de soies glanduleuses, sépales caducs à la maturité.

Introduit de l'Amérique du Nord, cet arbuste très rustique ne remonte pas, fleurit en juillet-août.

6650. **carolina** (ESPÈCE). (Linné 1753). R. sauvage.
 6651. **corymbosa**. (Ehrhard). —




Rosa HUMILIS et ses variétés

Syn. : *R. parviflora*, Ehrh.; *R. lucida*, Ehrh.; Rosier de Pensylvanie.

Arbuste peu sarmenteux de 1 m. 50 au plus. **Rameaux** brun-rougâtre ou vert pourpré, armés seulement d'aiguillons stipulaires, fins et droits, très régulièrement geminés. **Feuilles** 5-7 foliolées, à folioles ovales lancéolées brillantes, simplement et linéement dentées. **Fleurs** rose pâle, réunies par 2 à 5. **Fruits** absolument sphériques rouges, couronnés par les sépales persistants.

Originnaire d'Amérique, cette espèce se prêterait admirablement à garnir des massifs de parc, elle est très rustique; fleurit en juin-juillet.

6655. **humilis** (ESPÈCE). (Marshall 1735). R. sauvage.
 6656. **lucida**. (Ehrhard 1739). —
 6657. **parviflora**. (Ehrhard 1739). —



SECTION VIII. — CINNAMOMEÆ

Rosa CINNAMOMEA

et espèces types de la section des CINNAMOMEÆ

Arbuste peu sarmenteux de 1 m. 50, à rameaux divergents rougeâtres, dans leur jeunesse, et devenant gris en vieillissant, presque jamais verts, armés d'aiguillons presque droits, inégaux, épars ou geminés, jamais régulièrement alternes. **Feuilles** 5-7 rarement 9 foliolées; **folioles** elliptiques lancéolées, parfois ovales lancéolées, vert brun, à nervures saillantes, pubescentes en dessous. **Serrature** simple ou double, très profonde. **Fleurs** réunies par 2-3 au plus, petites ou moyennes, simples dans le type, presque pleines dans le *R. fecundissima*, rouge peu éclatant, sépales étalés, plus longs que les pétales. **Fruits** ovoïdes assez gros, glabres, couronnés par les sépales du calice qui sont absolument persistants.

Cette espèce drageonne beaucoup; elle émet des rejets souterrains, extrêmement nombreux; nous en avons vu un spécimen franc de pied, envahir en 4 ou 5 ans plus de 50 mètres carrés de terrain. Elle est très rustique; fleurit en juin; elle est cultivée depuis des siècles, mais est cependant peu répandue.

Habitat. : Europe, Asie, Caucase.

6659. cinnamomea (ESPÈCE)	(Linné 1762)	R. sauvage.
6660. acicularis —	(Lindley 1820)	—
6661. Alberti —	(Regel 1833)	—
6662. arkansana —	(Porter Coult)	—
6663. Beggeriana —	(Schrenk 1841)	—
6664. blanda —	(Aiton 1789)	—
6665. californica —	(Chamisso 1827)	—
6665 ^{bis} . dahurica —	(Pallas)	—
6666. gymnocarpa —	(Nuttall 1840)	—
6667. laxa —	(Retzius 1803)	—
6668. Lehmanniana —	(Bunge)	—
6669. macrophylla —	(Lindley 1820)	—
6670. nipponensis —	(Crépin)	—
6671. nutkana —	(Presl, 1851)	—
6672. oxyodon —	(Boissier)	—
6673. pisocarpa —	(A. Gray 1872)	—
6674. Webbiana —	(Wallich 1830)	—
6675. Woodsii —	(Lindley 1820)	—
6676. Rosier du Saint-Sacrement		rose tendre.
6677. Theano	(Geschwindt 1835)	rose clair.



Rosa ALPINA, ses variétés et ses hybrides

Arbuste de plusieurs mètres, à rameaux droits, élancés, brun verdâtre, glauques ou pourprés d'un côté, inermes, à l'exception de la base des rameaux secondaires qui portent parfois des aiguillons sétiformes. **Feuilles** 7-9 et même 11-foliolées. **Folioles** ovales lancéolées, profondément dentées. **Fleurs** solitaires ou par 2 à 4, simples dans le type, doubles dans les variétés horticoles, et dans ce dernier cas souvent inclinées vers le sol. **Fruits** de forme toute particulière, ventru à la base, pour s'atténuer longuement en un col droit, couronné par les sépales du calice.

Le Rosier Boursault est très probablement issu du croisement du *R. alpina* par une forme du Rosier de l'Inde. Le *R. alpina* est spontané en France et parfaitement rustique. Fleurit en juin; ne remonte pas.

6680. alpina (ESPÈCE)	(Linné 1753)	R. sauvage.
6681. aculeata	(Seringe)	—

6632.	<i>adenophora</i>	(Waldstein)	R. Sauvage
6633.	<i>adnosepala</i>	(Hort.)	—
6634.	<i>alpina grandiflora</i>	(Hort.)	—
6635.	— <i>microcarpa</i>	(Hort.)	—
6636.	— × <i>cinnamomea</i>	(Hort.)	—
6637.	— × <i>rubrifolia</i>	(Hort.)	—
6638.	— × <i>spinosissima</i>	(Hort.)	—
6639.	<i>balsamea</i>	(W. Kilibel)	—
6640.	<i>Coccialba</i>	(Kmet)	—
6641.	<i>gentilis</i>	(Stenberg)	—
6642.	<i>Hawrana</i>	(Kmet)	—
6643.	<i>Heritieranea</i>	(Redouté)	—
6644.	<i>jurana</i>	(Desglisse)	—
6645.	<i>lagenaria</i>	(Villars)	—
6646.	<i>Malyi</i>	(Kmet)	—
6647.	<i>monspejiaca</i>	(Gouan)	—
6648.	<i>ochroleuca</i>	(Smith)	—
6649.	<i>paradysica</i>	(Hort.)	—
6700.	<i>partheniodora</i>	(Kmet)	—
6701.	<i>pendulina</i>	(Aiton)	—
6702.	<i>petiolata</i>	(Kmet)	—
6703.	<i>Perrieri</i>	(Saget)	—
6704.	<i>pseudo-alpina</i>	(Hort.)	—
6705.	<i>pubescens</i>	(Kmet)	—
6706.	<i>pyrenaica</i>	(Gouan)	—
6707.	<i>reversa</i>	(Waldstein)	—
6708.	<i>rubella</i>	(Smith)	—
6709.	<i>salevensis</i>	(Rapin)	—
6710.	<i>semi-simplex</i>	(Borbas)	—
6711.	<i>setosa</i>	(Besser)	—
6712.	<i>sphærica</i>	(Greuter)	—
6713.	<i>spinulifolia</i>	(Demouza)	—
6714.	<i>subinermis</i>	(Besser)	—
6715.	<i>stenodonta</i>	(Borbas)	—
6716.	<i>sytnensis</i>	(Kmet)	—
6717.	<i>vestita</i>	(Godel)	—
6718.	<i>Amadis</i>	(Laffay 1829)	pourpre violet.
6719.	<i>Barthe</i>		rouge violacé.
6720.	<i>Boursault</i>	(Laffay 1829)	rose violacé.
6721.	<i>Calypso</i>	(L. Noiselle)	carne velouté.
6722.	<i>Dryade</i>	(Geschwindt 1831)	rose carmin.
6723.	<i>Ferrières</i>	(Hort.)	chair.
6724.	<i>Gracilis</i>	(Woods)	rose.
6725.	<i>Inermis Morletti</i>	(Morlet 1833)	rose vif.
6726.	<i>Lios Alfa</i>	(Geschwindt 1836)	carmin rose.
6727.	<i>L'Orléanaise</i>	(Vigneron 1900)	rose clair.
6728.	<i>Madame Darblay</i>	(Waldstein)	rose clair.
6729.	<i>Madame de Sancy de Parabère</i>	(Bonnet 1875)	rose vif.
6730.	<i>Ornement des bosquets</i>	(Jamain 1800)	rouge pourpre.
6731.	<i>Rosea corymbosa</i>	(Hort.)	rose très clair.
6732.	<i>Spectabilis</i>	(Hort.)	rouge.



SECTION X. — LUTEÆ

Rosa LUTEA, sa variété et son hybride

Pour la description, se reporter II^e Partie (Rosiers Capucine, page 152).

6740. **lutea** (Espèce) (Miller 1768) R. sauvage.
 6741. **punica** (Miller) —
 6742. **Rodophile Graveraux** (Pernet-Ducher 1900) jaune rosé.



SECTION XI. — SERICEÆ

Rosa SERICEA et ses variétés

Arbuste pouvant atteindre 3-4 mètres, mais presque toujours de dimensions beaucoup moindres.


Les caractères de cette espèce sont extrêmement variables. Tantôt les aiguillons sont complètement plats, largement triangulaires, à pointe horizontale, géminés ou même ternés sous les feuilles ; dans d'autres formes, ils sont absolument subulés, très fins, ascendants (comme dans le *R. microphylla*). Les axes mêmes peuvent être parfaitement inermes. Les **feuilles** possèdent un nombre de folioles très variables, et les formes qu'elles affectent ne le sont pas moins.

Un seul caractère, du reste amplement suffisant pour différencier toutes les formes de cette espèce, est constant : ce sont ses fleurs tétramères, c'est-à-dire à 4 pétales, auxquels naturellement correspondent seulement 4 sépales du calice. C'est la seule espèce du genre possédant ce caractère.

Nous possédons à L'Hay deux formes très distinctes, l'une à aiguillons triangulaires très minces, l'autre à aiguillons très fins, subulés et ascendants.


L'aire de dispersion de cette espèce est très étendue ; rusticité parfaite ; n'est guère sortie des jardins botaniques.

6745. **sericea** (ESPÈCE). (*Lindley* 1820). *R. sauvage.*
 6746. **sericea ramis pubescentibus**. (*Hort.*). —
 6747. **sericea tetrapelata** (*Hort.*). —





Scène de rosiers rampants.



SECTION XIII. — BRACTEATÆ

Rosa BRACTEATA, sa variété et son hybride

Syn. : Rosier de Macartney.

Arbuste de 1 m. 50 à 3 mètres, à **rameaux** géniculés à l'insertion de chaque feuille, à écorce vert sombre, cotonneuse; **aiguillons** forts, crochus, très régulièrement géminés sous les feuilles. **Feuilles** rapprochées, 7-9 foliolées; **folioles** atténuées à la base et arrondies au sommet, ce qui leur donne un aspect tout particulier, glabres, d'un beau vert brillant, à nervure principale très accentuée, les secondaires très peu visibles; **serrature** simple, presque invisible; **stipules** presque libres, pectinées, très courtes. **Fleur** grande, blanche, simple dans le type, entourée de 8-10 bractées ovales, imbriquées, soyeuses, à bords laciniés. **Étamines** extrêmement nombreuses (jusqu'à 300); **ovaires** également très nombreux.

Introduit de Chine en 1797, ce rosier résiste assez bien à nos hivers; il convient de le cacher par précaution. Croisé avec une forme du R. de l'Inde, il a donné le rosier Maria Leonida.

6750. **bracteata** (ESPÈCE). (Wendl). R. sauvage.
 6751. **alba odorata** (Levet 1875). jaune paille.
 6752. **Maria Leonida** (Hort.). blanc jaune.



Rosa CLINOPHYLLA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : R. involucrata, Roxburg.

Arbuste très vigoureux. **Rameaux** plutôt faibles, vert-brun, flexibles et couverts d'un duvet très doux; **aiguillons** à base prolongée, géminés sous les feuilles; **feuilles** 7-9 foliolées, elliptiques-lancéolées, d'un vert obscur, soyeuses, à stipules profondément pectinées, frangées de glandes. **Fleurs** blanches généralement solitaires.

Cette espèce, introduite de l'Inde, a donné naissance, par croisement avec le R. *moschata*, au R. *Lyellii* ou *clinophylla duplex*. Croisée en France avec le R. *berberifolia*, elle a produit le R. *Hardyi*.

Très sensible au froid.

6755. **clinophylla** (ESPÈCE). (Thory). R. sauvage.
 6756. **clinophylla duplex** (Hort.). rose tendre.
 6757. **involucrata** (Roxburg) R. sauvage.
 6758. **Lyellii**. (Hort.). rose tendre.
 6759. **palustris**. (Hamilton) R. sauvage.



SECTION XIV — LAEVIGATÆ

ROSA LAEVIGATA et ses variétés

Syn. : R. sinica, *Lind.*; R. temata, *Poiret*; R. nivea, *D. C.*; R. hystrix, *Lind.*

Arbrisseau pouvant s'élever à une grande hauteur dans les pays chauds, et atteignant facilement et promptement plusieurs mètres sous le climat de Paris.

Tiges sarmenteuses assez fortes, à écorce parfois rougeâtre du côté du soleil, rendue rugueuse par de petits aiguillons sétacés, plus ou moins nombreux et souvent très courts.

Aiguillons forts, crochus, épars ou presque ternés sous les feuilles: ramuscules florifères complètement garnis d'aiguillons sétacés, ainsi que le pédicelle et le réceptacle. **Feuilles** presque toujours trifoliolées. **Stipules** à oreillettes divergentes, finement dentées, réputées caduques, mais souvent persistantes, sur les spécimens que nous possédons: **pétioles** glabres, sans aucun aiguillon; **folioles** amples, assez épaisses, complètement glabres, d'un beau vert-brillant caractéristique, ovales lancéolées, à dents simples et très peu profondes.

Fleurs solitaires, sans bractées, pédicelle chargé d'aiguillons sétacés. Réceptacle assez gros, ovoïde, chargé d'aiguillons sétacés très raides. Sépales se relevant après l'anthèse, et persistants. Corolles très grandes, d'un beau blanc de porcelaine, couleur qui, jointe à la forme de la corolle et au feuillage donne à la plante, et à la fleur en particulier, une réelle ressemblance avec un camellia simple.

Pétales très larges, échancrés au sommet et dépassant les sépales.

Styles libres inclus. Étamines nombreuses.

Fruits assez gros, rougeâtres du côté du soleil; à la maturité, garnis d'aiguillons sétacés et contenant beaucoup d'akènes qui semblent fertiles.

Floraison fin mai, juin, sous le climat de Paris.

Aire de dispersion : Chine, Japon, île Formose, Nouvelle-Géorgie, et, à l'état spontané, sur plusieurs autres points du globe.

6760.	laevigata (ESPÈCE)	(<i>Michaux</i>)	R. sauvage.
6761.	anemonenrose	(<i>Schmidt</i>)	—
6762.	Camellia	(<i>Schmidt</i>)	—
6763.	sinica	(<i>Murray</i>)	—



SECTION XV. — MICROPHYLLÆ

Rosa MICROPHYLLA, ses variétés et ses hybrides

Syn. : Rosier à petites feuilles.


Rameaux glabres, minces, flexueux, à épiderme vert ou brun, portant des aiguillons droits, très aigus et ascendants, c'est-à-dire dont la pointe est tournée vers le ciel (ce caractère ne se retrouve pas dans toutes les variétés horticoles), géminés régulièrement sous les feuilles.

Feuilles 11-13 foliolées. **Folioles** elliptiques, petites, simplement dentées, glabres. **Pétiole** très profondément canaliculé. **Réceptacle** couvert d'aiguillons spiniformes, qui couvrent également les sépales du calice et donnent au bouton de rose, prêt à éclore, l'aspect d'une châtaigne (microphylla pourpre ancien). **Fleurs** solitaires ou par 2-3.

Cette espèce, originaire de Chine, résiste assez bien à nos froids ordinaires, ainsi que ses variétés.

Le *R. microphylla* pourpre ancien est souvent nommé Rose châtaigne.

6770.	microphylla (ESPÈCE).	(Roxburg 1820).	R. sauvage.
6771.	microphylla v. chlorocarpa	(Regel).	--
6772.	microphylla v. fourreau de châtaigne.	(Hort.).	--
6773.	microphylla v. pourpre ancien.	(Roxburg)	--
6774.	Château de la Juvenie.	(L'Hay 1901)	rose tendre.
6775.	Cherokee rose.		rose.
6776.	Domaine de Chapuis.	(L'Hay 1901)	rouge violacé.
6777.	Imbricata	(Ducher 1869).	rose tendre.
6778.	Jardin de la Croix.	(L'Hay 1901)	rose vil.
6779.	Ma Surprise.	(Guillot 1872).	blanc saumoné.
6780.	Premier Essai.	(Geschwindt 1866).	carné rouge.
6781.	Triomphe de la Guillotière.	(Guillot p. 1863).	rose chair.





BIBLIOTHÈQUE


de la Roseraie de L'Hay



Anweisung	Rosen baumartig zu erziehen (1820).
Baillon	Monographie des Rosiers (1856).
Baker	Monograph of the British Roses (1866).
Batsch	Blumengarten (1802).
Baltet	Causerie sur la Rose en Champagne (1874).
—	Greffage des Rosiers (1897).
—	Le Rosier dans le département de l'Aube (1892).
—	Arbres et Arbrisseaux d'ornement de plein air, cultivés pour les Fleurs (1893).
Berg	La Reina de las Flores (Rosa), 1880.
Bergman	Congrès International d'Horticulture, Exposition universelle (1900).
Bel	La Rose (1892).
Belmont	Dictionnaire historique et artistique de la Rose (1876).
Bernardin	Le Jardin fleuriste.
Blondel	Les produits odorants des Rosiers (1886).
Bois	Dictionnaire d'horticulture, 2 volumes (1893-1899).
Borbas	Primitiæ monogr. Rosarum (1830).
Boitard	Manuel complet de l'amateur de Roses (1834).
Boreau	Flore du centre de la France (1857).
Boutigny	Traité pratique de la Culture du Rosier (1896).
Buc'hoz	Monographie de la rose et de la violette (1804).
Burnat	Flore des Alpes-Maritimes (1899).
—	Notes sur le Rosa ischiana (Crépin).
Burnat et Gremlin	Les Roses des Alpes-Maritimes (1870).
—	Supplément à la monographie des Roses des Alpes-Maritimes (1882).
—	Genre Rosa (1887).
—	Observations sur quelques Roses d'Italie (1886).
Candolle (de)	Synopsis floræ gallicæ (1806).
Chesnel (de)	Histoire de la Rose chez les peuples de l'antiquité et chez les modernes (1820).
—	La Rose (1830).
Christ	Le Genre Rosa (1835).
Christoff	L'Industrie des Roses en Bulgarie (1890).
Cochet-Cochet et Mottet	Les Rosiers (1897).
Correvon	Le Jardin de l'Herboriste (1900).
Cranston	Culture for the Rose (1893).
Crépin	Examen de quelques idées émises par MM. Burnat et Gremlin sur le genre Rosa (1833).
—	Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification (1833).
—	Nouvelle classification des Roses (1891).
—	Matériaux pour servir à l'histoire des Roses. 1 ^{re} fascicule (1860).

- Crépin.** Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 2^e fascicule (1872).
 — Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 3^e fascicule (1874-1875).
 — Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 4^e fascicule (1876).
 — Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 5^e fascicule (1880).
 — Matériaux pour servir à l'Histoire des Roses, 6^e fascicule (1882).
 — Observations sur les Roses de la Suisse (1883).
 — Rosæ synstylæ, études sur les Roses de la sect. des synstylées (1887).
- Debeaux.** Roses des Pyrénées-Orientales (1878).
- Dematra.** Essai d'une monographie des Rosiers indigènes du canton de Fribourg (1816).
- Dercum.** De Rosa (1751).
- Déséglise.** Description de quelques espèces nouvelles du genre Rosa (1864).
 — Description de quelques espèces nouvelles du genre Rosa (1873).
 — Essai monographique sur 500 espèces de Rosiers de la Flore de France (1861).
 — Description et observations sur plusieurs Rosiers de la flore française (1880).
 — Notes extraites de l'énumération des Rosiers de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique (1874).
 — Recherches sur l'habitat en France du Rosa cinnamomea, *Lin.* (1883).
 — Revision de la section tomentosa du genre Rosa (1866).
 — Rosiers du centre de la France et du bassin de la Loire (1876).
- Devansaye.** Le Nouveau jardinier illustré (1897).
- Dieck.** Arboretum de Zæschen (1900).
- D'Ombrain.** Roses for amateurs (1900).
- Donnaud.** Roses et Rosiers, *ouvrage illustré* (1873).
- Duffort.** Excursions dans les Hautes-Alpes (1899).
- Dumortier.** Monographie des Roses de la flore belge (1857).
- Durvelle.** Essences et Parfums (1893).
- Forney.** Taille et culture du Rosier (1891).
- Fouquet.** Arbustes, aquarelles et descriptions autographiées (1850).
- Fournier et Bailleul.** Le Jardinier moderne illustré.
- Gandoger.** Essai sur une nouvelle classification des Roses de l'Europe, de l'Orient et du Bassin méditerranéen (1876).
 — Flore Lyonnaise et des départements du Sud-Est (1875).
 — Monographie Rosarum Europæ et Orientalis, T. I, II, III, IV (1892).
 — Rosæ novæ, *fascicule* I, II.
 — Tabulæ rhodologicæ (1831).
- Gemen et Bourg.** Les Roses (1900).
- Gentil.** Histoire des Roses indigènes de la Sarthe (1897).
 — Rosa macrantha, *fascicules* I, II, III, IV (1893).
- Gervais.** Cours élémentaire d'Histoire naturelle, Botanique et Géologie (1883).
- Gérome.** Étude Botánico-Horticole sur le genre Rosier (1901).
- Gillet et Magne.** Nouvelle flore française (1875).
- Gillot.** Observations sur les Rosiers du Cantal (1892).
- Gore.** The Rose Francier's manual (1838).
- Gravereaux.** Rapport sur la culture des roses dans les Balkans (*Bulletin du ministère de l'Agriculture*, 1901).
- Gros.** Plantes à parfums (1900).
- Guillemeau.** Histoire naturelle de la Rose (1800).
- Guttin.** Le genre Rosa dans l'Eure (1894).
- Hariot.** Notes pour servir à l'histoire des classifications dans les espèces du genre Rosa (1882).
- Hermann.** De Rosa (1762).
- Jamain H. et Forney E.** Les Roses, *ouvrage illustré* (1873).

- Lachaume** Le Rosier, culture et multiplication (1870).
Langlès Recherches sur la découverte de l'essence de Roses (1801).
Lavallée Arboretum Segrezianum (1877).
Lecoq et Juillet Dictionnaire des termes de Botanique (1831).
Leman Sur les espèces nouvelles de roses (1813).
Linné Système sexuel des végétaux, *Tomes I, II* (1803).
Lindley Rosarum monographia or a Botanical history of Roses (1830).
Loiseleur-Deslongchamps . . . La Rose, son histoire, sa culture, sa poésie (1844).



Bibliothèque de la Roseraie.

- Lucet** Les insectes nuisibles aux Rosiers sauvages et cultivés en France (1868).
Malo Histoire des Roses (1821).
Max-Singer Dictionnaire des Roses, *Tomes I, II* (1835).
Merat Études des Rosiers sur tiges (1849).
Metz Nomenclator Rosæ (1900).
Meyran Herborisations dans les Alpes (1893).
Nicholson Genre Rosa (Dictionnaire d'Horticulture, 1868).
Paillicieux et Bois Le Potager d'un curieux (1899).
Parmentier Recherches anatomiques et taxinomiques sur les Roses (1868).
Perrot Congrès international de botanique (1900).
Petit-Coq Calendrier du Rosieriste (1895).
Piesse Des Odeurs, des Parfums (1877).

- Pons Catalogue des Roses observées dans les Pyrénées-Orientales en 1900, 1901, 1902.
- Pons et abbé Coste Herbarium Rosarum, *Fascicules* I, II, III, IV, V (1894 à 1899).
- Prévost Catalogue des Rosiers cultivés chez Prévost fils à Rouen (1829).
- Pronville (de) Monographie du genre Rosier (1824).
- Sommaire d'une monographie du genre Rosier (1822).
- Rau Enumeratio rosarum (1816).
- Redouté et Thory Les Roses peintes par P.-J. Redouté, *édition in-4 carré* (1817), *tomes* I, II, III.
- Les Roses peintes par P.-J. Redouté, *édition in-8 raisin* (1835), *tomes* I, II, III.
- Regel Tentamen Rosarum (1877).
- Roseberg Rhodologia (1623).
- Rousselon et Vibert Le Jardinier des Petits jardins.
- Rouy et Camus Flore de France (1906). *Tome* VI, *Rosacées*.
- Royal Gardens, Kew Arboretum de Kew (1900).
- Samuel et Parsons Propagation, Culture, and History of the Rose (1883).
- Schilberszky Monographie de l'Horticulture en Hongrie (1900).
- Schmidely Une nouvelle rose hybride (1892).
- Sercy (de) Nouveau traité pour la culture des Fleurs (1696).
- Seringe Critique, Roses desséchées et monographie (1818).
- Simon et P. Cochet Nomenclature de tous les noms de Roses (1899).
- Strassheim Catalogue officiel des Roses de Francfort-sur-Mein (1893).
- Sulzberger La Rose, histoire, botanique, culture.
- Thory Prodrome de la monographie des espèces et variétés connues du genre Rosier (1820).
- Rosa Candolleana (1819).
- Vergara Bibliografía de la Rose (1892).
- Vibert Essai sur les Roses (1824).
- Villard Les Fleurs à travers les âges et à la fin du xiv^e siècle. *Illustrations de Madeleine Lemaire* (1900).
- Vilmorin-Andrieux Les Fleurs de pleine terre (1899).
- William Paul The Rose Garden (1883).
- Woods On the British species of Rosa (1817).
- Thuënen Guide à l'usage des amateurs de Roses (1893).



PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

- | | |
|---|--|
| Le Journal des Roses et des Vergers (1857-1858-1859). | Le Moniteur d'Horticulture. |
| Le Journal des Roses, fondé par S. Cochet (1877 à 1901). | Le Jardin. |
| La Revue Horticole (1896-1901). | Lyon-Horticole. |
| Journal de la Société nationale d'horticulture de France. | Bulletin de la Société Française des rosicéristes. |
| | The Gardeners' chronicle. |
| | Rosen Zeitung. |
| | Botanisches Centralblatt a Leiden (Hollande). |



INDEX ALPHABÉTIQUE

I. Collection Botanique. — II. Collection Horticole.

ABRÉVIATIONS



<p>BANK. Banksiæ Section IV.</p> <p>BRAC. Bracteatae — XIII.</p> <p>CANI. Caninae — VI.</p> <p>CAR. Carolinae — VII.</p> <p>CIN. Cinnamomeæ — VIII.</p> <p>GAL. Gallicæ — V.</p> <p>IND. Indicæ — III.</p> <p>LEV. Lævigateæ — XIV.</p>		<p>LUT. Luteæ Section X.</p> <p>MICR. Microphyllæ — XV.</p> <p>MINU. Minutifoliæ — XII.</p> <p>PIM. Pimpinellifoliæ — IX.</p> <p>SERI. Sericeæ — XI.</p> <p>SIMP. Simplicifoliæ — XVI.</p> <p>STY. Stylosæ — II.</p> <p>SYN. Synstyleæ — I.</p>
---	--	---

AD. Addendæ XVII.





COLLECTION BOTANIQUE

A

abietina, <i>Gren.</i>	504.	CANI.
abietina var. <i>Hort.</i>	505.	—
acantha, <i>Waltz</i> (cinnam × rugosa)	700.	CIN.
acanthothamos, <i>Gand.</i>	286.	CANI.
acicularis , <i>Lind.</i>	625.	CIN.
— × <i>blanda</i> , <i>Hort.</i>	632.	—
— × <i>cinnamomea</i> , <i>Hort.</i>	633.	—
— × <i>rugosa</i> , <i>Hort.</i>	634.	—
aciphylla, <i>Rau.</i>	217.	CANI.
aculeata, <i>Ser.</i>	637.	CIN.
—	12.	SYN.
adenoclada, <i>abbé Hy.</i>	638.	CIN.
adenophora, <i>Wald et Kil.</i>	639.	—
adenosepala, <i>Borb.</i>	363.	CANI.
adornata, <i>Gand.</i>	935.	AD.
ætnensis.	936.	AD.
afghanica	366.	CANI.
agrestina, <i>Gand.</i>	200.	—
agrestis , <i>Sav.</i>	351.	—
agricola, <i>Gand.</i>	137.	GAL.
alba, <i>L.</i>	139.	—
alba carnea, <i>L.</i>	139.	—
— odorata, <i>Hort.</i>	191.	BRAC.
— proxima typo, <i>L.</i>	138.	GAL.
Alberti , <i>Reg.</i>	635.	CIN.
albida, <i>Km.</i>	397.	CANI.
albiflora, <i>Opitz.</i>	201.	—
Albof.	637.	AD.
Allioni	938.	AD.
alpestris, <i>Rap.</i>	454.	CANI.
alpina , <i>L.</i>	636.	CIN.
— <i>gracilis</i> , <i>Hort.</i>	640.	—
— <i>grandiflora</i> , <i>Hort.</i>	641.	—
— <i>microcarpa</i> , <i>Hort.</i>	642.	—
— <i>rosea</i> , <i>Hort.</i>	643.	—
— × <i>cinnamomea</i> , <i>Hort.</i>	660.	—
— × <i>rubrifolia</i> , <i>Hort.</i>	661.	—
— × <i>spinossissima</i> , <i>Hort.</i>	662.	—
altaica, <i>H. Br.</i>	481.	CANI.
altaica, <i>Willd.</i>	801.	PIM.
amiliavensis, <i>C. et Sim.</i>	455.	CANI.
amœna, <i>Kern.</i>	402.	—
amphoricarpa, <i>Gand.</i>	352.	—
anacamperos, <i>Gand.</i>	353.	—
andegavensis, <i>Bast.</i>	218.	—
— var. <i>Bast.</i>	219.	—
Andersoni, <i>Hort.</i>	3.	SYN.
Andrzejewskii, <i>Stew.</i>	536.	CANI.
anemoneflora , <i>Forl.</i>	1.	SYN.
anemone rose, <i>Schm.</i>	906.	LEV.
annomana, <i>Pug.</i>	482.	CANI.
apaloxylon, <i>Gand.</i>	354.	—
apiceacuta, <i>Gand.</i>	307.	—
apocarpa, <i>Gand.</i>	287.	—
Aprichorum, <i>Rip.</i>	483.	—
archetypica, <i>Hort.</i>	393.	—
arduennensis, <i>Crép.</i>	537.	—
— v. <i>conrad</i> , <i>Hort.</i>	538.	—
ariana.	639.	AD.

arietina, <i>Corn.</i>	220.	CANI.
arkansana , <i>Port, Coult.</i>	678.	CIN.
arnassensis, <i>Gand.</i>	221.	CANI.
arvatica, <i>Pug.</i>	202.	—
arvensis , <i>Huds.</i>	2.	SYN.
— × <i>gallica</i> , <i>Schlech.</i>	11.	—
asturica, <i>Gand.</i>	309.	CANI.
atropurpurea, <i>Hort.</i>	851.	LUT.
australis, <i>Kern.</i>	549.	CANI.
austriaca, <i>Cr.</i>	111.	GAL.
ayrshirea, <i>Niel.</i>	4.	SYN.

B

baicalensis, <i>Turcz.</i>	626.	CIN.
Bakeri, <i>Déségl.</i>	339.	CANI.
— <i>Gand.</i>	310.	—
baldensis, <i>Kern.</i>	5.	SYN.
balsamea, <i>W. Kil.</i>	644.	CIN.
baltica, <i>Roth.</i>	607.	CAR.
Banksiæ , <i>R. Br.</i>	100.	BANK.
— v. <i>de Constantin</i> , <i>Hort.</i>	102.	—
— v. <i>lutea</i> , <i>Hort.</i>	101.	—
Bayerii.	940.	AD.
Beckii.	941.	AD.
Beggeriana , <i>Schr.</i>	630.	CIN.
— v. <i>fr. min.</i> , <i>Hort.</i>	631.	—
— v. <i>jaune de Bock</i> , <i>Hort.</i>	632.	—
— v. <i>nigrescens</i> , <i>Hort.</i>	633.	—
Belænsis, <i>Km.</i>	506.	CANI.
belgradensis, <i>Panc.</i>	222.	—
Bellavallis, <i>Pug.</i>	223.	—
bengalensis, <i>Pers.</i>	383.	IND.
berberifolia , <i>Pallas.</i>	630.	SIMP.
Berheri, <i>Gand.</i>	311.	CANI.
Berleana gracilis, <i>Hort.</i>	6.	SYN.
Berthetiana, <i>Gand.</i>	283.	CANI.
bibracteata, <i>Bast.</i>	13.	SYN.
bigeneris, <i>Duffort.</i>	478.	CANI.
biserrata, <i>Mer.</i>	224.	—
blanda , <i>Ail.</i>	633.	CIN.
— × <i>alpina</i> , <i>Hort.</i>	695.	—
— × <i>indica</i> , <i>Hort.</i>	696.	—
— × <i>pimpinell</i> , <i>Hort.</i>	697.	—
Blokiana, <i>Borb.</i>	225.	CANI.
Blondeana, <i>Rip.</i>	507.	—
bohemica, <i>H. Br.</i>	563.	—
Boræana, <i>Ber.</i>	149.	GAL.
Borbasiiana, <i>Red.</i>	942.	AD.
Borboniana, <i>Red.</i>	95.	IND.
Bourgeauiana, <i>Crép.</i>	027.	CIN.
Bovernieriana, <i>Chr.</i>	369.	CANI.
brachyacantha, <i>Gand.</i>	355.	—
brachyata, <i>Déségl.</i>	220.	—
bracteata , <i>Wendl.</i>	399.	BRAC.
Braunii, <i>Gand.</i>	312.	CANI.
Braunii, <i>Kell.</i>	310.	PIM.
Bretschneideri, <i>Hort.</i>	703.	CIN.
briacensis, <i>H. Br.</i>	203.	CANI.
Brunoniana, <i>Km.</i>	943.	AD.

Brunonii, <i>Linl.</i>	22.	SYN.
burgundica, <i>Roëss.</i>	112.	GAL.
byzantina, <i>Dieck.</i>	141.	—

C

calcuttensis, <i>Hort.</i>	732.	CIN.
californica , <i>Cham.</i>	663.	—
— v. fl. pl. <i>Hort.</i>	669.	—
— v. nana, <i>Hort.</i>	700.	—
calophylla, <i>Riv.</i>	227.	CANI.
calvescens, <i>Burn. et Gr.</i>	470.	—
Camellia, <i>Schm.</i>	697.	LÉV.
campicola, <i>H. Br.</i>	223.	CANI.
camptomorpha, <i>Gand.</i>	350.	—
canina , <i>L.</i>	210.	GAL.
cannabifolia, <i>H. Br.</i>	142.	—
canticalia, <i>Gand.</i>	357.	CANI.
capnoides, <i>Kern.</i>	509.	—
capnotricha, <i>Gand.</i>	353.	—
capreolata Amandii, <i>ex-Segr.</i>	14.	SYN.
carelica, <i>Fr.</i>	623.	CIN.
carolina , <i>L.</i>	600.	CAR.
— × rugosa, <i>Hort.</i>	694.	—
Carrae, <i>Gand.</i>	313.	CANI.
caryophyllacea, <i>Bes.</i>	420.	—
— v. franc. <i>Bes.</i>	437.	—
— v. fl. dil. ros., <i>Km.</i>	433.	—
— v. fruct. glob., <i>Bes.</i>	430.	—
— v. glauca, <i>Km.</i>	440.	—
catalaunica, <i>Gand.</i>	314.	—
caucasica, <i>Bieb.</i>	510.	—
Cavallii, <i>Km.</i>	302.	PIM.
centifolia, <i>L.</i>	113.	GAL.
— alba, <i>Hort.</i>	114.	—
— major, <i>Hort.</i>	115.	—
— media, <i>Hort.</i>	116.	—
— minor, <i>Hort.</i>	117.	—
— muscosa, <i>Mil.</i>	113.	—
— × gallica, <i>Hort.</i>	143.	—
cerino-alba, <i>Gand.</i>	350.	CANI.
Chaberti, <i>Déségl.</i>	144.	GAL.
— gracil. <i>Hort.</i>	145.	—
— var. <i>Hort.</i>	146.	—
Chaboissæi, <i>Gren.</i>	220.	CANI.
Chambionii, <i>Gand.</i>	239.	—
Champney, <i>Hort.</i>	31.	SYN.
Chavini, <i>Rap.</i>	131.	CANI.
chenocaulis, <i>Gand.</i>	290.	—
cheriensis, <i>Déségl.</i>	434.	—
chinensis, <i>Jacq.</i>	39.	IND.
chlorocarpa, <i>Br.</i>	44.	SYN.
chlorophylla, <i>Ehrh.</i>	652.	LUT.
Ciessielskii, <i>Blok.</i>	704.	CIN.
ciliata foliis subs. <i>Borb.</i>	163.	CANI.
ciliatopetala, <i>Bes.</i>	539.	—
cinnamata, <i>Gand.</i>	369.	—
cinnamomea , <i>L.</i>	702.	CIN.
— × lucida, <i>Schr.</i>	724.	—
— × mollissima, <i>Hort.</i>	725.	—
— × rugosa, <i>Hort.</i>	720.	—
— v. hybrida, <i>Hort.</i>	723.	—
cladocampta, <i>Gand.</i>	230.	CANI.
clinophylla , <i>Thory.</i>	363.	BRAC.
— v. duplex, <i>Hort.</i>	694.	—
coccialba, <i>Kmet.</i>	645.	CIN.
coesia, <i>Sm.</i>	147.	GAL.
Colletti , <i>Crép.</i>	13.	SYN.
Collieri, <i>Gand.</i>	301.	CANI.

collina, <i>Jacq.</i>	143.	GAL.
coloradensis, <i>Wiezb.</i>	944.	AD.
Colorado,	945.	AD.
comosa, <i>Rip.</i>	465.	CANI.
complicata, <i>Gren.</i>	441.	—
condensata, <i>Pug.</i>	231.	—
Conditorum, <i>Dieck.</i>	119.	GAL.
conglobata, <i>H. Br.</i>	499.	CANI.
conizoides, <i>Gand.</i>	362.	—
cordata, <i>Car.</i>	120.	GAL.
coriifolia , <i>Fr.</i>	339.	CANI.
coronata, <i>Crép.</i>	320.	PIM.
coruscans, <i>Link.</i>	747.	CIN.
corymbifera, <i>Borch.</i>	232.	CANI.
corymbosa, <i>Ehr.</i>	601.	CAR.
Costæana, <i>Gand.</i>	201.	CANI.
Costei, <i>Duff.</i>	213.	—
crabonica, <i>Km.</i>	412.	—
cretica, <i>Tratt.</i>	457.	—
cuspidata, <i>Bieb.</i>	522.	—

D

dahurica , <i>Pall.</i>	727.	CIN.
dalmatica, <i>Kern.</i>	453.	CANI.
damascena, <i>Mill.</i>	149.	GAL.
dasystyla, <i>Gand.</i>	315.	CANI.
Dawsoniana, <i>Daws.</i>	31.	SYN.
decipiens, <i>Sag.</i>	420.	CANI.
declinata, <i>Reh.</i>	312.	IND.
decursiva, <i>Gand.</i>	305.	CANI.
dedolata, <i>Gand.</i>	316.	—
Delasoiæi, <i>Lag. et Pug.</i>	443.	—
Deseglisei, <i>Bor.</i>	233.	—
— var., <i>Hort.</i>	234.	—
detracta, <i>Gand.</i>	317.	—
diachylon, <i>Gand.</i>	313.	—
dicanodendron, <i>Gand.</i>	202.	—
dimorpha, <i>Déségl.</i>	523.	—
ditrichopoda, <i>Borb.</i>	949.	AD.
diversifolia, <i>Vent.</i>	69.	IND.
dorpatensis, <i>Hort.</i>	705.	CIN.
Duffortii, <i>Pons et Coste.</i>	15.	SYN.
dumalis, <i>Pug.</i>	319.	CANI.
dumalis, <i>Bechst.</i>	235.	—
dumetorum , <i>Thuil.</i>	407.	—
— v. ped. gland. <i>Km.</i>	410.	—
dumosa, <i>Pug.</i>	524.	—
Dupontii, <i>Déségl.</i>	30.	SYN.
duriuscula, <i>Gand.</i>	320.	CANI.

E

Ecaë, <i>Aitch, Hemsl.</i>	331.	PIM.
echinocarpa, <i>Rip.</i>	437.	CANI.
elisophora, <i>Gand.</i>	363.	—
elongata, <i>Gand.</i>	433.	—
elymaïtica , <i>Boiss. et Hausk.</i>	420.	—
eminens, <i>Hort.</i>	121.	GAL.
Engelmanni, <i>Wats.</i>	629.	CIN.
erronea, <i>Rip.</i>	7.	SYN.
erythrantha, <i>Bor.</i>	150.	GAL.
eucharis, <i>Gand.</i>	322.	CANI.
eudoxa, <i>Gand.</i>	323.	—
exilis, <i>Crép.</i>	236.	—
— gracillima, <i>Hort.</i>	237.	—
exoptata, <i>Gand.</i>	321.	—
expallens, <i>Gand.</i>	324.	—

F

<i>falcata, Pug.</i>	236.	CANI.
<i>Fedtschenkoana, Reg.</i>	730.	CIN.
<i>Fendleri, Crép.</i>	782.	—
<i>ferox, Lawr.</i>	743.	—
ferruginea, Willd.	421.	CANI.
<i>filiformis, Oz.</i>	239.	—
<i>firma, Pug.</i>	240.	—
<i>Fischeriana, Link.</i>	706.	CIN.
<i>fissidens, Gand.</i>	325.	CANI.
<i>fissispina, Wierzb.</i>	947.	AD.
<i>Fittelboichi, Hort.</i>	943.	AD.
<i>flaccida, Déségl.</i>	525.	CANI.
<i>flagellaris, Greml.</i>	439.	—
<i>flava, Wickstr.</i>	303.	PIM.
— × <i>pimpinell, Hort.</i>	821.	—
<i>flexuosa, Déségl.</i>	463.	CANI.
<i>fecundissima, Munch.</i>	797.	CIN.
<i>foetida, Bast.</i>	526.	CANI.
foliolosa, Nuttall.	665.	CAR.
<i>Forsteri, Sm.</i>	364.	CANI.
<i>Fortuneana, Lindl.</i>	103.	BANK.
<i>fraxinifolia, Greml.</i>	639.	CIN.
<i>Friedlanderiana, Bess.</i>	151.	GAL.
<i>Frœbeli, Chr.</i>	241.	CANI.
<i>frutetorum, Bess.</i>	301.	—
<i>fulgens, Chr.</i>	763.	CIN.

G

gallica, L.	110.	GAL.
— fl. pl. <i>Hort.</i>	122.	—
— <i>grandiflora, Hort.</i>	123.	—
— × <i>canina, Hort.</i>	152.	—
— × <i>pumila, Hort.</i>	153.	—
— × <i>repens, Hort.</i>	154.	—
— × <i>setigera, Hort.</i>	155.	—
<i>gentilis, Stemb.</i>	663.	CIN.
gigantea, Coll.	30.	IND.
<i>Gisella, Borb.</i>	949.	AD.
<i>glabra, Crép.</i>	699.	CIN.
<i>glabra, H. Br.</i>	411.	CANI.
<i>glaberrima, Dum.</i>	242.	—
<i>glabrescens, Déségl.</i>	527.	—
<i>glabrifolia, Rap.</i>	709.	CIN.
<i>glabrinscula, Hort.</i>	710.	—
<i>glabrinscula, Reg.</i>	749.	—
<i>glandulosa, Déségl.</i>	422.	CANI.
<i>glandulosa, Hort.</i>	124.	GAL.
— rug. affin., <i>Bell.</i>	602.	CAR.
glauca, Vill.	435.	CANI.
— v. pet. acul., <i>Km.</i>	444.	—
<i>glaucaedina, Blok.</i>	950.	AD.
<i>glaucescens, Desv.</i>	243.	CANI.
<i>globularis, Fr.</i>	445.	—
glutinosa, Sibth. et Sm.	456.	—
— × <i>rubig., Hort.</i>	459.	—
<i>Gorenkensis, Bess.</i>	711.	CIN.
<i>gossypina, Gand.</i>	365.	CANI.
<i>grandiflora, Walr.</i>	490.	—
<i>granensis, Km.</i>	362.	—
— v. gland., <i>Hort.</i>	363.	—
— v. præcip. <i>Hort.</i>	364.	—
— v. sep. v. gland. <i>Hort.</i>	365.	—
<i>graveolens, Gren.</i>	204.	—
<i>Guepini, Desv.</i>	156.	GAL.
<i>Guillot, Gand.</i>	326.	CANI.
<i>gutensteinensis, Jacq.</i>	125.	GAL.
gymnocarpa, Null.	723.	CIN.
— var. fol.	729.	—

<i>gymnophlœa, Gand.</i>	527.	CANI.
<i>gypsicola, Blok.</i>	951.	AD.

H

<i>Haberiana, Pug.</i>	241.	CANI.
<i>hamatodes, Boiss.</i>	740.	CIN.
<i>Hampeana, Griesb.</i>	191.	CANI.
<i>Hardy, Parl.</i>	567.	BRAC.
<i>Harrisoni, Harris.</i>	353.	LUT.
— var. <i>All.</i>	354.	—
<i>Hawrana, Km.</i>	694.	CIN.
<i>Hedwigæ, Blok.</i>	523.	CANI.
<i>Heritieræana, Hed.</i>	665.	CIN.
<i>hemisphærica, Herrm.</i>	392.	LUT.
<i>heteracantha, Greml.</i>	465.	CANI.
<i>heterocarpa, Borb.</i>	369.	—
<i>heteromorpha, Gand.</i>	263.	—
<i>heterophylla, Hort.</i>	157.	GAL.
<i>heterophylla, Cochet.</i>	791.	CIN.
<i>hibernica, Sm.</i>	322.	PIM.
<i>hirtella, Rip.</i>	245.	CANI.
<i>hirtifolia, v. hort. H. Br.</i>	412.	—
<i>hispidâ, Sims.</i>	394.	PIM.
<i>hispidissima, Hort.</i>	246.	CANI.
<i>hispidula, Rip.</i>	247.	—
<i>Holikensis, Km.</i>	323.	PIM.
humilis, Marsh.	669.	CAR.
— × <i>rugosa, Hort.</i>	614.	—
<i>hybrida, Schl.</i>	153.	GAL.
<i>hypochionæa, Gand.</i>	366.	CANI.

I

<i>ianthicantha, Gand.</i>	313.	CANI.
<i>ianthinochlora, Gand.</i>	331.	—
iberica, Stev.	400.	—
<i>ilseana, Crép.</i>	423.	—
— v. <i>coronaria, Km.</i>	424.	—
<i>implexa, Gren.</i>	113.	—
<i>imponens, Rip.</i>	449.	—
<i>inaperta, Duff.</i>	49.	SYN.
<i>incana, Kil.</i>	307.	CANI.
<i>incarnata, Mill.</i>	129.	GAL.
<i>inclinata, Kern.</i>	447.	CANI.
indica, Lind.	311.	IND.
— major, <i>Hort.</i>	91.	—
— minima, <i>Hort.</i>	62.	—
— sanguinea, <i>Hort.</i>	93.	—
— v. Miss. Lowe, <i>Hort.</i>	13.	—
— v. Miss. Willmott, <i>Hort.</i>	34.	—
<i>inflata, Gand.</i>	307.	CANI.
<i>inocua, Rip.</i>	540.	—
<i>inodora, Fr.</i>	205.	—
<i>involutata, Roxb.</i>	395.	BRAC.
<i>iranica, H. Br.</i>	682.	AD.
<i>isodes, Gand.</i>	323.	CANI.
<i>Iwara, Sieb.</i>	702.	CIN.

J

<i>Jacquiniana, Gand.</i>	320.	CANI.
<i>Jordani, Déségl.</i>	401.	—
Jundzilli, Bess.	401.	—
— × <i>canina, Duff.</i>	403.	—
<i>jurana, Déségl.</i>	666.	CIN.

K

<i>Kalksburgensis, Wierzb.</i>	653.	AD.
<i>kamtschatika, Vent.</i>	750.	CIN.

Kitaibeliana, <i>Gand.</i>	330.	CANI.
Kluckii, <i>Bess.</i>	519.	—
Kmetiana, <i>Borb.</i>	363.	—
Korolkowii, <i>Hort.</i>	733.	CIN.
Kosinsciana, <i>Bess.</i>	159.	GAL.
— f. <i>versus</i> , <i>Hort.</i>	160.	—
Kotschyana, <i>Boiss.</i>	684.	CIN.
kurdistana	243.	CANI.

L

lacerans	712.	CIN.
lævigata , <i>Mich.</i>	605.	LEV.
læviramea, <i>Gand.</i>	331.	CANI.
lavenaria, <i>Vill.</i>	646.	CIN.
lanceolata, <i>Opiz.</i>	414.	CANI.
lapidophila, <i>H. Br.</i>	415.	—
latifolia, <i>Gand.</i>	363.	—
latifolia, <i>Reg.</i>	751.	CIN.
laxa , <i>Retz.</i>	730.	—
laxa, <i>Hort.</i>	249.	CANI.
Lebmanniana, <i>Bung.</i>	685.	CIN.
Lemani, <i>Bor.</i>	294.	CANI.
leptoclada, <i>Gand.</i>	332.	—
leptopoda, <i>Pug.</i>	492.	—
Leschenaultiana, <i>Red.</i>	23.	SYN.
leucantha, <i>Loisel.</i>	511.	CANI.
leucochroa, <i>Desv.</i>	71.	STY.
Lindleyana, <i>Meyer.</i>	752.	CIN.
Lindleyi, <i>Dieck.</i>	654.	AD.
livescens, <i>Bess.</i>	127.	GAL.
livida, <i>Hort.</i>	425.	CANI.
longifolia, <i>Willd.</i>	94.	IND.
lucana, <i>Gasp.</i>	955.	AD.
Luciæ , <i>French et Roch.</i>	19.	SYN.
lucida, <i>Erh.</i>	663.	CAR.
— fl. pleno, <i>Hort.</i>	609.	—
lugdunensis, <i>Déség.</i>	493.	CANI.
Luporum, <i>Km.</i>	250.	—
Lusseri, <i>Lag et Pug.</i>	471.	—
lutea , <i>Mill.</i>	350.	LUT.
— fl. pleno, <i>Hort.</i>	363.	—
lutescens, <i>Pursh.</i>	855.	—
— fl. pleno, <i>Hort.</i>	356.	—
— × <i>pimpinellifolia</i> , <i>Hort.</i>	859.	—
lutetianâ, <i>Lem.</i>	251.	CANI.
luxurians, <i>Crép.</i>	691.	CIN.
Lyellii, <i>Lindl.</i>	363.	BRAC.

M

macrantha, <i>Desf.</i>	252.	CANI.
macrocarpa, <i>Mer.</i>	253.	—
macrophylla , <i>Lindl.</i>	731.	CIN.
— crasse aculeata	734.	—
— glaucophylla	735.	—
— inermis superius	736.	—
majalis, <i>Lindl.</i>	713.	—
majalis, <i>Hort.</i>	714.	—
malmundariensis, <i>ex-Segr.</i>	763.	—
Malyi, <i>Kmet.</i>	647.	—
Manetti, <i>Hort.</i>	96.	IND.
Marcyana, <i>Borbh.</i>	512.	CANI.
Marcyana, <i>Boull.</i>	161.	GAL.
— ram. pubesc., <i>Hort.</i>	162.	—
Margherita, <i>Hort.</i>	704.	CIN.
Maria Leonida, <i>Hort.</i>	692.	BRAC.
marmorata, <i>Hort.</i>	305.	PIM.
Martini, <i>Gand.</i>	333.	CANI.
massilvanensis, <i>Oz.</i>	72.	STY.
maxima, <i>Hort.</i>	163.	GAL.

megalostigma, <i>Gand.</i>	369.	CANI.
megastyla, <i>Gand.</i>	370.	—
mentita, <i>Déség.</i>	266.	—
micrantha , <i>Sm.</i>	469.	—
microcalyx, <i>Gand.</i>	334.	—
microcarpa , <i>Lind.</i>	20.	SYN.
microcarpa, <i>Hort.</i>	610.	CAR.
microclada, <i>Gand.</i>	335.	CANI.
microphylla , <i>Roxb.</i>	915.	MICR.
— hyb. l'Hay N° 1	919.	—
— — N° 2	920.	—
— — N° 3	921.	—
— × <i>rugosa</i> , <i>Hort.</i>	922.	—
— v. <i>chlorocarpa</i> , <i>Reg.</i>	917.	—
— v. <i>fourr. de Chataigne</i> , <i>Hort.</i>	918.	—
— v. <i>pourpre ancien</i> , <i>Roxb.</i>	916.	—

minutifolia , <i>Engel.</i>	335.	MINU.
minutifolia, <i>Keil.</i>	369.	CANI.
mirabilis, <i>Déség.</i>	104.	GAL.
mollis, <i>Sm.</i>	541.	CANI.
mollissima, <i>Fr.</i>	542.	—
— × <i>alpina</i> , <i>Hort.</i>	550.	—
monspeiaca, <i>Gouan.</i>	648.	CIN.
montana, <i>Ch.</i>	426.	CANI.
montivaga, <i>Déség.</i>	254.	—
Morawkii, <i>Blok.</i>	956.	AD.
morica, <i>Hort.</i>	366.	PIM.

moschata , <i>Herrm.</i>	21.	SYN.
— alba, <i>Hort.</i>	24.	—
— sem. 34, <i>Hort.</i>	26.	—
— var., <i>Hort.</i>	25.	—

multiflora , <i>Thunb.</i>	32.	—
— — — — —	33.	—
— × <i>indica</i> , <i>Hort.</i>	39.	—
— × <i>lucida</i> , <i>Hort.</i>	40.	—
— × <i>Wichuraiana</i> , <i>Hort.</i>	41.	—
— v. fl. pl., <i>Hort.</i>	34.	—
— v. <i>rosea</i> pl., <i>Hort.</i>	35.	—

multivaga, <i>Gand.</i>	330.	CANI.
muscosa japonica, <i>Hort.</i>	128.	GAL.
Mygindi, <i>H. Br.</i>	165.	—
myriacantha, <i>de Cand.</i>	807.	PIM.
— v. <i>albida</i> , <i>Hort.</i>	363.	—
myriantha, <i>Carr.</i>	743.	CIN.
myriodonta, <i>Chr.</i>	160.	GAL.
myriolepis, <i>Gand.</i>	384.	CANI.
myrtifolia, <i>Hall.</i>	295.	—

N

nana abscârlica, <i>Dieck.</i>	255.	CANI.
nastarana, <i>Chr.</i>	957.	AD.
nemcensis, <i>Km.</i>	167.	GAL.
nepalensis, <i>Hort.</i>	715.	CIN.
nipponensis , <i>Crép.</i>	737.	—
nitens, v. <i>oligotricha</i> , <i>Don.</i>	753.	—
nitida , <i>Willd.</i>	615.	CAR.
nitidula, <i>Bess.</i>	250.	CANI.
— × <i>montivaga</i> , <i>Km.</i>	265.	—
— v. <i>vesta</i> , <i>Km.</i>	257.	—
nobleriana, <i>Hort.</i>	258.	—
Noisetiana, <i>Hort.</i>	85.	IND.
nuda, <i>Woods.</i>	259.	CANI.
nutkana , <i>Presl.</i>	738.	CIN.
Nuttalliana, <i>Parry.</i>	663.	CAR.

O

obconica, <i>Hort.</i>	716.	CIN.
oblongicalyx, <i>Gand.</i>	337.	CANI.

<i>obovata</i> v. <i>Grenieri</i> , <i>Lag. et Pug.</i>	543.	CANI.
<i>obscura</i> , <i>Pug.</i>	260.	—
<i>obtusifolia</i> , <i>Desv.</i>	513.	—
— × <i>canina</i> , <i>Hort.</i>	520.	—
<i>ochroleuca</i> , <i>Sm.</i>	667.	CIN.
<i>ochroleuca</i> , <i>Smarte.</i>	357.	LUT.
<i>œnensis</i> , <i>Kern.</i>	261.	CANI.
<i>oleifolia</i> , <i>Dieck.</i>	129.	GAL.
omissa , <i>Déségl.</i>	479.	CANI.
<i>opaca</i> , <i>Gren.</i>	416.	—
<i>orientalis</i> , <i>Dup.</i>	544.	—
<i>ornatiflora</i> , <i>Grenl.</i>	400.	—
<i>orogenes</i> , <i>H. Br.</i>	417.	—
<i>orthodon</i> , <i>Gand.</i>	338.	—
<i>ossetica</i> , <i>Dieck.</i>	630.	CIN.
— v. <i>nana</i> , <i>Dieck.</i>	631.	—
<i>ovatiflora</i> , <i>Gand.</i>	371.	CANI.
<i>ovato-cordata</i> , <i>Gand.</i>	385.	—
<i>oxyacantha</i> , <i>Bieb.</i>	324.	PIM.
<i>oxyacanthoides</i>	953.	AD.
oxyodon , <i>Boiss.</i>	739.	CIN.

P

<i>Palomet</i> forma I, <i>Gand.</i>	339.	CANI.
— — II, <i>Gand.</i>	349.	—
<i>palustris</i> , <i>Hamill.</i>	866.	BRAC.
<i>Pancici</i> , <i>Km.</i>	959.	AD.
<i>paradysica</i> , <i>Hort.</i>	668.	CIN.
<i>partheniodora</i> , <i>Km.</i>	649.	—
<i>parviceps</i> , <i>Gand.</i>	269.	CANI.
<i>parviflora</i> , <i>Ehrh.</i>	611.	CAR.
<i>parvifolia</i> , <i>Lindl.</i>	130.	GAL.
<i>parvula</i> , <i>Gren.</i>	472.	CANI.
<i>patens</i> , <i>Km.</i>	401.	—
<i>paucifoliata</i> , <i>Gand.</i>	494.	—
<i>pendulina</i> , <i>Ail.</i>	650.	CIN.
<i>pennina</i> , <i>Delas.</i>	448.	CANI.
<i>pensylvanica</i> , <i>Hort.</i>	612.	CAR.
<i>pentecostes</i> , <i>Gand.</i>	341.	CANI.
<i>permixta</i> , <i>Déségl.</i>	473.	—
<i>Perrii</i> , <i>Sag.</i>	669.	CIN.
<i>persica</i> , <i>H. Br.</i>	741.	—
<i>persicina</i> , <i>Hort.</i>	717.	—
<i>pervicina</i> , <i>Gand.</i>	342.	CANI.
<i>pervirens</i> , <i>Gren.</i>	16.	SYN.
<i>petiolata</i> , <i>Km.</i>	651.	CIN.
<i>petrella</i> , <i>Km.</i>	960.	AD.
<i>Peyronii</i> , <i>Gand.</i>	372.	CANI.
phœnicia , <i>Boiss.</i>	43.	SYN.
<i>pilosiuscula</i> , <i>Opiz.</i>	373.	CANI.
<i>pilosula</i> , <i>Chr.</i>	449.	—
pimpinellifolia , <i>L.</i>	800.	PIM.
— × <i>alpina</i> , <i>Km.</i>	829.	—
— v. <i>chlorocarpa</i> , <i>Hort.</i>	811.	—
— v. fl. alb. pl., <i>Hort.</i>	809.	—
— — lut. pl., <i>Hort.</i>	810.	—
— v. <i>maxima</i> , <i>Hort.</i>	812.	—
— v. <i>rub. pl.</i> , <i>Hort.</i>	813.	—
— v. <i>sulphurea</i> , <i>Hort.</i>	814.	—
<i>pinnatifolia</i> , <i>Antr.</i>	825.	—
pisocarpa , <i>A. Gr.</i>	742.	CIN.
— v. fl. pl., <i>A. Gr.</i>	744.	—
— v. fruct. oblongis, <i>Hort.</i>	745.	—
<i>Pissardi</i> , <i>Carr.</i>	27.	SYN.
<i>platyacantha</i> , <i>Schr.</i>	832.	PIM.
<i>platypetala</i> , <i>Gand.</i>	374.	CANI.
<i>platyphylla</i> , <i>Red.</i>	36.	SYN.
<i>platystephana</i> , <i>Gand.</i>	375.	CANI.
<i>podolica</i> , <i>Trall.</i>	262.	—

<i>polyantha grandiflora</i> , <i>Bern.</i>	28.	SYN.
— × <i>semperflorens</i> , <i>Hort.</i>	42.	—
<i>pomifera</i> , <i>Herrm.</i>	545.	CANI.
— × <i>semperflorens</i> , <i>Viv. Mor.</i>	551.	—
— v. <i>Engad.</i> , <i>Hort.</i>	547.	—
— v. <i>lagger.</i> , <i>Hort.</i>	549.	—
<i>Pouzini</i> , <i>Trall.</i>	474.	—
<i>præcox</i> , <i>Chr.</i>	263.	—
<i>principis</i> , <i>Km.</i>	264.	—
<i>Przewalski</i> , <i>Hort.</i>	718.	CIN.
<i>proacutata</i> , <i>Gand.</i>	376.	CANI.
<i>præstans</i> , <i>Duff.</i>	214.	—
<i>prolifera</i> , <i>Hort.</i>	131.	GAL.
<i>provincialis</i> , <i>Ail.</i>	132.	—
<i>proxima</i> , <i>Coll.</i>	133.	—
<i>pseudo-alpina</i> , <i>Hort.</i>	652.	CIN.
<i>pseudomicans</i> , <i>Déségl.</i>	529.	CANI.
<i>pseudo-sepium</i> , <i>Call.</i>	207.	—
<i>psilophylla</i> , <i>Rau.</i>	163.	GAL.
<i>pubescens</i> , <i>Hort.</i>	692.	CIN.
— <i>Km.</i>	653.	—
— <i>Rap.</i>	268.	CANI.
<i>Pugeti</i> , <i>Borb.</i>	466.	—
<i>pulverulenta</i> , <i>Bieb.</i>	215.	—
— <i>eriocarpa</i> , <i>Hort.</i>	860.	LUT.
<i>punica</i> , <i>Mill.</i>	858.	—
<i>pumila</i> , <i>L.</i>	134.	GAL.
— × <i>repens</i> , <i>Hort.</i>	169.	—
— × <i>Reuteri</i> , <i>Hort.</i>	170.	—
<i>pyrenaica</i> , <i>Gouan.</i>	654.	CIN.

R

<i>ramealis</i> , <i>Pug.</i>	265.	CANI.
<i>Rapa</i> , <i>Bosc.</i>	613.	CAR.
<i>Rapini</i> , <i>Boiss.</i>	864.	LUT.
<i>raripeis</i> , <i>Gand.</i>	343.	CANI.
<i>rarispinia</i> , <i>Gand.</i>	344.	—
<i>Ravella</i> , <i>Chr.</i>	826.	PIM.
<i>recondita</i> , <i>Pug.</i>	266.	CANI.
<i>Regelii</i> , <i>Reut.</i>	666.	CIN.
<i>Regeliana</i> , <i>Anl.</i>	754.	—
<i>repens</i> , <i>Scop.</i>	8.	SYN.
<i>repens</i> , v. fl. pl., <i>Hort.</i>	9.	—
— var., <i>Hort.</i>	10.	—
<i>Reussii</i> , <i>H. Br.</i>	418.	CANI.
<i>Reuteri</i> , <i>Go.</i>	459.	—
— v. <i>hisp.</i> , <i>Chr.</i>	451.	—
<i>reversa</i> , <i>Walldst.</i>	670.	CIN.
<i>rhodanica</i> , <i>Hort.</i>	135.	GAL.
<i>rigidiramea</i> , <i>Gand.</i>	345.	CANI.
<i>Ripartii</i> , <i>Déségl.</i>	815.	PIM.
<i>romana</i> , <i>Hort.</i>	427.	CANI.
<i>rosella</i> , <i>Gand.</i>	382.	—
<i>Rostafinskii</i> , <i>Blok.</i>	961.	AD.
<i>rotundifolia</i> , <i>Reichkb.</i>	495.	CANI.
<i>Rouyana</i> , <i>Duff.</i>	17.	SYN.
<i>Roxolanica</i> , <i>Blok.</i>	662.	AD.
<i>rubella</i> , <i>Sm.</i>	671.	CIN.
<i>rubifolia</i> × <i>Noisettiana</i> , <i>Hort.</i>	55.	SYN.
— × <i>stylosa</i> , <i>Hort.</i>	56.	—
<i>rubiginella</i> , <i>H. Br.</i>	496.	CANI.
rubiginosa , <i>L.</i>	489.	—
<i>rubricarpa</i> , <i>Hort.</i>	816.	PIM.
<i>rubrifolia</i> , <i>Vill.</i>	423.	CANI.
— × <i>alpina</i> , <i>Hort.</i>	432.	—
— × <i>canina</i> , <i>Hort.</i>	433.	—
— × <i>glauca</i> , <i>Hort.</i>	434.	—
<i>rufidula</i> , <i>Gand.</i>	297.	—
rugosa , <i>Thunb.</i>	746.	CIN.

- rugosa* v. fol. *augus*, Hort. 755. CIN.
 — v. fol. *undul*, Hort. 756. —
 — × *cinnamomea*, Hort. 765. —
 — × *gallica*, Hort. 766. —
 — × *Hermosa*, Hort. 767. —
 — × *indica*, Hort. 768. —
 — × *lutea*, Hort. 769. —
 — × *Noisettiana*, Hort. 770. —
 — × *nutkana*, Hort. 771. —
 — × *pimpinellifolia*, Hort. 772. —
 — × *pomifera*, Hort. 773. —
 — × *rubrifolia*, Hort. 774. —
 — × *rubiginosa*, Hort. 775. —
 — × *virginiana* fruct. subp. Hort. 776. —
 — × — *repens*, Hort. 777. —
 — × — *sterilis*, Hort. 778. —
rusticana, *Déségl.* 773. STY.
- S**
- Sabini*, *Woods*. 327. PIM.
salevensis, *Raf.* 672. CIN.
salevensis, *Delas.* 475. CANI.
sancta, *Rich.* 136. GAL.
sanguisorbella, *Chr.* 429. CANI.
Saultheri, *H. Br.* 719. CIN.
Sayi, *Schw.* 679. —
scabrata, *Crép.* 514. CANI.
scabriuscula, *Sm.* 530. —
scandens, *Mill.* 47. SYN.
schemnitziensis, *Chr.* 402. CANI.
Schrenkiana, *Crép.* 729. CIN.
Schottiana, *Ser.* 452. CANI.
scotica, *Mill.* 817. PIM.
Segurae, *Gand.* 263. CANI.
sembrancheriana, *Delas.* 430. —
semiglabra, *Rif.* 381. —
semihirta, *Gand.* 346. —
semi-simplex, *Borb.* 655. CIN.
semperflorens, *Curt.* 87. IND.
sempervirens, *L.* 45. SYN.
sepicola, *Déségl.* 269. CANI.
sepium, *Thuill.* 209. —
sepium var *Thuill.* 210. —
Serafini, *Viv.* 500. —
sericea, *Lin.* 375. SER.
 — *aculeis* *decur.* Hort. 376. —
 — — *rubris*, Hort. 377. —
 — fr. *croceo*, Hort. 378. —
 — *ramis* *pubescentib.* 379. —
 — *tetrapetala*, Hort. 380. —
setigera, *Mich.* 52. SYN.
 — v. fl. *pleno*, *Mich.* 53. —
 — var. Hort. 54. —
setosa, *Bess.* 656. CIN.
sicula, *Tratt.* 501. CANI.
Silverhjelmi, *Schr.* 687. CIN.
Simkowsicii, *Kmet.* 328. PIM.
Sincoviensis, *Bast.* 663. AD.
sinica, *Murr.* 698. LÆV.
Solandri, *Tratt.* 693. CIN.
Soulieana, *Crép.* 57. SYN.
Soupteri, *Souf.* 267. CANI.
spinulifolia, *Dem.* 673. CIN.
sphaerocarpa, *Rif.* 476. CANI.
sphaerica, *Gren.* 657. CIN.
spinescens, *Déségl.* 543. CANI.
spissa, *Gand.* 347. —
spuria, *Pug.* 263. —
squarrosa, *Rau.* 269. —
- stenocarpa*, *Rif.* 300. CANI.
stenodes, *Gand.* 348. —
stenodonta, *Borb.* 659. CIN.
stenorhyncha, *Gand.* 301. CANI.
stricta, *Dou.* 721. CIN.
stylosa, *Desv.* 70. STY.
suaveolens, *Pursh.* 497. CANI.
subbiserrata, *Borb.* 453. —
subcanina, *Chr.* 270. —
subcollina, *Chr.* 403. —
subgallicana, *Borb.* 171. GAL.
subgallicoides, *Duff.* 48. SYN.
subglobosa, *Sm.* 531. CANI.
subinermis, *Bess.* 658. CIN.
sublævis, *Boull.* 172. GAL.
substylis, *Borb.* 271. CANI.
 — *proxima* *typo*, *Km.* 272. —
subtrichophylla, *Borb.* 273. —
sulcata, *Hort.* 274. —
sulphurea, *Ait.* 261. LUT.
surculosa, *Wierzb.* 275. CANI.
 — v. *edita*, *Wierzb.* 276. —
Syabol, *Borb.* 493. —
sylvatica, *Gall.* 173. GAL.
syngonoides, *Lem.* 419. CANI.
sytensis, *Km.* 674. CIN.
- T**
- tæda*. 665. AD.
tassinensis, *Gand.* 302. CANI.
Templetoniana, *Gand.* 378. —
tenuicarpa, *ex-Segrez.* 49. SYN.
tenuispina, *Gand.* 303. CANI.
Teplouchovi, *Hort.* 722. CIN.
terebinthacea, *ex-Segrez.* 666. AD.
thibetiana, *Hort.* 757. CIN.
Thunbergiana, *Meyer.* 758. —
Thureti, *Burn. et Grem.* 502. CANI.
thyracica, *Blok.* 277. —
thyrsiflora, *Leroy.* 37. SYN.
Timballi, *Crép.* 499. CANI.
tomentella, *Lém.* 503. —
 — fruct. *max.*, Hort. 515. —
 — fruct. *set.*, Hort. 516. —
 — var.; Hort. 517. —
tomentelloides, *H. Br.* 513. —
tomentosa, *Sm.* 521. —
trachyphylla, *Rau.* 467. —
transmota, *Crép.* 174. GAL.
transylvanica, *Schw.* 273. CANI.
trepida, *Gand.* 349. —
trigintipetala, *Dieck.* 175. GAL.
trichoneura, *Rif.* 279. CANI.
tristis, *Kern.* 404. —
tunquinensis, *Crép.* 58. SYN.
turbinata, *Ait.* 170. GAL.
 — *francf.*, *Munch.* 177. —
turkestanica, *Hort.* 280. CANI.
- U**
- ulicicola*, *Gand.* 350. CANI.
umbellifera, *Sw.* 532. —
umbrella, *Hort.* 29. SYN.
uncinella, *Bess.* 241. CANI.
uncinella *grandifl.*, *Bess.* 282. —
una, *Hort.* 86. IND.
uniserrata, *Fr.* 405. CANI.
uralensis, *Hort.* 283. —
urbica, *Lem.* 284. —

V

Valesica f. term., <i>Hort.</i>	669.	AD.
vallesiaca, <i>Lag. et Pug.</i>	477.	CANL.
Valleyres	697.	AD.
Vapillonii, <i>Gand.</i>	379.	CANL.
vestita, <i>God.</i>	675.	CIN.
— fruct. max.	677.	CIN.
— var., <i>God.</i>	676.	CIN.
velutina, <i>Clairv.</i>	533.	CANL.
venosa, <i>Schw.</i>	466.	CANL.
venusta pendula	668.	AD.
venustula, <i>Duff.</i>	178.	GAL.
Verax, <i>Gand.</i>	380.	CANL.
villosa , <i>L.</i>	535.	—
— × alpina, <i>Hort.</i>	552.	—
— × canina, <i>Hort.</i>	553.	—
— × pimpinell., <i>Hort.</i>	554.	—
vinodora, <i>Kern.</i>	211.	—
virginiana, <i>Mich.</i>	694.	CIN.
Virgultorum, <i>Rip.</i>	212.	CANL.
vituperabilis, <i>Duff.</i>	51.	SYN.
volubilis, <i>Gand.</i>	304.	CANL.

W


Wallensis, <i>Hort.</i>	316.	PIM.
Wallichii, <i>Sab.</i>	50.	SYN.
Watsoniana , <i>Crép.</i>	59.	—
Webbiana , <i>Wall.</i>	779.	CIN.
Wichuriana , <i>Crép.</i>	60.	SYN.
— fol. var., <i>Hort.</i>	61.	—
— × bracteata, <i>Hort.</i>	62.	—
— × G ^a Jacqueminot, <i>Hort.</i>	63.	—
— × rugosa, <i>Hort.</i>	64.	—
Woodsii , <i>Lind.</i>	781.	CIN.

X

xanthina , <i>Lind.</i>	330.	PIM.
— v. duplex, <i>Hort.</i>	333.	—

Z

Zabellii, <i>Crép.</i>	534.	CANL.
Zuccarini, <i>Hort.</i>	759.	CIN.
Zalana , <i>Wiesb.</i>	555.	CANL.
Zochasula, <i>Hort.</i>	179.	GAL.



ABRÉVIATIONS

ALBA . . .	alba.	H. TH. . .	Hybrides de Thé.
ALP. . . .	alpina.	H. TH. S.	Hybrides de Thé sarmenteux.
ANEM. . .	anemoneflora.	HUM. . . .	humilis.
ARV. . . .	arvensis.	H. WICH. .	Hybrides de Wichuraiana
BANK. . . .	Bank.	I. B. . . .	Ile Bourbon.
BEN. . . .	Bengale.	I. B. S. . .	Ile Bourbon sarmenteux.
BEN. S. . .	Bengale sarmenteux.	LEV. . . .	laevigata.
BRAC. . . .	bracteata.	LAW. . . .	Lawrencia.
CANI. . . .	canina.	LUT. . . .	lutea.
CAP. . . .	Capucine.	MICR. . . .	microphylla.
CAR. . . .	carolina.	MOSC. . . .	moschata.
C. F. . . .	Cent-feuilles.	MULT. . . .	multiflora.
C. F. M. . .	Cent-feuilles moussus.	NO. . . .	Noisette.
C. F. M. R.	Cent-feuilles moussus remontants.	NO. S. . . .	Noisette sarmenteux.
C. F. P. . .	Cent-feuilles pompons.	PARV. . . .	parvifolia.
CHIN. . . .	chinensis.	PHGE. . . .	phoenicia.
CIN. . . .	cinnamomea.	PIM. . . .	Pimprenelle.
DAM. . . .	Damas.	POLY. . . .	Polyantha.
GIG. . . .	gigantea.	PORT. . . .	Portland.
H. BEN. . .	Hybrides de Bengale.	PROV. . . .	Provins.
H. BEN. S.	Hybrides de Bengale sarmenteux.	RUBI. . . .	rubiginosa.
H. I. B. . .	Hybrides de l'Ile Bourbon.	RUG. . . .	Rugosa.
H. I. B. S.	Hybrides de l'Ile Bourbon sarment.	SEMP. . . .	sempervirens.
H. NO. . . .	Hybrides de Noisette.	SERI. . . .	sericea.
H. NO. S.	Hybrides de Noisette sarmenteux.	SETI. . . .	setigera.
H. N. R. S.	Hybrides non remont. sarmenteux.	STY. . . .	stylosa.
H. PIM. . .	Hybrides de Pimprenelle.	TH. . . .	Thé.
H. POLY. .	Hybrides de Polyantha.	TH. S. . . .	Thé sarmenteux.
H. R. . . .	Hybrides remontants.	WICH. . . .	Wichuraiana.
H. R. S. . .	Hybrides remontants sarmenteux.	XANT. . . .	Xanthina.
H. RUG. . .	Hybrides de Rugosa.		





COLLECTION HORTICOLE

A

Abbé André Reiter	2150.	H. TH.
— Berléze	3484.	H. R.
— Bramerel	3485.	H. R.
— de l'Épée	4500.	H. R.
— Girardin	2601.	I. B.
— Giraudier	3401.	H. R.
— Millot	2151.	H. TH.
— Mioland	2801.	BEN.
— Raynaud	3486.	H. R.
— Roustan	1250.	TH.
— Thomasson	1251.	TH.
— Venière	3705.	H. R.
Abd-el-Kader	3706.	H. R.
Abel Carrière	3707.	H. R.
— Grant	4561.	H. R.
à bois brun	6010.	MULT.
à bouquets	1171.	TH.
Abraham Lincoln	3487.	H. R.
— Zimmermann	3708.	H. R.
Abricotée	1252.	TH.
acantha	5450.	H. RUG.
Achille Cesbron	4285.	H. R.
— Gonod	4286.	H. R.
acicularis	6600.	CIN.
acicularis × rugosa	5451.	H. RUG.
Acidalie	2602.	I. B.
aculeata	6681.	ALP.
Adam	1253.	TH.
Adélaïde Bougère	2603.	I. B.
— Moullé	6222.	WICH.
— d'Orléans	6686.	SEMP.
Adèle de Bellabre	1255.	TH.
— Dufresnois	3488.	H. R.
— Heù	2951.	PROV.
— Pavie	2501.	NO.
— Pavie	1254.	TH.
— Pradel	1256.	TH.
Adelina Patti	3542.	H. R.
adenoclada	6121.	ARV.
adenophora	6682.	ALP.
adenosepala	6683.	ALP.
Adine	2152.	H. TH.
Admiral Dewey	4502.	H. R.
Adolphe Bossange	4563.	H. R.
— Brogniard	3709.	H. R.
— Noblet	4504.	H. R.
— van den Heede	2153.	H. TH.
A. Drawiel	3710.	H. R.
Adrien Brogniard	3130.	C. F. M.
— de Montebello	3543.	H. R.
— Schmitt	3711.	H. R.
Adrienne Christophle	1257.	TH.
— de Cardoville	2604.	I. B.
à feuilles de laitue	2952.	PROV.
à fleurs roses de Laffay	6087.	SEMP.
Agar	2953.	PROV.
A. Geoffroy de St-Hilaire	4287.	H. R.
Aglaià	6011.	MULT.

agrestis	6600.	CAN.
Aimable amie	2954.	PROV.
Aimée Cochet	2154.	H. TH.
Aimé Colcombet	1253.	TH.
Aimée Vibert (<i>Curtis</i>)	6411.	NO. S.
Aimée Vibert (<i>Vibert</i>)	6410.	NO. S.
Ajax	1101.	TH.
Alain Blanchard	2955.	PROV.
alba	3700.	ALBA.
—	1259.	TH.
— carnea	3301.	ALBA.
— floribunda	2605.	I. B.
— mutabilis	3131.	C. F. M.
— odorata	6751.	BRAC.
— rosea	1260.	TH.
— white	2802.	BEN.
Albanne d'Arneville	2555.	H. NO.
Albéric Barbier	6223.	WICH.
Albert Fourès	1261.	TH.
— La Blottais	4565.	H. R.
— La Blottais Climbing	6560.	H. R. S.
— Payé	3544.	H. R.
— Stopford	1262.	TH.
Alberti	6661.	CIN.
Albertine Borguet	1263.	TH.
Albion	4566.	H. R.
Alcide Vigneron	4567.	H. R.
Alcime	2956.	PROV.
Aleindor	4568.	H. R.
Alexandra	1264.	TH.
Alexandre Chomer	2600.	I. B.
— de Humboldt	4288.	H. R.
— Dumas	3712.	H. R.
— Dupont	4289.	H. R.
— Duitire	3713.	H. R.
— Fontaine	4358.	H. R.
— Lemaire	2155.	H. TH.
— Pelletier	2607.	I. B.
— Trémouillet	6224.	WICH.
Alexandrine Bachmeteff	4569.	H. R.
— Bruel	6300.	TH. S.
Alexina	2503.	BEN.
Alfred Aubert	2804.	BEN.
— Colomb	4359.	H. R.
— de Delmas	3132.	C. F. M.
— de Rougemont	3714.	H. R.
— Dumesnil	4570.	H. R.
— K. Williams	3715.	H. R.
— Leveau	3545.	H. R.
Alice Alatine	3546.	H. R.
— Fontaine	2741.	H. I. B.
— Gray	6132.	ARV.
— Hoffmann	2305.	BEN.
Aline Pierron	2603.	I. B.
— Rosey	2556.	H. NO.
— Sisley	1172.	TH.
Alister Stella Gray	6412.	NO. S.
Alliance Franco-Russe	1265.	TH.
à longs pédoncules (<i>Noisette</i>)	3133.	C. F. M.
à longs pédoncules (<i>Robert</i>)	3232.	C. F. M. R.
Alphàide de Rottalier	3402.	H. R.

Alphée Dubois.	3716.	H. R.	Anne-Marie Danloux.	2610.	I. B.
Alphonse Damaizin.	3717.	H. R.	— Marie de Montravel.	1003.	POLY.
— Karr.	1266.	TH.	— of Geierstein.	6626.	RUBL.
— Mortelmans.	1297.	TH.	Annette de Tharau.	6012.	MULT.
— Soupert.	4314.	H. R.	— Séault.	1103.	TH.
alpina.	6630.	ALP.	Annie Cook.	1278.	TH.
— grandiflora.	6634.	ALP.	Anny Laxton.	4185.	H. R.
— microcarpa.	6635.	ALP.	Antherose.	1279.	TH.
— × cinnamomea.	6639.	ALP.	Antoine Chantin.	3725.	H. R.
— × rubrifolia.	6637.	ALP.	— Devert.	6301.	TH. S.
— × spinosissima.	6633.	ALP.	— Ducher.	4576.	H. R.
Alsace-Lorraine.	3713.	H. R.	— Gaunet.	1280.	TH.
altaica.	5901.	PIM.	— Mermet.	2159.	H. TH.
Alupka.	2502.	NO.	— Mouton.	3404.	H. R.
Aly Pacha Chérif.	4571.	H. R.	— Qiouhou.	3726.	H. R.
Amabilis.	1263.	TH.	— Rivoire.	2160.	H. TH.
Amadis.	6713.	ALP.	— — — — —	2161.	H. TH.
A. M. Ampère.	3719.	H. R.	— Weber.	1281.	TH.
Amanda Casado.	1299.	TH.	— Wintzer.	3727.	H. R.
Amateur Teysier.	2156.	H. TH.	Antoinette Cuillerat.	2306.	BEN.
Amazon.	1102.	TH.	— Durieu.	1282.	TH.
Ambroggio Maggi.	4572.	H. R.	Antonie Schurz.	4577.	H. R.
Amédé de Langlois.	2609.	I. B.	Antonine Verdier.	2162.	H. TH.
Amédé Philibert.	3720.	H. R.	Apolline.	6490.	H. I. B. S.
Amélie Gravereaux.	5452.	H. RUG.	Apolline.	2307.	BEN.
— Hoste.	4573.	H. R.	Apotheker Georg Höfer.	2163.	H. TH.
— Pollonnais.	1270.	TH.	Apples.	5454.	H. RUG.
— Suzanne Morin.	1001.	POLY.	Apricum.	6621.	RUBI.
America.	5453.	H. RUG.	Archiduc Charles.	2303.	BEN.
America.	2563.	NO.	Archiduc Joseph.	1283.	TH.
American Banner.	1271.	TH.	Archiduc Elisabeth d'Autriche.	3405.	H. R.
— Beauty.	2157.	H. TH.	— — — — —	1004.	POLY.
— Belle.	2153.	H. TH.	— Marie-Immaculata.	1284.	TH.
Ami Charmet.	4574.	H. R.	— M. D. Amélie.	6380.	H. TH. S.
— Stecher.	1272.	TH.	— Thérèse-Isabelle.	1285.	TH.
Amiral Avellan.	3721.	H. R.	Archimède.	4573.	H. R.
— Courbel.	4360.	H. R.	Ardoisée de Lyon.	3723.	H. R.
— de Joinville.	4361.	H. R.	Ards Rover.	4579.	H. R.
— Gravina.	3722.	H. R.	Ariadne.	2953.	PROV.
— La Peyrouse.	3723.	H. R.	Aristide.	5602.	PIM.
— Nelson.	3724.	H. R.	Aristide Dupuy.	4580.	H. R.
— Seymour.	4362.	H. R.	Aristobule.	3136.	C. F. M.
amena.	3547.	H. R.	arkansana.	6662.	CIN.
Amy Robsart.	6625.	RUBL.	Arlequin.	2959.	PROV.
Anais Ségalas.	3101.	C. F.	Arlès Dufour.	3729.	H. R.
Anatole de Montesquieu.	2957.	PROV.	Armide.	3301 ^{bis} .	ALBA.
Anatole de Montesquieu.	6633.	SEMP.	Arthemise.	4581.	H. R.
Andersoni.	6122.	ARV.	Arthur Chiggiato.	1286.	TH.
André de Garnier des Garets.	1173.	TH.	— de Sansal.	3351.	PORT.
— Desmoulins.	3548.	H. R.	— Oger.	3489.	H. R.
— Dunant.	3549.	H. R.	— Young.	3233.	C. F. M. R.
— Fresnoy.	3550.	H. R.	arvensis.	6120.	ARV.
— Gille.	4263.	H. R.	Asmodée.	2960.	PROV.
— Leroy d'Angers.	4264.	H. R.	Aspasie.	4186.	H. R.
— Nabonnard.	1273.	TH.	Astra.	2164.	H. TH.
— Schwartz.	1274.	TH.	atropurpurea.	5455.	H. RUG.
— Sibourg.	1275.	TH.	Attraction.	2165.	H. TH.
— Thouin.	3134.	C. F. M.	Augusta.	2504.	NO.
anemoneflora.	6275.	ANEM.	Auguste André.	3730.	H. R.
anemonenrose.	6761.	LAEV.	— Barbier.	6225.	WICH.
Angèle Fontaine.	2742.	H. I. B.	— Buchner.	3731.	H. R.
Angelique Quettier.	3135.	C. F. M.	— Comte.	1287.	TH.
Anicet Bourgeois.	3551.	H. R.	— Mie.	3406.	H. R.
Anna Alexielf.	4575.	H. R.	— Neumann.	3732.	H. R.
— Benary.	1002.	POLY.	— Oger.	1288.	TH.
— de Diesbach.	3403.	H. R.	— Pujol.	3733.	H. R.
— Hilzer.	1276.	TH.	— Rigotard.	4365.	H. R.
— Maria.	6133.	SETI.	— Rivière.	4366.	H. R.
— Ollivier.	1277.	TH.	— Vacher.	1289.	TH.
— Scharsach.	4260.	H. R.	— Van de Heede.	2166.	H. TH.
Anne-Marie Cote.	2557.	H. NO.	— Watinne.	1290.	TH.

Augustine Halem.	2167.	H. TH.
Aurelia Liffa.	6184.	SETI.
Aureus.	1104.	TH.
Aurora.	2168.	H. TH.
Aurore.	2809.	BEN.
Aurore boréale.	4496.	H. R.
— du matin.	3734.	H. R.
Austrian Briar.	5676.	CAP.
— Copper.	5677.	CAP.
— Yellow.	5678.	CAP.
Avocat Duvivier.	3735.	H. P.
— Lambert.	3736.	H. R.
Ayrshire à fleurs pleines.	6133.	ARV.
Ayrshire à fl. roses.	6134.	ARV.

B

Bacchus.	4367.	H. R.
Bacconier.	4582.	H. R.
baldensis.	6123.	ARV.
Balduin.	2166.	H. TH.
Ball of Snow.	2558.	H. NO.
balsamea.	6689.	ALP.
Banks à fleurs doubles.	6551.	BANK.
— de Constantinople.	6555.	BANK.
— de Fortune.	6554.	BANK.
— jaune double.	6553.	BANK.
— simple.	6552.	BANK.
Banksia.	6550.	BANK.
Banksia flora.	6689.	SEMP.
Barbot.	1291.	TH.
Bardon.	1292.	TH.
Bardou Job.	6530.	H. BEN. S.
Baro Majlhenyi Natalia.	6185.	SETI.
Baron A. de Rothschild.	3737.	H. R.
— Alexandre de Vrints.	4583.	H. R.
— Chaurand.	4368.	H. R.
— de Bonstetten.	3738.	H. R.
— de Girardot.	3739.	H. R.
— de Houley.	4291.	H. R.
— de Lassus de St-Geniès.	3740.	H. R.
— de Rothschild.	3741.	H. R.
— de Saint-Albe.	3742.	H. H.
— de Saint-Trivier.	1293.	TH.
— de Wassenæer.	3137.	C. F. M.
— de Wolsey.	4497.	H. R.
— Elisi de Saint-Albert.	4187.	H. R.
— Girod de l'Ain.	3743.	H. R.
— Haussmann.	4369.	H. R.
— J. B. Gonella.	4584.	H. R.
— M. de Lostende.	2170.	H. TH.
— Nathaniel de Rothschild.	3744.	H. R.
— Taylor.	4585.	H. R.
— T'Kind de Roodenbecke.	3745.	H. R.
Baronne Ada.	1294.	TH.
— A. de Rothschild.	4552.	H. R.
— Berge.	1295.	TH.
— C. de Rochetaillée.	1296.	TH.
— Ch. de Gargan.	6302.	TH. S.
— Ch. Taube.	1297.	TH.
— Daumesnil.	2611.	I. B.
— de Beauverger.	3746.	H. R.
— de Belleroche.	3552.	H. R.
— de Blochausen.	4370.	H. R.
— de Fonvielle.	1293.	TH.
— de Hoffmann.	1299.	TH.
— de Lostende.	3747.	H. R.
— de Meden.	4371.	H. R.
— de Meynard.	2559.	H. NO.
— de Noirmont.	2612.	I. B.
— de Prally.	3553.	H. R.

Baronne d'Erlanger.	1369.	TH.
— de Saint-Didier.	3554.	H. R.
— de Sinety.	6363.	TH. S.
— Fanny Van der Noot.	1361.	TH.
— Gaston Chandon.	1362.	TH.
— G. de Noirmont.	2171.	H. TH.
— Gustave de St-Paul.	3407.	H. R.
— Haussmann.	3748.	H. R.
— Henriette de Lœw.	1363.	TH.
— Henriette Snoy.	1364.	TH.
— J. B. de Morand.	1365.	TH.
— Louise d'Uxhull.	4586.	H. R.
— M. de Gravières.	4587.	H. R.
— M. de Tornaco.	1366.	TH.
— M. Werner.	1367.	TH.
— Nath. de Rothschild.	3749.	H. R.
— Pelletan de Kinkelin.	3750.	H. R.
— Piston de St-Cyr.	2810.	BEN.
— Prévost.	3475.	H. R.
— Travot.	3555.	H. R.
— Vitat.	4583.	H. R.
Barthe.	6718 ⁴⁴ .	ALP.
Barthélémy Joubert.	3751.	H. R.
Beatrix.	4589.	H. R.
Beatrix comtesse de Buisseret.	2172.	H. TH.
Beau Carmin du Luxembourg.	2881.	CHI.
Beauté de Grange de Heby.	2173.	H. TH.
— de l'Europe.	6304.	TH. S.
— des Prairies.	6186.	SETI.
— inconstante.	1105.	TH.
— lyonnaise.	2174.	H. TH.
— lyonnaise.	4590.	H. R.
— séduisante.	2613.	I. B.
Beauty of Beeston.	3556.	H. R.
— of Glasenwood.	6546.	GIG.
— of Stapleford.	2175.	H. TH.
— of Waltham.	4372.	H. R.
— of Westerham.	4591.	H. R.
Bèbè Leroux.	1005.	I. OLY.
Bedford belle.	2176.	H. TH.
Beggeriana.	6663.	CIN.
Bella.	1308.	TH.
Bellaza Asturiana.	4592.	H. R.
Belle Angevine.	4593.	H. R.
— Chartonnaise.	1309.	TH.
— de Baltimore.	6187.	SETI.
— de Bourg-la-Reine.	4183.	H. R.
— de Monza.	2811.	BEN.
— de Segur.	3302.	ALBA.
— des Jardins.	2661.	PROV.
— des Moulins.	6305.	TH. S.
— Doria.	2962.	PROV.
— du printemps.	4594.	H. R.
— fleur d'Anjou.	1174.	TH.
— Isis.	2663.	PROV.
— Ivryenne.	4595.	H. R.
— Lyonnaise.	6306.	TH. S.
— Mâconnaise.	1310.	TH.
— Marscillaise.	2505.	NO.
— Nanon.	2614.	I. B.
— Normande.	3468.	H. R.
— panachée.	1311.	TH.
— Poitevine.	5491.	RUG.
— rose.	4189.	H. R.
— Siebrecht.	2177.	H. TH.
— Vichysoise.	6413.	NO. S.
— villageoise.	2964.	I. PROV.
Bellina Guillot.	1006.	POLY.
Belmont.	6531.	H. BEN. S.
Belzunce.	3557.	H. R.
Ben Cant.	4596.	H. R.

Carné..	3144.	C. F. M.	Charles Métroz..	1069.	POLY.
Carnea double.	5063.	PIM.	— Quint.	2973.	PROV.
carolina.	6050.	CARO.	— Reboult.	1345.	TH.
carolina×rugosa	5457.	H. RUG.	— Reybaud.	1346.	TH.
Caroline.	1334.	TH.	— Rouillard.	4619.	H. R.
Caroline d'Arden	4612.	H. R.	— Souchet.	2629.	I. B.
— de Sansal.	4613.	H. R.	— Turner.	4269.	H. R.
— Fochier.	1335.	TH.	— Verdier.	3564.	H. R.
— Küster.	2503.	NO.	— Wood.	3765.	H. R.
— Marniesse.	2509.	NO.	Charlotte Corday.	3766.	H. R.
— Riguet.	2617.	I. B.	— Dandasme.	2621.	I. B.
— Swailes.	3559.	H. R.	— Gillemot.	2199.	H. TH.
Casimir Périer.	4563.	H. R.	Chateaubriand.	2371 ¹⁴ .	H. BEN.
Casimiro Ridolphi.	2970.	PROV.	Château de la Juvénie.	6774.	MICR.
Catharina Gerchen Freundlich.	1336.	TH.	— de Namur.	2974.	PROV.
Catherine Bonnard	6581.	H. N. R. S.	— des Bergeries.	1137.	TH.
— II.	2819.	BEN.	— d'Ourout.	1347.	TH.
— de Wurtemberg.	3145.	C. F. M.	— Luegg.	6189.	SETI.
— Guillot.	2743.	H. I. B.	Châtelain d'Eu.	3767.	H. R.
— Mermet.	1337.	TH.	Chedanne Guinoisseau.	5458.	H. RUG.
— Seyton.	6629.	RUBL.	Chenedolé.	6584.	H. N. R. S.
— Soupert.	4192.	H. R.	Cherokée rose.	6775.	MICR.
Cavali.	5604.	PIM.	Cheshunt Hybrid.	6381.	H. TH. S.
Cécile Daumont	3409.	H. R.	— Scarlet.	3763.	H. R.
Celestial.	3304.	ALBA.	Chevalier Angelo Ferraro.	1348.	TH.
Célestine Pourreaux.	3560.	H. R.	— de Colqhoun.	3562.	H. R.
Céline.	3146.	C. F. M.	— Nigra.	3769.	H. R.
— Forestier.	6582.	H. N. R. S.	Chevreul.	3149.	C. F. M.
— Gonod.	6415.	NO. S.	Chinensis.	2880.	CHIN.
Cels multiflore.	2618.	I. B.	Chloris.	2191.	H. TH.
Centfeuille rose chou.	1333.	TH.	chlorocarpa.	6271.	PHOE.
centifolia.	3107.	C. F.	Christian IX.	2622.	I. B.
— alba.	3100.	C. F.	Christian Puttner.	3770.	H. R.
— major.	3104.	C. F.	Christina Nilson.	3771.	H. R.
— minor.	3105.	C. F.	Christine Mester.	1349.	TH.
— muscosa.	3106.	C. F.	Chromatella.	6416.	NO. S.
— pomponia.	3147.	C. F. M.	Cibles.	5459.	H. RUG.
— rosea.	3265 ¹⁴ .	C. F. P.	Cicéron.	2779.	H. I. B.
Cérés..	4614.	H. R.	Cinderella.	2510.	NO.
Cerise pourpre.	6309.	TH. S.	cinnamomea.	6659.	CIN.
Cerisette.	1339.	TH.	cinnamomea×rugosa.	5460.	H. RUG.
César Beccaria.	2871.	H. BEN.	Claire Carnot.	2512.	NO.
Césarine Souchet.	2972.	PROV.	— Godard.	1350.	TH.
Césone.	2619.	I. B.	— Truffaut.	2744.	H. I. B.
C. Gaudefroid.	3148.	C. F. M.	Clara Barton.	4620.	H. R.
Chaméléon.	2511.	NO.	— Cochet.	4193.	H. R.
Chamois.	2189.	H. TH.	— Pützer.	1010.	POLY.
Champ de Mars.	1340.	TH.	— Pries.	1351.	TH.
Champion of the World.	3757.	H. R.	— Sylvain.	1352.	TH.
Champney.	2820.	BEN.	— Watson.	1353.	TH.
Charlemagne.	6169.	MOSC.	Clarisse Harlow.	2513.	NO.
Charles Baltet.	3753.	H. R.	Claude Bernard.	4297.	H. R.
— Boissière.	3759.	H. R.	— Jacquet.	3491.	H. R.
— Bonnet.	4615.	H. R.	— Levet.	4621.	H. R.
— Darwin.	4616.	H. R.	— Million.	4373.	H. R.
— de Franciosi.	3766.	H. R.	Claudia Augusta.	2514.	NO.
— de Legrady.	1341.	TH.	Claudius Levet.	1176.	TH.
— de Thézillat.	1342.	TH.	Clémence Joigneaux.	6561.	H. R. S.
— Dickens.	1343.	TH.	— Marchix.	1354.	TH.
— Duval.	4617.	H. R.	— Raoux.	3410.	H. R.
— Fauquet.	3761.	H. R.	— Robert.	3236.	C. F. M. R.
— Fontaine.	3762.	H. R.	Clément Nabonnand.	1355.	TH.
— Gater.	3763.	H. R.	Cléopâtre.	1356.	TH.
— Lamb.	4376.	H. R.	Cléopâtre.	1357.	TH.
— Lawson.	6583.	H. N. R. S.	Cléosthène.	4622.	H. R.
— Lee.	4377.	H. R.	Climbing Belle Siebrecht.	6382.	H. TH. S.
— Lefebvre.	4495.	H. R.	— Bessie Johnson.	6562.	H. R. S.
— Levéque.	4495.	H. R.	— Captain Christy.	6383.	H. TH. S.
— Margottin.	1344.	TH.	— Caroline Testout.	6383 ¹⁴ .	H. TH. S.
— Martel.	4295.	H. R.	— Clémence Thierry.	6564.	H. R. S.
	3764.	H. R.	— Charles Lefebvre.	6563.	H. R. S.

- Climbing cramoisi supérieur. 6520. BEN. S.
 — Devoniensis. 6310. TH. S.
 — Edouard Morren. 6565. H. R. S.
 — Etienne Levet. 6566. H. R. S.
 — Hipp. Jamain. 6567. H. R. S.
 — Jules Margottin. 6568. H. R. S.
 — Kaiserin A.-Victoria 6384. H. TH. S.
 — La France. 6385. H. TH. S.
 — Mme Isaac Pereire. 6492. H. I. B. S.
 — Marie Guillot. 6311. TH. S.
 — Mme de Watteville. 6310¹⁴. TH. S.
 — M. Boncenne. 6569. H. R. S.
 — Nabonnand. 6521. BEN. S.
 — Niphetos. 6312. TH. S.
 — Perle des Jardins. 6313. TH. S.
 — Pride of Waltham. 6570. H. R. S.
 — Queen of Queen. 6571. H. R. S.
 — S¹ de la Malmaison. 6480. I. B. S.
 — de Wootton. 6386. H. TH. S.
 — Victor Verdier. 6572. H. R. S.
 — White Pet. 6015. MULT.
- clinophylla. 6755. BRAC.
 clinophylla duplex. 6756. BRAC.
 Clio. 4268. H. R.
 Clothilde. 1358. TH.
 — Pfitzer. 1011. POLY.
 — Rolland. 4623. H. R.
 — Souper. 6387. H. TH. S.
 — — — — — 1076. H. POLY.
 — Souper Climbing. 6016. MULT.
- Cloth of Gold. 6410¹⁴. NO. S.
 Clovis. 3772. H. R.
 coccialba. 6690. ALP.
 Coccinea. 6017. MULT.
 Celina Dubos. 3353. PORT.
 Cœur de Lion. 4624. H. R.
 Colibri. 1012. POLY.
 Colonel de Cambriels. 4625. H. R.
 — de Rougemont. 3773. H. R.
 — de Sansal. 4626. H. R.
 — Félix Breton. 4504. H. R.
 — Foissy. 4627. H. R.
 — Juffé. 1359. TH.
 — Mignot. 4209. H. R.
 — Robert Lefort. 3150. C. F. M.
- Comice de Seine-et-Marne. 2623. I. B.
 — de Tarn-et-Garonne. 2624. I. B.
- Commandant Beaurepaire. 2975. PROV.
 — Félix Faure. 4628. H. R.
 — Fournier. 3563. H. R.
 — Fournier. 3564. H. R.
 — Larret de la Molignée 3774. H. R.
 — Loste. 3775. H. R.
 — Marchand. 1360. TH.
- Common China. 3821. BEN.
 — Moss. 3151. C. F. M.
 — Provence. 3168. C. F.
- Communis. 3109. C. F.
- Comte Adrien de Germiny. 4194. H. R.
 — Alphonse de Sérénce. 3411. H. R.
 — Amedée de Foras. 1361. TH.
 — Bobrinsky. 2872. H. BEN.
 — Carneval. 4629. H. R.
 — Chandon. 1362. TH.
 — Charles d'Harcourt. 3776. H. R.
 — de Beaufort. 3492. H. R.
 — de Falloux. 3777. H. R.
 — de Flandre. 3778. H. R.
 — de Montebello. 3565. H. R.
 — de Mortemart. 3412. H. R.
 — de Montijo. 2625. I. B.
- Comte de Nanteuil. 2976. PROV.
 — de Nanteuil. 3413. H. R.
 — de Paris. 3780. H. R.
 — de Paris. 1363. TH.
 — de Paris. 3779. H. R.
 — d'Epresmesnil. 5403. RUG.
 — de Ribeaucourt. 4300. H. R.
 — de Sembuy. 1364. TH.
 — de Taverna. 1108. TH.
 — Florimond de Bergeyck. 4630. H. R.
 — Foy de Rouen. 2977. PROV.
 — Fr. de Thun Hohenstein. 3781. H. R.
 — François de Thun. 1365. TH.
 — G. de Roquette Buisson. 1366. TH.
 — H¹ Plantagenet d'Anjou 1367. TH.
 — Henri Rignon. 2192. H. TH.
 — Horace de Choiseul. 3782. H. R.
 — Lavaur de S¹ Fortunade 3783. H. R.
 — Odart. 4631. H. R.
 — Raimbaud. 3414. H. R.
 — Raoul Chandon. 3784. H. R.
- Comtesse Alban de Villeneuve. 1368. TH.
 — Anna Thun. 1369. TH.
 — Antoine Migazzi. 4553. H. R.
 — Antoin^e d'Oultremont 1013. POLY.
 — Bardi. 1370. TH.
 — Bertrand de Blacas. 4379. H. R.
 — Branicka. 3415. H. R.
 — Cahen d'Anvers. 3416. H. R.
 — Caroline Radzinsky. 1371. TH.
 — Cécile de Chabillant. 4632. H. R.
 — de Barbantane. 2626. I. B.
 — de Bardi. 1372. TH.
 — de Beaumetz. 6417. NO. S.
 — de Bernis. 4633. H. R.
 — de Bouchaud. 6418. NO. S.
 — de Bresson. 4195. H. R.
 — de Breteuil. 1373. TH.
 — de Brossard. 1374. TH.
 — de Buisseret. 2193. H. TH.
 — de Camondo. 4300. H. R.
 — de Caraman. 1375. TH.
 — de Caserta. 1376. TH.
 — de Casteja. 4381. H. R.
 — de Choiseul. 3785. H. R.
 — de Courcy. 4634. H. R.
 — de Falloux. 4635. H. R.
 — de Flandre. 3566. H. R.
 — de Frigneuse. 1109. TH.
 — de Galard-Béarn. 6419. NO. S.
 — de Galbert. 2560¹⁴. H. NO.
 — de Ganay. 3786. H. R.
 — de Grailly. 1377. TH.
 — de Greffulhe. 4636. H. R.
 — de Jaucourt. 4301. H. R.
 — de Labarthe. 1170. TH.
 — de Lacépède. 2873. H. BEN.
 — de Leusse. 1378. TH.
 — de Limerick. 1379. TH.
 — de Ludre. 4382. H. R.
 — de Mailly de Nesle. 3567. H. R.
 — de Maussac. 4302. H. R.
 — de Menon. 1380. TH.
 — de Mercy d'Argenteau 3787. H. R.
 — de Murinais. 3152. C. F. M.
 — de Murinais. 2978. PROV.
 — de Nadaillac. 1381. TH.
 — de Panisse. 1382. TH.
 — de Paris. 3788. H. R.
 — de Paris. 3568. H. R.
 — de Palignac. 3493. H. R.

Comtesse de Rocquigny.	2627.	I. B.
— de Roquette-Buisson.	4637.	H. R.
— de Roseberry.	4633.	H. R.
— de R. Chabot de Lus.	1383.	TH.
— de Saint-Andéol.	3789.	H. R.
— de Serenye.	4199.	H. R.
— de Turenne.	4639.	H. R.
— d'Eu.	1334.	TH.
— d'Eu.	4383.	H. R.
— de Vitzthum.	1385.	TH.
— de Waranzoff.	1386.	TH.
— Doria.	3153.	C. F. M.
— d'Oxford.	3569.	H. R.
— Dusy.	1337.	TH.
— Eugène de Zogheb.	1333.	TH.
— Eva Starhemberg.	1389.	TH.
— Festaties Hamilton.	1369.	TH.
— Fressinet de Bellanger.	4197.	H. R.
— de Clerm ^e -Fonnerre.	1391.	TH.
— G. de Roq ^e -Buisson.	2515.	NO.
— G. Lannes de Monteb.	3570.	H. R.
— Hélène Mier.	4384.	H. R.
— Henriette Combes.	3790.	H. R.
— Horace de Choiseul.	1177.	TH.
— Julie de Schulenburg.	4640.	H. R.
— Julie Hunyadi.	1392.	TH.
— Laure Saurma.	1393.	TH.
— Lily Kinsky.	1110.	TH.
— Livia Zichy.	1394.	TH.
— Mathilde d'Arnim.	3791.	H. R.
— Nathalie de Kleist.	4641.	H. R.
— O'Gorman.	4642.	H. R.
— O'Gorman.	1395.	TH.
— Olivier de Lorgeril.	1396.	TH.
— Ouwaroff.	1397.	TH.
— René de Bearn.	3792.	H. R.
— René de Mortemart.	1398.	TH.
— Riza du Parc.	1173.	TH.
— Théodore Ouwaroff.	1399.	TH.
— Vally de Serenye.	4643.	H. R.
— Vitali.	1400.	TH.
Concha Bolin.	1401.	TH.
Condessa da Foz.	2516.	NO.
Conditorum.	2979.	PROV.
Confucius.	2322.	BEN.
Conrad Ferdinand Meyer.	5461.	H. RUG.
Conrad Strassheim.	2194.	H. TH.
Constantin Petriakoff.	4644.	H. R.
Coquette bordelaise.	3417.	H. R.
— de Lyon.	1111.	TH.
— de Lyon.	4645.	H. R.
— de Normandie.	4646.	H. R.
— des Alpes.	2561.	H. NO.
— des blanches.	2562.	H. NO.
Cora.	2323.	BEN.
Cora.	2971.	PROV.
Corallina.	2195.	H. TH.
coriifolia.	6601.	CAN.
Corinna.	1402.	TH.
coronata.	5648.	H. PIM.
Cornelia Cook.	1403.	TH.
Cornelie.	6419 ⁴⁴ .	NO. S.
cornet.	4647.	H. R.
Coronnet.	2196.	H. TH.
coruscans.	5494.	RUG.
corymbosa.	6651.	CAR.
Couleur de Brennus.	2980.	PROV.
Countess of Caledon.	2197.	H. TH.
— of Lieven.	6135.	ARY.
— of Limerick.	1404.	TH.
— of Pembroke.	2193.	H. TH.

Countess of Rosebery.	4395.	H. R.
Coupe d'Hebé.	6595.	H. N. R. S.
Cramoisi picoté.	2931.	PROV.
— simple.	6226.	WICH.
— supérieur.	2933.	CHIN.
Crested Moss.	3154.	C. F. M.
Crimson Bedder.	3494.	H. R.
— Globe.	3155.	C. F. M.
— or Damask.	3156.	C. F. M.
— Queen.	4363.	H. R.
— Roamer.	9227.	WICH.
Cristata.	3157.	C. F. M.
Crown Prince.	3793.	H. R.
Cuidad de Oviedo.	3110.	C. F.
Cuisse de Nymphe.	3305.	ALBA.
Cuisse de Nymphe émue.	3306.	ALBA.
Cumberland belle.	3237.	C. F. M. P.
Curé de Charentay.	3495.	H. R.
Curiaee.	1405.	TH.
Curidos.	6199.	SETT.
Cürth Schultheis.	1406.	TH.

D

Dahliensis.	1407.	TH.
dahurica.	6665 ⁴⁴ .	CIN.
Daisy.	2199.	H. TH.
Dalmois.	4643.	H. R.
damascena.	3325.	DAM.
Dames Patronesses d'Orléans.	3794.	H. R.
Daniel Lacombe.	6043.	MULT.
Danmark.	2209.	H. TH.
Danzille.	1403.	TH.
d'Arzens.	4649.	H. R.
David Pradel.	1409.	TH.
Dawn.	2201.	H. TH.
Dawsoniana.	6001.	MULT.
Dean of Windsor.	4650.	H. R.
Débutante.	6223.	WICH.
de Candolle.	3158.	C. F. M.
de Chartres.	2894.	LAW.
Décoration de Geschwindt.	6019.	MULT.
de la Grifferate.	6020.	MULT.
Delicata.	5462.	H. RUG.
Delille.	3239.	C. F. M. R.
Delton.	2834.	CHIN.
de Meaux.	3159.	C. F. M.
Denis Cochin.	4505.	H. R.
— Helye.	4651.	H. R.
— Helye.	3160.	C. F. M.
Denise de Reverseaux.	1179.	TH.
Député Montaut.	4652.	H. R.
Deschamps.	6420.	NO. S.
Desgaches.	2623.	I. B.
Désirée Fontaine.	3795.	H. R.
des Parfumeurs.	2932.	PROV.
des Peintres.	3111.	C. F.
Desprez.	6421.	NO. S.
Desprez à fleurs jaunes.	6422.	NO. S.
Deuil de Dunois.	3796.	H. R.
— du colonel Dentfert.	3797.	H. R.
— du docteur Raynaud.	2629.	I. B.
— du duc d'Orléans.	2630.	I. B.
— du Prince Albert.	3496.	H. R.
— Paul Fontaine.	3239.	C. F. M. R.
Devienne Lamy.	3793.	H. R.
Devoniensis.	1410.	TH.
Diana.	3571.	H. R.
Diane de Bollwillers.	6314.	TH. S.
Didot.	5635.	PIM.
Dingee et Conard.	4569.	H. R.

Directeur Alphan.	3799.	H. R.	Double white.	5603.	PIM.
— Constant Bernard	2202.	H. TH.	Dowager Duch ^{ss} of Malborough	4391.	H. R.
— René Gerard	1411.	TH.	Down	2635.	PROV.
— Tisserand	3300.	H. R.	Doyen Théodore Cornet	4199.	H. R.
Director Graebner-Hofgarten	2203.	H. TH.	Dryade	6721.	ALP.
Distinction	2204.	H. TH.	Duarte de Oliviera	6423.	NO. S.
D. N. Jensen	4386.	H. R.	Duc d'Angoulême	3112.	C. F.
Docteur Abel Duncan	1412.	TH.	— d'Anjou	3501.	H. R.
— Albert Moulonguet	1413.	TH.	— d'Audiffred Pasquier	3363.	H. R.
— And y	4507.	H. R.	— de Bassano	3502.	H. R.
— Anthonin Carles	6315.	TH. S.	— de Bragance	4509.	H. R.
— — Joly	3572.	H. R.	— de Caylus	1426.	TH.
— Arnal	4653.	H. R.	— de Cazes	3367.	H. R.
— A. Schlumberger	1414.	TH.	— de Chartres	3310.	H. R.
— Auguste Krell	3301.	H. R.	— de Constantine	6136.	ARV.
— Baillon	4387.	H. R.	— de Crillon	2635.	I. B.
— Bastien	4333.	H. R.	— de Grammont	1427.	TH.
— Berthet	1180.	TH.	— de Magenta	1423.	TH.
— Bouillon	4654.	H. R.	— de Marlborough	3311.	H. R.
— Berthet	2631.	I. B.	— de Montpensier	3312.	H. R.
— Branche	4655.	H. R.	— de Mortemart	2207.	H. TH.
— Bretonneau	3497.	H. R.	— de Nassau	3503.	H. R.
— Brière	2632.	I. B.	— de Rohan	3313.	H. R.
— Cazeneuve	2205.	H. TH.	— de Valmy	2636.	PROV.
— Chopard	2633.	I. B.	— d'Harcourt	3314.	H. R.
— de Chalus	3302.	H. R.	— d'Orléans	3315.	H. R.
— Dor	3493.	H. R.	— d'Ossuna	3316.	H. R.
— Douet	3363.	H. R.	— d'Uzès	3317.	H. R.
— Dusillet	1415.	TH.	— Engelbert d'Arenberg	2203.	H. TH.
— Eug. Teixeira Leita	1416.	TH.	Ducher	2324.	BEN.
— Favre	1417.	TH.	Duchesse Antonine d'Ursel	4659.	H. R.
— Felix Guyon	1413.	TH.	— d'Abrantès	3162.	C. F. M.
— Garnier	3499.	H. R.	— d'Albany	4660.	H. R.
— Granvilliers	1419.	TH.	— d'Aoste	4200.	H. R.
— Grill	1420.	TH.	— d'Auërstaedt	6317.	TH. S.
— Guéillot	1421.	TH.	— de Bragance	1112.	TH.
— Guépin	3304.	H. R.	— de Bragance	3313.	H. R.
— Hénon	4656.	H. R.	— de Cambacérés	4661.	H. R.
— Hurta	3500.	H. R.	— de Caylus	3319.	H. R.
— Jamain	2873 ^{sup} .	H. BEN.	— de Chartres	3320.	H. R.
— Jenner	4193.	H. R.	— d'Edimbourg	4201.	H. R.
— Jules Lisnard	1422.	TH.	— de Dino	3321.	H. R.
— Lande	1423.	TH.	— de Galliera	4392.	H. R.
— Lemée	3305.	H. R.	— de Galliera	4393.	H. R.
— Leprestre	2634.	I. B.	— de Lorge	4662.	H. R.
— Lindley	4657.	H. R.	— de Medina Cœli	3322.	H. R.
— Marjolin	4658.	H. R.	— de Morny	4663.	H. R.
— Marjolin	3161.	C. F. M.	— de Norfolk	4664.	H. R.
— Marx	4389.	H. R.	— de Sutherland	4665.	H. R.
— Pasteur	2266.	H. TH.	— de Thuringe	2636.	I. B.
— Pinel	3573.	H. R.	— de Vallombrosa	4202.	H. R.
— Pouleur	1424.	TH.	— de Vallombrosa	1429.	TH.
— Raimont	1377.	H. POLY.	— de Verneuil	3163.	C. F. M.
— Rouges	6316.	TH. S.	— d'Harcourt	3323.	H. R.
— Sewell	3306.	H. R.	— d'Orléans	3419.	H. R.
— Wilhelm Neubert	3307.	H. R.	— d'Ossuna	4666.	H. R.
— Wingtrinier	3413.	H. R.	— Hedwige d'Arenberg	2209.	H. TH.
Doctor Hoog	4390.	H. R.	— Hilda de Bade	1430.	TH.
— Hooker	4563.	H. R.	— Marie Salviati	1431.	TH.
Domaine de Chapuis	6776.	MICR.	— Mathilde	1432.	TH.
Dometil Beccard	2633.	PROV.	— Mathilde Rosa	1433.	TH.
Domingo Aldrufen	3574.	H. R.	Duchess of Albany	2210.	H. TH.
Dona Maria	6090.	SEMP.	— of Bedford	3324.	H. R.
Dorothea Soffker	1425.	TH.	— of Connaught	3325.	H. R.
Double	2305.	LAW.	— of Connaught	2211.	H. TH.
— blanche	2306.	LAW.	— of Edinburgh	1434.	TH.
— brique	2634.	PROV.	— of Edinburgh	4203.	H. R.
— jaune	5631.	CAP.	— of Edinburgh	2325.	BEN.
— Pink	5666.	PIM.	— of Fife	4394.	H. R.
— Pink Edine	5607.	PIM.	— of Leeds	2212.	H. TH.
— scarlet	6630.	RUBI.	— of Portland	2213.	H. TH.

- Duchess of Westminster. 2214. H. TH.
 — of York. 4667. H. R.
 Duffort. 6123. ARV.
 Duguesclin. 4304. H. R.
 Duhamel Dumonceau 4305. H. R.
 Duke of Albany 3826. H. R.
 — of Connaught 3827. H. R.
 — of Connaught 2215. H. TH.
 — of Edinburgh 4305. H. R.
 — of Fife. 4668. H. R.
 — of Teck 4306. H. R.
 — of Wellington 3823. H. R.
 — of York 2826. BEN.
 Dulce Bella. 1435. TH.
 Du Luxembourg. 2517. NO.
 dumetorum 6602. CAN.
 Dumnacus. 3575. H. R.
 Dumortier. 2937. PROV.
 Dundee Rambler. 6137. ARV.
 Dunkelrote Hermosa. 2827. BEN.
 Duplessis-Mornay 4660. H. R.
 Dupontii. 6163. MOSC.
 Dupuy Jamain. 4397. H. R.
 Dybowski 3829. H. R.
- E**
- Earl of Beaconsfield. 4670. H. R.
 — of Dufferin. 4363. H. R.
 — of Eldon. 6424. NO. S.
 — of Pembroke. 4671. H. R.
 Ecæ 5609. PIM.
 Ecce 5659. XAN.
 Eclair 3830. H. R.
 Eclairer. 4366. H. R.
 Edgar Jolibois. 3831. H. R.
 Edith Bellenden 6631. RUBI.
 — de Murat. 2637. I. B.
 — d'Ombrain. 4672. H. R.
 Edmond de Biauzat. 1181. H. T.
 — Deshayes. 2216. H. TH.
 — Proust 6229. WICH.
 — Sablayrolles 1182. TH.
 Edmund Wood. 3832. H. R.
 Edouard André. 4369. H. R.
 — Desfossé. 2638. I. B.
 — Dufour 3833. H. R.
 — Fontaine 3834. H. R.
 — Gautier 1436. TH.
 — Hervé 3835. H. R.
 — Lefèvre 4673. H. R.
 — Lefort 3836. H. R.
 — Littaye 1437. TH.
 — Michel. 3837. H. R.
 — Morren 4204. H. R.
 — Pailleron 1438. TH.
 — Pynaert 4674. H. R.
 — von Ladé 1439. TH.
 Egeria. 3576. H. R.
 Eiffel 6021. MULT.
 Elaine Grefulhe. 1440. TH.
 Elbfex 6022. MULT.
 Electra. 6023. MULT.
 Eleonore Berkeley. 6024. MULT.
 Élie Beauvillain. 6388. H. TH. S.
 — Lambert 4675. H. R.
 — Morel. 3420. H. R.
 Elisa Boëlle. 4274. H. R.
 — Fugier 1441. TH.
 — Reboul 1442. TH.
 — Robichon 6230. WICH.
- Élisabeth Barbenzien. 1443. TH.
 — Brow. 3164. C. F. M.
 — Vigneron. 4676. H. R.
 — von Reuss. 2217. H. TH.
 Élise Flory. 2828. BEN.
 — Heymann. 1444. TH.
 Eliza Werry. 6172. MOSC.
 Ella Gordon. 4510. H. R.
 Ella May. 1445. TH.
 Ellen Drew 4977. H. R.
 — Willmott. 2218. H. TH.
 Else Schüle 2219. H. TH.
 elymaitica 6663. CANI.
 Émilie Fontaine. 3833. H. R.
 Emeline 3165. C. F. M.
 Emile Bardiaux. 3839. H. R.
 — Dulac 3840. H. R.
 — Fortépaule. 6231. WICH.
 Émilie Plantier. 6470. H. NO. S.
 Émilie Gonin. 1446. TH.
 — Hausburg. 3841. H. R.
 — Potin. 1014. POLY.
 Emily Laxton. 4205. H. R.
 Emin Pacha. 6349. H. TH. S.
 Emmanuel Geibel. 1447. TH.
 Émotion. 2639. I. B.
 Émotion. 2640. I. B.
 Empereur Alexandre III. 4206. H. R.
 — du Brésil. 4207. H. R.
 — du Maroc. 3504. H. R.
 — du Mexique. 3842. H. R.
 — Napoléon III. 3505. H. R.
 Emperor. 4511. H. R.
 Empress. 4275. H. R.
 — Alexandra of Russia. 1448. TH.
 — of China 6522. BEN. S.
 — of India. 3843. H. R.
 Enchanteresse. 2643. PROV.
 Enchantress 1449. TH.
 Enfant de France. 4678. H. R.
 — de Lyon. 1450. TH.
 Ennemond Boule 4679. H. R.
 Erbprinzessin M. von Ratibor. 1451. TH.
 Erinnerung an Schloss Schar-
 fenstein. 2220. H. TH.
 Erbkoenig. 6025. MULT.
 Ermite. 2829. BEN.
 Ernest Bergman. 3509. H. R.
 — Boncenne 3844. H. R.
 — Dorell 6026. MULT.
 — Metz 1453. TH.
 — Morel. 3845. H. R.
 — Prince 4680. H. R.
 Ernestine de Barante. 2874. H. BEN.
 — Tavernier. 1452. TH.
 Ernst Grandpierre. 6232. WICH.
 Erzherzog Franz Ferdinand. 1454. TH.
 erronea. 6129. ARV.
 Esmeralda. 2221. H. TH.
 Esther. 2689. PROV.
 Esther Pradel. 1455. TH.
 Étendard de Jeanne d'Arc. 1457. TH.
 — de Lyon. 3846. H. R.
 — de Sébastopol. 4681. H. R.
 Ethel Brownlow. 1456. TH.
 — Richardson. 4682. H. R.
 Étienne Dubois. 3507. H. R.
 — Levet 3577. H. R.
 Etna. 3166. C. F. M.
 Étoile d'Angers 1453. TH.
 — de Lyon. 1113. TH.

Étoile de Mai	1015.	POLY.	Fiametta Nabonnand	1466.	TH.
— d'or	1016.	POLY.	Filius Strassheim	1013.	POLY.
— polaire	1459.	TH.	Fimbriata	5463.	H. RUG.
Eugène Alary	4633.	H. H.	Fimbriata	3853.	H. R.
— Appert	3563.	H. R.	Firebrand	4639.	H. R.
— de Beauharnais	2835.	CHIN.	Fischer et Holmes	3859.	H. R.
— Delaire	3847.	H. R.	flava	5610.	PIM.
— Delamarre	2641.	I. B.	flava × pimpinellifolia	5649.	H. PIM.
— de Savoie	3167.	C. F. M.	Flavien Budillon	1183.	TH.
— Furst	3843.	H. R.	Flocon de neige	1019.	POLY.
— Mallet	2513.	NO.	Flora	6030.	MULT.
— Meynadier	1460.	TH.	Flora M. Ivor	6632.	RUBI.
— Patette	1461.	TH.	— Nabonnand	1467.	TH.
— Périer	3849.	H. R.	Flore	6092.	SEMP.
— Petit	4634.	H. H.	Florence de Colqhoun	1463.	TH.
— Scribe	4307.	H. R.	— Paul	4513.	H. R.
— Transon	4635.	H. R.	Florenelle	4690.	H. R.
— Vavin	3850.	H. R.	Florent Pauwels	4691.	H. R.
— Verdier	3163.	C. F. M.	Floribunda	1020.	IOLY.
— Verdier	1400.	H. R.	F. L. Segers	1466.	TH.
Eugénie Bourgeois	6313.	TH. S.	F. M. dos Santos Vianna	1470.	TH.
— Desgaches	1462.	TH.	Fontenelle	3860.	H. R.
— Guinoisseau	3240.	C. F. M. R.	Fornarina	2993.	PROV.
— —	2642.	I. B.	Fornarina	3241.	C. F. M. R.
— Lamesch	1017.	POLY.	Fornmeister Heim	6193.	SETI.
Eulalie Lebrun	2990.	PROV.	Foukoub	3801.	H. R.
Euprosine	6027.	MULT.	France et Russie	2225.	H. TH.
Eurydice	6191.	SETI.	Francès Bloxam	2075.	H. BEN.
Eva Corinna	6192.	SETI.	Francesco Ingegnoli	6031.	MULT.
Eveline Turner	3851.	H. R.	Francesca Pries	1471.	TH.
Évêque de Luxembourg	3852.	H. R.	Francis Dubreuil	1472.	TH.
— de Nimes	3509.	H. R.	Francisque Barillot	3862.	H. R.
Evergreen Gem	6233.	WICH.	François Arago	3510.	H. R.
E. Veyrat Hermanos	6319.	TH. S.	— Coppee	3863.	H. R.
E. V. Kessel Statt	1463.	TH.	— Courtin	3864.	H. R.
Exadelphé	1464.	TH.	— Crousse	6321.	TH. S.
Exposition de Brie	3853.	H. R.	— David	3865.	H. R.
— de Provins	4363.	H. R.	— de Salignac	3169.	C. F. M.
— de Toulouse	3854.	H. R.	— Dubois	4492.	H. R.
Exquisite	2222.	H. TH.	— Dugommier	6493.	H. I. B. S.
			— Fontaine	3866.	H. R.
			— Foucaud	6235.	WICH.
			— Gaulain	4515.	H. R.
			— Goeschké	3807.	H. R.
			— Herincq	3868.	H. R.
			— Joseph Pfister	3869.	H. R.
			— Lacharme	3870.	H. R.
			— Levet	3422.	H. R.
			— Michelon	3423.	H. R.
			— Olin	3871.	H. R.
			— Poisson	6236.	WICH.
			— Treyve	3872.	H. R.
			— 1 ^{re}	3511.	H. R.
			Françoise de Kerjégu	1473.	TH.
			Franz Deegen	2226.	H. TH.
			Francesco Ingegnoli	6031.	MULT.
			Frau Dr Burghardt	2227.	H. TH.
			— Geheimrat von Boch	1474.	TH.
			— Karl Druschki	4692.	H. R.
			— Syndica Reloffs	2831.	BEN.
			— Thérèse Glück	1475.	TH.
			Frédéric Daupias	2223.	H. TH.
			— d'Eu	4693.	H. R.
			— Schneider II	4516.	H. R.
			Frédéric von Schiller	4517.	H. R.
			Frère Marie Pierre	4694.	H. R.
			Frères Souppert et Notting	1476.	TH.
			Friedrich Harms	2229.	H. TH.
			Fringed	6173.	MOSC.
			Frl Halske	1477.	TH.
			Fulgens	2994.	PROV.

F

Fulgens	6506.	H. N. R. S.
Fürst Bismarck	1473.	TH.
Fürstin Bismarck	1479.	TH.
— von Hohenzollern. Inf.	1480.	TH.
Furtin Joh. Auersperg.	4695.	H. R.
Fusion	1481.	TH.

G

Gabriel Tournier	4203.	H. R.
gallica	2950.	PROV.
Garden favourite	4403.	H. R.
— Robinson	1482.	TH.
Gardenia	6237.	WICH.
Gardenia	2230.	H. TH.
Gardenia flora	6032.	MULT.
Garibaldi	2043.	I. B.
Gaspard Monge	4696.	H. R.
Gaston Chandon	6300.	H. TH. S.
— Lèveque	3873.	H. R.
Gazella	2095.	PROV.
Géant des Batailles	3483.	H. R.
Général Annenkoff	3874.	H. R.
— Appert	3875.	H. R.
— Baron Berge	3876.	H. R.
— Barral	4697.	H. R.
— Billot	1184.	TH.
— Blanchard	2644.	I. B.
— Changarnier	4603.	H. R.
— Chevert	3538.	H. R.
— Clerc	3242.	C. F. M. R.
— Clerc	3170.	C. F. M.
— de Cissey	4310.	H. R.
— de la Martinière	4311.	H. R.
— de Miribel	3579.	H. R.
— Desaix	3877.	H. R.
— d'Hautpoul	4699.	H. R.
— D. Mertschansky	1483.	TH.
— Drouot	3243.	C. F. M. R.
— Duc d'Aumale	4404.	H. R.
— Dumouriez	3878.	H. R.
— Forey	4700.	H. R.
— Gallieni	1484.	TH.
— Grant	3879.	H. R.
— Henry de Kermartin	2231.	H. TH.
— Jacqueminot	3704.	H. R.
— Kléber	3171.	C. F. M.
— Korolkow	3880.	H. R.
— Labutère	2832.	BEN.
— Miloradowitch	4312.	H. R.
— de Moltke	4731.	H. R.
— Schablikine	1185.	TH.
— Simpson	4313.	H. R.
— Tartas	1485.	TH.
— Terwange	4702.	H. R.
— Voyron	4704.	H. R.
— von Bothania-Andree	4703.	H. R.
— Washington	4705.	H. R.
Génie de Chateaubriand	4706.	H. R.
gentilis	6691.	ALP.
Geoffroy Saint-Hilaire	4707.	H. R.
Georges Baker	4405.	H. R.
— Cuvier	2645.	I. B.
— Farber	1186.	TH.
— Moreau	3424.	H. R.
— Patinot	4708.	H. R.
— Paul	4406.	H. R.
— Pernet	1021.	POLY.
— Prince	3881.	H. R.
— Rousset	3580.	H. R.
— Schwartz	1486.	TH.
— Schwartz	1078.	H. POLY.

Georges Simon	4497.	H. R.
— Vibert	2699.	PROV.
Gerbe de Roses	4709.	H. R.
Germaine de Mareste	6322.	TH. S.
Germania	4710.	H. R.
Germanica	5195.	REG.
Germanica Var B	5196.	REG.
Gervais Rouillard	4711.	H. R.
Geschwind's Orden	6033.	MULT.
Gewöhnliche Moosrose	3172.	C. F. M.
Gigantea	6745.	GIG.
Gigantesque	1487.	TH.
Gilbert	4488.	H. R.
Gil Blas	2697.	PROV.
Gilda	6034.	MULT.
Gipsy	1025.	POLY.
Gipsy	3842.	H. R.
Giuletta	2649.	I. B.
Glady Harkness	2282.	H. TH.
glauca	6685.	CANI.
Gloire de Bordeaux	6494.	H. I. B. S.
— de Bourg-la-Reine	3483.	H. R.
— de Dijon	6323.	TH. S.
— de Deventer	1488.	TH.
— de Ducher	4742.	H. R.
— de France	3512.	H. R.
— de l'Exp. de Bruxelles	3884.	H. R.
— de Libourne	6324.	TH. S.
— de Lyon	3513.	H. R.
— de Margottin	4743.	H. R.
— de Montplaisir	3514.	H. R.
— de Puy d'Auzun	1489.	TH.
— de Santenay	3485.	H. R.
— des Charpennes	1022.	POLY.
— des Cuivrées	1499.	TH.
— des Lawrence	2897.	LAW.
— des Mousseuses	3173.	C. F. M.
— des Polyantha	1023.	POLY.
— des Rosomanes	6535.	H. BEN. S.
— d'Étampes	2646.	I. B.
— de Toulouse	4744.	H. R.
— de Vitry	3425.	H. R.
— d'Olivet	2647.	I. B.
— d'Orient	3174.	C. F. M.
— d'Orléans	4314.	H. R.
— du Bouchet	3515.	H. R.
— d'un enfant d'Hyram	3429.	H. R.
— Lyonnaise	2283.	H. TH.
Gloriosa	4745.	H. R.
Glory of Cheshunt	4409.	H. R.
Glory of Waltham	4746.	H. R.
Glush O'Dawn	2284.	H. TH.
glutinosà	6690.	CANI.
G. Nabonnand	1491.	TH.
Golden Fairy	1024.	POLY.
— Gate	1492.	TH.
Goldquelle	1493.	TH.
Golfé Juan	3531.	H. R.
Gonsoli Gaetano	3582.	H. R.
Gontierii	6693.	SFMI.
Goltfried Keller	2285.	H. TH.
Goubault	1494.	TH.
Gourdault	2648.	I. B.
Grace Darling	2286.	H. TH.
Gracieuse	1495.	TH.
Gracilis	6728.	ALP.
Gracilis	3175.	C. F. M.
Gra. Fritz Metternich	3430.	H. R.
Grand cromois de Vibert	2693.	PROV.
Gr-duc Adolphe de Luxembourg	2287.	H. TH.
Grand-duc Alexia	3847.	H. R.

Gd-duc hér. Guillaume de Lux	1496.	TH.
Gd-duc Michel Alexandrowitsch.	3833.	H. R.
Grand-duc Nicolas.	3839.	H. R.
— Pierre de Russie.	1497.	TH.
Gdc-duchesse A. de Luxemb.	1493.	TH.
— Anastasie	1499.	TH.
— hér. A.-M. de Luxemb.	1509.	TH.
— Hilda de Bade.	1501.	TH.
— Olga.	1502.	TH.
Grande of Cheshunt.	3891.	H. R.
Grand Mogul	3890.	H. R.
Graulhic.	6635.	MULT.
Graziella.	1563.	TH.
Graziella.	3583.	H. R.
Graziella.	6636.	MULT.
Green Mantle.	6633.	RUBI.
Grevillii.	6637.	MULT.
Gribaldo Nicola.	6325.	TH. S.
Gros Provins panaché	2999.	PROV.
Grossherzog Carl Alexander.	4717.	H. R.
— Ernst Ludwig.	1114.	TH.
Grossherzogin Mathilde.	1504.	TH.
— Sophie-Louise.	4718.	H. R.
— Victoria Melita.	2238.	H. TH.
Gruss an Pallien	4719.	H. R.
— an Teplitz.	6536.	H. BEN. S.
— an Wien.	4720.	H. R.
Gudrum.	2239.	H. TH.
Guillaume Gillemot.	4721.	H. R.
— Kœlle.	3892.	H. R.
Guillot.	1565.	TH.
Gustave Coraux.	3516.	H. R.
— Nadaud	1566.	TH.
— Piganeau.	4722.	H. R.
— Régis.	2240.	H. TH.
— Révilliod.	3584.	H. R.
— Thierry.	4209.	H. R.
gymnocarpa.	6666.	CIN.

H

Haileybury.	3893.	H. R.
Hans Mackart	3894.	H. R.
Hardy	1507.	TH.
Hargita	5464.	H. RUG.
Harrison Weir.	4410.	H. R.
Harrisonii	5632.	CAP.
Harry Laing	1568.	TH.
Hatchik Effendi	1509.	TH.
Hawrana.	6662.	ALP.
Hebé.	2833.	BEN.
Hebé.	3585.	H. R.
Hector.	3000.	PROV.
Heinrich Schultheis	4210.	H. R.
Hélène.	6638.	MULT.
Hélène Guillot	2242.	H. TH.
— Paul.	3596.	H. R.
— Puyravaud	1510.	TH.
Hélen Gould.	2241.	H. TH.
Héliogabale	4518.	H. R.
Hellen Keller.	4723.	H. R.
Héloïse Mantin.	1511.	TH.
Helvetia	1512.	TH.
Helvetia	5465.	H. RUG.
Henri Bennett	4519.	H. R.
— Brichard	2243.	H. TH.
— V.	2834.	BEN.
— Fouquier	3601.	PROV.
— Laurentins	4724.	H. R.
— Lecocq	1513.	TH.
— Ledéchaux	3587.	H. R.

Henri Martin	3176.	C. F. M.
— Meynadier	1514.	TH.
— M. Stanley	1515.	TH.
— Pagès.	3588.	H. R.
— Puyravaud	2650.	I. B.
— IV.	4411.	H. R.
— Vilmorin	3895.	H. R.
— Ward Beecher	3896.	H. R.
Henriette de Beauveau	6326.	TH. S.
— Duval.	4725.	H. R.
— Petit	3897.	H. R.
— Thiel	1516.	TH.
Henry Bennett.	1517.	TH.
Her Majesty	4726.	H. R.
Heritiera	6693.	ALP.
Hermance Louisa de la Rive.	1518.	TH.
Hermann Kegel	3244.	C. F. M. R.
Hermenot	6556.	BANK.
Hermine Madelè	1026.	POLY.
Hermosa.	2651.	I. B.
Hermosa.	2652.	I. B.
Hérodiade	6427.	NO. S.
Héroïne de Vaucluse.	2745.	II. I. B.
Héroïque Com ^e Marchand	1187.	TH.
Herzogin M. von Ratibor.	1519.	TH.
Hétérophylla.	5466.	H. RUG.
Hetzbletchen.	6639.	MULT.
hibernica.	5650.	H. PIM.
himalayensis.	5467.	RUG.
Himmelsauge.	6640.	MULT.
Hippolyte Barreau.	2244.	H. TH.
— Flandrin.	3898.	H. R.
— Jamain	3589.	H. R.
— Jamain	4727.	H. R.
— Jamin.	2653.	I. B.
hispidia	5611.	PIM.
Hofgarten-Director Græbener.	2245.	H. TH.
Holkensis.	5651.	H. PIM.
Homère	1520.	TH.
Honorable Edith Gifford.	1521.	TH.
— George Bancroft	2246.	H. TH.
Horace Vernet.	4520.	H. R.
Hortense de Beauharnais	3002.	PROV.
— Mignard	4728.	H. R.
— Vernet.	3177.	C. F. M.
Hortus tolosanus	1522.	TH.
Hovyn de Tronchère.	1523.	TH.
H. Plantagenet C ^{te} d'Anjou	1524.	TH.
humilis.	6655.	HUM.
humilis × rugosa.	5467.	H. RUG.
Hyménée.	1525.	TH.
Hypathia.	3603.	PROV.

I

iberica.	6607.	CANI.
Ida.	1115.	TH.
Imbricata.	6777.	MICR.
Impératrice Eugénie.	4275.	H. R.
—	3245.	C. F. M. R.
—	2780.	II. I. B.
—	2654.	I. B.
—	2655.	I. B.
—	1526.	TH.
— Maria Feodorowna.	1527.	TH.
— Maria Feodorowna.	3590.	H. R.
Improved favorite	6238.	WICH.
inaperta	6681.	SEMP.
Indiana	6523.	BEN. S.
Indica Major.	6533.	H. BEN. S.
Inermis Morletti.	6724.	ALP.

Infanta de Asturias	3004.	PROV.
Ingegnoii prediletta	1183.	TH.
Ingénieur Madelé	3591.	H. R.
Inigo Jones	4412.	H. R.
Innocente Pirola	1523.	TH.
Institutrice Moulins	2335.	BEN.
Intendant général Péric	4729.	H. R.
Involucrata	0757.	BRAC.
Irène Watts	2336.	BEN.
Irish Beauty	6391.	H. TH. S.
— Glory	6392.	H. TH. S.
— Modesty	6393.	H. TH. S.
Isaac Demole	1529.	TH.
Isabella Sprunt	1117.	TH.
Isabelle Gray	6428.	NO. S.
— Nabonnand	1116.	TH.
— Rivoire	1530.	TH.
Isis	2519.	NO.
Ivory	1531.	TH.
Iwara	5468.	H. RUG.

J

Jacob Pereire	3099.	H. R.
Jacques Amyot	2520.	NO.
— Cartier	3354.	PORT.
— Laffite	4730.	H. R.
— Plantier	3592.	H. R.
J. A. Escarpit	3900.	H. R.
James Bougault	3427.	H. R.
— Brownlow	4731.	H. R.
— Dickson	3901.	H. R.
— Purple	5612.	PIM.
— Sprunt	2337.	BEN.
— Veitch	3246.	C. F. M. R.
— Watt	4413.	H. R.
Janet Lord	1532.	TH.
Janet's Pride	6194.	SETI.
Jardin de la Croix	6778.	MICR.
Jaune ancien	5633.	CAP.
— bicolore	5684.	CAP.
— de Fortune	6471.	H. NO. S.
— d'or	1533.	TH.
— Nabonnand	1118.	TH.
J. B. Browne	3902.	H. R.
— Casati	3428.	H. R.
— Guillot	3903.	H. R.
— M. Camm	2656.	T. B.
— Varonne	1534.	TH.
J. Coquereau	2521.	NO.
J. D. Pawle	4732.	H. R.
Jean André	1535.	TH.
— Bach-Sisley	2338.	BEN.
— Baptiste Josseau	4733.	H. R.
— Bart	3904.	H. R.
— Bart	3005.	PROV.
— Bodin	3178.	C. F. M.
— Cherpin	3905.	H. R.
— Dalmais	3429.	H. R.
— Ducher	1536.	TH.
— Goujon	4315.	H. R.
— Lambert	3906.	H. R.
— Lelièvre	4521.	H. R.
— Liabaud	3907.	H. R.
— Lorthois	2247.	H. TH.
— Pernet	1119.	TH.
— Rosekrantz	4414.	H. R.
— Sisley	2248.	H. TH.
— Soupert	3908.	H. R.
— Touvais	4734.	H. R.
Jeanie Deans	6634.	RUBI.

Jeanne Abel	1199.	TH.
— Buatois	2376.	H. BEN.
— Chevalier	3593.	H. R.
— Corbœuf	1079.	H. POLY.
— d'Arc	1537.	TH.
— de Montfort	3247.	C. F. M. R.
— de Nègre	1538.	TH.
— Drivon	1027.	POLY.
— Forgeot	1539.	TH.
— Gautier	5469.	H. RUG.
— Gross	4735.	H. R.
— Guillot	3909.	H. R.
— Hachette	3910.	H. R.
— Hachette	3066.	PROV.
— Halphen	4736.	H. R.
— Hardy	2522.	NO.
— Hély d'Oissel	3911.	H. R.
— Masson	4737.	H. R.
— Massop	1540.	TH.
— Naudin	1541.	TH.
— Speltinckx	2249.	H. TH.
— Sury	3912.	H. R.
Jeanie Dickson	4738.	H. R.
Jelina	5170.	H. RUG.
Jenny Dauzac	1542.	TH.
— Gay	2749.	H. I. B.
— Lind	3179.	C. F. M.
Jersey Beauty	6239.	WICH.
J.-J. Pfitzer	3913.	H. R.
Joachim du Bellay	3594.	H. R.
Joao Borges Vieira	1543.	TH.
Joasine Hanet	4739.	H. R.
Johana Sebus	2250.	H. TH.
Johannes Wasselhoff	2251.	H. TH.
John Bright	3914.	H. R.
— Cranston	3180.	C. F. M.
— D. Pawle	3915.	H. R.
— Fraser	3248.	C. F. M. R.
— Fraser	3916.	H. R.
— Gould Veitch	4822.	H. R.
— Grier	3917.	H. R.
— Grow	3181.	C. F. M.
— Harisson	3918.	H. R.
— Hopper	4740.	H. R.
— Keynes	3919.	H. R.
— Laing	3920.	H. R.
— Saul	4741.	H. R.
— Stuart Mills	4415.	H. R.
Jordani	6922.	RUBI.
Joseph Bernachi	6429.	NO. S.
— Chappaz	4211.	H. R.
— Degueld	4742.	H. R.
— Gourdon	6495.	H. I. B. S.
— Metral	1544.	TH.
— Raby	1545.	TH.
— Schwartz	2253.	H. TH.
— Tasson	4816.	H. R.
— Teysnier	1199.	TH.
Joséphine Dauphin	1546.	TH.
— Marot	2252.	H. TH.
— Morel	1028.	POLY.
J. Prove	3921.	H. R.
Jubilee	3922.	H. R.
Jules Barigny	3923.	H. R.
— Bire	4743.	H. R.
— Bourquin	1547.	TH.
— César	2741.	H. I. B.
— Chrétien	3924.	H. R.
— Dassonville	2254.	H. TH.
— Desponts	3925.	H. R.
— Finger	1548.	TH.

Jules Girodit	2255.	H. TH.
— Jürgensen	6499.	H. I. B. S.
— Maquinant	4212.	H. R.
— Margottin	4183.	H. R.
— Roussignihol	4744.	H. R.
— Seurre	3926.	H. R.
— Toussaint	2256.	H. TH.
Julia Dymonier	4213.	H. R.
— Mannering	6635.	RUBI.
— Touvais	4214.	H. R.
Julie de Fonteneille	2657.	I. B.
— de Loynes	2658.	I. B.
— de Mersen	3182.	C. F. M.
— Krudner	3355.	PORT.
— Mansais	1549.	TH.
Juliette	3007.	PROV.
Juliette Ouyière	5685.	CAP.
Julius Finger	3595.	H. R.
Jundzilli	6603.	CANI.
Junö	3063.	PROV.
Junon	6377.	H. N. R. S.
Jupiter	2659.	I. B.
Jurana	6604.	ALP.
Justine	3009.	PROV.
J. Vandermerch-Merstens	1550.	TH.

K

Kaiser Krone	2257.	H. TH.
Kaiser Wilhelm	1551.	TH.
Kaiser —	4745.	H. R.
Kaiserin Augusta	1552.	TH.
— —	1553.	TH.
— — Victoria	2258.	H. TH.
— — des Norden	5408.	RUG.
— — Friedrich	6327.	TH. S.
Kamtschatika	5409.	RUG.
Karl Maria von Weber	1554.	TH.
Kazanlik	3328.	DAM.
Katarina Zeimet	1029.	POLY.
Kate Hausburg	3927.	H. R.
Katharine G. Waren	1555.	TH.
Kathi de Saint-Paul	5471.	H. RUG.
Kathleen	2259.	H. TH.
Katkoft	3928.	H. R.
Ketten, frères	6328.	TH. S.
Killarney	2260.	H. TH.
King of the scotsch	5613.	PIM.
King's Acre	4746.	H. R.
Kléber	4317.	H. R.
Kleine Prinzess	1030.	POLY.
Kleiner Liebling	1031.	POLY.
Kobold	2261.	H. TH.
Koenig Oscar II.	3929.	H. R.
Koenigin v. Danmarck	3113.	C. F.
Koenigin Karola	4747.	H. R.
Krimhilde	1556.	TH.
Kronprinzessin Vikt.v.Preussen	2660.	I. B.

L

La Biche	6430.	NO. S.
L'abondance	2523.	NO.
La Brillante	3930.	H. R.
La Caille	3249.	C. F. M. R.
La Caleta	1557.	TH.
La Chanson	1558.	TH.
Lachskonigin	1559.	TH.
La coquette	4215.	H. R.
Lady Alice	2262.	H. TH.
— Ardilann	4748.	H. R.

Lady Arthur Hills	4523.	H. R.
— Battersea	2263.	H. TH.
— Castlereagh	1560.	TH.
— Clanmorris	2264.	H. TH.
— Dorothea	1561.	TH.
— Durmoré	5614.	PIM.
— Edine	5615.	PIM.
— Emily Peel	2563.	H. NO.
— Helen Stewart	4416.	H. R.
— Henry Grosvenor	2265.	H. TH.
— Mary Corry	1562.	TH.
— Mary Fitz-William	2266.	H. TH.
— Moyra Beauclerc	2267.	H. TH.
— of the Lake	4749.	H. R.
— Penzance	6636.	RUBI.
— Sheffield	4417.	H. R.
— Stanley	1563.	TH.
— Suffield	4418.	H. R.
— Warander	1564.	TH.
— Zoë Brougham	1565.	TH.
Lævigata	6760.	LÆV.
La Favorite	3596.	H. R.
La Favorite	2268.	H. TH.
La Fontaine	3931.	H. R.
La Forcade	4524.	H. R.
La Fraicheur	2269.	H. TH.
La France	2149.	H. TH.
La France de 1833	6394.	H. TH. S.
Lagenaria	6695.	ALP.
La Gracieuse	2661.	I. B.
La Grandeur	1566.	TH.
La Guirlande	6094.	SEMP.
La Lune	1567.	TH.
La Madeleine	3597.	H. R.
Lamarque	6431.	NO. S.
Lamarque jaune	2524.	NO.
La Marquise d'Hérvey	4750.	H. R.
Lamartine	3932.	H. R.
La mélusine	5410.	RUG.
L'ami Boisset	1568.	TH.
— Loury	4419.	H. R.
— Maubray	3934.	H. R.
La mignonne	3933.	H. R.
La mignonne	1569.	TH.
La Motte Sanguin	4318.	H. R.
La Nantaise	3935.	H. R.
Lane	3183.	C. F. M.
La neige	3010.	PROV.
La neige	2839.	BEN.
Laneii	3184.	C. F. M.
La neustrienne	4216.	H. R.
La Ninette	2525.	N. O.
La noblesse	3114.	C. F.
La nuancee	1570.	TH.
La plus belle des Panachées	1032.	POLY.
La Princesse Vera	1571.	TH.
La Prosperine	6041.	MULT.
La puteur	2662.	I. B.
La puteur	2782.	H. I. B.
La Quintinie	2663.	I. B.
La Reine	3400.	H. R.
La Revenante	3012.	PROV.
L'Arioste	6434.	NO. S.
La rosière	3936.	H. R.
La rosière	3937.	H. R.
La roubane	3013.	PROV.
La saumonée	6583.	H. N. R. S.
La Sirène	3938.	H. R.
La Souveraine	4751.	H. R.
La tendresse	3939.	H. R.
La Tosca	2271.	H. TH.

- La Toulousaine 3940. H. R.
 La Tour de Crouy 4217. H. R.
 La tulipe 1191. TH.
 Laure Davoust 6042. MULT.
 — de Fénelon 1572. TH.
 — de Saint-Martin 1192. TH.
 — Graveraux 5472. H. RUG.
 — Wattinne 2272. H. TH.
 Laurent Carle 4525. H. R.
 — de Rillé 3941. H. R.
 — Descourt 3942. H. R.
 Laurette 1573. TH.
 La Vierzonnaise 4218. H. R.
 La ville de Bruxelles 3329. DAM.
 Lawrence Allen 4554. H. R.
 Lawrenceana 2892. LAW.
 Lawrence Blanc 2893. LAW.
 Lawrence Rose 2899. LAW.
 laxa 6667. CIN.
 Le Bignonina 1574. TH.
 Le Bourguignon 1033. POLY.
 L'éclatante 3943. H. R.
 Lecoq-Dumesnil 4526. H. R.
 Leda 3330. DAM.
 Le florifère 1575. TH.
 Le Havre 3944. H. R.
 Lehmanniana 6663. CIN.
 Le Juif errant 3945. H. R.
 Le Khédivé 4527. H. R.
 L'élégante 1193. TH.
 Le Loiret 3946. H. R.
 Lemond 5616. PIM.
 Le Mont-Blanc 1120. TH.
 Le Nankin 1576. TH.
 Lena Turner 3947. H. R.
 L'enfant du Mont Carmel 4753. H. R.
 Léon de Bruyn 1577. TH.
 — Delaville 4528. H. R.
 — Duval 3948. H. R.
 — Kieffer 6497. H. I. B. S.
 — Renault 3949. H. R.
 — Robichon 2273. H. TH.
 — Say 4752. H. R.
 — XIII 1578. TH.
 Léonie Moïse 3517. H. R.
 Léonie Lamesch 1034. POLY.
 — Lartay 3950. H. R.
 — Osterrieth 1579. TH.
 — Verger 2876^{bis} H. BEN.
 Léontine Laporte 1580. TH.
 Léopold II 4219. H. R.
 — Hausburg 3951. H. R.
 — I Roi des Belges 2783. H. I. B.
 — I Roi des Belges 4420. H. R.
 — Vauvel 4754. H. R.
 Léopoldine d'Orléans 6065. SEMP.
 Le Pactole 1581. TH.
 Le Rhône 4421. H. R.
 Le Roitelet 2747. H. I. B.
 Le Royal Époux 4755. H. R.
 Leschenaultiana 6162. MOSC.
 Le Shah 4422. H. R.
 Le Soleil 1582. TH.
 L'Espérance 4319. H. R.
 Léthé 4756. H. R.
 L'Étinclante 4423. H. R.
 L'Étinclante 4529. H. R.
 L'Étoile 3308. ALBA.
 Letty Coles 1583. TH.
 Leuchstern 6043. MULT.
 Leucochroa 6281. STY.
 Le Vésuve 2840. BEN.
 Leweson Gower 2664. I. B.
 Liberty 2274. H. TH.
 L'Idéal 2526. NO.
 Lili Dieck 5473. H. RUG.
 Lilliput 1035. POLY.
 Lily Mestchersky 6432. NO. S.
 Linné 4757. H. R.
 L'Innocence 2275. H. TH.
 Lion des Combats 4758. H. R.
 Lios Alfa 6725. ALP.
 Lisette de Béranget 4759. H. R.
 Little Dot 1036. POLY.
 — Gem 3185. C. F. M.
 — White Pet 1037. POLY.
 L'Obscurité 3186. C. F. M.
 Longfellow 4424. H. R.
 Longworth Rambler 2276. H. TH.
 Lord Bacon 4530. H. R.
 — Beaconsfield 3952. H. R.
 — Clyde 3953. H. R.
 — Elgin 3518. H. R.
 — Fréd. Cavendish 3954. H. R.
 — Macaulay 3955. H. R.
 — Napier 3518. H. R.
 — Penzance 6637. RUBI.
 — Raglan 3519. H. R.
 Loreley 6537. H. BEN. S.
 L'Orléanaise 6726. ALP.
 Lorna Doone 2665. I. B.
 L'Œuche 2877. H. BEN.
 Louis Barlet 1584. TH.
 — Bonaparte 4760. H. R.
 — Brassac 3956. H. R.
 — Bulliat 4761. H. R.
 — Calla 3957. H. R.
 — Charlin 3958. H. R.
 — Corbie 3599. H. R.
 — de Lapoyade 1585. TH.
 — Donadine 3959. H. R.
 — Doré 3960. H. R.
 — Gigot 1585. TH.
 — Gimard 3187. C. F. M.
 — Gontier 1587. TH.
 — Guillaud 1588. TH.
 — Lévêque 1589. TH.
 — Liger 2277. H. TH.
 — Lille 4762. H. R.
 — Neyret 1590. TH.
 — Noïsette 4763. H. R.
 — Philippe 2885. CHN.
 — Philippe-Alb. d'Orléans 4425. H. R.
 — Puyravaud 2527. NO.
 — XIV 3961. H. R.
 — Richard 1591. TH.
 — Rollet 3600. H. R.
 — Spaeth 4764. H. R.
 — Van Houtte 4426. H. R.
 Louisa Wood 3962. H. R.
 Louise Bourbonnaud 1592. TH.
 — d'Arzens 2564. H. NO.
 — d'Autriche 3430. H. R.
 — de Savoie 1593. TH.
 — Magnan 3963. H. R.
 — Margottin 2748. H. I. B.
 — Méhul 3014. PROV.
 — Odier 2749. H. I. B.
 — Perronny 3431. H. R.
 — Verger 3183. C. F. M.
 lucida 6556. HUM.
 Lucien Duranthon 3601. H. R.

- Luciole 1121. TH.
 Lucullus 2837. CHIN.
 Lucy Ashton 6678. RUBI.
 — Betram 6639. RUBI.
 — Carnegie 1594. TH.
 Luise Muller 4765. H. R.
 Lusiadas 6433. NO. S.
 lutea 5675. CAP.
 lutea flora 1122. TH.
 Lycoris 3015. PROV.
 Lydia 2565. H. NO.
 Lydia Marly 4766. H. R.
 Lyellii 6753. BRAC.
 Lyonnais 3602. H. R.
- M**
- Mabel Morisson 4555. R. H.
 Ma Capucine 1595. TH.
 macrophylla 6699. CIN.
 M. Ada Carmody 1596. TH.
 Mme Abel Chatenay 2273. H. TH.
 — Adelaïde Cote 3520. H. R.
 — — de Meynot 3644. H. R.
 — — Ristori 2666. I. B.
 — Adèle de Murinais 4767. H. R.
 — — Huzard 3965. H. R.
 Adolphe Aynard 4763. H. R.
 — — Dahair 1597. TH.
 — — de Tarlé 1194. TH.
 — — Loiseau 2279. H. TH.
 — A. Etienne 1195. TH.
 — Agathe Nabonnand 1123. TH.
 — — Roux 6329. TH. S.
 — Albani 3603. H. R.
 — Albert Bleunard 1593. TH.
 — — Fittler 4769. H. R.
 — — Montet 5474. H. RUG.
 — — Patel 1599. TH.
 — Alégaïère 1680. H. POLY.
 Alexandre Bernaix 2280. H. TH.
 — — Bruel 1600. TH.
 — — Julien 4220. H. R.
 — — Pommery 4770. H. R.
 Alexandrine Danowski 1601. TH.
 Alfred Bleu 3666. H. R.
 — — Carrière 6472. H. NO. S.
 — — de Rougemont 2566. H. NO.
 — Alice Dureau 3432. H. R.
 — — van Geert 3367. H. R.
 — Alphonse Aubert 3604. H. R.
 — — Lavallée 3603. H. R.
 — — Seux 3605. H. R.
 — Alvarez del Campo 5475. H. RUG.
 — Amadiou 1602. TH.
 — Ambroise Triollet 4221. H. R.
 — — Verschafeldt 4771. H. R.
 — Amélie Baltet 3669. H. R.
 — — Baltet 4427. H. R.
 — Anatole Leroy 4222. H. R.
 — Ancelot 5476. H. RUG.
 — André Duron 2784. H. I. B.
 — — Leroy 4772. H. R.
 — Angèle Dispott 3521. H. R.
 — — Favre 2281. H. TH.
 — — Jacquier 1603. TH.
 — Angelina 2667. I. B.
 — Angélique Veyssset 2282. H. TH.
 — Anna de Bezobrasoff 4774. H. R.
 — — de Bezobrasoff 4773. H. R.
 — — Gérold 3606. H. R.
- Mme Anna Moreau 3607. H. R.
 — — Anthérieu Perier 1604. TH.
 — — Anthoine Mari 1605. TH.
 — — — Rêbè 1606. TH.
 — — Antoine Rivoire 4775. H. R.
 — — Antoinette Chrétien 4776. H. R.
 — — Antony Choquens 1607. TH.
 — — Apolline Foulon 3663. H. R.
 — — Arnzenius 3970. H. R.
 — — Arsène Bonneau 4777. H. R.
 — — Arthur Oger 2663. I. B.
 — — A. Schwaller 2283. H. TH.
 — — Audot 3309. ALBA.
 — — Auguste Guillaud 1683. TH.
 — — — Perrin 2567. H. NO.
 — — — Rodrigues 2765. H. I. B.
 — — — Van Geert 3971. H. R.
 — — Augustine Bardiaux 1609. TH.
 — — — Hamont 2284. H. TH.
 — — Azélie Imbert 1124. TH.
 — — Badin 1610. TH.
 — — Ballu 5477. H. RUG.
 — — Barillet Deschamps 1611. TH.
 — — Baron Veillard 2749. H. I. B.
 — — Barthélemy Levet 1612. TH.
 — — Baulot 3972. H. R.
 — — Bellender Ker 4277. H. R.
 — — Bellon 3609. H. R.
 — — Benet 4773. H. R.
 — — Benoist 4779. H. R.
 — — Benoit-Desroches 1613. TH.
 — — Benoit Rivière 1614. TH.
 — — Bérard 6330. TH. S.
 — — Berkeley 1615. TH.
 — — Bernard 1125. TH.
 — — Bernède 1616. TH.
 — — Bernezat 2285. H. TH.
 — — Bernutz 3973. H. R.
 — — Bertaux 5478. H. RUG.
 — — Bertha Mackart 4423. H. R.
 — — Berthe du Mesnil de
 — — — Montchaveau 4760. H. R.
 — — Berthe Fontaine 2286. H. TH.
 — — Bertrand 3974. H. R.
 — — Bessonneau 1617. TH.
 — — Bijou 3975. H. R.
 — — Blachet 1618. TH.
 — — Bleu 4429. H. R.
 — — Blondel 2287. H. TH.
 — — Boegner 3976. H. R.
 — — Bois 3610. H. R.
 — — Boll 3356. PORT.
 — — Bonnet-Aymard 1619. TH.
 — — Bonnet des Claustres 1620. TH.
 — — Bonnin 4781. H. R.
 — — Borriglione 1621. TH.
 — — Boutin 3977. H. R.
 — — Bouton 3189. C. F. M.
 — — Bravy 1622. TH.
 — — Brémont 1623. TH.
 — — Brosse 4782. H. R.
 — — Bruel 3611. H. R.
 — — Bruny 4783. H. R.
 — — Bruno 6331. TH. S.
 — — Cadeau Ramey 2288. H. TH.
 — — Cadel 3612. H. R.
 — — Camille 1624. TH.
 — — Campbell d'Islay 4784. H. R.
 — — Carle 2289. H. TH.
 — — Carnot 6435. NO. S.
 — — Carnot 1625. TH.

Mme Caro.	1626.	TH.	Mme David.	1107.	TH.
— Caroline Schmitt.	6473.	H. NO. S.	— Debray.	1320.	H. P.
— — Testout.	2200.	H. TH.	— de Canrobert.	1790.	H. P.
— Caslot.	5479.	H. RUG.	— de Chalonge.	1642.	TH.
— Catherine Fontaine.	1627.	TH.	— Decour.	1556.	H. P.
— Cécile Berthod.	1623.	TH.	— de la Bastie.	4797.	H. P.
— — Daumont.	3433.	H. R.	— de la Boulaye.	1793.	H. R.
— — Morand.	3078.	H. R.	— de la Collonge.	2269.	H. TH.
— Celina Noirey.	1629.	TH.	— de Lamoricière.	4799.	H. R.
— Céline Touvais.	4223.	H. R.	— Delaroché Lambert.	3199.	C. F. M.
— César Brunier.	4224.	H. R.	— de la Rocheterie.	3616.	H. R.
— Chabal.	4785.	H. R.	— Delaville.	1123.	TH.
— Chabanne.	1630.	TH.	— Dellespaul.	1643.	TH.
— Chabaud de St-Mandrier.	2523.	NO.	— Dellevaux.	4229.	H. R.
— Charles.	1126.	TH.	— de Loeben Sels.	2297.	H. TH.
— Charles Baltet.	2750.	H. I. B.	— de Loisy.	1644.	TH.
— — Boutmy.	6463.	H. I. B. S.	— Delville.	4432.	H. B.
— — Crapelet.	3679.	H. R.	— de Moidrey.	1645.	TH.
— — de Rostang.	3613.	H. R.	— de Narbonne.	1646.	TH.
— — Detraux.	6499.	H. I. B. S.	— Denis.	1647.	TH.
— — Franchet.	1631.	TH.	— Derepas-Matrat.	1643.	TH.
— — Frederic Worth.	5430.	H. RUG.	— — Deroy.	1649.	TH.
— — Genoud.	2529.	NO.	— de Ridder.	3634.	H. R.
— — Lavot.	4736.	H. R.	— de Rochefontaine.	3635.	H. R.
— — Meurice.	4430.	H. R.	— Derouet.	3617.	H. R.
— — Monnier.	2291.	H. TH.	— Derreux-Douville.	3636.	H. R.
— — Montigny.	4787.	H. R.	— Dervieu.	5432.	H. RUG.
— — Truffaut.	4431.	H. R.	— de Saint-Fulgent.	3637.	H. R.
— — Verdier.	4739.	H. R.	— de Saint-Joseph.	1650.	TH.
— — Wood.	4739.	H. R.	— de Sancy de Parabère.	6723.	ALP.
— Charlotte Wolter.	3614.	H. R.	— Desbordeaux.	4321.	H. R.
— Chaté.	3630.	H. R.	— de Selves.	3633.	H. R.
— Chaumer Madeleine.	4790.	H. R.	— de Selves.	1651.	TH.
— Chauvry.	6332.	TH. S.	— de Sevigné.	2752.	H. I. B.
— Chavaret.	1632.	TH.	— Desir.	4300.	H. R.
— Chedane Guinoisseau.	1127.	TH.	— Désir Vincent.	1652.	TH.
— Chevalier.	2699.	I. B.	— Désiré Giraud.	3477.	H. R.
— Chevrier.	2751.	H. I. B.	— Deslongchamps.	2530.	NO.
— Chevrot.	3615.	H. R.	— Desprez.	2672.	I. B.
— Chignard.	3631.	H. R.	— Desseilligny.	1163.	TH.
— Chirard.	4791.	H. R.	— de Staël.	3191.	C. F. M.
— Christo Christoff.	5431.	H. RUG.	— de Stella.	2753.	H. I. B.
— Claire Jaubert.	1633.	TH.	— de Tartas.	1653.	TH.
— Claude Guillemaud.	2292.	H. TH.	— de Terouenne.	4301.	H. R.
— Claudius Gaze.	1634.	TH.	— de Trotter.	4302.	H. R.
— Clémence Marchix.	1635.	TH.	— de Vatry.	1654.	TH.
— Clément Massier.	6430.	NO. S.	— Devert.	3618.	H. R.
— Clert.	4225.	H. R.	— Devoux.	1129.	TH.
— C. Liger.	1636.	TH.	— de Watteville.	1199.	TH.
— Clorinde Leblond.	4792.	H. R.	— Dewolfs.	4303.	H. R.
— Constans.	6240.	WICH.	— d'Hebray.	3616.	PROV.
— Corbœuf.	2293.	H. TH.	— Docteur Jutté.	1655.	TH.
— Cornelissen.	2670.	I. B.	— Damage.	4304.	H. R.
— Corvassier.	6333.	TH. S.	— Dore.	2673.	I. B.
— Coulombier.	3632.	H. R.	— Dorgère.	1656.	TH.
— Cousin.	2671.	I. B.	— Dorlia.	3619.	H. R.
— Couturier Mention.	6524.	BEN. S.	— Dos Santos Viana.	4305.	H. R.
— C. P. Strassheim.	1637.	TH.	— Droussant.	5433.	H. RUG.
— Crepin.	4793.	H. R.	— Dubost.	5434.	H. RUG.
— Creux.	6334.	TH. S.	— Dubost.	2674.	I. B.
— Crombez.	1633.	TH.	— Dubroca.	1657.	TH.
— Croz-Cini.	1639.	TH.	— Ducamp.	3620.	H. R.
— Crozy.	4794.	H. R.	— Duché.	4306.	H. R.
— Cunisset-Carnot.	2294.	H. TH.	— Duché.	1658.	TH.
— Cusin.	1166.	TH.	— Duché.	4307.	H. R.
— Dailleux.	2295.	H. TH.	— Duparchy.	3621.	H. R.
— Damaizin.	1640.	TH.	— Durand.	1659.	TH.
— Damême.	4795.	H. R.	— Durieu.	1660.	TH.
— Darblay.	6727.	ALP.	— D. Wettstein.	3622.	H. R.
— Daru.	1641.	TH.	— E.-A. Nolte.	1633.	POLY.
— Daurel.	3633.	H. R.	— E. Bonnevey.	5435.	H. RUG.

Mme E. de Bonnière de Vrières.	369. H. R.	Mme Gabriel Meritte.	4819. H. R.
— Edmée Metz.	2293. H. TH.	— Gadel.	3628. H. R.
— Edmond Cavaignac.	1661. TH.	— Gaillard.	1677. TH.
— — Laporte.	6500. H. I. B. S.	— Galli-Marié.	4820. H. R.
— Edouard Helfenbein.	1662. TH.	— Gaston Allard.	1678. TH.
— — Michel.	3990. H. R.	— — Arnouilh.	2532. NO.
— — Ory.	3250. C. F. M. R.	— Georges Backer.	4433. H. R.
— E. Forgeot.	4227. H. R.	— — Bénard.	2306. H. TH.
— Elie Lambert.	1663. TH.	— — Bouland.	1679. TH.
— Elisa de Vilmorin.	4809. H. R.	— — Bruant.	5487. H. RUG.
— — Tasson.	4322. H. R.	— — Desse.	3435. H. R.
— — Jaenisch.	4808. H. R.	— — Durrschmidt.	1680. TH.
— — Stehegoleff.	1664. TH.	— — Halphen.	1681. TH.
— Elise Reboul.	1665. TH.	— — Schwartz.	3629. H. R.
— Emain.	3691. H. R.	— — Vibert.	4232. H. R.
— E. Mallet.	2531. NO.	— Gevelot.	1682. TH.
— Emile de Girardin.	3251. C. F. M. R.	— G. Mazuyer.	1683. TH.
— — Duneau.	2568. H. NO.	— Gomot.	4821. H. R.
— — Metz.	2299. H. TH.	— Gonod.	4822. H. R.
— Emilie Charrin.	1200. TH.	— Grandin Monville.	4434. H. R.
— — Dupuy.	6335. TH. S.	— Granla.	1202. TH.
— — Vloeberghs.	1666. TH.	— Grasset.	5488. H. RUG.
— Emma Combey.	4910. H. R.	— Grawitz.	4823. H. R.
— Ernest Calvat.	6501. H. I. B. S.	— Grenville Gore Langton.	1684. TH.
— — Levavasseur.	4811. H. R.	— Grondier.	3994. H. R.
— — Perrin.	1667. TH.	— Gustave Bonnet.	2571. NO.
— — Piard.	2300. H. TH.	— — Gossart.	2533. NO.
— Ernestine Verdier.	1668. TH.	— — Henry.	1685. TH.
— Errera.	1669. TH.	— — Pierret.	4824. H. R.
— E. Souffrain.	6437. NO. S.	— Guyot de Villeneuve.	4323. H. R.
— Étienne Levet.	2301. H. TH.	— Hardon.	3995. H. R.
— Eugène Appert.	4812. H. R.	— Hardy.	3331. DAM.
— — Chambeyran.	3623. H. R.	— H. de Potworowska.	1686. TH.
— — Labruyère.	3624. H. R.	— Hector Jacquin.	4825. H. R.
— — Resal.	2841. BEN.	— Hélye Victoire.	4826. H. R.
— — Sebille.	3692. H. R.	— Hélène Fould.	4324. H. R.
— — Verdier.	3434. H. R.	— Hélène de Lüsémans.	4233. H. R.
— — Verdier.	3993. H. R.	— Henri.	2307. H. TH.
— — Verdier.	1670. TH.	— — Berger.	1687. TH.
— Eugénie Boullet.	2302. H. TH.	— — Danet.	5489. H. RUG.
— — Frémy.	3478. H. R.	— — de Vilmorin.	1688. TH.
— Falcimaigne.	5496. H. RUG.	— — Graire.	1689. TH.
— Falcot.	1130. TH.	— — Graveaux.	5489 ¹⁴ . H. RUG.
— Fanny de Forest.	2569. H. NO.	— — Gréville.	1690. TH.
— — Giron.	3625. H. R.	— — Pereire.	3996. H. R.
— — Pauwels.	1071. TH.	— — Perrin.	3997. H. R.
— Farfouillou.	4813. H. R.	— Henriette Vapereaux.	4827. H. R.
— Fauconnier.	4814. H. R.	— Hérivaux.	3998. H. R.
— Fayolle.	1672. TH.	— Hermance Conseil.	2308. H. TH.
— Félix Faivre.	2303. H. TH.	— Hermann.	2534. NO.
— Ferdinand Jamain.	2304. H. TH.	— Hersilie Ortgies.	4828. H. R.
— Feuchère.	4815. H. R.	— Hilaire.	4829. H. R.
— Fillion.	3626. H. R.	— Hippolyte Jamain.	1691. TH.
— Flory.	4816. H. R.	— Hippolyte Jamain.	4830. H. R.
— Forcade La Roquette.	4228. H. R.	— Hoûle.	5490. H. RUG.
— Fortuné Besson.	4229. H. R.	— Honoré De'fresne.	1131. TH.
— Francis Buchner.	4230. H. R.	— Hortense Montefiore.	2309. H. TH.
— Francisque Morel.	6336. TH. S.	— — Montefiore.	2842. BEN.
— François Brassac.	1673. TH.	— Hoste.	1692. TH.
— — Bruel.	3627. H. R.	— Hunnebelle.	3630. H. R.
— — Janin.	1674. TH.	— Husson.	1693. TH.
— — Pittet.	2570. H. NO.	— Isabelle Gomel-Pujos.	1694. TH.
— Frédéric Daupias.	2305. H. TH.	— Jacqueminot.	1695. TH.
— — Daupias.	1675. TH.	— Jacques Charreton.	1666. TH.
— — Weiss.	1039. POLY.	— James Henessy.	3631. H. R.
— Freemann.	4278. H. R.	— J. Bonnaire Pierre.	4831. H. R.
— Fresnoy.	3522. H. R.	— Jean André.	1697. TH.
— Freulon.	1676. TH.	— — Bansillon.	1698. TH.
— Furtado.	4817. H. R.	— — Favre.	2310. H. TH.
— Furtado-Heine.	4818. H. R.	— — Sisley.	2843. BEN.
— Gabriel Luizet.	4231. H. R.	— Jeanne Bouyer.	3632. H. R.

Mme Jeanne Brownlow	4832.	H. R.	Mme Lombard	1716.	TH.
— — Cuvier	1699.	TH.	— Longeron	1716.	TH.
— Jeannine Joubert	2786.	H. I. B.	— Louis Blanchet	2537.	NO.
— Jérôme Onof	2311.	H. TH.	— — Donadine	3626.	H. R.
— Jessie Frémont	1700.	TH.	— — Gaillard	1717.	TH.
— John Taylor	1132.	TH.	— — Gravier	1718.	TH.
— — Twombly	4833.	H. R.	— — Henry	6438.	NO. S.
— Jolibois	3699.	H. R.	— — Laurans	1719.	TH.
— Joseph Bonnaire	2312.	H. TH.	— — Lévêque	4237.	H. R.
— — Combet	2313.	H. TH.	— — Lévêque	1134.	TH.
— — Desbois	2314.	H. TH.	— — Paillet	3637.	H. R.
— — Godier	1701.	TH.	— — Patry	1720.	TH.
— — Halphen	1702.	TH.	— — Plassard	5496.	H. RUG.
— — Laperrière	1703.	TH.	— — Poncet	1721.	TH.
— — Linossier	4834.	H. R.	— — Reydellet	2677.	I. B.
— — Schwartz	1263.	TH.	— — Ricard	2787.	H. I. B.
— Joséphine Mühle	1133.	TH.	— — Louise Carique	4845.	H. R.
— J.-P. Soupert	2315.	H. TH.	— — Mulson	1722.	T. H.
— Jules Barandon	2316.	H. TH.	— — Seydoux	4846.	H. R.
— — Caboche	3633.	H. R.	— — Vignerou	4847.	H. R.
— — Cambon	1704.	TH.	— — Lucet	5497.	H. RUG.
— — Finger	2317.	H. T.	— Lucien Chauré	4238.	H. R.
— — Francke	2535.	NO.	— — Duranthon	1723.	TH.
— — Girard	2318.	H. TH.	— — Linden	1724.	TH.
— — Gravereaux	1705.	TH.	— — Villemillot	5498.	H. RUG.
— — Grévy	4835.	H. R.	— Lucile Coulon	1725.	TH.
— — Grolez	2319.	H. TH.	— — Luizet G.	2678.	I. B.
— — Janin	1706.	TH.	— Lureau Escalais	2638.	H. R.
— — Margottin	1707.	TH.	— Macker	4848.	H. R.
— — Siegfried	1708.	TH.	— Malherbe	2755.	H. I. B.
— Julie Lasseu	2536.	NO.	— Mantel	4849.	H. R.
— — Weidmann	2320.	H. TH.	— Mantin	2639.	H. R.
— Just Detrey	2675.	I. B.	— Marcel Fauneau	2640.	H. R.
— Knorr	3357.	PORT.	— Margottin	1135.	TH.
— Laborie	5491.	H. RUG.	— Margottin	1136.	TH.
— Lacharme	4234.	H. R.	— Marguerite de Seras	6339.	TH. S.
— Laffay	4836.	H. R.	— — Large	1726.	TH.
— la Générale de Benoist	6337 ^{bis} .	TH. S.	— — Marsault	4002.	H. R.
— — Decaen	4235.	H. R.	— Marie Bianchi	4850.	H. R.
— — Gourko	1709.	TH.	— — Calvat	1727.	TH.
— Lagrange	5492.	H. RUG.	— — Cirodde	4325.	H. R.
— Lambert Detrey	2754.	H. I. B.	— — Closon	4003.	H. R.
— Landeau	3252.	C. F. M. R.	— — Crobrier	2322.	H. TH.
— Langlois Eugène	5493.	H. RUG.	— — Duncan	4004.	H. P.
— la Princesse de Radziwill	1711.	TH.	— — Finger	3641.	H. R.
— Laurent	4236.	H. R.	— — Garnier	2642.	H. R.
— Laurent Simons	1712.	TH.	— — Isakof	2323.	H. TH.
— Laurette Messimy	2844.	BEN.	— — Lagrange	4005.	H. R.
— Lauriol de Barny	6369.	H. N. R. S.	— — Lavalley	6474.	H. NO. S.
— Léa Rousseau	4837.	H. R.	— — Manissier	4851.	H. R.
— Lefebvre	4839.	H. R.	— — Pavic	1728.	TH.
— Lefebvre Bernard	3634.	H. R.	— — Roederer	4326.	H. R.
— Lefebvre de St-Ouen	4838.	H. R.	— — Roussin	6340.	TH. S.
— Lefrançois	4840.	H. R.	— Marius Côte	4852.	H. R.
— Legras de St-Germain	3310.	ALBA.	— Marthe d'Halloy	4006.	H. R.
— Lehardelay	1713.	TH.	— — Dubourg	1729.	TH.
— Leloir	5494.	H. RUG.	— — Martin Cahuzac	1730.	TH.
— Lelièvre de la Place	4435.	H. R.	— — Massage de Louvrex	4239.	H. R.
— Lemelles	4841.	H. R.	— — Massicault	4853.	H. R.
— Lemesle	4000.	H. R.	— — Massot	2679.	I. B.
— Léonard Lille	2321.	H. TH.	— — Maurice de Fleury	5499.	H. RUG.
— Léon de St-Jean	1715.	TH.	— — — Rivoire	3643.	H. R.
— — Février	1714.	TH.	— — — Kuppenheim	1731.	TH.
— — Ilalkin	4001.	H. R.	— — Maurin	1732.	TH.
— Léopold Moreau	4842.	H. R.	— — Max Singer	1733.	TH.
— Letuvé de Colnet	2676.	I. B.	— — Mélanie Vignerou	4854.	H. R.
— Levasseur	5495.	H. RUG.	— — — Villermoze	1734.	TH.
— Levet	6338.	TH. S.	— — Mina Barbanson	2324.	H. TH.
— Lierval	4843.	H. R.	— — Molé Truffier	5500.	H. RUG.
— Lilienthal	4844.	H. R.	— — Molin	1735.	TH.
— Livia Freege	3635.	H. R.	— — Montet	3436.	H. R.

Mme Morane, jeune	4855.	H. R.	Mme Rocher	4870.	H. R.
— Moreau	3253.	C. F. M. R.	— Rochet	4871.	H. R.
— Moreau	3523.	H. R.	— Roger	4872.	H. R.
— Moreau	1736.	TH.	— Roiffé	5507.	H. RUG.
— Morel	2845.	BEN.	— Rolland	4873.	H. R.
— Moser	6502.	H. I. B. S.	— Rollet	4327.	H. R.
— Mulson	1737.	TH.	— Rosalie de Wincop	4874.	H. R.
— Mussot	4097.	H. R.	— Rosa Monnet	4010.	H. R.
— Nabonnand	1738.	TH.	— Rose Caron	3646.	H. R.
— Nachury	3437.	H. R.	— — Charmieux	4328.	H. R.
— Nancy Dubor	2686.	I. B.	— — Romarin	1752.	TH.
— Narcisse Gravereaux	5501.	H. RUG.	— Rosine Cavène	1205.	TH.
— Nathalie Simon	4068.	H. R.	— Rougier	4011.	H. R.
— Nérard	2681.	I. B.	— Rousset	4012.	H. R.
— Nobecourt	6503.	H. I. B. S.	— Roussin	1753.	TH.
— Nomann	4856.	H. R.	— Rozain Boucharlat	6342.	TH. S.
— Normand-Néruda	4436.	H. R.	— Sadi-Carnot	6343.	TH. S.
— N. Touchet	5502.	H. RUG.	— Saison Lierval	4875.	H. R.
— Ocker Ferencz	1739.	TH.	— Sanglier	4329.	H. R.
— Olga	1740.	TH.	— Saportas	3017.	PROV.
— Olympe Terestchenko	2756.	H. I. B.	— Savary	5508.	H. RUG.
— Oswald de Kerchove	4279.	H. R.	— Schmitt	3440.	H. R.
— Ouvière	5503.	H. RUG.	— Schultz	6439.	NO. S.
— Paul Gravereaux	5504.	H. RUG.	— Scipion Cochet	1754.	TH.
— — Lacoutière	2325.	H. TH.	— Scipion Cochet	4876.	H. R.
— — Marmy	6341.	TH. S.	— Simon	1755.	TH.
— — Tanche	4857.	H. R.	— S. Mottet	6440.	NO. S.
— Pauline Labonté	1741.	T. H.	— Solignac	1756.	TH.
— Pauwert	2846.	BEN.	— Sophie Froppot	3441.	H. R.
— Pelisson	1742.	TH.	— Sophie Stern	4877.	H. R.
— Pernet Ducher	2326.	H. TH.	— Soubeyran	2682.	I. B.
— Perny	1743.	TH.	— Souchet	2683.	I. B.
— Perrier	1744.	TH.	— Sougeron	1757.	TH.
— Petit	4858.	H. R.	— Soupert	3192.	C. F. M.
— Ph. Cochet	1745.	TH.	— Soupert	4878.	H. R.
— Ph. Dewolfs	4859.	H. R.	— Souveton	3358.	PORT.
— Ph. Kuntz	1204.	TH.	— Steffen	2329.	H. TH.
— Ph. Plantamour	5505.	H. RUG.	— Stingue	3442.	H. R.
— Pierre Cochet	2538.	NO.	— Stolz	3332.	DAM.
— — de Beys	4437.	H. R.	— Suzanne Chavagnon	4879.	H. R.
— — Guillot	1746.	TH.	— Teyssier	1758.	TH.
— — Liabaud	4860.	H. R.	— Th. Cattier	1759.	TH.
— — Marguery	4861.	H. R.	— Théobald Sernin	4880.	H. R.
— — Oger	2757.	H. I. B.	— Théodore Delacour	4013.	H. R.
— — Pitaval	4862.	H. R.	— Thérèse de Pariou	3443.	H. R.
— Plantier	3311.	ALBA.	— — Deschamps	1760.	TH.
— Platz	3254.	C. F. M. R.	— — Genevay	6344.	TH. S.
— Prévost	4863.	H. R.	— — Vernes	4881.	H. R.
— Prosper Laugier	4864.	H. R.	— Thévenot	4882.	H. R.
— Puissant	3438.	H. R.	— Thibault	4241.	H. R.
— Pulliat	4865.	H. R.	— Thiébaud, aîné	4014.	H. R.
— Rambaux	3644.	H. R.	— Thiers	2684.	I. B.
— Ramet	1747.	TH.	— Thirion	1761.	TH.
— Raoul Chandon	3645.	H. R.	— Tiret	5509.	H. RUG.
— Raphaël de Smet	1748.	TH.	— Tixier	1762.	TH.
— Ravary	2327.	H. TH.	— Tony Baboud	2330.	H. TH.
— Rebatel	4097.	H. R.	— Treyre Marie	4015.	H. R.
— Recamier	4272.	H. R.	— Triévoz	1763.	TH.
— Remond	1749.	TH.	— Triffe	6345.	TH. S.
— Renahy	4866.	H. R.	— Tripet	2685.	I. B.
— Renard	4240.	H. R.	— Tronel	1764.	TH.
— Renée de Saint-Marceau	1751.	TH.	— Valembourg	4016.	H. R.
— René Gérard	1750.	TH.	— Valton	2686.	I. B.
— René Gravereaux	5505 ¹⁴ .	H. RUG.	— Van Houtte	4883.	H. R.
— Richaux	4867.	H. R.	— Vauvel	4330.	H. R.
— Richer	4868.	H. R.	— Verdin	5510.	H. RUG.
— Richter	6539.	H. BEN. S.	— Verlot	4884.	H. R.
— Ricois	5566.	H. RUG.	— Vermorel	1765.	TH.
— Rivals	3439.	H. R.	— Verrier Cachet	4885.	H. R.
— Rivers	4869.	H. R.	— Veuve Alexis Pomery	4242.	H. R.
— Robert Garrett	2328.	H. TH.	— — Menier	2331.	H. TH.

- Mme Victor Caillet 1206. TH.
 — — Hovart 4836. H. R.
 — — Verdier 4357. H. R.
 — — Wibaut 4987. H. R.
 — Vidot 4988. H. R.
 — Viger 2332. H. TH.
 — Vignat 3647. H. R.
 — Villy 4331. H. R.
 — Viviani Morel 6139. ARV.
 — Von Siemens 1766. TH.
 — Wagram C^{ms} de Turenne . 2788. H. I. B.
 — Welche 1767. TH.
 — William Bull 4017. H. R.
 — — Paul 3255. C. F. M. R.
 — — Wood 3648. H. R.
 — Wilson 4243. H. R.
 — York 4018. H. R.
 — Zoetmans 3333. DAM.
- Madeleine Chomer 2637. I. B.
 — d'Aoust 1763. TH.
 — de Garnier des Garets . 1769. TH.
 — de Vauzelle 2758. H. I. B.
 — Fillot 5606. CAP.
 — Guillaumez 1770. TH.
 — Huet 2759. H. I. B.
- Mlle Adèle Jourgant 1137. TH.
 — Adéline Viviani Morel . 6441. NO. S.
 — Adeline Outrey 1771. TH.
 — Alice Furon 2333. H. TH.
 — — Leroy 3193. C. F. M.
 — — Marchand 2760. H. I. B.
 — — Morhange 3524. H. R.
 — Amanda 1772. TH.
 — Amélie Halphen 4438. H. R.
 — Anaïs Molin 1040. POLY.
 — Andrée Worth 2761. H. I. B.
 — Anna Cœartron 1773. TH.
 — — Viger 1774. TH.
 — Annette Gamon 1775. TH.
 — — Murat 6346. TH. S.
 — Annie Wood 4019. H. R.
 — Antonia Decarli 1776. TH.
 — Antonine Veysset 1777. TH.
 — Augustine Guinoisseau . 2334. H. TH.
 — Barthet 2789. H. I. B.
 — Berger 2762. H. I. B.
 — Bertha Ludi 1681. H. POLY.
 — Berthe Bazterais 3649. H. R.
 — — Clavel 2683. I. B.
 — — Lévêque 4899. H. R.
 — — Saccavin 4439. H. R.
 — Blanche Durrschmidt . . 2572. H. NO.
 — — Lafitte 6481. I. B. S.
 — Bonnaire 4280. H. R.
 — Brigitte Violet 2335. H. TH.
 — Camille Bigoteau 3650. H. R.
 — — de la Rochetaillee . 1041. POLY.
 — Cécile Brunner 1042. POLY.
 — Cécilie Sergent 1778. TH.
 — Charlotte Card 3444. H. R.
 — Christine de Nouë 1779. TH.
 — Claire Jacquier 6044. MULT.
 — — Mathieu 4890. H. R.
 — — Merle 1780. TH.
 — Claudine Perreault 1781. TH.
 — Clémentine Ribault 4020. H. R.
 — Clotilde Perreau 1782. TH.
 — de Kerjégu 2336. H. TH.
 — de la Seiglière 3445. H. R.
 — de Meux 2337. H. TH.
 — Denise de Reversaux . . . 1783. H. TH.
- Mlle Dubost 4991. H. R.
 — Dumaine 4912. H. R.
 — Eléonore Grier 4021. H. R.
 — Elisabeth de Grammont . 1784. TH.
 — — de la Rocheterie . . 4993. H. R.
 — — Marcel 2539. NO.
 — — Monod 1785. TH.
 — Elisa Lemasson 2338. H. TH.
 — Elise Chabrier 4894. H. R.
 — Emain 2639. I. B.
 — Emélie Verdier 4022. H. R.
 — — Fontaine 4023. H. R.
 — — Vlœberghs 1789. TH.
 — Emma Hall 3446. H. R.
 — — Vercellone 1787. TH.
 — Eugénie Verdier 3651. H. R.
 — — Verdier 4895. H. R.
 — — Wilhelm 4581. H. R.
 — Favart 2763. H. I. B.
 — Félicité Truillot 2699. I. B.
 — Fernande de la Forest . . 3447. H. R.
 — — Dupuy 1043. POLY.
 — Francisca Krüger 1788. TH.
 — Françoise de Kerjégu . . . 1789. TH.
 — Gabrielle Martel 1790. TH.
 — — Perronny 4024. H. R.
 — Geneviève Godard 6347. TH. S.
 — — Goujon 1791. TH.
 — Germaine Calliot 2339. H. TH.
 — — Molnier 1792. TH.
 — — Raud 1793. TH.
 — — Trochon 6395. H. TH. S.
 — Grévy 4896. H. R.
 — Hélène Cambier 2340. H. TH.
 — — Croissandean 3652. H. R.
 — — Michel 4025. H. R.
 — Henriette de Beauveau . 6348. TH. S.
 — — Mathieu 4897. H. R.
 — Honorine Duboc 4898. H. R.
 — Ilona de Adorjan 4026. H. R.
 — Jeanne Bouvet 4899. H. R.
 — — Ferron 6045. MULT.
 — — Guillaumez 1794. TH.
 — — Philippe 1795. TH.
 — Joséphine Burland 1044. POLY.
 — — Guyot 2691. I. B.
 — — Violet 6442. NO. S.
 — Julie Gaulain 4244. H. R.
 — — Pereard 4245. H. R.
 — Juliette Berthaud 2760. H. I. B.
 — — Doucet 1796. TH.
 — la princesse de Bourbon . . 1797. TH.
 — Lazarine Poizeau 1138. TH.
 — Léa Lévêque 4440. H. R.
 — Lemoyne 5514. H. RUG.
 — Léonie Giessen 4027. H. R.
 — — Persin 4028. H. R.
 — Lobry 4281. H. R.
 — Loïde de Falloux 4900. H. R.
 — Louise Aunier 4246. H. R.
 — — Boudin 6504. H. I. B. S.
 — — Boyer 4247. H. R.
 — — Chrétien 4029. H. R.
 — — Morin 6443. NO. S.
 — — Oger 1798. TH.
 — Lucie Chauvin 1799. TH.
 — — Faure 1800. TH.
 — — Jolicœur 1801. TH.
 — Lucile Lafitte 1802. TH.
 — Lydia Marty 4991. H. R.
 — Madeleine Delaroche . . . 1803. TH.

Mlle Madeleine Nonin	4248.	H. R.	Malvina	3195.	C. F. M.
— Magdeleine Beauvillain	1804.	TH.	Malvina	3020.	PROV.
— Marguerite Appert	6366.	H. TH. S.	Malvi.	6696.	ALP.
— — Boudet	4902.	H. R.	Maman Cochet	1819.	TH.
— — Chatelain	2764.	H. I. B.	— Cochet blanche	1820.	TH.
— — de Thesillat	1865.	TH.	— Loiseau	1821.	TH.
— — Fabisch	1866.	TH.	Mamie	2344.	H. TH.
— — Mancin	4903.	H. R.	Manda's Triumph	6241.	WICH.
— — Michon	4441.	H. R.	Manetti	6540.	H. BEN. S.
— — Preslier	1807.	TH.	Mansais	1858.	TH.
— Maria Castel	2877 ^{bis} .	H. BEN.	Ma petite Andrée	1048.	POLY.
— — Verdier	3448.	H. R.	— Pivoine	4036.	H. R.
— Marie Achard	4904.	H. R.	— Ponctué	3256.	C. F. M. R.
— — André	4905.	H. R.	Marbrée	3359.	PORT.
— — Arnaud	1139.	TH.	Marcel Bourgoin	3021.	PROV.
— — Berton	6349.	TH. S.	— Grammont	4332.	H. R.
— — Chauvet	4966.	H. R.	Marcelin Roda	1822.	TH.
— — Cointet	4907.	H. R.	Marcella	4917.	H. R.
— — Crépey	1803.	TH.	Marchioness of Downshire	4918.	H. R.
— — Dauphin	4903.	H. R.	— — of Dufferin	4037.	H. R.
— — Digat	4030.	H. R.	— — of Exeter	4251.	H. R.
— — Drivon	2692.	I. B.	— — of Londonderry	4919.	H. R.
— — Gagnières	1809.	TH.	— — of Lorne	4920.	H. R.
— — Gaze	6444.	NO. S.	Maréchal Bugeaud	1823.	TH.
— — Gonod	4909.	H. R.	— — Canrobert	4333.	H. R.
— — Louise Bourgeois	3104.	C. F. M.	— — Davoust	3196.	C. F. M.
— — Louise Margerand	4031.	H. R.	— — de la Brunerie	4921.	H. R.
— — — Pagerie	6350.	TH. S.	— — de Villars	2695.	I. B.
— — Magat	4032.	H. R.	— — du Palais	2694.	I. B.
— — Métral	4910.	H. R.	— — Forey	4334.	H. R.
— — Moreau	2878.	H. BEN.	— — Niel	6352.	TH. S.
— — Page	2765.	H. I. B.	— — Niel blanc	6353.	TH. S.
— — Perrin	4911.	H. R.	— — Robert	1824.	TH.
— — Rady	4033.	H. R.	— — Suchet	4922.	H. R.
— — Roë	4912.	H. R.	— — Vaillant	4038.	H. R.
— — Th. de la Devansaye	2693.	I. B.	Margaret Dickson	4252.	H. R.
— — Thérèse Molinier	1810.	TH.	— — Haywood	4923.	H. R.
— — Van Houette	1811.	TH.	Margarita	6446.	NO. S.
— — Verlot	4034.	H. R.	Margherita di Simone	1825.	TH.
— Marthe Cahuzac	1045.	POLY.	Margheritae	5513.	H. RUG.
— — Hirigoyen	6505.	H. I. B. S.	Marguerite	1826.	TH.
— Mathilde Lennaertz	6351.	TH. S.	— — Bonnet	2696.	I. B.
— — Noëlie Merle	6445.	NO. S.	— — Boudet	4924.	H. R.
— — Onofrio	1812.	TH.	— — Brassac	4532.	H. R.
— — Pauline Bersey	2341.	H. TH.	— — de Fenelon	1827.	TH.
— — Philiberte Pellé	4913.	H. R.	— — de Romans	3653.	H. R.
— — Polonie Bourdin	1813.	TH.	— — de Saint-Amand	4253.	H. R.
— — Rachel	1814.	TH.	— — Dombrain	3449.	H. R.
— — René Denis	1966.	TH. S.	— — Jamain	3479.	H. R.
— — Sontag	3018.	PROV.	— — Juron	2345.	H. TH.
— — Sophie de la Villeboisnet	4914.	H. R.	— — Ketten	1828.	TH.
— — Suzanne Bouyer	4915.	H. R.	— — Lartay	2791.	H. I. B.
— — — Rodocanachi	4442.	H. R.	— — Lectureux	3525.	H. R.
— — Thérèse Appert	2878 ^{bis} .	H. BEN.	— — Marchais	1829.	TH.
— — — Levet	4249.	H. R.	— — Poiret	2346.	H. TH.
— — Victoire Hélye	4443.	H. R.	— — Ramet	1207.	TH.
— — Yvonne Gravier	1815.	TH.	Maria Christina Reine d'Esp.	1830.	TH.
Ma Fillette	1046.	POLY.	— — Duckhardt	1831.	TH.
Ma Frisée	4035.	H. R.	— — Leonida	6752.	BRAC.
Magdeleine de Chatelier	1047.	POLY.	— — Scholtz	1832.	TH.
Magna Charta	4250.	H. R.	— — Thérèse	3450.	H. R.
Magnafrano	2342.	H. TH.	Marianne	2697.	I. B.
Magonette	1816.	TH.	Mariano Vergara	1833.	TH.
Maiden's blush	3312.	ALBA.	Marie Accary	6447.	NO. S.
Maid of Honour	1818.	TH.	— — Aviat	4925.	H. R.
— — the Mist	2343.	H. TH.	— — Baumann	4039.	H. R.
Mai Fleuri	1817.	TH.	— — Boissée	4282.	H. R.
Malesherbes	4916.	H. R.	— — Bret	1834.	TH.
Malfilâtre	3019.	PROV.	— — Caroline de Sartoux	1835.	TH.
Malmundriensis	5512.	H. RUG.	— — de Beaux	1836.	TH.
Malton	6539.	H. BEN. S.	— — de Blois	3197.	C. F. M.

- Marie de Bourgogne 3168. C. F. M.
 — Derman 4926. H. R.
 — de Saint-Jean 3360. PORT.
 — Desmontiers 3022. PROV.
 — d'Orléans 1837. TH.
 — Ducher 1838. TH.
 — Finger 3654. H. R.
 — Girard 2347. H. TH.
 — Guillot 1836. TH.
 — Hartmann 4040. H. R.
 — Husser 1840. TH.
 — Jaillet 1841. TH.
 — Joly 2668. I. B.
 — Lambert 1842. TH.
 — Louise Marcenot 2348. H. TH.
 — — Oger 1843. TH.
 — — Pernet 4927. H. R.
 — — Poiret 2349. H. TH.
 — — Puyravaud 1140. TH.
 — Maid of Honour 1844. TH.
 — Opoix 1845. TH.
 — Page 1208. TH.
 — Paré 2699. I. B.
 — Pavié 1049. POLY.
 — Pochin 4041. H. R.
 — Rambaux 1141. TH.
 — Robert 6148. NO. S.
 — Robert 3361. PORT.
 — Sage 2847. BEN.
 — Sisley 1209. TH.
 — Soleau 1846. TH.
 — Thérèse Dubourg 2540. NO.
 — Tudor 3023. PROV.
 — Wolkoff 2848. BEN.
 — Zahn 2350. H. TH.
 Mariette de Besobrazoff 1847. TH.
 — Biolley 4254. H. R.
 Marion Dingée 1848. TH.
 Marjorie 2351. H. TH.
 Marmorata 5617. PIM.
 Marqués de Aledo 1849. TH.
 Marquis d'Alex 4042. H. R.
 — d'Aligre 4043. H. R.
 — de la Garde 1850. TH.
 — de Sanina 1851. TH.
 — of Salisbury 3655. H. R.
 Marquise de Balbiano 2766. H. I. B.
 — Bocella 4928. H. R.
 — de Castellane 4255. H. R.
 — de Chambon 2767. H. I. B.
 — de Chaponnay 1852. TH.
 — de Forton 1853. TH.
 — de Gibot 4256. H. R.
 — de l'Aigle 1854. TH.
 — de Mac-Mahon 4929. H. R.
 — de Mortemart 4044. H. R.
 — de Pontoi-Pontcarré 1142. TH.
 — de Querhoënt 1855. TH.
 — de Salisbury 4257. H. R.
 — de Salisbury 2352. H. TH.
 — de Verdun 4930. H. R.
 — de Vivens 1210. TH.
 — d'Exeter 4258. H. R.
 — d'Hervey 4045. H. R.
 — J. de la Chataigneraye 2353. H. TH.
 — Litta de Breteuil 2354. H. TH.
 Marshal P. Wilder 4444. H. R.
 Martin Cahuzac 4046. H. R.
 Mary Cory 1856. TH.
 massilvanensis 6282. STY.
 Masterpiece 4047. H. R.
 Ma Surprise 3529. H. R.
 Ma Surprise 6779. MICR.
 Mathilde 1857. TH.
 Mathurin Régnier 4931. H. R.
 Ma Tulipe 2355. H. TH.
 Maud Little 1211. TH.
 Maupertuis 3257. C. F. M. R.
 Maurice Bernardin 4949. H. R.
 — Lepelletier 4335. H. R.
 — L. de Vilmorin 4445. H. R.
 — Rouvier 1212. TH.
 Mavourneen 4932. H. R.
 Max Buntzel 1859. TH.
 Maxime Buatois 1650. POLY.
 — de la Rocheterie 4336. H. R.
 Maximilien Emper. du Mexique 4337. H. R.
 May Queen 6242. WICH.
 — Quennel 4933. H. R.
 — Rivers 1860. TH.
 — Turner 4338. H. R.
 Mécène 3024. PROV.
 Médéa 1861. TH.
 Meermaid 6165. SETI.
 Meg. Merilles 6040. RUBI.
 Melanie Oger 1862. TH.
 — Soupert 6354. TH. S.
 Mélina Peyrusson 1651. POLY.
 Mendox 6049. MULT.
 Menoux 6047. MULT.
 Mercédès 3199. C. F. M.
 Mercédès 5514. H. RUG.
 Mercédès 3025. PROV.
 Mercédès 6048. MULT.
 Mère de Saint-Louis 4934. H. R.
 Mériame de Rothschild 1863. TH.
 Merry England 4935. H. R.
 Merveille d'Anjou 4339. H. R.
 — de Lyon 4557. H. R.
 — des Blanches 4558. H. R.
 Meta 1864. TH.
 Meteor 6149. NO. S.
 Mexico 4936. H. R.
 Meyerbeer 4937. H. R.
 Micaëla 3200. C. F. M.
 Michael Saunders 2356. H. TH.
 Michel Ange 4049. H. R.
 — Buchner 2357. H. TH.
 — Strogoff 4533. H. R.
 Michigan Miledgewill 6166. SETI.
 — Superba 6167. SETI.
 micrantha 6600. CANSI.
 microphylla 6776. MICR.
 — var. fourr. de châtaigne 6772. MICR.
 — var. pourpre ancien 6773. MICR.
 — × rugosa 5515. H. RUG.
 — var. chlorocarpa 6771. MICR.
 Mictory Contonny Mitera 4938. H. R.
 Mignonette 1652. POLY.
 Mikado 5411. RUG.
 Mildred Grant 2358. H. TH.
 Miller Hayes 4534. H. R.
 Miller's Climbing 6140. ARV.
 Mill's Beauty 6168. SETI.
 Milton 4939. H. R.
 minutifolia alba 6046. MULT.
 Miniature 1653. POLY.
 Minna 6041. RUBI.
 Mirabile 1865. TH.
 Mirabilis 1866. TH.
 Miranda 3362. PORT.
 Miss. Agnès C. Sherman 1867. TH.

Miss Ellen Willmott	2359.	H. TH.	Monsieur Benjamin Druet	4955.	H. R.
— Ethel Brownlow	1863.	TH.	— Benoit Comte	4447.	H. R.
— — Richardson	4940.	H. R.	— Berthier	4057.	H. R.
— Frotter	5613.	PIM.	— Boncenne	4053.	H. R.
— Hassard	4259.	H. R.	— Briançon	4956.	H. R.
— House	4941.	H. R.	— Bunel	2363.	H. TH.
— Ingram	4260.	H. R.	— Célestin Port	3662.	H. R.
— Katherine G. Warren	1869.	TH.	— Chab. de St-Mandrier	1837.	TH.
— Kate Schultheis	1054.	POLY.	— Chaix d'Est-Ange	4059.	H. R.
— Lizzie	1870.	TH.	— Chédanne	5412.	RUG.
— Marston	1871.	TH.	— Chevallier	4448.	H. R.
— May Paul	1872.	TH.	— Clerc	2702.	I. B.
— May Paul	6397.	H. TH. S.	— Cordeau	6482.	I. B. S.
— Poole	3656.	H. R.	— Cordier	4060.	H. R.
— Wenn	1873.	TH.	— Curth Schulteis	1833.	TH.
— Willmott	1874.	TH.	— de Kerjégu	4957.	H. R.
Mister John Laing	3451.	H. R.	— de Montigny	3454.	H. R.
Mistress Anthony Waterer	5516.	H. RUG.	— de Morand	4958.	H. R.
— Baker	3527.	H. R.	— de Pontbriand	3528.	H. R.
— Bellender Ker	4942.	H. R.	— Désir	6363.	H. TH. S.
— Bosanquet	2700.	I. B.	— de Syras	3663.	H. R.
— Cleveland	4950.	H. R.	— Dorier	1839.	TH.
— Cocker	4943.	H. R.	— Druet	4959.	H. R.
— C. Swales	3657.	H. R.	— Edouard Detaille	4960.	H. R.
— Edward Mawley	1875.	TH.	— — Littaye	1890.	TH.
— Edworgt	6199.	SETI.	— — Ory	4961.	H. R.
— Elliot	4944.	H. R.	— Emile Jourdan	4536.	H. R.
— Frank Cant	4945.	H. R.	— — Lelong	4962.	H. R.
— F. W. Sanford	3452.	H. R.	— — Masson	4963.	H. R.
— G. Dickson	4946.	H. R.	— Étienne Dupuy	4964.	H. R.
— Harkness	4947.	H. R.	— Eugène Petit	4965.	H. R.
— Harry Turner	4535.	H. R.	— E. Y. Teas	4061.	H. R.
— James Wilson	1876.	TH.	— Faivre d'Arcier	2364.	H. TH.
— John Laing	3453.	H. R.	— Filhon	3664.	H. R.
— — Taylor	1877.	TH.	— Fournier	4449.	H. R.
— Jowitt	4051.	H. R.	— Francisque Rive	4062.	H. R.
— Jowitt	4943.	H. R.	— François Ménard	1891.	TH.
— Laing	4052.	H. R.	— Furtado	1892.	TH.
— Laxton	4446.	H. R.	— Georges Chevallier	4966.	H. R.
— Mirabel Gray	1878.	TH.	— Gerberon	4063.	H. R.
— Paul	6566.	H. I. B. S.	— Gonin	4450.	H. R.
— Pierpont Morgan	1879.	TH.	— Guillaume Popie	4064.	H. R.
— R. B. Cant	1830.	TH.	— Hayashi	4967.	H. R.
— Reynolds Hole	1831.	TH.	— Hely	5413.	RUG.
— Robert Peary	4949.	H. R.	— Hip. Marchand	3665.	H. R.
— Rob. Garrett	2360.	H. TH.	— Hoste	4065.	H. R.
— R.G.Sharm. Crawford	3658.	H. R.	— J. Niogret	4066.	H. R.
— Rumsey	4950.	H. R.	— Joigneaux	4967.	H. R.
— Standisch	4951.	H. R.	— Journaux	4933.	H. R.
— S. Treseder	1832.	TH.	— Jules Derouville	4969.	H. R.
— Veitch	3659.	H. R.	— — Lemaitre	4068.	H. R.
— W. C. Whitney	2361.	H. TH.	— — Monges	4971.	H. H.
— W. J. Grand	2362.	H. TH.	— — Priou	2365.	H. TH.
— W. Watson	4952.	H. R.	— Just Detrey	4970.	H. R.
Modèle de perfection	2763.	H. I. B.	— Lapiere	3529.	H. R.
Moerenkening	4953.	H. R.	— Laxton	4451.	H. R.
Moiret	1833.	TH.	— Loriot de Barny	4069.	H. R.
Moise	3626.	PROV.	— Louis Ligier	2366.	H. TH.
Molière	2701.	I. B.	— — Ricard	4972.	H. R.
Monplaisir	6355.	TH. S.	— Mathieu Baron	4070.	H. R.
Mon Réve	4053.	H. R.	— Michel Dupré	3666.	H. R.
Monseigneur Fournier	4054.	H. R.	— Moreau	4071.	H. R.
— — Touchet	1834.	TH.	— Moreau	4973.	H. R.
Monsieur Aimé Colcombet	1835.	TH.	— Morlet	5414.	RUG.
— Albert Patel	1836.	TH.	— Noman	4974.	H. R.
— Alexis Lépère	3660.	H. R.	— Paul	4975.	H. R.
— A. Maillé	6507.	H. I. B. S.	— Perrier	1143.	TH.
— André Wilnat	4055.	H. R.	— Pierre Mercadier	1893.	TH.
— Auguste Perrin	4056.	H. R.	— — Migron	1894.	TH.
— Baconnier	4954.	H. R.	— Ravel	4977.	H. R.
— Barthélémy Levet	3661.	H. R.	— Richard	4072.	H. R.

Monsieur Rosier.	6356.	TH. S.
— Roubaud.	3667.	H. R.
— Tallandier.	4976.	H. R.
— Thouvenel.	4073.	H. R.
— Tillier.	1895.	TH.
— Tony Baboud.	2357.	H. TH.
— Triévoz.	3668.	H. R.
— Weeb.	3669.	H. H.
— Woodfield.	3670.	H. R.
monspeïiaca.	6697.	ALP.
Montalembert.	3027.	PROV.
Monte Christo.	4973.	H. R.
Mont Rosa.	1896.	TH.
Morica.	5619.	PIM.
Morphée.	4974.	H. R.
Mosella.	1082.	H. POLY.
Moser.	4075.	H. R.
moschata.	6166.	MOSC.
moschata d'Angers.	6164.	MOSC.
— var. alba.	6163.	MOSC.
Mousseline.	3258.	C. F. M. R.
Mousseux ancien.	3201.	C. F. M.
— du Japon.	3202.	C. F. M.
multiflora.	6000.	MULT.
multiflora flore pleno.	6002.	MULT.
— nana.	1060.	POLY.
— × indica.	6003.	MULT.
— × lucida.	6004.	MULT.
— × Wichuraiana.	6005.	MULT.
multiflore Rose.	6050.	MULT.
Mundi Selfcolored.	3023.	PROV.
Muriel Graham.	1897.	TH.
Murillo.	4076.	H. R.
Mursch.	6141.	ARV.
muscosa.	3129 ¹⁰³ .	C. F. M.
Mutabilis.	6006.	SEMP.
Myricantha.	5620.	PIM.
Myrianthes renoncule.	6097.	SEMP.
Myrrh scented.	6142.	ARV.
Mystère.	1893.	TH.

N

Nabonnand.	2883.	CHIN.
Namenlose Schoene.	1899.	TH.
Nancy Lée.	1900.	TH.
Nankin.	5621.	PIM.
Nankin nouvelle.	1901.	TH.
Napoléon.	2849.	BEN.
Napoléon Magne.	2541.	NO.
Napoléon III.	4452.	H. R.
Narcisse.	1902.	TH.
Narcisse de Salvandy.	3029.	PROV.
Nardy.	6357.	TH. S.
Nardy frères.	4979.	H. R.
Natascha Mestchersky.	1213.	TH.
Nathalie Imbert.	1903.	TH.
Nemesis.	2879.	H. BEN.
Neron.	3030.	PROV.
Newton.	4930.	H. R.
Nicolas Belot.	4931.	H. R.
— Leblanc.	3671.	H. R.
Niphetos.	1731 ¹⁰⁴ .	TH.
nipponensis.	6670.	CIN.
Nitens v. oligotricha.	5415.	RUG.
Noel Jourdain.	1904.	TH.
Noella Nabonnand.	6358.	TH. S.
Noisette.	2856.	BEN.
Noisette de l'Inde.	6450.	NO. S.
Noisette moschata.	2573.	H. NO.
Noisettiana.	2500.	NO.

Notaire Bonnefond.	4712.	H. P.
Nouveau Vulcain.	3671.	PROV.
Nouvelle transparente.	3672.	PROV.
Nuits d'Young.	3203.	C. F. M.
nutkana.	6671.	CIN.
Nymphæa alba.	2363.	H. TH.
Nymphe de Mer.	6200.	SETI.
— Egeria.	6051.	MULT.
— Tepla.	6201.	SETI.

O

Oakmont.	4933.	H. R.
ochroleuca.	6663.	ALP.
Octavie.	2542.	NO.
Octavie Choquet.	4941.	H. R.
Oderic Vital.	3480.	H. R.
Œillet.	3115.	C. F.
Œillet double.	3033.	PROV.
— Flammand.	3034.	PROV.
— Flamand.	2703.	I. B.
— panaché.	3204.	C. F. M.
— parfait.	3035.	PROV.
Ola Blach.	3205.	C. F. M.
Old Blush.	2851.	BEN.
— Crimson.	2852.	BEN.
Olga Marix.	2574.	H. NO.
Olivet.	6052.	MULT.
Olivier Delhomme.	4977.	H. R.
— Métra.	4453.	H. R.
Olympe Frecinay.	1905.	TH.
Ombree parfaite.	3036.	PROV.
Omer Pacha.	2704.	I. B.
omissa.	6610.	CANI.
Omphale.	3037.	PROV.
Ophirie.	2543.	NO.
Ordinaire.	3206.	C. F. M.
Ordinaire.	2853.	BEN.
Ordinaire de Dijon.	3116.	C. F.
Orgueil de Lyon.	4978.	H. R.
Oriflamme de Saint-Louis.	4979.	H. R.
Ornement des Jardins.	4935.	H. R.
— des Bosquets.	6729.	ALP.
Oscar Chauvry.	2544.	N. O.
— Cordel.	4986.	H. R.
— Lamarche.	3972.	H. R.
— Leclere.	2705.	I. B.
— Leclerc.	3250.	C. F. M. R.
Ovid.	6202.	SETI.
Oxonian.	3673.	H. R.
oxyacantha.	5652.	H. PIM.
oxyodon.	6672.	CIN.

P

Palais de Cristal.	4937.	H. R.
Palmengarten Director Siebert.	2369.	H. TH.
palustris.	6750.	BRAC.
Panachée à fleurs doubles.	3038.	PROV.
— d'Angers.	3039.	PROV.
— de Bordeaux.	3455.	H. R.
— de Luxembourg.	4933.	H. R.
— de Lyon.	3363.	PORT.
— d'Orléans.	3491.	H. R.
— Langroise.	4201.	H. R.
— pleine.	3040.	PROV.
Pan américain.	2370.	H. TH.
Papa Gontier.	1906.	TH.
— Lambert.	2371.	H. TH.
— Reiter.	2372.	H. TH.
Papillon.	6525.	BEN. S.

- Papillon 6359. TH. S.
 Pâquerette 1055. POLY.
 paradysiac 6699. ALP.
 Parfait 2769. I. B.
 Parnassiana 5216. RUG.
 partheniodora 6700. ALP.
 parviflora 6657. HUM.
 parvifolia 3658^{mm}. PARV.
 parvula 6653. MULT.
 patens 6611. CANI.
 Paul Bestion 2707. I. B.
 — de Fabry 4454. H. R.
 — de la Meilleraye 4455. H. R.
 — Dupuy 4939. H. R.
 — et Virginie 2768. I. B.
 — Floret 1214. TH.
 — Ginouillac 1907. TH.
 — Jamain 4537. H. R.
 — Joseph 2769. I. B.
 — Marot 2373. H. TH.
 — Nabonmand 1903. TH.
 — Neyron 3456. H. R.
 — Perras 4991. H. R.
 — Ricault 4992. H. R.
 — Transon 6243. WICH.
 — Verdier 4993. H. R.
 Pauline Bonaparte 2710. I. B.
 — Lancezeur 4994. H. R.
 — Nodet 1056. POLY.
 — Plantier 1909. TH.
 Paulin Talabot 4456. H. R.
 Paul's Carmine Pilar 6573. H. R. S.
 — Cheshunt scarlet 4680. H. R.
 — Early 4990. H. R.
 — Early Blush 4262. H. R.
 — Single Crimson 4995. H. R.
 — Single White 4996. H. R.
 — Tea Rambler 6360. TH. S.
 Pavillon de Prégny 2575. H. NO.
 Paxton 6568. H. I. B. S.
 Paysanne 3117. C. F.
 Peach Blossom 4263. H. R.
 Pearl 2374. H. TH.
 Pearl Rivers 1910. TH.
 Peintre Achille Cesbron 3530. H. R.
 Pélisson 3207. C. F. M.
 Pellonia 1911. TH.
 pendulina 6701. ALP.
 Penelope Mayo 4681. H. R.
 Péonia 4993. H. R.
 Pepita 3041. PROV.
 Perfection de Lyon 4997. H. R.
 — de Montplaisir 1912. TH.
 — des Blanches 2576. H. NO.
 Perle Blanche 3457. H. R.
 — d'Angers 2769. H. I. B.
 — de Feu 1913. TH.
 — de la Thuringe 1914. TH.
 — de Lyon 1144. TH.
 — des Blanches 2577. H. NO.
 — des Jardins 1145. TH.
 — des Panachées 3042. PROV.
 — des Rouges 1057. POLY.
 — d'or 1058. POLY.
 Perriers Yellow 6703. ALP.
 Persian Yellow 5687. CAP.
 pervirens 6130. ARV.
 Peter Lawson 4682. H. R.
 petiolata 6702. ALP.
 Petit Constant 1059. POLY.
 — postillon 6654. MULT.
- Petite Amante 2770. H. I. B.
 — de Hollande 3113. C. F.
 — Écossaise 5622. PIM.
 — Léonie 1660. POLY.
 — Madeleine 1061. POLY.
 — Rose de Mai 3119. C. F.
 Phalœ 0451. NO. S.
 Pharisæer 2375. H. TH.
 phœnicia 6270. PHOE.
 Phoenix 3043. PROV.
 Philémon Cochet 6509. H. I. B. S.
 Philippe Bardet 4999. H. R.
 Philoméle 2545. NO.
 Pie IX 5000. H. R.
 Pierre Caro 4538. H. R.
 — Cuillerat 2376. H. TH.
 — de Saint-Cyr 2711. I. B.
 — Durand 4457. H. R.
 — Guillot 2377. H. TH.
 — Izambart 5001. H. R.
 — Liabaud 4683. H. R.
 — Notting 4684. H. R.
 — Seletzky 5002. H. R.
 — Wattine 2378. H. TH.
 Pilar Domedel 1915. TH.
 Pimpinellifolia 5600. PIM.
 — × alpina 5653. H. PIM.
 — V. albida 5627. PIM.
 — V. albo pleno 5629. PIM.
 — V. chlorocarpa 5628. PIM.
 — V. maxima 5630. PIM.
 — V. purpur pleno 5631. PIM.
 — V. rubro pleno 5632. PIM.
 — V. sulphurea 5633. PIM.
 Pimprenelle des Anglais 5623. PIM.
 — des Landes 5624. PIM.
 — lutea 5625. PIM.
 — lutea pleno 5626. PIM.
 Pink Pearl 6244. WICH.
 — Perle des Jardins 1916. TH.
 — Roamer 6245. WICH.
 — Rover 6510. H. I. B. S.
 — Soupert 1052. POLY.
 pinnatifolia 5654. H. PIM.
 pisocarpa 6673. CIN.
 Pissardi 6165. MOSC.
 Pitord 5003. E. H.
 platyacantha 5661. XAN.
 platyphylla 6006. MULT.
 Pline 5004. H. R.
 polyantha 6008. MULT.
 — grandiflora 6166. MOSC.
 — × semperflorens 6007. MULT.
 Pompon 2854. BEN.
 Pompon 3266. C. F. P.
 Pompon 3044. PROV.
 Pompon ancien 2900. LAW.
 — Bijou 2901. LAW.
 — blanc 3267. C. F. P.
 — blanc parfait 3313. ALBA.
 — de Bourgogne blanc 3268. C. F. P.
 — de Bourgogne rose 3269. C. F. P.
 — de Paris 2902. LAW.
 — de St-François blanc 3059. PARV.
 — de St-François rouge 3060. PARV.
 — de St-François violet 3061. PARV.
 — Perpétuel 3270. C. F. P.
 Pomponnette 2771. H. I. B.
 Ponctué 3045. PROV.
 Portlandica 3350. PORT.
 Potager du Dauphin 5517. H. RUG.

Pourpre 2546. NO.
 Pourpre d'Orléans. 4685. H. R.
 — du Luxembourg. 3263. C. F. M.
 Prairie belle. 6263. SETI.
 — de Terrenoire. 5005. H. R.
 — queen 6655. MULT.
 — Reine 6264. SETI.
 Preciosa. 2379. H. TH.
 Précoce 3209. C. F. M.
 Prefet Limbourg. 4686. H. R.
 — Monteil. 1917. TH.
 — Rivaud 4687. H. R.
 Premier essai. 6789. MICR.
 Président. 1918. TH.
 — Carnot. 4453. H. R.
 — Constant. 1215. TH.
 — de la Rocheterie. 6511. H. I. B. S.
 — de Lestrade. 1919. TH.
 — de Rochefontaine. 2712. I. B.
 — d'Olbecque. 2355. BEN.
 — Dautilly. 3046. PROV.
 — Gaussen. 2713. I. B.
 — Grévy. 4539. H. R.
 — Hardy. 4683. H. R.
 — Joachim Crespo. 4340. H. R.
 — Lenaertz. 5006. H. R.
 — Léon St-Jean. 4459. H. R.
 — Lincoln. 4341. H. R.
 — Mas. 4342. H. R.
 — Schlachter. 4540. H. R.
 — Sênelar. 4689. H. R.
 — Thiers. 3674. H. R.
 — Willermoz. 5007. H. R.
 Pride of
 — Reigate. 3675. H. R.
 — the Valley. 3458. H. R.
 — Waltham. 3676. H. R.
 — Washington. 6205. SETI.
 Primrose Dame. 1920. TH.
 Primula. 1063. POLY.
 Prince A. de Wagram. 4090. H. R.
 — Albert. 2714. I. B.
 — Albert. 5008. H. R.
 — de Beira. 4092. H. R.
 — de Bulgarie. 2380. H. TH.
 — Camille de Rohan. 4091. H. R.
 — Charles. 2356. BEN.
 — Charles d'Areberg. 5009. H. R.
 — Cretwertinsky. 6452. NO. S.
 — de Joinville. 4093. H. R.
 — de Porcia. 4094. H. R.
 — Esterhazy. 1921. TH.
 — Eugène. 2389. CHIN.
 — Eugène de Beauharnais. 4095. H. R.
 — Henri des Pays-Bas. 4096. H. R.
 — — d'Orléans. 4400. H. R.
 — Humbert. 4097. H. R.
 — Hussein Kamil Pacha. 1922. TH.
 — Impérial. 3459. H. R.
 — Léon Kotschoubej. 5010. H. R.
 — Napoléon. 2715. I. B.
 — Noir. 3531. H. R.
 — Paul Demidoff. 3460. H. R.
 — Prosper d'Areberg. 6361. TH. S.
 — Riffaut. 1923. TH.
 — Stirbey. 5011. H. R.
 — Théodore Galitzine. 1924. TH.
 — Waldemar. 4541. H. R.
 — Wassilchikoff. 1925. TH.
 Princess Bonnie. 2381. H. TH.
 — Marie of Cambridge 4264. H. R.
 — May. 2382. H. TH.

Princess of Wales. 1959. TH.
 — of Wales. 4492. H. R.
 — of Wales. 5012. H. R.
 Princesse Adélaïde. 1926. TH.
 — Adélaïde. 3260. C. F. M. I.
 — Alice de Monaco. 1927. TH.
 — Amédée de Broglie. 4343. H. R.
 — Amélie. 3210. C. F. M.
 — Amélie d'Orléans. 3677. H. R.
 — Anna Lœwenstein. 1216. TH.
 — Antoinette Strozio. 4093. H. R.
 — Bacchiocchi. 3211. C. F. M.
 — Béatrix. 1923. TH.
 — Béatrix. 3678. H. R.
 — Blanche d'Orléans. 4099. H. R.
 — Charles d'Areberg. 5013. H. R.
 — — de la Trémoille. 3679. H. R.
 — Christian. 5014. H. R.
 — Clémentine. 4461. H. R.
 — de Bassaraba de Bran-
 covan. 1929. TH.
 — de Béarn. 4100. H. R.
 — de Bourbon. 1930. TH.
 — de Hohenzollern. 1931. TH.
 — de Joinville. 2379^{HA}. H. BEN.
 — de Metternich. 5015. H. R. TH.
 — de Monaco. 1932. H. TH.
 — de Naples. 1933. TH.
 — de Naples. 5016. H. R.
 — de Nassau. 6174. MOSC.
 — de Nassau. 3047. PROV.
 — de Sagan. 1934. TH.
 — de Sarsina. 1935. TH.
 — de Venosa. 1936. TH.
 — Elisabeth Lancellotti. 1064. POLY.
 — Étienne de Croy. 1937. TH.
 — Hélène du Luxemb. 1938. TH.
 — — d'Orléans. 5017. H. R.
 — Henriette de Flandre. 1065. POLY.
 — Imperiale Clothilde. 3461. H. R.
 — — du Bresil. 2383. H. TH.
 — — Victoria. 2719. I. B.
 — Joséphine de Flandre. 1066. POLY.
 — Julie d'Areberg. 6362. TH. S.
 — Lise Troubetzkoy. 5018. H. R.
 — Louise. 5019. H. R.
 — Louise. 6063. SEMP.
 — Louise Victoria. 5020. H. R.
 — Ma. 1939. TH.
 — Marguerite d'Orléans. 1940. TH.
 — Marguerite d'Orléans. 3463. H. R.
 — Marie. (6069). SEMP.
 — Mar-Adèl. de Luxemb. 1067. POLY.
 — Marie Dagmar 1217. TH.
 — — de Lusignan. 2547. NO.
 — — de Roumanie. 1941. TH.
 — — Dolgorouky. 3462. H. R.
 — — d'Orléans 4101. H. R.
 — Mathilde. 1942. TH.
 — N. Troubetzkoi. 1943. TH.
 — Olga Altieri. 1944. TH.
 — Olympie. 5021. H. R.
 — Ourousoff. 1218. TH.
 — Radziwill. 4102. H. R.
 — Radziwill. 1945. TH.
 — Stéphanie 6363. TH. S.
 — Steph. et arch. Rodolp. 1946. TH.
 — Théodore Ouvaroff 1947. TH.
 — Thér. Thurn et Taxis 1948. TH.
 — Vera. 1949. TH.
 — Wilhel. des Pays-Bas. 1068. POLY.

Principessa di Napoli	3680.	H. R.
— di Napoli	1951.	TH.
Prinz Friedr. Aug. von Sachsen	4104.	H. R.
Prinzessin Egon von Ratibor.	1952.	TH.
— Luise von Sachsen.	1953.	TH.
— Vikt. Luise von Preus.	1099.	POLY.
— W. von Preussen.	4103.	H. R.
Professeur Bazin	4344.	H. R.
— Charguèreau	4463.	H. R.
— Chèvreul	4105.	H. R.
— Duchartre	5022.	H. R.
— Edouard Regel	4106.	H. R.
— Ganiviât	1954.	TH.
— Jolibois	4107.	H. R.
— Jules Courtois	4103.	H. R.
— Lambin	4345.	H. R.
— Maxime Cornu	4346.	H. R.
Professor Dr. Schmidt	4109.	H. R.
Progress	2334.	H. TH.
Proserpine	2717.	I. B.
Prosper Laugier	4110.	H. R.
Provins ancien	3043.	PROV.
Prudence Besson	5023.	H. R.
— Rœser	2554.	H. NO.
— Rœser	5024.	H. R.
pseudo Alpina	6704.	ALP.
psilophylla	6612.	CANI.
Psyché	6656.	MULT.
pubescens	6705.	ALP.
pumila alba	2857.	BEN.
— rosea	2858.	BEN.
punica	6741.	LUT.
Purity	6433.	I. B. S.
Purple Earst	6526.	BEN. S.
Purpur von Weilburg	2859.	BEN.
Purpurea rubra	3212.	C. F. M.
pyrenaica	6766.	ALP.

Q

Quatre saisons blanc	3119 ^{HA} .	C. F.
Quatre saisons blanc moussu.	3213.	G. F. M.
Queen Alexandra	6057.	MULT.
— Eléanor	4111.	H. R.
— Mab	2860.	BEN.
— of Autumn	4464.	H. R.
— of Bedders	2718.	I. B.
— of Edgely	5025.	H. R.
— of Queens	3464.	H. R.
— of the prairies	6266.	SETI.
— of Waltham	4465.	H. R.
— Olga of Greece	1955.	TH.
— Victoria	5090.	H. R.
— Victoria	1956.	TH.

R

Rainbow	1957.	TH.
Rampante	6100.	SEMP.
Raoul Chauvry	1958.	TH.
— Guillard	4112.	H. R.
Raphael	3261.	C. F. M. R.
Ravellæ	5655.	H. PIM.
R. B. Cater	5026.	H. R.
R. C. Sutton	5027.	H. R.
Rebecca	3532.	H. R.
Red Damask	3334.	DAM.
— Dragon	4113.	H. R.
— Gauntlet	4114.	H. R.
— Pet	2361.	BEN.

Regeliana alba	5413.	RUG.
— rubra	5417.	RUG.
Regierungsrath Stockert	5023.	H. R.
Régulus	1959.	TH.
Reichsgraf E. v. Kesselstatt	1960.	TH.
Reine des Amateurs	3631.	H. R.
— des Amateurs	3049.	PROV.
— des Ayrshires	6143.	ARV.
— Blanche	3214.	C. F. M.
— Blanche	3465.	H. R.
— de Castille	2772.	H. I. B.
— de Danemark	3466.	H. R.
— de Portugal	1961.	TH.
— des Belges	1962.	TH.
— des Belges	6101.	SEMP.
— des Blanches	5029.	H. R.
— des Français	5030.	H. R.
— des Françaises	6102.	SEMP.
— des Iles Bourbon	2719.	I. B.
— des Massifs	2543.	NO.
— des Massifs	1963.	TH.
— des Reines	5031.	H. R.
— des Vierges	2720.	I. B.
— des Violettes	5032.	H. R.
— du Midi	3467.	H. R.
— Emma des Pays-Bas	1146.	TH.
— Hortense	2721.	I. B.
— Isabelle II	4265.	H. R.
— Maria Christina	1964.	TH.
— — Pia	6399.	H. TH. S.
— Marie Henriette	6400.	H. TH. S.
— Mathilde	4115.	H. R.
— Nathalie de Serbie	2385.	H. TH.
— Olga	1965.	TH.
— Olga de Wurtemberg	6475.	H. NO. S.
— Victoria	2773.	H. I. B.
Rembrandt	3364.	PORT.
René André	6246.	WICH.
— Daniel	5033.	H. R.
— d'Anjou	3262.	C. F. M. R.
— Denis	1966.	TH.
repens	6131.	ARV.
repens	2549.	NO.
Rève d'or	6453.	NO. S.
Réveil	2722.	I. B.
Réveil du Printemps	5034.	H. R.
Révêrend Alan Cheales	5035.	H. R.
— H. Dombain	6434.	I. B. S.
— J. B. M. Camm	4116.	H. R.
— Reynolds Hole	4466.	H. R.
— Trautmann	4117.	H. R.
reversa	6707.	ALP.
Reynier de Toulouse	2723.	I. B.
Rheingold	1967.	TH.
Richard Laxton	4467.	H. R.
— Wagner	2386.	H. TH.
— Wallace	4118.	H. R.
Riparti	5634.	PIM.
Rival de Poestum	2862.	BEN.
Rivers	6175.	MOSC.
Robert de Brie	4119.	H. R.
— Duncan	5036.	H. R.
— Lebaudy	4120.	H. R.
— Marnock	3632.	H. R.
— perpétuel	3365.	PORT.
— Scott	2387.	H. TH.
Robusta	6435.	I. B. S.
Rodophile Gravereaux	6742.	LUT.
Roger Lambelin	4121.	H. R.
Roi des Aunes	6053.	MULT.
— d'Espagne	5037.	H. R.

Roi Franc, d'Assise d'Espagne	4266.	H. R.
Rosabelle	6454.	NO. S.
Rosa Bonheur	4122.	H. R.
Rosa hybrida foliis tricoloribus.	4123.	H. R.
Rosa Monnet	5038.	H. R.
Rosaria Castel	1668.	TH.
Rosa Superba	6207.	SETI.
Rose à bois jaspé	4124.	H. R.
Rosea Corymbosa	6730.	ALP.
Rose à feuille de laitue	3120.	C. F.
Rosea Flora	1669.	TH.
Rose à parfum de l'Hay	5518.	H. RUG.
Rosea plena	6103.	SEMP.
Rose de France	4125.	H. R.
— de Puteaux	3121.	C. F.
— d'Evian	1070.	TH.
— du Roi	3366.	PORT.
— Nabonnand	1971.	TH.
— Perfection	4126.	H. R.
Rosearia de l'Hay	5419.	RUG.
Rose Romarin	1972.	TH.
Rosette de la Légion d'Honneur	2388.	H. TH.
Rosier du Saint-Sacrement	6676.	CIN.
Rosiériste Chauvry	3683.	H. R.
— Harms	4463.	H. R.
— Jacobs	4127.	H. R.
— Max Singer	6059.	MULT.
Rosiers de Léonard Lille	1083.	POLY.
Rosine Navaux	5039.	H. R.
Rosomane Alix Hugier	2390.	H. TH.
— Gravereaux	2390.	H. TH.
— Hubert	6364.	TH. S.
Rosslyn	5040.	H. R.
Rosy Morn	3684.	H. R.
Rotkappchen	1070.	POLY.
Rotrou	3215.	C. F. M.
Rougier Chauvière	4128.	H. R.
Rovelli Charles	1210.	TH.
Roxelane	6590.	H. N. R. S.
Royal Cluster	6060.	MULT.
— marbré	3050.	PROV.
— Scarlet	4129.	H. R.
— Standard	4130.	H. R.
Royat Mondain	5041.	H. R.
rubella	6708.	ALP.
rubella	5635.	PIM.
Rubens	1973.	TH.
rubifolia × Noisettiana	6181.	SETI.
rubifolia × stylosa	6182.	SETI.
rubiginella	6623.	RUBI.
rubiginosa	6620.	RUBI.
Rubin	6061.	MULT.
Rubra	1074.	TH.
— plena	6144.	ARY.
— superba	6145.	ARY.
Rubicarpa	5636.	PIM.
Rubygold	1075.	TH.
Ruby Queen	6247.	WICH.
Rudolph Einhard	4131.	H. R.
Rudolphus	6104.	SEMP.
Ruga	6146.	ARY.
Rugosa	5400.	RUG.
— alba plena	5421.	RUG.
— alba simplex	5420.	RUG.
— Ferox	5422.	RUG.
— foliis angustioribus	5423.	RUG.
— foliis undulatis	5424.	RUG.
— Glabrinscula	5425.	RUG.
— latifolia	5420.	RUG.
— Lindleyana	5427.	RUG.
— rugosa pomifera	5428.	RUG.

rugosa	Rubra pleno	5430.	RUG.
—	Rubra simplex	5429.	RUG.
—	Thibetiana	5431.	RUG.
—	Thunbergiana	5432.	RUG.
—	semis, Cochet. B. J.	5519.	H. RUG.
—	— B. K.	5520.	H. RUG.
—	— B. L.	5521.	H. RUG.
—	— B. X.	5522.	H. RUG.
—	— C. H.	5523.	H. RUG.
—	— C. J.	5524.	H. RUG.
—	— C. L.	5525.	H. RUG.
—	× cinnamomea	5526.	H. RUG.
—	× Gallica	5527.	H. RUG.
—	× Hermosa	5528.	H. RUG.
—	× indica	5529.	H. RUG.
—	× lutea	5530.	H. RUG.
—	× noisettiana	5531.	H. RUG.
—	× nutkana	5532.	H. RUG.
—	× pimpinellifolia	5533.	H. RUG.
—	× pomifera (Hermann)	5534.	H. RUG.
—	× rubiginosa	5535.	H. RUG.
—	× rubrifolia	5539.	H. RUG.
—	× virginiana blanda	5536.	H. RUG.
—	× virginiana repens	5538.	H. RUG.
—	× virginiana sterilis	5537.	H. RUG.
Rushton Radcliff		5042.	H. R.
Russelliana		6062.	MULT.
Russells Cottage		6208.	SETI.
rusticana		6283.	STY.

S

Sabini		5656.	H. PIM.
Safranò		1100.	TH.
Safranò à fleurs rouges		1147.	TH.
St-Geroges		4132.	H. R.
St-Prist de Breuze		2863.	BEN.
Salamander		4542.	H. R.
Salet		3263.	C. F. M. R.
Salmonea		2391.	H. TH.
Salevensis		6709.	ALP.
Sancta		3122.	C. F.
Sanglant		2804.	BEN.
Sanguin		2890.	CHIN.
Sanguinea		2891.	CHIN.
Sans sépales		3216.	C. F. M.
Santa Rosa		2865.	BEN.
Sapho		1148.	TH.
Sarah Isabelle Gill		1076.	TH.
S. A. R. Ferdinand I ^{er}		5541.	H. RUG.
scandens		6682.	SEMP.
Schloss Luegg		6063.	MULT.
Schneelicht		55 p.	H. RUG.
Schneewitchen		1071.	POLY.
Scipion Cochet		1077.	TH.
Scipion Cochet		2774.	H. I. B.
Scipion Cochet		4133.	H. R.
Scotia		5637.	PIM.
Secrétaire Général Delaire		4134.	H. R.
Secrétaire J. Nicolas		4135.	H. R.
Secrétaire Noé		1078.	TH.
Secrétaire Tenant		2724.	L. B.
Seguier		3051.	PROV.
semi simplex		6710.	ALP.
semperflorens		2800.	BEN.
sempervirens		6080.	SEMP.
sempervirens remontant		6105.	SEMP.
Sénateur Favre		4136.	H. R.
— Loubet		1079.	TH.
— Réveil		3533.	H. R.
— Vaisse		4109.	H. R.

- Serafini 6613. CANI.
 sericea 6745. SERI.
 sericea ramis pubescent 6746. SERI.
 — tetrapelata 6647. SERI.
 setigera 6680. SETI.
 Setina 6527. BEN. S.
 Setina 6636. I. B. S.
 setosa 6711. ALP.
 Shandon 2392. H. TH.
 Sheila 2383. H. TH.
 Shirley Hibbert 1630. TH.
 sicula 6614. CANI.
 Sidonie 3217. C. F. M.
 Sidonie 5043. H. R.
 Siegfried 1681. TH.
 Silver queen 3685. H. R.
 Simkowiessi 5657. H. PIM.
 Simon de St-Jean 4137. H. R.
 Single Crismon Bedder 4138. H. R.
 Sinica 6763. L.EV.
 Sir Garnet Wolseley 4139. H. R.
 Sisi Ketten 1072. POLY.
 Sir Rowland Hill 4543. H. R.
 Skobelev 4140. H. R.
 S. M. I. Abdul Hamid 5542. H. RUG.
 Smith's yellow 1682. TH.
 Sté d'hort. de Melun et Fontaineb. 5044. H. R.
 Socrate 1683. TH.
 Sceurs Chevandier 5045. H. R.
 — de Bernède 5046. H. R.
 — des Anges 3468. H. R.
 — Marthe 3218. C. F. M.
 — Séverin 1684. TH.
 Soleil d'Or 5683. CAP.
 Solfatare 2550. NO.
 Sombreuil 3665. TH. S.
 Sophie de Marsilly 3219. C. F. M.
 Souchet 2734. I. B.
 Soupert et Notting 3220. C. F. M.
 South Orange Perfection 6248. WICH.
 Souvenir d'Abraham Lincoln 3534. H. R.
 — d'Adèle Launay 2775. H. I. B.
 — d'Adolphe Thiers 3666. H. R.
 — d'A. Terrel des Chènes 2866. BEN.
 — d'Albert la Blotais 4141. H. R.
 — d'Alexandre Hardy 5047. H. R.
 — d'Aline Fontaine 3687. H. R.
 — d'Alphonse Lavollée 4470. H. R.
 — d'André Raffy 4142. H. R.
 — d'Anselme 2792. H. I. B.
 — d'Arthur de Sansal 4267. H. R.
 — d'Auguste Legros 1685. TH.
 — — Métrol 2304. H. TH.
 — — Rivière 4143. H. R.
 — de Belicant-Gibay 1686. TH.
 — de Béranger 3469. H. R.
 — de Bertr. Guinoisseau 4144. H. R.
 — de Blanche Rameau 1073. POLY.
 — de Brod 6209. SETI.
 — de Caillat 4145. H. R.
 — de Camille Godde 1687. TH.
 — — Massat 1688. TH.
 — de Catherine Guillot 1689. TH.
 — de Cécile Velin 4146. H. R.
 — de Charles Montaut 3535. H. R.
 — — Verdier 4471. H. R.
 — — Verdier 3688. H. R.
 — de Christ. Cochet 5433. RUG.
 — de Clairvaux 1990. TH.
 — de Coulommiers 5048. H. R.
 — de David d'Angers 5049. H. R.
 Souvenir de David d'Angers 1991. TH.
 — de Douai 1992. TH.
 — de Ducher 5050. H. R.
 — de Ferike d'Antonovics 1149. TH.
 — de François Gaulain 1993. TH.
 — de François Ponsard 5051. H. R.
 — de Franz Déak 1994. TH.
 — de Gabrielle Drevet 1995. TH.
 — de G. de St-Pierre 1996. TH.
 — de Genev. Godard 2395. H. TH.
 — de Georges Sand 1150. TH.
 — de Grégoire Bordillon 4147. H. R.
 — d'Hélène Gambier 2366. H. TH.
 — de H. Lév. de Vilmor 5052. H. R.
 — d'Henri Puyravaud 2397. H. TH.
 — de Henry Clay 5638. PIM.
 — de J.-B. Guillot 1997. TH.
 — de Jean Ketten 1998. TH.
 — — Ketten 2368. H. TH.
 — — Sisley 5054. H. R.
 — de Jean* Balandreau 5053. H. R.
 — de Jeanne Cabaud 1999. TH.
 — de Jenny Pernet 2000. TH.
 — de John Gould Veitch 4544. H. R.
 — de Joseph Pernet 3689. H. R.
 — de Jules Godard 2001. TH.
 — de Kaiser Wilhelm I 5055. H. R.
 — de Katia Mertschersky 2002. TH.
 — de Lady Ashburton 2003. TH.
 — — Hardley 5056. H. R.
 — de Lafay 4545. H. R.
 — de la Malmaison 2725. I. B.
 — de la Malmaison jaune 2725⁴⁴. I. B.
 — — — — rose 2726. I. B.
 — — — — rouge 2727. I. B.
 — de l'ami Labryère 3690. H. R.
 — de l'ami Pancher 4347. H. R.
 — de l'amiral Courbet 2004. TH.
 — de la Pr^{re} Swiatopolk
 Cretwertinsky 2065. TH.
 — de la Reine d'Angleter. 3470. H. R.
 — — des Belges 3471. H. R.
 — de Laurent Guillot 2066. TH.
 — de l'Emp. Maximilien 2067. TH.
 — de Léon Gambetta 3691. H. R.
 — de Lewson Gower 5057. H. R.
 — de l'Exp. de Darmstad 4148. H. R.
 — de l'Exp. de Londres 2723. I. B.
 — d'Elisa Vardon 2068. TH.
 — d'Elise Chatelard 1074. POLY.
 — de Louis Gaudin 2793. H. I. B.
 — — Moreau 4149. H. R.
 — — Van Houtte 4472. H. R.
 — — Vilin 4150. H. R.
 — de Lucie 6475. H. NO. S.
 — de Ludovic de Talancé 2009. TH.
 — de L. Xavier Granger 2010. TH.
 — de M^{me} Alexis Michaud 4348. H. R.
 — — Alfred Vy 4473. H. R.
 — — A. Henneveu 2011. TH.
 — — André Theuriot 2369. H. TH.
 — — Artoit 5058. H. R.
 — — Auguste Charles 2729. I. B.
 — — Berthier 3692. H. R.
 — — Bruelle 2730. I. B.
 — — Brucl 2770. H. I. B.
 — — Campenon 5543. H. RUG.
 — — Camusat 2400. H. TH.
 — — Ch. Guinoisseau 3693. H. R.
 — — de Corval 5059. H. R.
 — — de Sablayrolles 2012. TH.

Souvenir de Mme Dor	4151.	H. R.
— — Ernest Cauvin	2491.	H. TH.
— — Eugène Verdier	5669.	H. R.
— — — — — Verdier	2492.	H. TH.
— — Faure	4152.	H. R.
— — Fillot	5544.	H. RUG.
— — Frogère	5661.	H. R.
— — Gaston Menier	2493.	H. TH.
— — G. Delahaye	2494.	H. TH.
— — Hélène Lambert	6369.	TH. S.
— — Hennecart	5662.	H. R.
— — J. Métal	6367.	TH. S.
— — Ladvoeat	2551.	NO.
— — Léonie Viennot	6368.	TH. S.
— — Levet	1220.	TH.
— — Ludmilla Schulz	2013.	TH.
— — L. Weber	2014.	TH.
— — Marie Detry	2015.	TH.
— — Pernet	1221.	TH.
— — Robert	4263.	H. R.
— — Sadi Carnot	4474.	H. R.
— — Victor Verdier	4475.	H. R.
Mlle Gourdin	2016.	TH.
— — Marie Drivon	2495.	H. TH.
— — Victor Caillet	2017.	TH.
de Maman Corbeuf	5663.	H. R.
de ma petite Andrée	2018.	TH.
de Mère Fontaine	6591.	H. N. S. R.
d'Emile Peyrard	2019.	TH.
de M ^r Bol	5664.	H. R.
— — Claude Dupont	2020.	TH.
— — Droche	4349.	H. R.
— — Faivre	3694.	H. R.
— — Gomot	4476.	H. R.
— — Poncet	3367.	PORT.
— — Rousseau	3536.	H. R.
de Nemours	6512.	H. I. B. S.
de Paul Neyron	2021.	TH.
de Philemon Cochet	5434.	RUG.
de Pierre Clemençon	2022.	TH.
— — Dupuy	6592.	H. N. R. S.
— — Leperdrioux	5435.	RUG.
— — Magne	2023.	TH.
— — Notting	2024.	TH.
— — Oger	3472.	H. R.
— — Vibert	3264.	C. F. M. R.
de Poiteau	4350.	H. R.
de Redouté	5665.	H. R.
de René Bahaud	2025.	TH.
— — Levêque	4546.	H. R.
de Romain Desprez	5666.	H. R.
de R. Terrel des Chênes	1222.	TH.
de Roubaix	2026.	TH.
de S. A. Prince	1223.	TH.
de Spa	4477.	H. R.
d'Espagne	2027.	TH.
de Solférino	4153.	H. R.
de Thérèse Levet	2028.	TH.
d'Eugène Karr	4547.	H. R.
de Victoire Landeau	3695.	H. R.
de Victor Emmanuel	3538.	H. R.
— — Gautreau p	4154.	H. R.
— — Hugo	5697.	H. R.
— — Hugo	2029.	TH.
— — Landeau	6513.	H. I. B. S.
— — Verdier	4548.	H. R.
de William Robinson	2030.	TH.
— — Wood	4155.	H. R.
de Yeddo	5545.	H. RUG.
du B ^{re} de Rochetaillée	4351.	H. R.
— — de Rothschild	2731.	I. B.

Souvenir du Baron de Semur	4478.	H. R.
— — du Capit. des Mares	3696.	H. R.
— — du Capitaine Marc	4156.	H. R.
— — du Centenaire de Lord Brougham	2997.	BEN.
— — du Champ de Mars	4157.	H. R.
— — du Comte de Cavour	5668.	H. R.
— — du D ^r Abel Bouchard	2499.	H. TH.
— — Jamain	4549.	H. R.
— — Passot	2031.	TH.
— — Payen	4158.	H. R.
— — du Gange	2732.	I. B.
— — du Général Charretton	2032.	TH.
— — — Douai	5699.	H. R.
— — — Richard	4352.	H. R.
— — du Lieutenant Bujon	6514.	H. I. B. S.
— — d'un Ami	1225.	TH.
— — du Monceau	4547.	H. R.
— — d'une Mère	5670.	H. R.
— — du père Lalanne	2033.	TH.
— — du Président Carnot	2497.	H. TH.
— — — Lincoln	2733.	I. B.
— — — Lincoln	3539.	H. I. B.
— — — Porcher	4353.	H. R.
— — du P ^{re} Ch. d'Areberg	6455.	NO. S.
— — — Royal de Belgiq.	4354.	H. R.
— — du Rosieriste Gonod	4355.	H. R.
— — — Rambaux	1224.	TH.
— — of Wootton	2498.	H. TH.

Spectabilis	9731.	ALP.
Spectabilis	6166.	SEMP.
Spenser	4559.	H. R.
sphaerica	9712.	ALP.
spinulifolia	6713.	ALP.
Splendens	9147.	ARC.
Spong	3123.	C. F.
Stanwel	5639.	PIM.
Stanwel perpetual	5640.	PIM.
Star of Waltham	3697.	H. R.
stenodonta	9715.	ALP.
Stéphanie Chareton	3698.	H. R.
Sterckmann	3652.	PROV.
stylosa	9236.	STY.
suaveolens	9624.	RUBI.
subgallicoides	6635.	SEMP.
subinermis	9714.	ALP.
Sulfureux	1151.	IP.
Sulphurea	2034.	TH.
Sultan of Zanzibar	4479.	H. R.
Sunrise	2035.	TH.
Sunset	1152.	TH.
Suzanna Wood	4480.	H. R.
Suzanne Blanchet	2036.	TH.
— — Leloir	5546.	H. RUG.
— — Marie Rodocanachi	3699.	H. R.
— — Marie Rodocanachi	4481.	H. R.
— — Schultheis	2037.	TH.
Sweetheart	9249.	WICH.
Sweet little queen	2038.	TH.
Sylph	2039.	TH.
Sylphide	2040.	TH.
Sylphide	2041.	TH.
Syrène	4260.	H. R.
sytnensis	9716.	ALP.

T

Taïkoun	5436.	RUG.
Tamagled	5547.	H. RUG.
Tancrede	4159.	H. R.
Tantine	2042.	TH.

Vierge de Cléry.	5642.	PIM.
Vihorlat.	5550.	H. RUG.
Villa André.	5551.	H. RUG.
— des Tybilles.	5552.	H. RUG.
Village Maid.	3050.	PROV.
Villaret de Joyeuse.	3702.	H. R.
Ville de Lyon.	5686.	H. R.
— de St-Denis.	3474.	H. R.
— de Toulouse.	3057.	PROV.
villosa.	6048.	CANI.
Vincent H. Duval.	4173.	H. R.
Violacée.	3225.	C. F. M.
Violet queen.	4491.	H. R.
Violette Bouyer.	4271.	H. R.
Violoniste Emile Lévêque.	2418.	H. TH.
Virago.	6210.	SETI.
Virginale.	4283.	H. R.
Virginian Rambler.	0149.	ARV.
Virginia.	2070.	TH.
Viridiflora.	2370.	BEN.
Viscountess Falmouth.	2414.	H. TH.
— Folkestone.	2415.	H. TH.
vituperabilis.	6085.	SEMP.
Vivand Morel.	2071.	TH.
Vivid.	6515.	H. I. B. S.
Vorace.	2730.	I. B.
V. Vivo E. Hyjos.	2072.	TH.
Vulcain.	4170.	H. R.

W

Waban.	2073.	TH.
Wallensis.	5043.	PIM.
Waltham Climber I.	6401.	H. TH. S.
— Climber II.	6402.	H. TH. S.
— Climber III.	6403.	H. TH. S.
— Standard.	4492.	H. R.
Wasili Chludolf.	6453.	NO. S.
Webbiana.	6674.	CIN.
Weisser Herumstreicher.	6070.	MULT.
Weisse Seerose.	2416.	H. TH.
White Baroness.	4550 ⁹ .	H. R.
— Bath.	3226.	C. F. M.
— Bon Silene.	2074.	TH.
— Bougère.	2075.	TH.
— Catherine Mermet.	2076.	TH.
— Dawson.	6071.	MULT.
— de Meaux.	3271.	C. F. P.
— Lady.	2417.	H. TH.
— Maman Cochet.	2077.	TH.
— Pearl.	2078.	TH.
— Pet.	1075.	POLY.
— Provence.	3128.	C. F.
— Scotch.	5644.	PIMP.

White Star.	6255.	WICH.
Wichuraiana.	6220.	WICH.
— alba.	6252.	WICH.
— foliis variegata.	6221.	WICH.
— rubra.	6254.	WICH.
— > G' Jacqueminot.	6253.	WICH.
Wildling.	6072.	MULT.
Wilhelm Hartmann.	2079.	TH.
— Koelle.	5087.	H. R.
— Liffa.	2416.	H. TH.
— Pfitzer.	4190.	H. R.
William Allen Richardson.	6450.	NO. S.
— Askew.	2410.	H. TH.
— Bull.	3703.	H. R.
— Evergreen.	6150.	ARV.
— Francis Bennett.	2420.	H. TH.
— Griffith.	5088.	H. P.
— Grow.	3227.	C. F. M.
— Lobb.	3229.	C. F. M.
— Paul.	4493.	H. R.
— IV.	5045.	PIM.
— Robinson.	444.	H. P.
— Warden.	5649.	H. R.
Wilson Saunders.	4551.	H. R.
Wodan.	6073.	MULT.
Woodsii.	6075.	CIN.

X

Xanthina.	5658.	XAN.
Xanthina var. duplex.	5660.	XAN.
Xavier Olibo.	4191.	H. P.

Y

Yellow Scotch.	5646.	PIM.
Ye Primrose Dame.	2080.	TH.
Yolande d'Aragon.	3363.	PORT.
York et Lancastre.	3129.	C. F.
Yvonne Corbœuf.	4192.	H. R.

Z

Zaire.	3220.	C. F. M.
Zalana.	6049.	CANI.
Zelia Pradel.	6460.	NO. S.
Zenobia.	3230.	C. F. M.
Zenobia.	2083.	PROV.
Zephir.	2081.	TH.
Zepherine Drouhin.	6516.	H. I. B. S.
Zigeunerbluth.	6517.	H. I. B. S.
Zoe.	3281.	C. F. M.
Zoë.	3265.	C. F. M. R.
Zuccarini.	5437.	RUG.



TABLE DES MATIÈRES



Avant-Propos de M. ANDRÉ THIÉRIET de l'Académie française.	7
Lettre de M. VIGER, Président de la Société Nationale d'Horticulture de France.	11
Table analytique.	13
Collection Botanique	19
Tableau synoptique des Sections du <i>Genre Rosa</i>	20
Jardin d'Essai.	53
Roses à parfum.	54
Collection des Roses à essence de Bulgarie	57
Herbier de Rosiers sauvages.	59
Fruits de Rosiers conservés.	53
Graines de Rosiers	53
Fiches d'identité.	59
Collection Horticole.	59
Collection spéciale de Rosiers sarmenteux	153
Bibliothèque de la Roseraie	133
Index alphabétique de la Collection Botanique.	199
Index alphabétique de la Collection Horticole	197



TABLE DES ILLUSTRATIONS



PLANS

Plan du Jardin des Collections.	19
Plan du Jardin de roses.	153

HORS TEXTE

Rosier sauvage (<i>R. lutea</i>) (AQUARELLE).	25
Guirlandes de Rosiers grimpants (AQUARELLE)	30
Jardin d'Essai.	53
Parterre de Rosiers (<i>M^{me} Jules Gravereaux</i>)	74
Rose horticole (Rose à parfum de l'Hay) (AQUARELLE).	91
Guirlande et pylône (<i>Gloire de Dijon</i>).	109


Arceaux de Rosiers grimpants (AQUARELLE)	125
Voûte de Rosiers grimpants (AQUARELLE).	141
Pyramides de Rosiers grimpants (AQUARELLE).	169
Scène de Rosiers rampants.	179


GRAVURES DANS LE TEXTE

Arceaux de Rosiers sauvages sarmenteux	33
Groupe de Rosiers sauvages greffés sur grande tige.	45
Distillation des pétales de Roses (alambic bulgare)	54
Laboratoire d'essais sur les produits odorants des roses.	55
Herbier de Rosiers sauvages, fruits et graines.	57
(Gaston Chandon) cultivés en nains, tiges et grimpants.	67
Rosiers rampants et hautes tiges greffés en plusieurs variétés.	73
Pergola de rosiers sarmenteux	77
Tonnelle de rosiers sarmenteux (M ^{me} de Sancy de Parabère)	87
Berceaux de Rosiers grimpants (Rêve d'Or).	103
Guirlandes de Roses (M ^{me} Alfred Carrière).	115
Bureau du jardinier de la Roseraie.	133
Rugosa en arbre	149
Wichuraiana rampants et grimpants	161
Cottage-Bureau	173
Bibliothèque de la Roseraie de l'Hay.	185



6233
1-2





New York Botanical Garden Library
QL 145 .R6m R651 gen
Roseaie de l'Hay (/Les roses **cultivees**)



3 5185 00075 6229

